

SCHILDERWERK
BEUTHA GmbH

VERKEHRSZEICHEN & ZUBEHÖR

Die im Katalog aufgeführten Preise sind **Listenpreise** und verstehen sich grundsätzlich als **Einzelstückpreise in Euro**, sofern auf den jeweiligen Preislistenseiten nichts anderes angegeben ist. Für rabattfähige Artikel gelten die mit Ihnen vereinbarten Kundenrabatte. Die Preise verstehen sich **zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer** sowie einer **Logistikpauschale von 3 %**.

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind **nicht rabattierfähig**. Für diese Artikel gelten die im Katalog ausgewiesenen Preise.

Bei mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkten müssen wir einen **gewichts- und entfernungsabhängigen Zufuhrkostenanteil** für die Lieferung berechnen. Dieser ist unabhängig von unserer Freihauslieferungsgrenze.

Alle **Maßangaben** erfolgen bei uns grundsätzlich im **Format Höhe x Breite**.

HERAUSGEBER
SCHILDERWERK BEUTHA GMBH
Fabrikweg 1
09366 Stollberg / OT Beutha
Tel.: 037605 777-0
Fax: 037605 777-777
info@sw-beutha.de
www.sw-beutha.de

Unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen sowie unsere Allgemeinen Einkaufsbedingungen können Sie online einsehen:
https://www.sw-beutha.de/fileadmin/mediamanager/media/Downloads/AGB.pdf
https://www.sw-beutha.de/fileadmin/mediamanager/media/Downloads/Allgemeine_Einkaufsbedingungen_SWB.pdf

Normstand zur Drucklegung: Januar 2026. Erste Auflage. Preise gültig ab 1. Juli 2026. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

MIT SICHERHEIT GEMEINSAM VORAN.

AUCH 2026 IN GEDRUCKTER FORM



Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

Verlässlichkeit entsteht nicht zufällig. Sie ist das Ergebnis aus Erfahrung, Verantwortung und dem Anspruch, jeden Tag die bestmöglichen Lösungen für Sie zu schaffen.

In einer Zeit, in der sich vieles verändert, bleibt eines für uns unverändert: Ihre Zufriedenheit steht an erster Stelle. Deshalb haben wir uns trotz eines leistungsfähigen Onlineshops und im Bewusstsein unserer Verantwortung für nachhaltiges Handeln entschieden, Ihnen auch für das Jahr 2026 wieder einen gedruckten Produktkatalog zur Verfügung zu stellen.

Warum? Weil viele von Ihnen genau das schätzen. Weil ein Printkatalog Orientierung bietet, Übersicht schafft und als verlässlicher Begleiter dient. Und weil wir überzeugt sind, dass gute Entscheidungen gute Informationen benötigen, jederzeit griffbereit und klar strukturiert.

Natürlich ist unser Onlineshop die ideale digitale Ergänzung, mit erweitertem Sortiment, passendem Zubehör, detaillierten Produktinformationen und tagesaktuellen Preisen. Doch der Katalog bleibt ein bewährtes Werkzeug, besonders dann, wenn Zuverlässigkeit gefragt ist.

Gerade in wirtschaftlich bewegten Zeiten ist eine verlässliche Kalkulation wichtiger denn je. Schwankungen auf den Rohstoffmärkten – insbesondere im Aluminiumbereich – machen regelmäßige Preisanpassungen erforderlich. Preisvorteile aus der Marktentwicklung berücksichtigen wir selbstverständlich ebenso und geben diese an Sie weiter.

Bei ausgewählten Produkten und Produktbereichen haben wir zudem die Preisdarstellung angepasst. Entsprechende Artikel sind als nicht rabattierfähige Preise ausgewiesen und im Katalog mit einem €-Zeichen gekennzeichnet.

Gleichzeitig beobachten wir die Entwicklungen bei Handelswaren und kommunalem Bedarf kontinuierlich, um Ihnen auch künftig faire, transparente und wettbewerbsfähige Konditionen bieten zu können. So schaffen wir auch in einem dynamischen Marktumfeld die Grundlage für Planungssicherheit und bleiben der verlässliche Partner an Ihrer Seite.

In diesen Katalog ist viel Sorgfalt geflossen. Unsere 260 Mitarbeiter arbeiten kontinuierlich daran, Prozesse zu verbessern, Produktinformationen zu optimieren und Ihre Bestellungen noch effizienter umzusetzen. Denn für uns bedeutet Fortschritt nicht nur Innovation – sondern Vertrauen, Qualität und Verlässlichkeit.

Ganz gleich, ob Sie lieber durch Papier blättern oder digital stöbern.
MIT SICHERHEIT. GEMEINSAM. VORAN.

Herzlichst

Jana Kieß & Tim Kieß
Geschäftsführer der Schilderwerk Beutha GmbH

ALTE SCHILDER ENTSORGEN & DIREKT SPAREN!

SCHILDER ABWRACK AKTION

Sicherheit ist sichtbar: immer mehr Verkehrszeichen erfüllen die reflexionstechnischen Mindestanforderungen nicht mehr. Nach mehr als 15 Jahren im Einsatz wird es kritisch, der Großteil ihrer Sichtbarkeit ist eingebüßt.

Dabei verhält es sich wie bei Papier, welches in der Sonne vergilbt. UV-Strahlung, Regen, Frost und Luftschadstoffe fordern ihren Tribut: Die Reflexionsleistung fällt und die Farben verblassen. Bundesweit weist bereits jedes vierte Verkehrszeichen Mängel wegen Überalterung auf.

Im Rahmen unserer Aktion nehmen wir alte oder entsprechend verschlissene Schilder bei Bestellung eines neuen StVO-Verkehrszeichens mit jeweils pauschal 3 Euro * in Zahlung.

* nur bei Bestellung von Schildern mit **RA2** und **RA3**, zzgl. MwSt.



IHRE AKTIONS-VORTEILE:

- **VERRECHNUNG MIT NEUBESTELLUNG**
- **NORMGERECHTE SCHILDER ALS ERSATZ**
- **VOR-ORT-ABHOLUNG MÖGLICH**
- **NEUMONTAGE MÖGLICH**

JETZT ONLINE BESTELLEN **PORTAL.SW-BEUTHA.DE**

INHALT

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

6 ÜBER UNS

Nachhaltigkeitsbericht 8
Standorte & Ansprechpartner 10
Technologien & Wissen | Lösungen aus einer Hand 12
Schulungsangebote 14
Virtuelle Verkehrsschau 15

16 SCHILDERWISSEN

Grundlagen 16
RAL-Gütezeichen & CE-Zeichen 20
Zulässige Zeichenkombinationen 22
Zuordnung VZ-Größen zu Geschwindigkeitsbereichen 24
Reflexfolienarten 26
Schutzfilme & ihre Funktion 30
Schildbauarten 32
Schilderbefestigung 34
Standsicherheit & Bodenfreiheit 36
Schilderbestellung 40

41 VERKEHRSZEICHEN & BESCHILDERUNG

Verkehrszeichen nach StVO 42
Zusatzzeichen nach StVO 124
Zusatzzeichen 152
Vor- & Tabellenwegweiser 158
Militärische Tragfähigkeitszeichen an Brücken 160
Ortstafeln 161
Zusatzschilder mit Rand 162
Zusatzschilder mit Sondertext 163
Schilder individuell 164
Kilometertafeln & Schilderreißverschlusssystem 166
Innenbeleuchtetes Fußgängerüberwegtransparent | FGÜ 2.0 167
Einschubschild | Datensteckschild 173
Klappschilder 174
Steighilfe 179
Verkehrsleitsäule 180
Folienpiktogramme 186
Parkplatz- & Parkhausbeschilderung 188

BARRIEREFREIE KOMMUNE

• Taktile Beschriftungen 190
Natur- & Umweltschutzschilder 192
Schilder aus Holz 194
Kirchen- & Friedhofsschilder 196
Sonderschilder aus Emaille 197

FAHRRADFREUNDLICHE KOMMUNE

• Radwegbeschilderung 200
• Radschnellwege | Fahrradstraßen 202
• Fahrradparksysteme 203

MOBILE KOMMUNE

• Mitfahr-Haltestelle & Mitfahrerbank 204

SAUBERE KOMMUNE

• Nachhaltige Abfallentsorgung 205

ÜBERSICHTLICHE KOMMUNE

• Wegweisende Beschilderung – Arcturus | Sirius | Regulus 206

211 KINDERFREUNDLICHE KOMMUNE

Schilder für einen sicheren Schulweg 212
Smiley Displays & Geschwindigkeitsanzeigen 215
Kinder- & Spielplatzschilder 216
Symbole & Piktogramme 217
Spiel- & Sportplatzschilder 218
Bunte & dauerhafte Bodenmarkierungen 220
Warnfiguren 222

223 STRASSENNAMEN- & HAUSNUMMERNSCHILDER

Ausführungen 224
Universal-Hohlkastenprofil 225
Kastenschild aus Alu-Hohlkastenprofil | Universal 226
Halterungen für Straßennamenschilder 230
Flach- & Hausnummernschilder aus Aluminium 232
Berliner Straßennamenschilder & Rahmen 233
Straßennamen- & Hausnummernschilder aus Emaille 234
Halterungen für Straßennamenschilder aus Emaille 238

243 SICHERHEITS- & FLUCHTWEGSCHILDER

• Langnachleuchtend 244
• Nichtreflektierend 248
Dreieckskombination mit Piktogramm Sammelstelle 249
Katastrophenschutz-Leuchtturm 250
Hinweisschilder für den Brandschutz 252
Kunststoffschilder 252

SICHERE KOMMUNE

• OKTABLOCK TR 253
Warnschilder mit LED-Blinkleuchten 254
Fahrzeug-Warnmarkierung 256
KfZ-Warnmarkierung Magnet 256
Container-Warnmarkierung 256
LANFOR Warnmarkierung 257
Parkwarntafel 257
Industrie-Warnmarkierung 257
Folierung für Einsatzfahrzeuge 258

261 AUFSTELLVORRICHTUNGEN & BEFESTIGUNGEN

Rohrpfosten 262
Rohrpfostenverlängerungen 264
Ausleger 265
Bodenhülsen 266
Betonsockelsteine 268
Fertigfundamente 270
Rohrrahmen 271
Auslegerhalterung 276
Kurvensicherung 278
Schellen 280
Stahlzubehör & Werkzeuge 288
Schrauben & Zubehör 290
Rohrmasten 292
Hohlprofilmasten 297
Gittermasten 300
Gittertürme 306
Anker & Abdeckkappen 311
Schellen & Halterungen für Großbeschilderung 312

319 STRASSENAUSSTATTUNG

Straßenmarkierungsfarbe 320

BODENMARKIERUNGEN TEMPORÄR & PERMANENT

• Temporäre Bodenaufkleber 322
• Thermoplastische Fahrbahnmarkierung 324


Poller 328
Flexible Poller 330
Mobile Auskreuzungen 332
Kunststoff-Schildabdeckung 334
Warn- & Absperreinrichtungen | Signalanlagen 336
Absperrpfosten 357
Schranken & Sperren 362
Absperrpfosten & -ketten 364
Absperr- & Markierungsbänder 365
Windsack 366
Verkehrsspiegel 367
Halterungen & Montageteile 370
Winterartikel 371
Leitpfosten & Zubehör 374
Wildwarnreflektor 377
Leitelemente aus Recyclingmaterial 378

379 WEITERES LIEFERPROGRAMM

• Bahnhofs- & Streckenbeschilderung 380
• Straßenbahnbeschilderung 380
• Schifffahrtszeichen 380
Textilveredelung & -beschriftung 382
Fahrzeugfolierung 384
Digitales Straßenmanagement mit vialytics 386

388 STICHWORTVERZEICHNIS

JETZT IM WEBSHOP BESTELLEN



PORTAL.SW-BEUTHA.DE

UNSER DIGITALES BESTELLPORTAL.
EINFACH, SCHNELL, JEDERZEIT VERFÜGBAR.
Unser Webshop macht Ihre Beschaffung einfacher, schneller und transparenter.
Preise, Verfügbarkeiten, Lieferzeiten und passende Produktinformationen haben Sie jederzeit übersichtlich im Blick. So bieten wir Ihnen ein zeitgemäßes und komfortables Bestellerlebnis.
In unserem Bestellportal finden Sie das gesamte Produktportfolio übersichtlich aufbereitet – schnell, intuitiv und jederzeit abrufbar. Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche bestellen Sie flexibel, ob per Smartphone, Tablet oder am Arbeitsplatz.
Sichern Sie sich jetzt Ihren Zugang per E-Mail: webshop@sw-beutha.de oder online unter: PORTAL.SW-BEUTHA.DE

SCHNELLER ZUGANG ZUM BESTELLPORTAL: EINFACH SCANNEN.

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

MIT SICHERHEIT VON VORTEIL

- TAGESAKTUELLE PREISE
- LAGERSTATUS UND LIEFERZEITEN JEDERZEIT EINSEHBAR
- PRODUKTE, AKTIONEN & NEWS AUF EINEN BLICK
- EINFACHE WIEDERBESTELLUNG ÜBER DIE BESTELLHISTORIE
- PASSENDES ZUBEHÖR DIREKT MITBESTELLEN
- LEICHT VERSTÄNDLICHE MONTAGEHINWEISE
- KEIN MINDESTBESTELLWERT
- PAKETVERSAND KOSTENFREI AB 250,- € BESTELLWERT
- KOMFORTABLES KUNDENKONTO
- EINFACHE RECHTEVERGABE FÜR BESCHAFFUNGSPERSONAL
- MEHRERE WARENKÖRBE FÜR STANDORTE ODER BAUVORHABEN
- STRASSENNAMEN-, ORTSTAFEL- & ZUSATZZEICHEN-KONFIGURATOR













HOTLINE **0371 775151-333**

INFO@SW-BEUTHA.DE | WWW.SW-BEUTHA.DE

WWW.SW-BEUTHA.DE/SOCIAL

MIT VERANTWORTUNG GEMEINSAM VORAN

NACHHALTIGKEIT ALS GEMEINSAMER WEG

**Nachhaltigkeit beginnt nicht bei Produkten.
Sie beginnt im Denken. Und im Handeln.**

Als Unternehmen mit Verantwortung für Menschen, Umwelt und Infrastruktur sehen wir es als unsere Aufgabe, ökologisches, ökonomisches und soziales Wirken miteinander zu verbinden – mit klaren Zielen, messbaren Fortschritten und einem offenen Blick nach vorn.

Unsere Nachhaltigkeitsstrategie basiert auf drei Grundprinzipien:

1. RESSOURCEN SCHÜTZEN – BEWUSST UND LANGFRISTIG

Wir denken Kreislaufwirtschaft konsequent!
Unsere Produkte sind langlebig, reparaturfähig und bis zu **90** % recycelbar. Der Recyclinganteil unseres Aluminiums liegt bereits bei **63** % – mit dem Ziel, ihn bis 2030 auf **75** % zu erhöhen. Kurze Transportwege, sortenreine Materialien und transparente Lieferketten tragen dazu bei, Umweltbelastungen entlang des gesamten Wertschöpfungsprozesses zu minimieren.

2. WANDEL ERMÖGLICHEN – GEMEINSAM MIT UNSEREN KUNDEN

Nachhaltigkeit ist kein Einzelprojekt, sondern ein gemeinsamer Weg. Daher beziehen wir unsere Kunden aktiv mit ein, etwa durch unsere **Schilder-Abwrack-Aktion**, die Kommunen dabei unterstützt, veraltete Beschilderung fachgerecht zurückzuführen. Ebenso setzen wir auf innovative und ressourcenschonende Materialien wie DIBOND®traffic oder Holz als nachhaltigen Bildträger im wegweisenden Beschilderungsbereich. Beide Beispiele zeigen, wie moderne, nachhaltige Materiallösungen und hohe Sicherheitsstandards sinnvoll zusammengeführt werden können – abhängig vom jeweiligen Einsatzgebiet.

3. ENERGIE EFFIZIENT NUTZEN – HEUTE UND MORGEN

Unsere Maßnahmen zur Energieeinsparung wirken:
Mit eigenen Photovoltaikanlagen erzeugen wir bereits **24** % unseres Strombedarfs, unser Fuhrpark ist zu **15** % elektrisch, und allein im Jahr 2024 konnten wir **87** Tonnen CO_2 einsparen. Auch bei Verpackungen setzen wir auf umweltfreundliche Mehrweglösungen. Unser Ziel: den Ressourcenverbrauch dauerhaft reduzieren – durch intelligentes Prozessdesign, Digitalisierung und bewusste Entscheidungen.

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

UNSER ANSPRUCH: FORTSCHRITT MIT HALTUNG

Als Hersteller von Infrastrukturprodukten tragen wir besondere Verantwortung für Sicherheit, Langlebigkeit und Zukunftsfähigkeit. Für uns heißt das: nicht nur besser werden, sondern bewusster. Nicht nur investieren, sondern mitgestalten. Nicht nur intern verändern, sondern andere einladen, mitzugehen.

Wir verstehen Nachhaltigkeit nicht als Status, sondern als Haltung. Und als Einladung: an Kommunen, Unternehmen, Partner und die Branche insgesamt. Lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam gestalten. Mit Wirkung. Mit Weitsicht. Mit Sicherheit.

SCHILDERWERK BEUTHA GMBH – MIT SICHERHEIT NACHHALTIG.





Mecklenburg-Vorpommern (West)
Niedersachsen (Nord)
Schleswig-Holstein
Bremen
Hamburg

MICHAEL SCHROEDER
Mobil: 0174 3337344
michael.schroeder@sw-beutha.de



West-Deutschland

SUE ANN KIESS
Telefon: 0371 775151-336
sue.ann.kiess@sw-beutha.de




Süd-Deutschland

MAIK HANNIG
Mobil: 0174 3337345
maik.hannig@sw-beutha.de



Sie haben Fragen?
Unser Vertriebsteam berät Sie gern.
Service-Hotline **0371 775151-333**
vertrieb@sw-beutha.de





Mecklenburg-Vorpommern (Ost)
Brandenburg (Nord)
Berlin
Sachsen-Anhalt (Nord)
Niedersachsen (Süd)
NRW (Nord)

JÖRG BRUNS
Mobil: 0174 3337351
joerg.bruns@sw-beutha.de



Sachsen (Nord, Ost, West)
Brandenburg (Süd)

MARTIN REH
Mobil: 0174 3337356
martin.reh@sw-beutha.de

Hessen (Rhein-Main)
Sachsen (West)
Sachsen-Anhalt
Thüringen

ALEXANDER WILKERLING
Mobil: 0174 3337355
alexander.wilkerling@sw-beutha.de



Bayern
Hessen (Südost)
Baden-Württemberg (Nord)
Rheinland-Pfalz (Süd)

ROBERT GRIMM
Mobil: 0174 3337342
robert.grimm@sw-beutha.de

LÖSUNGEN AUS EINER HAND

FERTIGUNGSTECHNOLOGIEN

WAS WIR KÖNNEN

- Laserzuschnitt / Laserbeschriftung
- Fräsen / Zuschnitte
- Metallbearbeitung / Schlosserei
- Pulverbeschichtung / Lackierung
- Feuerverzinkung
- Eloxieren
- Emaillierung



DIENSTLEISTUNGEN

WIE WIR SIE UNTERSTÜTZEN

- Konstruktions- & Entwicklungsleistungen
- Statische Nachweise
- Muster- / Prototypenbau
- Konstruktion & individuelle Sonderanfertigung
- Lieferung von Halbfabrikaten
- Systemplanung Wegweisende Beschilderung
- Planungshilfe / Bereitstellung von LV-Texten
- Auftragsmontage beigestellter Kundenhardware: Rechentechnik, Kommunikationstechnik, LED-Anzeigetechnik

Die Schilderwerk Beutha GmbH vereint ein breites Portfolio an Fertigungstechnologien mit fundiertem Fachwissen und langjähriger Erfahrung.

Sie profitieren von durchgängigen Komplettlösungen aus einer Hand, von traditionellen Verfahren wie Siebdruck und Emaillierung bis hin zu modernen Technologien wie Digitaldruck und LED-Technik. So entstehen langlebige, normgerechte und individuelle Lösungen für Verkehrstechnik, Wegeleitsysteme, Werbetechnik und kommunale Beschilderung – mit klaren Vorteilen in Qualität und Effizienz. Gleichzeitig investieren wir kontinuierlich in einen modernen Maschinenpark und entwickeln Prozesse sowie Materialien konsequent weiter – mit Blick auf Nachhaltigkeit und barrierefreie Umsetzung.

- Digitaler Rollendruck / Digitaler Direktdruck
- Siebdruck

- Elektromontage
- LED- & Beleuchtungstechnik

- Textilveredelung & -beschriftung

- Versand, Logistik & Verpackung
- Express- & Sonderlieferungen



- Montage & Installation vor Ort
- Demontage, Umbau & Instandsetzung
- Planung, Projektleitung & Baustellenkoordination
- Verkehrssicherung & Baustellensicherung

- Design- & Layoutentwicklung für Beschilderung & Werbetechnik
- Marken- & Corporate-Design-Entwicklung für Kommunen & Unternehmen

- Fahrzeug- & Objektfolierung
- Entfolierung, Reinigung & Wartung von Werbeanlagen

- Beratung durch Innen- & Außendienst
- Schulungen

SCHILDER WISSEN

MIT SICHERHEIT GESCHULT
UNSERE WEITERBILDUNGSANGEBOTE

Sie sind im Bereich Straßenverkehr, Straßendienst, kommunale Verwaltung, Bauwesen oder Handwerk tätig und möchten Ihr Fachwissen gezielt erweitern? Unsere praxisorientierten Seminare, Schulungen und Workshops bieten Ihnen die Möglichkeit, sich in relevanten Themen weiterzubilden und Ihr Wissen stets auf dem neuesten Stand zu halten.

Als Marktführer in der Produktion von Verkehrszeichen wissen wir genau, worauf es ankommt. Unsere Seminare, Schulungen und Workshops decken alle wesentlichen Bereiche rund um Verkehr und Verkehrssicherheit ab.
WIR SORGEN FÜR DIE QUALIFIZIERUNG IHRER MITARBEITER.



SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

VIRTUELLE VERKEHRSSCHAU

VIRTUAL REALITY ERLEBEN – WIE SICHTBAR IST SICHERHEIT?

Unser interaktives Schulungstool für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.
Als führender Anbieter innovativer Lösungen im Bereich Verkehrszeichen und Sichtbarkeit setzt die Schilderwerk Beutha GmbH auf praxisnahe Schulung, digitale Technologien und auch auf virtuelle Verkehrstechnikerlebnisse. Wir haben eine Virtual-Reality-Anwendung entwickelt, die Fachanwendern eine realitätsnahe Beurteilung von Sichtbarkeitsfaktoren im Straßenverkehr ermöglicht – auf Basis geltender Normen und mit einem klaren Fokus auf die praktische Relevanz.

Ob **Reflexionsklassen**, **Retroreflexion** oder altersbedingte **Sehveränderung**: Die Anwendung simuliert die entscheidenden Einflussfaktoren auf die Wahrnehmbarkeit von Verkehrszeichen. Auch reale Herausforderungen wie alte, beschlagene, beklebte oder verschmutzte Schilder werden eindrucksvoll visualisiert und ihre sicherheitsrelevanten Auswirkungen nachvollziehbar gemacht.

WAS ERWARTET SIE BEI DIESEM VIRTUELLEN ERLEBNIS?

Ob auf **Autobahnen**, **Landstraßen** oder im **innerstädtischen Bereich**: Die Anwendung zeigt eindrucksvoll, wie **Materialien**, **Umwelteinflüsse** und **Demografie** die Verkehrssicherheit beeinflussen – und was das für die Auswahl und Ausstattung von Verkehrszeichen bedeutet.




5h
5h

VERKEHRSZEICHEN
LEICHT ERKLÄRT

Verkehrszeichen sind mehr als nur Schilder – sie sind unverzichtbare Orientierungspunkte im Straßenverkehr und tragen entscheidend zur Sicherheit bei.

Damit jedes Zeichen seinen Zweck erfüllt, kommt es auf viele Details an, um die korrekte Ausführung nach StVO sicherzustellen: die richtige **Größe**, die passende **Reflexionsklasse**, die korrekte **Bauart** und eine sichere **Befestigung**.

Mit unserem **SCHILDERWISSEN** möchten wir Ihnen einen kompakten Überblick geben, worauf es bei der Auswahl, Bestellung und Montage von Verkehrszeichen ankommt. Von der passenden Folie über die Bauform bis zur Standsicherheit – hier finden Sie alle wichtigen Informationen Schritt für Schritt erklärt.

Ein kleiner Leitfaden, damit Sie schnell das passende Schild finden und wir Ihren Auftrag präzise und zuverlässig umsetzen können.

1. WARUM VERKEHRSZEICHEN UNVERZICHTBAR SIND

Verkehrszeichen sind ein unverzichtbarer Bestandteil des Straßenverkehrs. Sie sorgen dafür, dass sich alle Verkehrsteilnehmer – ob Autofahrer, Radfahrer oder Fußgänger – sicher und geordnet im Straßenraum bewegen können. Ohne Verkehrszeichen würde das tägliche Miteinander im Verkehr chaotisch und gefährlich werden.



SICHERHEIT GEWÄHRLEISTEN

Sie warnen vor Gefahren, wie Passanten, scharfen Kurven oder Baustellen und tragen so dazu bei, Unfälle zu vermeiden.



VERKEHR REGELN

Verkehrszeichen legen fest, wer Vorfahrt hat, wo geparkt oder gehalten und wie schnell gefahren werden darf. Dadurch entsteht ein klar geregelter Ablauf im Straßenverkehr.



INFORMATIONEN GEBEN

Viele Schilder liefern wichtige Hinweise, z. B. zur nächsten Tankstelle, zu Parkmöglichkeiten oder zur Richtung eines Ortes. So helfen sie dabei, sich zurechtzufinden, besonders in unbekannten Gebieten.



RECHTSSICHERHEIT SCHAFFEN

Verkehrszeichen machen verbindliche Vorschriften sichtbar. Wer sich nicht an sie hält, muss mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Sie dienen daher auch als Grundlagen für polizeiliche Maßnahmen und gerichtliche Entscheidungen.

Kurz gesagt:

Verkehrszeichen schützen Leben, sorgen für Ordnung und helfen, den Verkehr flüssig und effizient zu gestalten. Ohne sie wäre das sichere Miteinander auf Straßen, Radwegen und Gehwegen nicht möglich.

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

2. WARUM ÜBER VERKEHRSZEICHEN NICHT JEDER ENTSCHEIDEN DARF

Die Entscheidung darüber, wo und welche Verkehrszeichen aufgestellt werden, liegt nicht im Ermessen einzelner Personen, sondern folgt klar geregelten Zuständigkeiten.
In Deutschland sind dafür in erster Linie die Straßenverkehrsbehörden verantwortlich.

1. STRASSENVERKEHRSBEHÖRDE

Sie ist die zentrale Instanz für die Anordnung von Verkehrszeichen. Die Behörde prüft, ob ein Verkehrszeichen notwendig, rechtlich zulässig und verkehrlich sinnvoll ist. Grundlage hierfür ist die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) sowie die Verwaltungs-vorschrift zur StVO (VwV-StVO).

2. POLIZEI

Die Polizei hat eine beratende Funktion. Sie meldet Gefahrenstellen oder besondere Verkehrsprobleme an die zuständige Behörde und empfiehlt gegebenenfalls Maßnahmen. Die Polizei selbst darf keine dauerhaften Verkehrszeichen anordnen, kann aber bei akuten Gefahrenlagen vorübergehende Regelungen treffen.

3. BAULEITUNG BZW. BAUFIRMEN (BEI TEMPORÄREN BAUSTELLEN)

Bei Baustellen im öffentlichen Straßenraum ist eine verkehrsrechtliche Anordnung durch die Straßenverkehrsbehörde erforderlich. Erst danach darf die Bauleitung ent-sprechende Verkehrszeichen aufstellen – z. B. Umleitungen, Geschwindigkeitsbegrenzungen oder Warnschilder. Die Baufirma selbst ist nur für die Umsetzung und korrekte Aufstellung nach Vorgabe verantwortlich.

4. KOMMUNEN & STRASSEN-BAULASTTRÄGER

Städte, Gemeinden oder andere Träger können Vorschläge machen, müssen sich aber ebenso an die Anordnung durch die Straßenverkehrsbehörde halten.

Zusammenfassend gilt:

Nicht jeder darf einfach ein Verkehrszeichen aufstellen. Damit die Regelungen im Straßenverkehr einheitlich, rechtlich abgesichert und wirksam sind, müssen alle Maßnahmen von der zuständigen Straßenverkehrs-behörde geprüft und genehmigt werden.

Ob MVAS-Seminar, Schulung oder Workshop:
Wir sorgen für die Qualifizierung Ihrer Mitarbeiter.

HIER INFORMIEREN

3. WARUM GÜTEZEICHEN BEI VERKEHRSZEICHEN UNERLÄSSLICH SIND

Nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung (VwV-StVO) dürfen Verkehrszeichen auf deutschen Straßen nicht unter den Anforderungen anerkannter Gütebedingungen liegen. Verkehrszeichen, die mit dem RAL-Gütezeichen und der CE-Kennzeichnung versehen sind, erfüllen diese Anforderungen.

Als öffentlich anerkannte Organisation überwacht die Güteschutzgemeinschaft Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen e. V. (GVZ) die Fertigung aller Verkehrszeichenhersteller, die berechtigt sind, dieses Gütezeichen zu führen. Damit ist gewährleistet, dass deren Produkte immer dem gleichbleibend hohen Qualitätsstandard entsprechen, der in den Vorschriften und Normen gefordert wird. Wichtig ist, dass Verkehrszeichen nicht überklebt oder übermalt werden dürfen, da dies eine Urkundenfälschung darstellt und damit strafbar ist.





RAL-Gütezeichen
Kennziffer 68
68 = steht für das
Schilderwerk Beutha

1960 hat der damalige Bundesminister für Verkehr das RAL-Gütezeichen für Verkehrszeichen eingeführt. In national anerkannten Güte- und Prüfbestimmungen (aktuell vom Mai 2010) werden die notwendigen Anforderungen benannt. Hersteller von Verkehrszeichen müssen sich Verarbeitungsprüfungen unterziehen, die dabei erlangten Benutzungsrechte berechtigen zur Kennzeichnung mit dem RAL-Gütezeichen.

nationale Anforderungen & Gütemerkmale:
- Bildträgerbauart
- Abmessungen des Bildträgers
- Bildinhalte / Symbole
- Leuchtdichtefaktor
- Farben
- Beschriftung
- Positionierung Bildinhalte
- Positionierung Beschriftung
- Ausführung der Rückseite
- Qualitätssicherung

RAL-Gütezeichen:
1 – Herstellercode
2 – Herstellungsquartal
3 – Herstellungsjahr



Ortsfeste, vertikale Verkehrszeichen müssen mit einem Herstellerlabel versehen werden. Dieses enthält Name, Logo und vollständige Adresse des Herstellers.

Kurz gesagt:

Erst das RAL-Gütezeichen in Verbindung mit dem CE-Zeichen erbringt den Nachweis aller in der StVO und im VZ-Kat geforderten Eigenschaften. Die Einhaltung der europäischen und nationalen Anforderungen wird jährlich wiederkehrend überwacht.

Zusätzlich gilt:

Verkehrszeichen gelten nur dann als nach DIN 12899-1 (*Norm für ortsfeste Verkehrszeichen*) korrekt aufgestellt, wenn dabei die IVZ-Norm (*Industrienorm für Aufstellvorrichtungen von Verkehrszeichen*) eingehalten wird.



Seit dem 01.01.2026 wird das Backlabel von Verkehrszeichen angepasst: Statt „angenommene Nutzungsdauer“ lautet der Hinweis künftig „empfohlener Austausch“. Hintergrund ist die alters- und witterungsbedingte Abnahme der lichttechnischen Werte: Farbveränderungen sowie eine Abnahme der retroreflektierenden Eigenschaften der verwendeten Folien führen zu sinkenden Rückstrahlwerten. Praxisempfehlung: Verkehrszeichen regelmäßig prüfen und spätestens nach 10 Jahren konsequent austauschen – insbesondere, weil Einschränkungen der Erkennbarkeit häufig erst bei Dunkelheit deutlich werden.

Fazit:

Verkehrszeichen spätestens nach 10 Jahren austauschen, um die erforderliche Sichtbarkeit dauerhaft sicherzustellen.



CE-Zeichen

Die Verkehrszeichen und ihre Aufstellvorrichtungen sind mandatierte Bauprodukte unter der Bauproduktenverordnung Nr. 305 / 2011. Die entsprechende Norm ist die EN 12899-1. Seit dem 01.01.2013 müssen diese Produkte mit dem CE-Zeichen zum Nachweis der Konformität gekennzeichnet werden.

MANDATIERTE EIGENSCHAFTEN

- Standsicherheit
- Verformung
- Spezifischer Rückstrahlwert
- Leuchtdichtefaktor
- Farbort
- Dauerhaftigkeit

folgende Informationen müssen enthalten sein:

- Herstellungsjahr
- Nummer der notifizierten Stelle
- Bezogene Norm
- Produktgruppe

Leistungsangaben:
(z. B. auf dem Lieferschein)

- Produktbezeichnung
- Klasse des spezifischen Rückstrahlwertes
- Bildträgerbauart
- Signalbildausführung

WEITERE ZU ERBRINGENDE NACHWEISE DURCH DEN HERSTELLER

Leistungserklärung
(z. B. im Prospekt)
Inhalt:

- Produkttyp
- Verwendungszweck
- System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit
- Angabe der notifizierten Stelle
- wesentliche Merkmale des Produkts mit den erklärten Leistungen
- Erklärung des Herstellers

Veröffentlichung:


- Website der Schilderwerk Beutha GmbH

In Deutschland erfolgt die CE-Zertifizierung durch die BASt oder die Zertifizierungsgemeinschaft der Straßenausstatter (StrAus-Zert).


Alle **aktuellen Zertifikate** finden Sie hier: www.sw-beutha.de/unternehmen/ueber-uns

4. WARUM NUR ZULÄSSIGE ZEICHEN-KOMBINATIONEN ERLAUBT SIND

Im Straßenverkehr zählt Klarheit.
Damit sie überall gleich klar verstanden werden, ist genau festgelegt,
welche Kombinationen erlaubt sind. Nach der StVO dürfen nur die Zeichen verwendet werden,
die dort abgebildet sind – oder solche, die das Bundesministerium für Verkehr offiziell zugelassen hat.
In einigen Bundesländern gibt es eigene Zusatzzeichen. Sie gelten nur dort, wo sie zugelassen sind,
und dürfen nicht bundesweit verwendet werden. Jede Abweichung braucht die Zustimmung
der zuständigen Landesbehörde. So bleibt das System klar, verständlich und sicher – überall in Deutschland.







Kurz gesagt:

Damit Beschilderung eindeutig und sicher bleibt, folgt die Anordnung einer klaren Regel: Was der Verkehrssicherheit am meisten dient, steht oben und sorgt dafür, dass die relevanteste Information zuerst wahrgenommen wird.

Beispiel 1: Ein Überholverbot wird über einem Haltverbot angebracht, da es den fließenden Verkehr betrifft.

Auch bei Zusatzzeichen ist Ordnung entscheidend: Zusatzzeichen sind nur in Verbindung mit einem Hauptverkehrszeichen gültig. Maximal zwei Zusatzzeichen pro Pfosten sind erlaubt. Das Zusatzzeichen gehört direkt unter das Schild, auf das es sich bezieht.

Beispiel 2: Ein Zusatzzeichen mit einer Zeitangabe wird unterhalb einer Geschwindigkeitsbegrenzung angebracht.



5. WARUM DIE RICHTIGE GRÖSSE EINES VERKEHRSZEICHENS ENTSCHEIDEND IST

Die passende Größe eines Verkehrszeichens ist entscheidend für die Verkehrssicherheit. In der Regel richtet sich die Form und Größe eines Verkehrszeichens nach definierten Geschwindigkeitsbereichen. Denn nur so bleibt das Schild klar erkennbar und gut lesbar.

- Auf Autobahnen und autobahnähnlich ausgebauten Straßen werden Verbote und vergleichbare Anordnungen zunächst durch Verkehrszeichen der **Größe 3** (**125 %** – **140 %**) angekündigt, Wiederholungen erfolgen in der Regel in der **Größe 2** (**100 %**).
- Kleinere Ausführungen **Größe 1** (**70 %**) kommen unter Berücksichtigung des Sichtbarkeitsgrundsatzes nur für den Fußgänger- und Radverkehr sowie die Regelungen des Haltens und Parkens in Betracht. Darüber hinaus können sie auf Straßen mit zulässigen Höchstgeschwindigkeiten bis 20 km/h bzw. bis 49 km/h (z. B. innerorts oder in verkehrsberuhigten Bereichen) verwendet werden.

Geschwindigkeit	0 – 20 km / h Größe 1 = 70 %	21 – 80 km / h Größe 2 = 100 %
Schildgröße in mm (Ø)	Ø 420	Ø 600
		

Geschwindigkeit	20 – 49 km / h Größe 1 = 70 %	50 – 100 km / h Größe 2 = 100 %
Schildgröße in mm (Seitenlänge)	SL 630	SL 900
		

Geschwindigkeit	20 – 49 km / h Größe 1 = 70 %			50 – 100 km / h Größe 2 = 100 %		
Schildgröße in mm (H x B)	420 x 420	420 x 420	630 x 420	600 x 600	600 x 600	900 x 600
						

Geschwindigkeit	20 – 49 km / h Größe 1 = 70 %			50 – 100 km / h Größe 2 = 100 %		
Schildgröße in mm (H x B)	231 x 420	315 x 420	420 x 420	330 x 600	450 x 600	600 x 600
						

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH


SCHILDERWALD: Unser kompakter Begleiter im Taschenformat mit Nummerierung nach StVO und VzKat.
Jetzt bestellen: **PORTAL.SW-BEUTHA.DE**



über 80 km / h Größe 3 = 125 %
Ø 750


über 100 km / h Größe 3 = 140 %
SL 1260


über 100 km / h Größe 3 = 140 %	
840 x 840	1260 x 840
	

über 100 km / h Größe 3 = 125 %		
412 x 750	562 x 750	750 x 750
		

Kurz gesagt:

Die Verkehrszeichen gibt es in drei Größenklassen:

Größe 1 = 70 %
Größe 2 = 100 %
Größe 3 = 125 % – 140 %

Die Zuordnung erfolgt nach zulässiger Höchstgeschwindigkeit am Aufstellort:

Für Ronden:
0 – 20 km / h = **Größe 1**
21 – 80 km / h = **Größe 2**
über 80 km / h = **Größe 3**

Für Dreiecke, Quadrate, Rechtecke:
20 – 49 km / h = **Größe 1**
50 – 100 km / h = **Größe 2**
über 100 km / h = **Größe 3**

6. WARUM DIE PASSENDE REFLEXIONSKLASSE WICHTIG IST

Die Wahl der Retroreflexionsklasse (nachfolgend „Reflexionsklasse“ genannt) erfolgt unter Berücksichtigung des MLV (Merkblatt für die Wahl der lichttechnischen Leistungsklasse von vertikalen Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen).

Beim Einsatz außerorts unter üblichen Randbedingungen empfiehlt das MLV beispielsweise die Reflexionsklasse **RA2**. In Bereichen mit hoher Umgebungshelligkeit kann auch die Klasse **RA3** zweckmäßig sein. Dies betrifft insbesondere innerstädtische Bereiche mit intensiver Beleuchtung oder zahlreichen visuellen Reizen, etwa durch Leuchtreklamen.

Hinsichtlich der Dauerhaftigkeit weisen Folien der Klassen **RA2** und **RA3** in der Regel ein stabileres Langzeitverhalten auf. Ein großer Teil älterer Verkehrszeichen im Bestand (z. B. älter als etwa 15 Jahre) wurde noch mit Folien der Klasse **RA1** hergestellt, die dem damaligen technischen Standard entsprach.



Zeichen nach § 39 bis § 43 StVO		**normales Umfeld**			**hell erleuchtetes Umfeld und / oder viele externe Lichtquellen**		
		Autobahn	**außerorts**	**innerorts**	**Autobahn**	**außerorts**	**innerorts**
alle Zeichen außer den nachstehend aufgeführten *	Aufstellort: rechts	**RA2**	**RA1** / **RA2**	**RA2**	**RA2** / **RA3**	**RA2**	**RA3** / be
	Aufstellort: hoch / links	**RA2**	**RA2**	**RA2**	**RA3**	**RA2** / **RA3**	**RA3** / be
Warte- und Haltegebote an Bahnübergängen		–	**RA2** / **RA3**	**RA2** / **RA3**	–	**RA3**	**RA3**
Warte- und Haltgebote an Kreuzungen, Einmündungen und bei verengter Fahrbahn; Zeichen für vorgeschriebene Fahrtrichtung und vorgeschriebene Vorbeifahrt		**RA2** / **RA3**	**RA2**	**RA2** / **RA3**	**RA3**	**RA3**	**RA3** / be
Zeichen in Arbeitsstellen		**RA2**	**RA2**	**RA2** **	**RA2** / **RA3**	**RA2**	**RA2**
Sonderwege, Haltverbote und Parken; touristische Unterrichtungstafeln gemäß Z 386 StVO und VwV-StVO zu Zeichen 386 ***		**RA1**					



JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE



Erläuterungen zur Tabelle:

RA1	Reflexionsklasse 1 (früher „Typ 1“)
RA2	Reflexionsklasse 2 (früher „Typ 2“)
RA3	Reflexionsklasse 3 (früher „Typ 3“)
be	von innen oder außen beleuchtet
/	Auswahl nach Randbedingungen
links	wenn das Zeichen nur links steht, wird eine höherwertige Leistungsklasse gegenüber der Rechtsaufstellung („rechts“) empfohlen


*	Sofern für diese nicht in gesonderten Regelwerken Festlegungen getroffen werden (z. B. Zeichen 350 in den R-FGÜ).
**	Vorhandene Bestände an Materialien der Reflexionsklasse 1 (**RA1**) können aufgebraucht werden.
***	Sofern nicht in Form eines braunen Farbeinsatzes in einem Wegweiser nach RWB integriert.

Quelle:
Merkblatt für die Wahl der lichttechnischen Leistungsklasse von vertikalen Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
(MLV, Ausgabe 2011)

Erhältlich beim: FGSV Verlag | Wesselinger Str. 17 | 50999 Köln

7. WARUM REFLEXFOLIEN (RA1 / RA2 / RA3) IN KLASSEN EINGETEILT WERDEN


Retroreflektierende Folien von Verkehrszeichen reflektieren einfallendes Licht innerhalb bestimmter Winkelbereiche zurück zur Lichtquelle.
Die DIN 67520 definiert drei Retroreflexionsklassen mit unterschiedlichen Mindestrückstrahlwerten: **RA1**, **RA2** und **RA3**.
Je nach Bauart kommen dabei entweder eingebundene bzw. eingekapselte Mikroglasperlen oder Mikroprismen zum Einsatz.
Die Bauarten werden mit A, B oder C bezeichnet.



RA1 A
Aufbau mit
eingebundenen Mikroglaskugeln


1 – Deckschicht
2 – Haftschicht
3 – Glaskugeln
4 – Haftklebstoff
5 – Distanzschicht
6 – Metallisierung
7 – Silikonisierte Abdeckfolie / -papier






RA2 B
Aufbau mit
eingekapselten Mikroglaskugeln

1 – Deckschicht
2 – Glaskugeln
3 – Luftschicht
4 – Haftschicht
5 – Versiegelung
6 – Rückseiten-Material
7 – Metallisierung
8 – Silikonisierte Abdeckfolie / -papier
9 – Haftklebstoff





RA2 C / RA3 C
Aufbau mit
Mikroprismen

1 – Deckschicht
2 – Luftschicht
3 – Versiegelung
4 – Prismatische Schicht
5 – Rückseiten-Material
6 – Haftklebstoff
7 – Silikonisierte Abdeckfolie / -papier



JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE



Fazit:

Mit zunehmender Umgebungshelligkeit und steigender zulässiger Geschwindigkeit sind höhere Anforderungen an die Retroreflexion von Verkehrszeichen zu stellen. Entsprechend ist in solchen Fällen eine höhere Retroreflexionsklasse zu wählen.

Begrenzte Lebensdauer von Verkehrszeichen:
Verkehrszeichen sind dauerhaft wechselnden Witterungs- und Umwelteinflüssen ausgesetzt. Sonneneinstrahlung, Niederschlag, Frost sowie Verschmutzungen führen im Laufe der Zeit zu Farbveränderungen und zu einer Abnahme der retroreflektierenden Eigenschaften der verwendeten Folien. Sinkende Rückstrahlwerte können insbesondere bei Dunkelheit und schlechten Sichtverhältnissen die Erkennbarkeit der Verkehrszeichen beeinträchtigen und damit Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit haben.
Aus diesem Grund sind Verkehrszeichen regelmäßig zu überprüfen und auszutauschen, sobald die in den einschlägigen Regelwerken festgelegten Mindestanforderungen an die Rückstrahlwerte nicht mehr erfüllt werden.

8. WARUM SCHUTZFILME SINNVOLL SIND

Verkehrszeichen sind im täglichen Einsatz vielfältigen Umwelteinflüssen ausgesetzt. UV-Strahlung, Feuchtigkeit, Verschmutzungen und mechanische Beanspruchungen können die Oberfläche und damit die Funktion der retroreflektierenden Folien beeinträchtigen. Schutzfilme (Laminate) tragen dazu bei, die Reflexionsleistung langfristig zu erhalten. Sie schützen die Oberfläche der Verkehrszeichenfolien unter anderem vor Kratzern, Verschmutzungen, Tauwasser sowie Graffiti und können dadurch die Nutzungsdauer der Beschilderung verlängern. Durch den Einsatz geeigneter und geprüfter Materialien bleibt die Sichtbarkeit der Verkehrszeichen langfristig erhalten und unterstützt eine sichere sowie regelwerkskonforme Beschilderung im Straßenverkehr.


Hinweis:

Der Schutzfilm kann **nicht nachträglich** aufgebracht werden.



KLARSICHT-SCHUTZFILM

Das Klarsicht-Schutzlaminat ist eine Hochleistungsfolie mit ausgezeichneter Haltbarkeit und glänzender Oberfläche. Das Schutzlaminat verhindert ein vorzeitiges Ausbleichen der Digitaldrucke.




ANTITAU-SCHUTZFILM

Antitau-Schutzfilme verhindern, dass sich Tau oder Reif auf der Reflexfolie der Verkehrszeichen ablagern und so die Rückstrahlkraft der Schilder beeinträchtigen. Diese Oberflächen-beschichtung gewährleistet eine ungestörte Retroreflexion trotz einer Betauung des Verkehrszeichens. So wird die Lesbarkeit von Verkehrsschildern nicht eingeschränkt und die Sicherheit im Straßenverkehr erhöht.

	KLARSICHT-SCHUTZFILM	ANTITAU-SCHUTZFILM
UV-SCHUTZ UV-Schutz & Haltbarkeit werden verlängert	+	+
ANTIGRAFFITI Graffitilacke und Schmutz sind leicht entfernbar		
ANTISTICKER Das Aufkleben von Stickern & Graffiti wird erschwert und verhindert		
ANTITAU Beschichtung verhindert die Bildung von Wassertropfen auf der Oberfläche		+

VANDALISMUS-SCHUTZ

Sticker und Graffiti auf Verkehrszeichen sind nicht nur ein Ärgernis, weil sie das Stadtbild verschandeln. Sie führen dazu, dass Schilder nicht mehr erkennbar sind und zu Gefahren im Straßenverkehr führen können.



ANTIGRAFFITI-SCHUTZFILM

Antigraffiti-Schutzfilme verhindern die Bindung der Graffitilacke mit der Oberfläche. Die Reinigung von Verschmutzungen kann mit einem Schwamm und Seifenlauge erfolgen. Ist dies nicht erfolgreich, kann die betroffene Stelle mit Graffiti-Removern gereinigt werden.



ANTIHAFT-SCHUTZFILM

Die fein strukturierte Oberfläche des Schutzfilmes verhindert das feste Anhaften von Stickern und garantiert ihre rückstandsfreie Entfernung in kürzester Zeit oder sie werden spätestens mit dem nächsten Regenschauer abgespült. Zusätzlich lassen sich Graffiti mit einem Spezialreiniger ohne großen Aufwand sicher entfernen.

Empfehlung:

Einsatz eines **Antihaft-Schutzfilms** als wirksamer **Vandalismusschutz**.

Der Antihaft-Schutzfilm rechnet sich schnell:
Meist amortisiert sich die Investition schon nach dem zweiten Austausch – ohne Berücksichtigung der zusätzlichen Vor-Ort-Aufwände.

Ihr Vorteil:
Langlebigkeit, Kosteneffizienz & Nachhaltigkeit in einem.

BEI VERSCHMUTZUNG DURCH GRAFFITI EMPFEHLEN WIR DEN ENTFERNER ZUB-SONS07.

9. WARUM ES VERSCHIEDENE SCHILDBAUARTEN GIBT

Nicht jedes Verkehrszeichen benötigt die gleiche Bauweise. Je nach Einsatzort, Größe, Belastung und Montageanforderung ist eine passende Konstruktion sinnvoll. Flachschilder sind leicht und wirtschaftlich. Rundform- und Alformschilder bieten durch verstärkte Kanten mehr Stabilität und Sicherheit.







FLACHFORM

Bezeichnungen z. B.
Flachform BASIC, Flachform PRO

Der Einsatz von Flachverkehrszeichen wird nur an Standorten ohne Verletzungsgefahr empfohlen.

Flachverkehrszeichen können je nach Anwendung gebohrt und verschraubt (Festbeschilderung) oder mit Klemmschellen befestigt (temporäre Beschilderung) werden.

RUNDFORM

Bezeichnungen z. B. auch randverformter Bildträger, umgebördelter Rand, Alkant

Randverformte Bildträger werden eingesetzt, wenn flache Varianten eine erhöhte Verletzungsgefahr für Fußgänger oder Radfahrer darstellen. Der umgebördelte Rand erhöht die Steifigkeit des Schildkörpers und reduziert das Risiko von Schnittverletzungen; im Bereich der Eckradien kann jedoch weiterhin eine Verletzungsgefahr bestehen.

Der umgebördelte Rand dient gleichzeitig der Befestigung. Die Montage erfolgt mit Edelstahl-Klemmschellen, ohne Bohrungen und ohne Beschädigung der Folie.

ALFORM

Bezeichnungen z. B. auch profilverstärkt, randverstärkt

Profilverstärkte Bildträger werden eingesetzt, wenn flache Verkehrszeichen oder randverformte Bildträger eine Verletzungsgefahr darstellen können. Durch die Profilverstärkung erhält das Schild eine höhere Stabilität. Sie sind zu wählen, wenn erhöhte Anforderungen an den Verformungswiderstand bestehen, z. B. bei erhöhter Windlast, Vandalismus oder höheren Belastungen durch Schneeräumung.

Das Randprofil dient gleichzeitig der Befestigung. Die Montage erfolgt mit Alform-Klemmschellen aus Aluminium – ohne Bohrungen und ohne Beschädigung der Folie.

DIBOND®traffic

Mit **DIBOND®traffic** steht ein weiteres zugelassenes Bildträgermaterial zur Verfügung. Dadurch erfolgt die Unterscheidung bei Flachbildträgern nicht mehr ausschließlich nach der Materialstärke von 2 mm oder 3 mm Aluminium, sondern nach den Varianten Flachform BASIC und Flachform PRO.
Die BASIC-Variante umfasst 2 mm Aluminium sowie das vergleichbare 3 mm DIBOND®traffic-Verbundmaterial. Die PRO-Variante entspricht 3 mm Aluminium.



JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE



Profilverstärkte Verkehrszeichen besitzen ein um das Bildträgerblech gezogenes Randprofil aus Aluminium (Alform). Diese Schildkanten entsprechen der geschützten Schildkante Klasse E2 nach DIN EN 12899-1, Tabelle 14. Die Größe der Schildfläche bestimmt die erforderliche Profilhöhe. Mittelgroße und große Verkehrszeichen sind bei ortsfester Aufstellung profilverstärkt auszuführen.



ALFORM I

für Blechdicke 2 mm
und Schildflächen kleiner 1,1 m²



ALFORM II

für Blechdicke 3 mm
und Schildflächen bis 6,0 m²



ALFORM III

für Blechdicke 3 mm
und Schildflächen ab 6,0 m²

Unsere **Montagevideos** finden Sie hier: www.sw-beutha.de/schilderbasics

10. WARUM DIE RICHTIGE BEFESTIGUNG ENTSCHEIDEND IST

Jede Schildbauart stellt unterschiedliche Anforderungen an ihre Befestigung.
Ob Flach-, Rund- oder Alform-Ausführung – entscheidend ist, dass Halterung und Montage den Belastungen durch Wind, Verkehr und Witterung standhalten. Mit den passenden Systemlösungen wird sichergestellt, dass jedes Verkehrszeichen dauerhaft sicher, stabil und normgerecht befestigt ist.



ZU FLACHFORM
FESTAUFSTELLUNG


Schellen für Flach-Verkehrszeichen und weiteres Befestigungsmaterial finden Sie ab Seite 280.

Beispiel: Für die Befestigung einer Ronde der Größe 2 (nach IVZ-Norm I gelocht) an einem Pfosten Ø 60,3 mm. Sie benötigen 2 Stück Rohrschellen R-R107 inklusive Schrauben für Ihr Verkehrszeichen.



TEMPORÄRE
AUFSTELLUNG


Schellen für temporäre Aufstellung finden Sie auf Seite 346.
Beispiel: Temporär kann die Ronde Größe 2 mit 2 Klemmschellen KS40420 an einem 40 x 40 mm Schaftrohr angebracht werden.



ZU RUNDFORM

Schellen für Rundform-Verkehrszeichen und weiteres Befestigungsmaterial finden Sie ab Seite 285.

Beispiel: Für die Befestigung einer Ronde der Größe 2 an einem Pfosten Ø 60,3 mm.
Sie benötigen Sie 2 Stück Edelstahl-Klemmschellen RES 60.


Detail Flachform





Detail Rundform

Empfehlung:

Bestellen Sie im Webportal direkt unsere Schellensets.

DIE IVZ-NORM SOWIE ANDERE FACHLITERATUR KÖNNEN SIE IN UNSEREM ONLINE-PORTAL BESTELLEN.





ZU ALFORM

Schellen für Alform-Verkehrszeichen und weiteres Befestigungsmaterial finden Sie ab Seite 282.

Beispiel: Für die Befestigung einer Ronde der Größe 2 an einem Pfosten Ø 60,3 mm.
Sie benötigen Sie 2 Stück Alform-Klemmschellen RKS 60N.




Unsere **Montagevideos** finden Sie hier: www.sw-beutha.de/schilderbasics


INDUSTRIE-NORM FÜR AUFSTELLVORRICHTUNGEN VON STANDARD-VZ (IVZ-NORM)

Die IVZ-Norm ist eine von der Güteschutzgemeinschaft Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen e. V. herausgegebene deutsche Norm. Sie beschreibt die Anforderungen an ortsfeste, vertikale Verkehrszeichen und deren Aufstellvorrichtungen. In dieser Norm wird auch die Lochung von Schildern beschrieben. Die Lochpläne I und II sind zur Befestigung von flachen Verkehrszeichen an Rohrpfosten vorgesehen.
Werden diese Schilder mit Schellen am Pfosten befestigt, sind die Anforderung durch Windlast und zulässiger Verformung nach DIN EN 12899-1 erfüllt. Der Lochplan III erfüllt diese Bedingungen bei Befestigung des Schildes in einem Rohrrahmen.

BEISPIEL STANDARDPLAN I
Lochabstand 70 mm





BEISPIEL STANDARDPLAN II
Lochabstand 70 – 700 mm




Rechteck 900 x 600 mm


BEISPIEL STANDARDPLAN III
für Rohrrahmen








Ronde Ø 600 mm




11. WARUM FESTBESCHILDERUNGEN DIE PASSENDE PFOSTENLÄNGE BRAUCHEN

Bevor ein Verkehrszeichen montiert wird, ist zu klären: Wo genau soll das Zeichen aufgestellt werden?
Der Aufstellungsort ist entscheidend für die Wirksamkeit und Verständlichkeit des Zeichens im Straßenverkehr.
Dabei wird grundsätzlich zwischen zwei Formen der Aufstellung unterschieden: Feste und temporäre Aufstellung.

FESTE AUFSTELLUNG: Verkehrszeichen, die dauerhaft gelten (z. B. Geschwindigkeitsbegrenzungen, Einbahnstraßen), werden fest im Boden verankert und orientieren sich an den geltenden Regelwerken wie der Straßenverkehrsordnung (StVO) und den Richtlinien für die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA).





PFOSTENLÄNGENBESTIMMUNG

Bei der Planung und Montage von Verkehrszeichen sind **Schildgröße**, **Bodenfreiheit** sowie die **Einbautiefe des Pfostens** (ca. 500 – 750 mm) zu berücksichtigen. Diese Faktoren haben maßgeblichen Einfluss auf die Standsicherheit und die normgerechte Ausführung der Beschilderung. Vollständige und verbindliche Angaben zur Pfostenlängenbestimmung sind der jeweils aktuellen IVZ-Norm zu entnehmen.

MINDEST-BODENFREIHEITEN

- **Hochaufstellung:** mindestens 2,00 m
- **Über Rad- und Fußwegen:** mindestens 2,20 m
- **Wegweiser:** mindestens 1,50 m
- **Tiefaufstellung** (zweibeinige Rohrrahmen): 1,00 m
- **Verkehrsinseln und -teiler:** 0,60 m
- **Schraffenbaken** bzw. Schraffenbaken mit Zusatzzeichen: 0,30 m

STANDSICHERHEITS-NACHWEIS / WINDLASTEN

Die **Berechnung der Standsicherheit** erfolgt unter Zugrundelegung definierter Windlasten in Abhängigkeit vom Aufstellungsort:

- **Innerorts** (windgeschütztes, bebautes Gebiet): Windlast 0,25 kN / m²
- **Außerorts** (freies, windexponiertes Gelände): Windlast 0,42 kN / m²

12. WARUM TEMPORÄRE BESCHILDERUNGEN BESONDERE ANFORDERUNGEN HABEN

TEMPORÄRE AUFSTELLUNG: Bei zeitlich begrenzten Maßnahmen (z. B. Baustellen, Veranstaltungen, Umleitungen) werden Verkehrszeichen temporär und häufig mobil aufgestellt. Auch hier ist der Standort so zu wählen, dass er frühzeitig wahrgenommen wird und den Verkehrsteilnehmenden klare Hinweise gibt.

Aufstellvorrichtungen (z. B. Fußplatten und Fußplattenträger) im Bereich von Arbeitsstellen müssen den Vorgaben der aktuellen TL-Aufstellvorrichtungen entsprechen.

Aufstellhöhe von Schildern beachten
Die Mindesthöhe zwischen Unterkante Verkehrszeichen und Aufstellfläche (Boden) beträgt in der Regel 2,20 m außerhalb der Fahrbahn sowie über Geh- und Radwegen. Im Bereich von Arbeitsstellen ist eine Reduzierung auf 1,50 m außerhalb von Geh- und Radwegen möglich. Angaben zu weiteren Aufstellhöhen finden sich in den Richtlinien für die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Ausgabe 2021 – RSA 21.

Für den sicheren Einsatz müssen temporäre Verkehrszeichen standsicher aufgestellt werden. Je nach Anforderung kommen Aufstellvorrichtungen unterschiedlicher Standsicherheitsklassen (K1 – K9) zum Einsatz, die gemäß den aktuellen TL-Aufstellvorrichtungen definiert sind.

Die Standsicherheitsklasse K1 entspricht einer Fußplatte mit einem Mindestgewicht von 28 kg sowie einer Länge von 85 – 90 cm (bei mindestens 40 cm Breite).

Die Anzahl der benötigten Fußplatten lässt sich nicht unbegrenzt aus den Klassen ableiten (z. B. K1 = 1 Stück, K2 = 2 Stück, K3 = 3 Stück). Werden mehr als drei Fußplatten übereinander gestapelt, ist gemäß TL-Aufstellvorrichtungen zwingend ein TL-Fußplattenträger einzusetzen. Dieser ist zur Erreichung der erforderlichen Standsicherheit mit der entsprechenden Anzahl an Fußplatten zu kombinieren.

TL-Schilderständer finden Sie auf Seite 347.

Auf der Internetseite des IVSt Fachabteilung Verkehrssicherung unter **www.ivst.de/verkehrssicherung** unter der Rubrik: „Standsicherheitstool“ kann je nach Aufstellungserfordernis die notwendige Standsicherheitsklasse berechnet werden.

Nachstehend Beispiele zur Dokumentation, ergänzt mit Angaben zu den Schildgrößen und einzusetzenden Aufstellvorrichtungen.

Hinweis:

Der genaue Standort muss stets so gewählt werden, dass eine eindeutige Wahrnehmung, ausreichender Abstand zur Reaktion und keine Sichtbehinderung gegeben sind.

Für temporäre Aufstellungen beachten Sie bitte die aktuellen Angaben in der TL-Aufstellvorrichtungen.

WIR BERATEN SIE DAZU FACHGERECHT.



Ausgewählte Windlast: 0,25 kN / m²
Belastung aus Windlast: 357,75 Nm

Beispielhafte Aufstellung:
- Schildgröße 900 x 600 mm
- Aufstellklasse: K3
- K3 erreichbar mit 3 Fußplatten K1



Ausgewählte Windlast: 0,25 kN / m²
Belastung aus Windlast: 493,5 Nm

Beispielhafte Aufstellung:
Fußplattenträger gemäß Herstellervorgabe, Standsicherheitsklasse K5
- Schildgrößen SL 900 + 600 x 600 mm
- Aufstellklasse: K5
- K5 erreichbar mit:
- TL-Schilderständer klappbar, bis K6 (Artikel SWB: SSS0230) + 2 Fußplatten K1



Fachkraft für Verkehrszeichen werden:
www.schilder-wissen.de

Windlastberechung von Verkehrszeichen:
www.ivst.de/windlast

13. WARUM VOLLSTÄNDIGE ANGABEN IHRE BESTELLUNG BESCHLEUNIGEN

Mit allen relevanten Daten – von der VZ-Nummer bis zur Folienklasse – können wir Ihr Verkehrszeichen passgenau und normgerecht fertigen und schnellstens versenden.

Dazu benötigen wir folgende Informationen:

- **VZ-Nummer** oder **Schildinhalt**
- **Menge**
- **Größe**
- **Reflexionsklasse** (**RA1**, **RA2**, **RA3**, nicht reflektierend)
- **Schutzfilm** (Antigraffiti, Antihaft, Antitau)
- **Ausführung** (Flachform BASIC 2 mm Alu oder 3 mm Dibond, Flachform PRO 3 mm Alu, Alform, Rundform)
- **Einsatzart** (ortsfest oder temporär montiert)

Unsicher?

Kein Problem – unser Team hilft Ihnen gern bei der richtigen Auswahl.



VERKEHRSZEICHEN & BESCHILDERUNG

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC		
				Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond		
				Folie **RA1**	Folie RA2	Folie **RA3**
101		Gefahrstelle	SL 630 SL 900 SL 1260	39,20 63,00 –	52,10 85,00 –	62,30 103,90 –
101-10		Flugbetrieb Aufstellung rechts	SL 900 SL 1260	78,70 –	106,20 –	129,80 –
101-20		Flugbetrieb Aufstellung links	SL 900 SL 1260	78,70 –	106,20 –	129,80 –
101-11		Fußgängerüberweg Aufstellung rechts	SL 630 SL 900	39,20 63,00	52,10 85,00	62,30 103,90
101-21		Fußgängerüberweg Aufstellung links	SL 630 SL 900	39,20 63,00	52,10 85,00	62,30 103,90
101-12		Viehtrieb Aufstellung rechts	SL 630 SL 900	48,90 78,70	65,10 106,20	77,80 129,80
101-22		Viehtrieb Aufstellung links	SL 630 SL 900	48,90 78,70	65,10 106,20	77,80 129,80
101-13		Reiter Aufstellung rechts	SL 630 SL 900	48,90 78,70	65,10 106,20	77,80 129,80
101-23		Reiter Aufstellung links	SL 630 SL 900	48,90 78,70	65,10 106,20	77,80 129,80
101-14		Amphibienwanderung Aufstellung rechts	SL 630 SL 900	39,20 63,00	52,10 85,00	62,30 103,90
101-24		Amphibienwanderung Aufstellung links	SL 630 SL 900	48,90 78,70	65,10 106,20	77,80 129,80
101-15		Steinschlag Aufstellung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260	48,90 78,70 –	65,10 106,20 –	77,80 129,80 –
101-25		Steinschlag Aufstellung links	SL 630 SL 900 SL 1260	48,90 78,70 –	65,10 106,20 –	77,80 129,80 –
101-51		Schnee- oder Eisglätte	SL 630 SL 900 SL 1260	39,20 63,00 –	52,10 85,00 –	62,30 103,90 –
101-52		Splitt Schotter	SL 630 SL 900 SL 1260	39,20 63,00 –	52,10 85,00 –	62,30 103,90 –
101-53		Ufer	SL 630 SL 900	48,90 78,70	65,10 106,20	77,80 129,80

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			**Rundform | Alform**			**Aufpreis Vandalismusschutz***	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
56,00 100,50 183,50	73,50 132,10 242,70	82,10 149,10 275,90	83,80 121,70 283,30	89,10 131,60 307,60	98,10 149,50 351,40	26,00 53,00 104,00	16,00 32,00 62,00
125,60 229,30	165,10 303,30	186,40 344,90	152,10 354,10	164,50 384,50	186,80 439,20	53,00 104,00	32,00 62,00
125,60 229,30	165,10 303,30	186,40 344,90	152,10 354,10	164,50 384,50	186,80 439,20	53,00 104,00	32,00 62,00
56,00 100,50	73,50 132,10	82,10 149,10	83,80 121,70	89,10 131,60	98,10 149,50	26,00 53,00	16,00 32,00
56,00 100,50	73,50 132,10	82,10 149,10	83,80 121,70	89,10 131,60	98,10 149,50	26,00 53,00	16,00 32,00
70,00 125,60	91,90 165,10	102,60 186,40	104,70 152,10	111,40 164,50	122,70 186,80	26,00 53,00	16,00 32,00
70,00 125,60	91,90 165,10	102,60 186,40	104,70 152,10	111,40 164,50	122,70 186,80	26,00 53,00	16,00 32,00
70,00 125,60	91,90 165,10	102,60 186,40	104,70 152,10	111,40 164,50	122,70 186,80	26,00 53,00	16,00 32,00
70,00 125,60	91,90 165,10	102,60 186,40	104,70 152,10	111,40 164,50	122,70 186,80	26,00 53,00	16,00 32,00
56,00 100,50	73,50 132,10	82,10 149,10	83,80 121,70	89,10 131,60	98,10 149,50	26,00 53,00	16,00 32,00
70,00 125,60	91,90 165,10	102,60 186,40	104,70 152,10	111,40 164,50	122,70 186,80	26,00 53,00	16,00 32,00
70,00 125,60 229,30	91,90 165,10 303,30	102,60 186,40 344,90	104,70 152,10 354,10	111,40 164,50 384,50	122,70 186,80 439,20	26,00 53,00 104,00	16,00 32,00 62,00
70,00 125,60 229,30	91,90 165,10 303,30	102,60 186,40 344,90	104,70 152,10 354,10	111,40 164,50 384,50	122,70 186,80 439,20	26,00 53,00 104,00	16,00 32,00 62,00
56,00 100,50 183,50	73,50 132,10 242,70	82,10 149,10 275,90	83,80 121,70 283,30	89,10 131,60 307,60	98,10 149,50 351,40	26,00 53,00 104,00	16,00 32,00 62,00
56,00 100,50 183,50	73,50 132,10 242,70	82,10 149,10 275,90	83,80 121,70 283,30	89,10 131,60 307,60	98,10 149,50 351,40	26,00 53,00 104,00	16,00 32,00 62,00
70,00 125,60	91,90 165,10	102,60 186,40	104,70 152,10	111,40 164,50	122,70 186,80	26,00 53,00	16,00 32,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC		
				Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond		
				Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
101-54		Unzureichendes Lichtraumprofil	SL 630 SL 900	39,20 63,00	52,10 85,00	62,30 103,90
101-55		Bewegliche Brücke	SL 630 SL 900	48,90 78,70	65,10 106,20	77,80 129,80
102		Kreuzung oder Einmündung	SL 630 SL 900	39,20 63,00	52,10 85,00	62,30 103,90
103-10		Kurve links	SL 630 SL 900 SL 1260	39,20 63,00 –	52,10 85,00 –	62,30 103,90 –
103-20		Kurve rechts	SL 630 SL 900 SL 1260	39,20 63,00 –	52,10 85,00 –	62,30 103,90 –
105-10		Doppelkurve zunächst links	SL 630 SL 900 SL 1260	39,20 63,00 –	52,10 85,00 –	62,30 103,90 –
105-20		Doppelkurve zunächst rechts	SL 630 SL 900 SL 1260	39,20 63,00 –	52,10 85,00 –	62,30 103,90 –
108-..*)		Gefälle … %	SL 630 SL 900 SL 1260	39,20 63,00 –	52,10 85,00 –	62,30 103,90 –
110-..*)		Steigung … %	SL 630 SL 900 SL 1260	39,20 63,00 –	52,10 85,00 –	62,30 103,90 –
112		Unebene Fahrbahn	SL 630 SL 900 SL 1260	39,20 63,00 –	52,10 85,00 –	62,30 103,90 –
114		Schleuder- oder Rutschgefahr	SL 630 SL 900 SL 1260	39,20 63,00 –	52,10 85,00 –	62,30 103,90 –
117-10		Seitenwind von rechts	SL 630 SL 900 SL 1260	48,90 78,70 –	65,10 106,20 –	77,80 129,80 –
117-20		Seitenwind von links	SL 630 SL 900 SL 1260	48,90 78,70 –	65,10 106,20 –	77,80 129,80 –
120		Verengte Fahrbahn	SL 630 SL 900 SL 1260	39,20 63,00 –	52,10 85,00 –	62,30 103,90 –
121-10		Einseitig verengte Fahrbahn Verengung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260	39,20 63,00 –	52,10 85,00 –	62,30 103,90 –
121-20		Einseitig verengte Fahrbahn Verengung links	SL 630 SL 900 SL 1260	39,20 63,00 –	52,10 85,00 –	62,30 103,90 –

* Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert (4 bis 25):
Zum Beispiel:
Zeichen 108-10 = 10 % Gefälle
Zeichen 110-12 = 12 % Steigung

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			Rundform | Alform			Aufpreis Vandalismusschutz *	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
56,00 100,50	73,50 132,10	82,10 149,10	83,80 121,70	89,10 131,60	98,10 149,50	26,00 53,00	16,00 32,00
70,00 125,60	91,90 165,10	102,60 186,40	104,70 152,10	111,40 164,50	122,70 186,80	26,00 53,00	16,00 32,00
56,00 100,50	73,50 132,10	82,10 149,10	83,80 121,70	89,10 131,60	98,10 149,50	26,00 53,00	16,00 32,00
56,00 100,50 183,50	73,50 132,10 242,70	82,10 149,10 275,90	83,80 121,70 283,30	89,10 131,60 307,60	98,10 149,50 351,40	26,00 53,00 104,00	16,00 32,00 62,00
56,00 100,50 183,50	73,50 132,10 242,70	82,10 149,10 275,90	83,80 121,70 283,30	89,10 131,60 307,60	98,10 149,50 351,40	26,00 53,00 104,00	16,00 32,00 62,00
56,00 100,50 183,50	73,50 132,10 242,70	82,10 149,10 275,90	83,80 121,70 283,30	89,10 131,60 307,60	98,10 149,50 351,40	26,00 53,00 104,00	16,00 32,00 62,00
56,00 100,50 183,50	73,50 132,10 242,70	82,10 149,10 275,90	83,80 121,70 283,30	89,10 131,60 307,60	98,10 149,50 351,40	26,00 53,00 104,00	16,00 32,00 62,00
56,00 100,50 183,50	73,50 132,10 242,70	82,10 149,10 275,90	83,80 121,70 283,30	89,10 131,60 307,60	98,10 149,50 351,40	26,00 53,00 104,00	16,00 32,00 62,00
56,00 100,50 183,50	73,50 132,10 242,70	82,10 149,10 275,90	83,80 121,70 283,30	89,10 131,60 307,60	98,10 149,50 351,40	26,00 53,00 104,00	16,00 32,00 62,00
56,00 100,50 183,50	73,50 132,10 242,70	82,10 149,10 275,90	83,80 121,70 283,30	89,10 131,60 307,60	98,10 149,50 351,40	26,00 53,00 104,00	16,00 32,00 62,00
70,00 125,60 229,30	91,90 165,10 303,30	102,60 186,40 344,90	104,70 152,10 354,10	111,40 164,50 384,50	122,70 186,80 439,20	26,00 53,00 104,00	16,00 32,00 62,00
70,00 125,60 229,30	91,90 165,10 303,30	102,60 186,40 344,90	104,70 152,10 354,10	111,40 164,50 384,50	122,70 186,80 439,20	26,00 53,00 104,00	16,00 32,00 62,00
56,00 100,50 183,50	73,50 132,10 242,70	82,10 149,10 275,90	83,80 121,70 283,30	89,10 131,60 307,60	98,10 149,50 351,40	26,00 53,00 104,00	16,00 32,00 62,00
56,00 100,50 183,50	73,50 132,10 242,70	82,10 149,10 275,90	83,80 121,70 283,30	89,10 131,60 307,60	98,10 149,50 351,40	26,00 53,00 104,00	16,00 32,00 62,00
56,00 100,50 183,50	73,50 132,10 242,70	82,10 149,10 275,90	83,80 121,70 283,30	89,10 131,60 307,60	98,10 149,50 351,40	26,00 53,00 104,00	16,00 32,00 62,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC		
				Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond		
				Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
123		Arbeitsstelle	SL 630 SL 900 SL 1260	39,20 63,00 –	52,10 85,00 –	62,30 103,90 –
124		Stau	SL 630 SL 900 SL 1260	48,90 78,70 –	65,10 106,20 –	77,80 129,80 –
125		Gegenverkehr	SL 630 SL 900 SL 1260	39,20 63,00 –	52,10 85,00 –	62,30 103,90 –
131		Lichtzeichenanlage	SL 630 SL 900 SL 1260	39,20 63,00 –	52,10 85,00 –	62,30 103,90 –
133-10		Fußgänger Aufstellung rechts	SL 630 SL 900	39,20 63,00	52,10 85,00	62,30 103,90
133-20		Fußgänger Aufstellung links	SL 630 SL 900	39,20 63,00	52,10 85,00	62,30 103,90
136-10		Kinder Aufstellung rechts	SL 630 SL 900	39,20 63,00	52,10 85,00	62,30 103,90
136-20		Kinder Aufstellung links	SL 630 SL 900	39,20 63,00	52,10 85,00	62,30 103,90
138-10		Radverkehr Aufstellung rechts	SL 630 SL 900	39,20 63,00	52,10 85,00	62,30 103,90
138-20		Radverkehr Aufstellung links	SL 630 SL 900	39,20 63,00	52,10 85,00	62,30 103,90
142-10		Wildwechsel Aufstellung rechts	SL 630 SL 900 SL 1260	39,20 63,00 –	52,10 85,00 –	62,30 103,90 –
142-20		Wildwechsel Aufstellung links	SL 630 SL 900 SL 1260	39,20 63,00 –	52,10 85,00 –	62,30 103,90 –
151		Bahnübergang	SL 630 SL 900	39,20 63,00	52,10 85,00	62,30 103,90
156-10		Bahnübergang mit Dreistreifiger Bake Aufstellung rechts	SL 630 / 1000 x 300 SL 900 / 1000 x 300	105,40 129,20	138,30 171,20	163,50 205,10
156-11		Bahnübergang mit Dreistreifiger Bake mit Entfernungsangabe Aufstellung rechts	SL 630 / 1000 x 300 SL 900 / 1000 x 300	122,00 145,80	159,90 192,80	188,80 230,40
156-20		Bahnübergang mit Dreistreifiger Bake Aufstellung links	SL 630 / 1000 x 300 SL 900 / 1000 x 300	105,40 129,20	138,30 171,20	163,50 205,10

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			**Rundform | Alform**			**Aufpreis Vandalismusschutz***	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
56,00 100,50 183,50	73,50 132,10 242,70	82,10 149,10 275,90	83,80 121,70 283,30	89,10 131,60 307,60	98,10 149,50 351,40	26,00 53,00 104,00	16,00 32,00 62,00
70,00 125,60 229,30	91,90 165,10 303,30	102,60 186,40 344,90	104,70 152,10 354,10	111,40 164,50 384,50	122,70 186,80 439,20	26,00 53,00 104,00	16,00 32,00 62,00
56,00 100,50 183,50	73,50 132,10 242,70	82,10 149,10 275,90	83,80 121,70 283,30	89,10 131,60 307,60	98,10 149,50 351,40	26,00 53,00 104,00	16,00 32,00 62,00
56,00 100,50 183,50	73,50 132,10 242,70	82,10 149,10 275,90	83,80 121,70 283,30	89,10 131,60 307,60	98,10 149,50 351,40	26,00 53,00 104,00	16,00 32,00 62,00
56,00 100,50	73,50 132,10	82,10 149,10	83,80 121,70	89,10 131,60	98,10 149,50	26,00 53,00	16,00 32,00
56,00 100,50	73,50 132,10	82,10 149,10	83,80 121,70	89,10 131,60	98,10 149,50	26,00 53,00	16,00 32,00
56,00 100,50	73,50 132,10	82,10 149,10	83,80 121,70	89,10 131,60	98,10 149,50	26,00 53,00	16,00 32,00
56,00 100,50	73,50 132,10	82,10 149,10	83,80 121,70	89,10 131,60	98,10 149,50	26,00 53,00	16,00 32,00
56,00 100,50	73,50 132,10	82,10 149,10	83,80 121,70	89,10 131,60	98,10 149,50	26,00 53,00	16,00 32,00
56,00 100,50	73,50 132,10	82,10 149,10	83,80 121,70	89,10 131,60	98,10 149,50	26,00 53,00	16,00 32,00
56,00 100,50 183,50	73,50 132,10 242,70	82,10 149,10 275,90	83,80 121,70 283,30	89,10 131,60 307,60	98,10 149,50 351,40	26,00 53,00 104,00	16,00 32,00 62,00
56,00 100,50 183,50	73,50 132,10 242,70	82,10 149,10 275,90	83,80 121,70 283,30	89,10 131,60 307,60	98,10 149,50 351,40	26,00 53,00 104,00	16,00 32,00 62,00
56,00 100,50	73,50 132,10	82,10 149,10	83,80 121,70	89,10 131,60	98,10 149,50	26,00 53,00	16,00 32,00
145,90 190,40	188,40 247,00	212,00 279,00	250,20 288,10	262,10 304,60	290,90 342,30	71,00 98,00	43,00 59,00
168,30 212,80	217,10 275,70	244,40 311,40	291,80 329,70	305,40 347,90	339,10 390,50	71,00 98,00	43,00 59,00
145,90 190,40	188,40 247,00	212,00 279,00	250,20 288,10	262,10 304,60	290,90 342,30	71,00 98,00	43,00 59,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

VERKEHRSZEICHEN NACH StVO

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC		
				Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond		
				Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
156-21		Bahnübergang mit Dreistreifiger Bake mit Entfernungsangabe Aufstellung links	SL 630 / 1000 x 300 SL 900 / 1000 x 300	122,00 145,80	159,90 192,80	188,80 230,40
157-10		Dreistreifige Bake Aufstellung rechts	1000 x 300	66,20	86,20	101,20
157-20		Dreistreifige Bake Aufstellung links	1000 x 300	66,20	86,20	101,20
157-11		Dreistreifige Bake mit Entfernungsangabe Aufstellung rechts	1000 x 300	82,80	107,80	126,50
157-21		Dreistreifige Bake mit Entfernungsangabe Aufstellung links	1000 x 300	82,80	107,80	126,50
159-10		Zweistreifige Bake Aufstellung rechts	1000 x 300	66,20	86,20	101,20
159-20		Zweistreifige Bake Aufstellung links	1000 x 300	66,20	86,20	101,20
159-11		Zweistreifige Bake mit Entfernungsangabe Aufstellung rechts	1000 x 300	82,80	107,80	126,50
159-21		Zweistreifige Bake mit Entfernungsangabe Aufstellung links	1000 x 300	82,80	107,80	126,50
162-10		Einstreifige Bake Aufstellung rechts	1000 x 300	66,20	86,20	101,20
162-20		Einstreifige Bake Aufstellung links	1000 x 300	66,20	86,20	101,20
162-11		Einstreifige Bake mit Entfernungsangabe Aufstellung rechts	1000 x 300	82,80	107,80	126,50
162-21		Einstreifige Bake mit Entfernungsangabe Aufstellung links	1000 x 300	82,80	107,80	126,50
201-50		Andreaskreuz stehend	1350 x 180 abgekantet	–	–	–
201-52		Andreaskreuz liegend	180 x 1350 abgekantet	–	–	–
201-51		Andreaskreuz stehend mit Blitzpfeil	1350 x 180 abgekantet	–	–	–

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			Rundform | Alform			Aufpreis Vandalismusschutz *	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
168,30	217,10	244,40	291,80	305,40	339,10	71,00	43,00
212,80	275,70	311,40	329,70	347,90	390,50	98,00	59,00
89,90	114,90	129,90	166,40	173,00	192,80	45,00	27,00
89,90	114,90	129,90	166,40	173,00	192,80	45,00	27,00
112,30	143,60	162,30	208,00	216,30	241,00	45,00	27,00
112,30	143,60	162,30	208,00	216,30	241,00	45,00	27,00
89,90	114,90	129,90	166,40	173,00	192,80	45,00	27,00
89,90	114,90	129,90	166,40	173,00	192,80	45,00	27,00
112,30	143,60	162,30	208,00	216,30	241,00	45,00	27,00
112,30	143,60	162,30	208,00	216,30	241,00	45,00	27,00
89,90	114,90	129,90	166,40	173,00	192,80	45,00	27,00
89,90	114,90	129,90	166,40	173,00	192,80	45,00	27,00
112,30	143,60	162,30	208,00	216,30	241,00	45,00	27,00
112,30	143,60	162,30	208,00	216,30	241,00	45,00	27,00
134,00	187,00	240,00	–	–	–	73,00	44,00
134,00	187,00	240,00	–	–	–	73,00	44,00
134,00	187,00	240,00	–	–	–	73,00	44,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
201-53		Andreaskreuz liegend mit Blitzpfeil	1350 x 180 abgekantet	–	–	–
205		Vorfahrt gewähren	SL 630 SL 900 SL 1260	39,20 63,00 –	52,10 85,00 –	62,30 103,90 –
206		Halt. Vorfahrt gewähren. In Flachform BASIC nur für die Aufstellung im Rohrrahmen zulässig.	900 x 900 1050 x 1050	152,60 –	206,80 –	249,70 –
208		Vorrang des Gegenverkehrs	Ø 420 Ø 600	38,50 54,70	54,10 75,10	63,50 93,40
209		Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts	Ø 420 Ø 600 Ø 750	38,50 54,70 113,00	54,10 75,10 150,40	63,50 93,40 180,40
209-10		Vorgeschriebene Fahrtrichtung links	Ø 420 Ø 600 Ø 750	38,50 54,70 113,00	54,10 75,10 150,40	63,50 93,40 180,40
209-30		Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus	Ø 420 Ø 600 Ø 750	38,50 54,70 113,00	54,10 75,10 150,40	63,50 93,40 180,40
211		Vorgeschriebene Fahrtrichtung hier rechts	Ø 420 Ø 600 Ø 750	38,50 54,70 113,00	54,10 75,10 150,40	63,50 93,40 180,40
211-10		Vorgeschriebene Fahrtrichtung hier links	Ø 420 Ø 600 Ø 750	38,50 54,70 113,00	54,10 75,10 150,40	63,50 93,40 180,40
214		Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus oder rechts	Ø 420 Ø 600 Ø 750	38,50 54,70 113,00	54,10 75,10 150,40	63,50 93,40 180,40
214-10		Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus oder links	Ø 420 Ø 600 Ø 750	38,50 54,70 113,00	54,10 75,10 150,40	63,50 93,40 180,40
214-30		Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts oder links	Ø 420 Ø 600 Ø 750	38,50 54,70 113,00	54,10 75,10 150,40	63,50 93,40 180,40
215		Kreisverkehr	Ø 420 Ø 600 Ø 750	38,50 54,70 113,00	54,10 75,10 150,40	63,50 93,40 180,40
220-10		Einbahnstraße linksweisend	300 x 800	53,90	72,10	84,10
220-20		Einbahnstraße rechtsweisend	300 x 800	53,90	72,10	84,10
220-40		Einbahnstraße doppelseitig (–10 / –20)	300 x 800	82,30	116,10	146,10

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			**Rundform | Alform**			**Aufpreis Vandalismusschutz***	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
134,00	187,00	240,00	–	–	–	73,00	44,00
56,00 100,50 183,50	73,50 132,10 242,70	82,10 149,10 275,90	83,80 121,70 283,30	89,10 131,60 307,60	98,10 149,50 351,40	26,00 53,00 104,00	16,00 32,00 62,00
213,70 287,10	280,60 376,00	324,40 435,40	252,10 404,50	272,60 437,60	318,60 515,80	122,00 166,00	73,00 100,00
59,10 104,90	78,20 137,00	88,60 154,70	74,70 100,60	80,90 109,80	91,90 128,50	27,00 54,00	16,00 33,00
59,10 104,90 159,30	78,20 137,00 202,00	88,60 154,70 234,50	74,70 100,60 239,80	80,90 109,80 249,60	91,90 128,50 292,30	27,00 54,00 85,00	16,00 33,00 51,00
59,10 104,90 159,30	78,20 137,00 202,00	88,60 154,70 234,50	74,70 100,60 239,80	80,90 109,80 249,60	91,90 128,50 292,30	27,00 54,00 85,00	16,00 33,00 51,00
59,10 104,90 159,30	78,20 137,00 202,00	88,60 154,70 234,50	74,70 100,60 239,80	80,90 109,80 249,60	91,90 128,50 292,30	27,00 54,00 85,00	16,00 33,00 51,00
59,10 104,90 159,30	78,20 137,00 202,00	88,60 154,70 234,50	74,70 100,60 239,80	80,90 109,80 249,60	91,90 128,50 292,30	27,00 54,00 85,00	16,00 33,00 51,00
59,10 104,90 159,30	78,20 137,00 202,00	88,60 154,70 234,50	74,70 100,60 239,80	80,90 109,80 249,60	91,90 128,50 292,30	27,00 54,00 85,00	16,00 33,00 51,00
59,10 104,90 159,30	78,20 137,00 202,00	88,60 154,70 234,50	74,70 100,60 239,80	80,90 109,80 249,60	91,90 128,50 292,30	27,00 54,00 85,00	16,00 33,00 51,00
59,10 104,90 159,30	78,20 137,00 202,00	88,60 154,70 234,50	74,70 100,60 239,80	80,90 109,80 249,60	91,90 128,50 292,30	27,00 54,00 85,00	16,00 33,00 51,00
59,10 104,90 159,30	78,20 137,00 202,00	88,60 154,70 234,50	74,70 100,60 239,80	80,90 109,80 249,60	91,90 128,50 292,30	27,00 54,00 85,00	16,00 33,00 51,00
72,80	95,20	107,20	103,00	109,30	121,90	36,00	22,00
72,80	95,20	107,20	103,00	109,30	121,90	36,00	22,00
107,10	146,40	176,40	–	–	–	72,00	44,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC		
				Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond		
				Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
222		Vorgeschriebene Vorbeifahrt rechts vorbei	Ø 420 Ø 600 Ø 750	38,50 54,70 113,00	54,10 75,10 150,40	63,50 93,40 180,40
222-10		Vorgeschriebene Vorbeifahrt links vorbei	Ø 420 Ø 600 Ø 750	38,50 54,70 113,00	54,10 75,10 150,40	63,50 93,40 180,40
223.1-50		Seitenstreifen befahren 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250	Preise auf Anfrage.		
223.1-51		Seitenstreifen befahren 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250			
223.1-52		Seitenstreifen befahren 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250			
223.2-50		Seitenstreifen nicht mehr befahren 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250			
223.2-51		Seitenstreifen nicht mehr befahren 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250			
223.2-52		Seitenstreifen nicht mehr befahren 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250			
223.3-50		Seitenstreifen räumen 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250			
223.3-51		Seitenstreifen räumen 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250			
223.3-52		Seitenstreifen räumen 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250 x 2250			
224		Haltestelle	Ø 420	38,50	54,10	63,50
224-40		Haltestelle doppelseitig	Ø 420	43,60	64,00	82,70
224-51		Schulbushaltestelle (mit Zz 1042-36)	900 x 600	126,30	169,40	206,50
224-41		Schulbushaltestelle doppelseitig (mit Zz 1042-36)	900 x 600	142,40	203,50	277,10
229		Taxenstand	630 x 420 900 x 600	56,50 101,00	73,80 135,50	87,10 165,20

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			Rundform | Alform			Aufpreis Vandalismusschutz *	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
59,10 104,90 159,30	78,20 137,00 202,00	88,60 154,70 234,50	74,70 100,60 239,80	80,90 109,80 249,60	91,90 128,50 292,30	27,00 54,00 85,00	16,00 33,00 51,00
59,10 104,90 159,30	78,20 137,00 202,00	88,60 154,70 234,50	74,70 100,60 239,80	80,90 109,80 249,60	91,90 128,50 292,30	27,00 54,00 85,00	16,00 33,00 51,00



59,10	78,20	88,60	74,70	80,90	91,90	27,00	16,00
64,20	88,70	107,90	–	–	–	53,00	32,00
188,10	244,90	282,00	216,30	244,30	283,40	81,00	49,00
214,30	291,30	364,90	–	–	–	162,00	98,00
82,20 150,50	105,20 195,90	118,40 225,60	107,40 173,10	112,50 195,50	126,40 226,70	40,00 81,00	24,00 49,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
229-10		Taxenstand Anfang Aufstellung rechts	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
229-20		Taxenstand Ende Aufstellung rechts	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
229-30		Taxenstand Mitte Aufstellung rechts	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
229-11		Taxenstand Ende Aufstellung links	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
229-21		Taxenstand Anfang Aufstellung links	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
229-31		Taxenstand Mitte Aufstellung links	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
230		Ladebereich	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
230-10		Ladebereich Anfang Aufstellung rechts	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
230-20		Ladebereich Ende Aufstellung rechts	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
230-30		Ladebereich Mitte Aufstellung rechts	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
230-11		Ladebereich Ende Aufstellung links	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
230-21		Ladebereich Anfang Aufstellung links	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
230-31		Ladebereich Mitte Aufstellung links	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50

Gestanzte Folien-Pfeile einzeln für Zeichen 229-10, -20, -30, -11, -21, -31 sowie für Zeichen 230-10, -20, -30, -11, -21, -31:

für 630 x 420 mm: **RA1** 1,30 netto (Art.-Nr. Z0229P 00 101) RA2 1,55 netto (Art.-Nr. Z0229P 00 10P) **RA3** 1,85 netto (Art.-Nr. Z0229P 00 103)

für 900 x 600 mm: **RA1** 1,35 netto (Art.-Nr. Z0229P 00 301) RA2 1,60 netto (Art.-Nr. Z0229P 00 30P) **RA3** 1,90 netto (Art.-Nr. Z0229P 00 303)

237		Radweg	Ø 420 Ø 600	38,50 54,70	54,10 75,10	63,50 93,40
238		Reitweg	Ø 420 Ø 600	48,20 68,40	67,60 93,90	79,30 116,70

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			**Rundform | Alform**			**Aufpreis Vandalismusschutz***	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
59,10 104,90	78,20 137,00	88,60 154,70	74,70 100,60	80,90 109,80	91,90 128,50	27,00 54,00	16,00 33,00
73,90 131,10	97,70 171,20	110,80 193,40	93,40 125,70	101,20 137,30	114,90 160,60	27,00 54,00	16,00 33,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

VERKEHRSZEICHEN NACH StVO

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
239		Gehweg	Ø 420 Ø 600	38,50 54,70	54,10 75,10	63,50 93,40
240		Gemeinsamer Geh- und Radweg	Ø 420 Ø 600	38,50 54,70	54,10 75,10	63,50 93,40
241-30		Getrennter Rad- und Gehweg Radweg links	Ø 420 Ø 600	38,50 54,70	54,10 75,10	63,50 93,40
241-31		Getrennter Rad- und Gehweg Radweg rechts	Ø 420 Ø 600	38,50 54,70	54,10 75,10	63,50 93,40
242.1		Beginn einer Fußgängerzone	600 x 600 840 x 840	70,30 139,30	95,20 184,50	115,40 225,20
242.1-40		Fußgängerzone doppelseitig (Rückseite Z. 242.2)	600 x 600 840 x 840	81,50 152,00	118,20 214,30	158,60 295,60
242.2		Ende einer Fußgängerzone	600 x 600 840 x 840	70,30 139,30	95,20 184,50	115,40 225,20
244.1		Beginn einer Fahrradstraße	420 x 420 600 x 600	44,10 70,30	59,00 95,20	68,40 115,40
244.1-40		Fahrradstraße doppelseitig (Rückseite Z. 244.2)	420 x 420 600 x 600	55,40 81,50	77,90 118,20	96,60 158,60
244.2		Ende einer Fahrradstraße	420 x 420 600 x 600	44,10 70,30	59,00 95,20	68,40 115,40
244.3		Beginn einer Fahrradzone	420 x 420 600 x 600 840 x 840	55,10 87,90 174,10	73,80 119,00 230,60	85,50 144,20 281,40
244.3-40		Fahrradzone doppelseitig (Rückseite Z. 244.4)	420 x 420 600 x 600 840 x 840	69,20 101,90 190,00	97,40 147,80 267,80	120,80 198,20 369,50
244.4		Ende einer Fahrradzone	420 x 420 600 x 600 840 x 840	55,10 87,90 174,10	73,80 119,00 230,60	85,50 144,20 281,40
245		Bussonderfahrstreifen	Ø 420 Ø 600	38,50 54,70	54,10 75,10	63,50 93,40
250		Verbot für Fahrzeuge aller Art	Ø 420 Ø 600 Ø 750	38,50 54,70 113,00	54,10 75,10 150,40	63,50 93,40 180,40
251..*		Verbot für Kraftwagen	Ø 420 Ø 600 Ø 750	48,20 68,40 141,30	67,60 93,90 188,00	79,30 116,70 225,50

* Die Sinnbilder in Z. 251-255 und 259 können auch doppelt, ähnlich wie Z. 260 angeordnet werden.

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			**Rundform | Alform**			**Aufpreis Vandalismusschutz***	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
59,10 104,90	78,20 137,00	88,60 154,70	74,70 100,60	80,90 109,80	91,90 128,50	27,00 54,00	16,00 33,00
59,10 104,90	78,20 137,00	88,60 154,70	74,70 100,60	80,90 109,80	91,90 128,50	27,00 54,00	16,00 33,00
59,10 104,90	78,20 137,00	88,60 154,70	74,70 100,60	80,90 109,80	91,90 128,50	27,00 54,00	16,00 33,00
59,10 104,90	78,20 137,00	88,60 154,70	74,70 100,60	80,90 109,80	91,90 128,50	27,00 54,00	16,00 33,00
104,00 193,90	136,40 250,90	156,90 292,60	127,90 282,20	137,70 300,70	159,20 355,60	54,00 106,00	33,00 64,00
121,80 226,00	167,50 304,20	208,40 387,70	–	–	–	108,00 212,00	65,00 128,00
104,00 193,90	136,40 250,90	156,90 292,60	127,90 282,20	137,70 300,70	159,20 355,60	54,00 106,00	33,00 64,00
58,50 104,00	76,60 136,40	85,90 156,90	87,70 127,90	93,10 137,70	103,00 159,20	27,00 54,00	16,00 33,00
70,80 121,80	96,80 167,50	115,50 208,40	–	–	–	53,00 108,00	32,00 65,00
58,50 104,00	76,60 136,40	85,90 156,90	87,70 127,90	93,10 137,70	103,00 159,20	27,00 54,00	16,00 33,00
73,10 130,00 242,30	95,70 170,50 313,60	107,40 196,10 365,80	109,60 159,90 352,80	116,40 172,10 375,80	128,70 199,00 444,50	27,00 54,00 106,00	16,00 33,00 64,00
88,50 152,30 282,50	121,00 209,40 380,20	144,40 260,40 484,60	–	–	–	53,00 108,00 212,00	32,00 65,00 128,00
73,10 130,00 242,30	95,70 170,50 313,60	107,40 196,10 365,80	109,60 159,90 352,80	116,40 172,10 375,80	128,70 199,00 444,50	27,00 54,00 106,00	16,00 33,00 64,00
59,10 104,90	78,20 137,00	88,60 154,70	74,70 100,60	80,90 109,80	91,90 128,50	27,00 54,00	16,00 33,00
59,10 104,90 159,30	78,20 137,00 202,00	88,60 154,70 234,50	74,70 100,60 239,80	80,90 109,80 249,60	91,90 128,50 292,30	27,00 54,00 85,00	16,00 33,00 51,00
73,90 131,10 199,10	97,70 171,20 252,50	110,80 193,40 293,10	93,40 125,70 299,80	101,20 137,30 312,00	114,90 160,60 365,40	27,00 54,00 85,00	16,00 33,00 51,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
253..*		Verbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t	Ø 420 Ø 600 Ø 750	38,50 54,70 113,00	54,10 75,10 150,40	63,50 93,40 180,40
254..*		Verbot für Radverkehr	Ø 420 Ø 600	38,50 54,70	54,10 75,10	63,50 93,40
255..*		Verbot für Krafträder	Ø 420 Ø 600 Ø 750	48,20 68,40 141,30	67,60 93,90 188,00	79,30 116,70 225,50
257-50		Verbot für Mofas	Ø 420 Ø 600	48,20 68,40	67,60 93,90	79,30 116,70
257-51		Verbot für Reiter	Ø 420 Ø 600	48,20 68,40	67,60 93,90	79,30 116,70
257-52		Verbot für Gespannfuhrwerke	Ø 420 Ø 600	48,20 68,40	67,60 93,90	79,30 116,70
257-53		Verbot für Viehtrieb	Ø 420 Ø 600	48,20 68,40	67,60 93,90	79,30 116,70
257-54		Verbot für Kraftomnibusse	Ø 420 Ø 600	48,20 68,40	67,60 93,90	79,30 116,70
257-55		Verbot für Personenkraftwagen	Ø 420 Ø 600	48,20 68,40	67,60 93,90	79,30 116,70
257-56		Verbot für Personenkraftwagen mit Anhänger	Ø 420 Ø 600	48,20 68,40	67,60 93,90	79,30 116,70
257-57		Verbot für Lastkraftwagen mit Anhänger	Ø 420 Ø 600	48,20 68,40	67,60 93,90	79,30 116,70
257-58		Verbot für Kraftfahrzeuge und Züge die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen	Ø 420 Ø 600	48,20 68,40	67,60 93,90	79,30 116,70
257-59		Verbot für Elektrokleinstfahrzeuge im Sinne der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV)	Ø 420 Ø 600	48,20 68,40	67,60 93,90	79,30 116,70
259*		Verbot für Fußgänger	Ø 420 Ø 600	38,50 54,70	54,10 75,10	63,50 93,40
260		Verbot für Kraftfahrzeuge	Ø 420 Ø 600 Ø 750	38,50 54,70 113,00	54,10 75,10 150,40	63,50 93,40 180,40
261		Verbot für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern	Ø 600 Ø 750	54,70 113,00	75,10 150,40	93,40 180,40

* Die Sinnbilder in Z. 251-255 und 259 können auch doppelt, ähnlich wie Z. 260 angeordnet werden.

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			**Rundform | Alform**			**Aufpreis Vandalismusschutz***	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
59,10 104,90 159,30	78,20 137,00 202,00	88,60 154,70 234,50	74,70 100,60 239,80	80,90 109,80 249,60	91,90 128,50 292,30	27,00 54,00 85,00	16,00 33,00 51,00
59,10 104,90	78,20 137,00	88,60 154,70	74,70 100,60	80,90 109,80	91,90 128,50	27,00 54,00	16,00 33,00
73,90 131,10 199,10	97,70 171,20 252,50	110,80 193,40 293,10	93,40 125,70 299,80	101,20 137,30 312,00	114,90 160,60 365,40	27,00 54,00 85,00	16,00 33,00 51,00
73,90 131,10	97,70 171,20	110,80 193,40	93,40 125,70	101,20 137,30	114,90 160,60	27,00 54,00	16,00 33,00
73,90 131,10	97,70 171,20	110,80 193,40	93,40 125,70	101,20 137,30	114,90 160,60	27,00 54,00	16,00 33,00
73,90 131,10	97,70 171,20	110,80 193,40	93,40 125,70	101,20 137,30	114,90 160,60	27,00 54,00	16,00 33,00
73,90 131,10	97,70 171,20	110,80 193,40	93,40 125,70	101,20 137,30	114,90 160,60	27,00 54,00	16,00 33,00
73,90 131,10	97,70 171,20	110,80 193,40	93,40 125,70	101,20 137,30	114,90 160,60	27,00 54,00	16,00 33,00
73,90 131,10	97,70 171,20	110,80 193,40	93,40 125,70	101,20 137,30	114,90 160,60	27,00 54,00	16,00 33,00
73,90 131,10	97,70 171,20	110,80 193,40	93,40 125,70	101,20 137,30	114,90 160,60	27,00 54,00	16,00 33,00
73,90 131,10	97,70 171,20	110,80 193,40	93,40 125,70	101,20 137,30	114,90 160,60	27,00 54,00	16,00 33,00
73,90 131,10	97,70 171,20	110,80 193,40	93,40 125,70	101,20 137,30	114,90 160,60	27,00 54,00	16,00 33,00
73,90 131,10	97,70 171,20	110,80 193,40	93,40 125,70	101,20 137,30	114,90 160,60	27,00 54,00	16,00 33,00
59,10 104,90	78,20 137,00	88,60 154,70	74,70 100,60	80,90 109,80	91,90 128,50	27,00 54,00	16,00 33,00
59,10 104,90 159,30	78,20 137,00 202,00	88,60 154,70 234,50	74,70 100,60 239,80	80,90 109,80 249,60	91,90 128,50 292,30	27,00 54,00 85,00	16,00 33,00 51,00
104,90 159,30	137,00 202,00	154,70 234,50	100,60 239,80	109,80 249,60	128,50 292,30	54,00 85,00	33,00 51,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

VERKEHRSZEICHEN NACH StVO

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
262-..*		Tatsächliche Masse	Ø 420 Ø 600 Ø 750	48,20 68,40 141,30	67,60 93,90 188,00	79,30 116,70 225,50
263-..*		Tatsächliche Achslast	Ø 600 Ø 750	68,40 141,30	93,90 188,00	116,70 225,50
264-..*		Tatsächliche Breite	Ø 420 Ø 600 Ø 750	48,20 68,40 141,30	67,60 93,90 188,00	79,30 116,70 225,50
265-..*		Tatsächliche Höhe	Ø 420 Ø 600 Ø 750	38,50 54,70 113,00	54,10 75,10 150,40	63,50 93,40 180,40
266-..*		Tatsächliche Länge	Ø 600 Ø 750	68,40 141,30	93,90 188,00	116,70 225,50
267		Verbot der Einfahrt	Ø 420 Ø 600 Ø 750	38,50 54,70 113,00	54,10 75,10 150,40	63,50 93,40 180,40
268		Schneeketten vorgeschrieben	Ø 600 Ø 750	68,40 141,30	93,90 188,00	116,70 225,50
269		Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung	Ø 600 Ø 750	54,70 113,00	75,10 150,40	93,40 180,40
270.1		Beginn einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone	600 x 600 840 x 840	87,90 174,10	119,00 230,60	144,20 281,40
270.1-40		Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone doppelseitig (Rückseite Z. 270.2)	600 x 600 840 x 840	101,90 190,00	147,80 267,80	198,20 369,50
270.2		Ende einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone	600 x 600 840 x 840	87,90 174,10	119,00 230,60	144,20 281,40
272		Verbot des Wendens	Ø 600 Ø 750	54,70 113,00	75,10 150,40	93,40 180,40
273-..*		Verbot des Unterschreitens des angegebenen Mindestabstandes	Ø 600 Ø 750	68,40 141,30	93,90 188,00	116,70 225,50
274-..*		Zulässige Höchstgeschwindigkeit	Ø 420 Ø 600 Ø 750	38,50 54,70 113,00	54,10 75,10 150,40	63,50 93,40 180,40
274.1		Beginn einer Tempo-30-Zone in verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen	600 x 600 840 x 840	70,30 139,30	95,20 184,50	115,40 225,20
274.1-40		Beginn einer Tempo-30-Zone doppelseitig (Rückseite Z. 274.2)	600 x 600 840 x 840	81,50 152,00	118,20 214,30	158,60 295,60

* Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert, z. B.:

Zeichen 262-5,5 = 5,5 t Tatsächliche Masse

Zeichen 263-8 = 8 t Tatsächliche Achslast

Zeichen 264-2,5 = 2,5 m Tatsächliche Breite

Zeichen 265-3,8 = 3,8 m Tatsächliche Höhe

Zeichen 266-10 = 10 m Tatsächliche Länge

* Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert, z. B. 273-70 = 70 m

* Für 274-5 bis 274-130 gilt: Unter-Nr. steht jew. für den Zahlenwert, ab 10 in vollen Zehnern.

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			Rundform | Alform			Aufpreis Vandalismusschutz *	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
73,90 131,10 199,10	97,70 171,20 252,50	110,80 193,40 293,10	93,40 125,70 299,80	101,20 137,30 312,00	114,90 160,60 365,40	27,00 54,00 85,00	16,00 33,00 51,00
131,10 199,10	171,20 252,50	193,40 293,10	125,70 299,80	137,30 312,00	160,60 365,40	54,00 85,00	33,00 51,00
73,90 131,10 199,10	97,70 171,20 252,50	110,80 193,40 293,10	93,40 125,70 299,80	101,20 137,30 312,00	114,90 160,60 365,40	27,00 54,00 85,00	16,00 33,00 51,00
59,10 104,90 159,30	78,20 137,00 202,00	88,60 154,70 234,50	74,70 100,60 239,80	80,90 109,80 249,60	91,90 128,50 292,30	27,00 54,00 85,00	16,00 33,00 51,00
131,10 199,10	171,20 252,50	193,40 293,10	125,70 299,80	137,30 312,00	160,60 365,40	54,00 85,00	33,00 51,00
59,10 104,90 159,30	78,20 137,00 202,00	88,60 154,70 234,50	74,70 100,60 239,80	80,90 109,80 249,60	91,90 128,50 292,30	27,00 54,00 85,00	16,00 33,00 51,00
131,10 199,10	171,20 252,50	193,40 293,10	125,70 299,80	137,30 312,00	160,60 365,40	54,00 85,00	33,00 51,00
104,90 159,30	137,00 202,00	154,70 234,50	100,60 239,80	109,80 249,60	128,50 292,30	54,00 85,00	33,00 51,00
130,00 242,30	170,50 313,60	196,10 365,80	159,90 352,80	172,10 375,80	199,00 444,50	54,00 106,00	33,00 64,00
152,30 282,50	209,40 380,20	260,40 484,60	–	–	–	108,00 212,00	65,00 160,60
130,00 242,30	170,50 313,60	196,10 365,80	159,90 352,80	172,10 375,80	199,00 444,50	54,00 106,00	33,00 64,00
104,90 159,30	137,00 202,00	154,70 234,50	100,60 239,80	109,80 249,60	128,50 292,30	54,00 85,00	33,00 51,00
131,10 199,10	171,20 252,50	193,40 293,10	125,70 299,80	137,30 312,00	160,60 365,40	54,00 85,00	33,00 51,00
59,10 104,90 159,30	78,20 137,00 202,00	88,60 154,70 234,50	74,70 100,60 239,80	80,90 109,80 249,60	91,90 128,50 292,30	27,00 54,00 85,00	16,00 33,00 51,00
104,00 193,90	136,40 250,90	156,90 292,60	127,90 282,20	137,70 300,70	159,20 355,60	54,00 106,00	33,00 64,00
121,80 226,00	167,50 304,20	208,40 387,70	–	–	–	108,00 212,00	65,00 128,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

VERKEHRSZEICHEN NACH StVO

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
274.2		Ende einer Tempo-30-Zone	600 x 600 840 x 840	70,30 139,30	95,20 184,50	115,40 225,20
274.1-20		Beginn einer Tempo-20-Zone in verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen	600 x 600 840 x 840	70,30 139,30	95,20 184,50	115,40 225,20
274.1-41		Beginn einer Tempo-20-Zone in verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen doppelseitig (Rückseite Z. 274.2-20)	600 x 600 840 x 840	81,50 152,00	118,20 214,30	158,60 295,60
274.2-20		Ende einer Tempo-20-Zone in verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen	600 x 600 840 x 840	70,30 139,30	95,20 184,50	115,40 225,20
275-..*		Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit * Unternummer steht jew. für den Zahlenwert, z. B. 275-30 = 30 km/h.	Ø 600 Ø 750	68,40 141,30	93,90 188,00	116,70 225,50
276		Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art	Ø 600 Ø 750	54,70 113,00	75,10 150,40	93,40 180,40
277		Überholverbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t	Ø 600 Ø 750	54,70 113,00	75,10 150,40	93,40 180,40
277.1		Verbot des Überholens von einspurigen Fahrzeugen für mehrspurige Kraftfahrzeuge und Krafträder mit Beiwagen	Ø 420 Ø 600 Ø 750	38,50 54,70 113,00	54,10 75,10 150,40	63,50 93,40 180,40
278-..*		Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit * Für 278-5 bis 278-130 gilt: Unter-Nr. steht jew. für den Zahlenwert, ab 10 in vollen Zehnern.	Ø 420 Ø 600 Ø 750	38,50 54,70 113,00	54,10 75,10 150,40	63,50 93,40 180,40
279-..*		Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit * Unternummer steht jew. für den Zahlenwert, z. B. 279-30 = 30 km/h.	Ø 600 Ø 750	68,40 141,30	93,90 188,00	116,70 225,50
280		Ende des Überholverbots für Kraftfahrzeuge aller Art	Ø 600 Ø 750	54,70 113,00	75,10 150,40	93,40 180,40
281		Ende des Überholverbots für Kraftfahrzeuge über 3,5 t	Ø 600 Ø 750	54,70 113,00	75,10 150,40	93,40 180,40
281.1		Ende des Verbots des Überholens von einspurigen Fahrzeugen für mehrspurige Kraftfahrzeuge und Krafträder mit Beiwagen	Ø 420 Ø 600 Ø 750	38,50 54,70 113,00	54,10 75,10 150,40	63,50 93,40 180,40
282		Ende sämtlicher streckenbezogener Geschwindigkeits-beschränkungen und Überholverbote	Ø 600 Ø 750	54,70 113,00	75,10 150,40	93,40 180,40
283		Absolutes Haltverbot	Ø 420 Ø 600 Ø 750	38,50 54,70 113,00	54,10 75,10 150,40	63,50 93,40 180,40
283-10		Absolutes Haltverbot Anfang Aufstellung rechts	Ø 420 Ø 600 Ø 750	38,50 54,70 113,00	54,10 75,10 150,40	63,50 93,40 180,40

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			**Rundform | Alform**			**Aufpreis Vandalismusschutz***	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
104,00 193,90	136,40 250,90	156,90 292,60	127,90 282,20	137,70 300,70	159,20 355,60	54,00 106,00	33,00 64,00
104,00 193,90	136,40 250,90	156,90 292,60	127,90 282,20	137,70 300,70	159,20 355,60	54,00 106,00	33,00 64,00
121,80 226,00	167,50 304,20	208,40 387,70	–	–	–	108,00 212,00	65,00 128,00
104,00 193,90	136,40 250,90	156,90 292,60	127,90 282,20	137,70 300,70	159,20 355,60	54,00 106,00	33,00 64,00
131,10 199,10	171,20 252,50	193,40 293,10	125,70 299,80	137,30 312,00	160,60 365,40	54,00 85,00	33,00 51,00
104,90 159,30	137,00 202,00	154,70 234,50	100,60 239,80	109,80 249,60	128,50 292,30	54,00 85,00	33,00 51,00
104,90 159,30	137,00 202,00	154,70 234,50	100,60 239,80	109,80 249,60	128,50 292,30	54,00 85,00	33,00 51,00
59,10 104,90 159,30	78,20 137,00 202,00	88,60 154,70 234,50	74,70 100,60 239,80	80,90 109,80 249,60	91,90 128,50 292,30	27,00 54,00 85,00	16,00 33,00 51,00
59,10 104,90 159,30	78,20 137,00 202,00	88,60 154,70 234,50	74,70 100,60 239,80	80,90 109,80 249,60	91,90 128,50 292,30	27,00 54,00 85,00	16,00 33,00 51,00
131,10 199,10	171,20 252,50	193,40 293,10	125,70 299,80	137,30 312,00	160,60 365,40	54,00 85,00	33,00 51,00
104,90 159,30	137,00 202,00	154,70 234,50	100,60 239,80	109,80 249,60	128,50 292,30	54,00 85,00	33,00 51,00
104,90 159,30	137,00 202,00	154,70 234,50	100,60 239,80	109,80 249,60	128,50 292,30	54,00 85,00	33,00 51,00
59,10 104,90 159,30	78,20 137,00 202,00	88,60 154,70 234,50	74,70 100,60 239,80	80,90 109,80 249,60	91,90 128,50 292,30	27,00 54,00 85,00	16,00 33,00 51,00
104,90 159,30	137,00 202,00	154,70 234,50	100,60 239,80	109,80 249,60	128,50 292,30	54,00 85,00	33,00 51,00
59,10 104,90 159,30	78,20 137,00 202,00	88,60 154,70 234,50	74,70 100,60 239,80	80,90 109,80 249,60	91,90 128,50 292,30	27,00 54,00 85,00	16,00 33,00 51,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
283-11		Absolutes Haltverbot Ende Aufstellung links	Ø 420 Ø 600 Ø 750	38,50 54,70 113,00	54,10 75,10 150,40	63,50 93,40 180,40
283-20		Absolutes Haltverbot Ende Aufstellung rechts	Ø 420 Ø 600 Ø 750	38,50 54,70 113,00	54,10 75,10 150,40	63,50 93,40 180,40
283-21		Absolutes Haltverbot Anfang Aufstellung links	Ø 420 Ø 600 Ø 750	38,50 54,70 113,00	54,10 75,10 150,40	63,50 93,40 180,40
283-30		Absolutes Haltverbot Mitte Aufstellung rechts	Ø 420 Ø 600 Ø 750	38,50 54,70 113,00	54,10 75,10 150,40	63,50 93,40 180,40
283-31		Absolutes Haltverbot Mitte Aufstellung links	Ø 420 Ø 600 Ø 750	38,50 54,70 113,00	54,10 75,10 150,40	63,50 93,40 180,40
286		Eingeschränktes Haltverbot	Ø 420 Ø 600 Ø 750	38,50 54,70 113,00	54,10 75,10 150,40	63,50 93,40 180,40
286-10		Eingeschränktes Haltverbot Anfang Aufstellung rechts	Ø 420 Ø 600 Ø 750	38,50 54,70 113,00	54,10 75,10 150,40	63,50 93,40 180,40
286-11		Eingeschränktes Haltverbot Ende Aufstellung links	Ø 420 Ø 600 Ø 750	38,50 54,70 113,00	54,10 75,10 150,40	63,50 93,40 180,40
286-20		Eingeschränktes Haltverbot Ende Aufstellung rechts	Ø 420 Ø 600 Ø 750	38,50 54,70 113,00	54,10 75,10 150,40	63,50 93,40 180,40
286-21		Eingeschränktes Haltverbot Anfang Aufstellung links	Ø 420 Ø 600 Ø 750	38,50 54,70 113,00	54,10 75,10 150,40	63,50 93,40 180,40
286-30		Eingeschränktes Haltverbot Mitte Aufstellung rechts	Ø 420 Ø 600 Ø 750	38,50 54,70 113,00	54,10 75,10 150,40	63,50 93,40 180,40
286-31		Eingeschränktes Haltverbot Mitte Aufstellung links	Ø 420 Ø 600 Ø 750	38,50 54,70 113,00	54,10 75,10 150,40	63,50 93,40 180,40

Gestanzte Folien-Pfeile einzeln für Zeichen 283-10, -20, -30, -11, -21, -31 sowie 286-10, -20, -30, -11, -21, -31:

für Ø 420 mm:	**RA1** 1,30 netto (Art.-Nr. Z0283P 00 101)	**RA2** 1,60 netto (Art.-Nr. Z0283P 00 10P)	**RA3** 1,90 netto (Art.-Nr. Z0283P 00 103)
für Ø 600 mm:	**RA1** 1,35 netto (Art.-Nr. Z0283P 00 301)	**RA2** 1,65 netto (Art.-Nr. Z0283P 00 30P)	**RA3** 1,95 netto (Art.-Nr. Z0283P 00 303)
für Ø 750 mm:	**RA1** 1,40 netto (Art.-Nr. Z0283P 00 501)	**RA2** 1,70 netto (Art.-Nr. Z0283P 00 50P)	**RA3** 2,00 netto (Art.-Nr. Z0283P 00 503)

290.1		Beginn eines eingeschränkten Haltverbots für eine Zone	600 x 600 840 x 840	70,30 139,30	95,20 184,50	115,40 225,20
290.1-40		Beginn eines eingeschränkten Haltverbots für eine Zone doppelseitig (Rückseite Z. 290.2)	600 x 600 840 x 840	81,50 152,00	118,20 214,30	158,60 295,60
290.2		Ende eines eingeschränkten Haltverbots für eine Zone	600 x 600 840 x 840	70,30 139,30	95,20 184,50	115,40 225,20

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			**Rundform | Alform**			**Aufpreis Vandalismusschutz***	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
59,10 104,90 159,30	78,20 137,00 202,00	88,60 154,70 234,50	74,70 100,60 239,80	80,90 109,80 249,60	91,90 128,50 292,30	27,00 54,00 85,00	16,00 33,00 51,00
59,10 104,90 159,30	78,20 137,00 202,00	88,60 154,70 234,50	74,70 100,60 239,80	80,90 109,80 249,60	91,90 128,50 292,30	27,00 54,00 85,00	16,00 33,00 51,00
59,10 104,90 159,30	78,20 137,00 202,00	88,60 154,70 234,50	74,70 100,60 239,80	80,90 109,80 249,60	91,90 128,50 292,30	27,00 54,00 85,00	16,00 33,00 51,00
59,10 104,90 159,30	78,20 137,00 202,00	88,60 154,70 234,50	74,70 100,60 239,80	80,90 109,80 249,60	91,90 128,50 292,30	27,00 54,00 85,00	16,00 33,00 51,00
59,10 104,90 159,30	78,20 137,00 202,00	88,60 154,70 234,50	74,70 100,60 239,80	80,90 109,80 249,60	91,90 128,50 292,30	27,00 54,00 85,00	16,00 33,00 51,00
59,10 104,90 159,30	78,20 137,00 202,00	88,60 154,70 234,50	74,70 100,60 239,80	80,90 109,80 249,60	91,90 128,50 292,30	27,00 54,00 85,00	16,00 33,00 51,00
59,10 104,90 159,30	78,20 137,00 202,00	88,60 154,70 234,50	74,70 100,60 239,80	80,90 109,80 249,60	91,90 128,50 292,30	27,00 54,00 85,00	16,00 33,00 51,00
59,10 104,90 159,30	78,20 137,00 202,00	88,60 154,70 234,50	74,70 100,60 239,80	80,90 109,80 249,60	91,90 128,50 292,30	27,00 54,00 85,00	16,00 33,00 51,00
59,10 104,90 159,30	78,20 137,00 202,00	88,60 154,70 234,50	74,70 100,60 239,80	80,90 109,80 249,60	91,90 128,50 292,30	27,00 54,00 85,00	16,00 33,00 51,00
59,10 104,90 159,30	78,20 137,00 202,00	88,60 154,70 234,50	74,70 100,60 239,80	80,90 109,80 249,60	91,90 128,50 292,30	27,00 54,00 85,00	16,00 33,00 51,00
59,10 104,90 159,30	78,20 137,00 202,00	88,60 154,70 234,50	74,70 100,60 239,80	80,90 109,80 249,60	91,90 128,50 292,30	27,00 54,00 85,00	16,00 33,00 51,00
59,10 104,90 159,30	78,20 137,00 202,00	88,60 154,70 234,50	74,70 100,60 239,80	80,90 109,80 249,60	91,90 128,50 292,30	27,00 54,00 85,00	16,00 33,00 51,00

104,00 193,90	136,40 250,90	156,90 292,60	127,90 282,20	137,70 300,70	159,20 355,60	54,00 106,00	33,00 64,00
121,80 226,00	167,50 304,20	208,40 387,70	–	–	–	108,00 212,00	65,00 128,00
104,00 193,90	136,40 250,90	156,90 292,60	127,90 282,20	137,70 300,70	159,20 355,60	54,00 106,00	33,00 64,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
301		Vorfahrt	SL 630 SL 900	39,20 63,00	52,10 85,00	62,30 103,90
306		Vorfahrtstraße	420 x 420 600 x 600 840 x 840	44,10 70,30 –	59,00 95,20 –	68,40 115,40 –
307		Ende der Vorfahrtstraße	420 x 420 600 x 600 840 x 840	55,10 84,80 –	73,80 119,00 –	85,50 144,20 –
308		Vorrang vor dem Gegenverkehr	420 x 420 600 x 600	44,10 70,30	59,00 95,20	68,40 115,40
310		Ortstafel Vorderseite ◉	600 x 900 840 x 1260	130,70 –	171,30 –	200,40 –
310-40		Ortstafel doppelseitig (Rückseite Z. 311)	600 x 900 840 x 1260	178,60 –	241,60 –	300,20 –
310-41		Ortstafel doppelseitig (Rückseite Z. 311.1)	600 x 900 840 x 1260	178,60 –	241,60 –	300,20 –
311		Ortstafel Rückseite mit Zielangabe ◉	600 x 900 840 x 1260	130,70 –	171,30 –	200,40 –
311.1		Ortstafel Rückseite ohne Zielangabe ◉	600 x 900 840 x 1260	130,70 –	171,30 –	200,40 –
314		Parken	420 x 420 600 x 600 840 x 840	44,10 70,30 139,30	59,00 95,20 184,50	68,40 115,40 225,20
314-10		Parken Anfang (Aufstellung rechts) oder Ende (Aufstellung links)	420 x 420 600 x 600 840 x 840	44,10 70,30 139,30	59,00 95,20 184,50	68,40 115,40 225,20
314-20		Parken Ende (Aufstellung rechts) oder Anfang (Aufstellung links)	420 x 420 600 x 600 840 x 840	44,10 70,30 139,30	59,00 95,20 184,50	68,40 115,40 225,20

Gestanzte Folien-Pfeile einzeln für Zeichen 314-10, 314-20:

für 420 x 420 mm:	**RA1** 1,30 netto (Art.-Nr. Z0314P 00 101)	**RA2** 1,60 netto (Art.-Nr. Z0314P 00 10P)	**RA3** 1,90 netto (Art.-Nr. Z0314P 00 103)
für 600 x 600 mm:	**RA1** 1,35 netto (Art.-Nr. Z0314P 00 301)	**RA2** 1,65 netto (Art.-Nr. Z0314P 00 30P)	**RA3** 1,95 netto (Art.-Nr. Z0314P 00 303)
für 840 x 840 mm:	**RA1** 1,40 netto (Art.-Nr. Z0314P 00 501)	**RA2** 1,70 netto (Art.-Nr. Z0314P 00 50P)	**RA3** 2,00 netto (Art.-Nr. Z0314P 00 503)

314-30		Parken Mitte (Aufstellung rechts)	420 x 420 600 x 600 840 x 840	44,10 70,30 139,30	59,00 95,20 184,50	68,40 115,40 225,20
314-31		Parken Mitte (Aufstellung links)	420 x 420 600 x 600 840 x 840	55,10 87,90 174,10	73,80 119,00 230,60	85,50 144,20 281,40

Gestanzte Folien-Pfeile einzeln für Zeichen 314-30, 314-31:

für 420 x 420 mm:	**RA1** 1,30 netto (Art.-Nr. Z0314P-30 101)	**RA2** 1,60 netto (Art.-Nr. Z0314P-30 10P)	**RA3** 1,90 netto (Art.-Nr. Z0314P-30 103)
für 600 x 600 mm:	**RA1** 1,35 netto (Art.-Nr. Z0314P-30 301)	**RA2** 1,65 netto (Art.-Nr. Z0314P-30 30P)	**RA3** 1,95 netto (Art.-Nr. Z0314P-30 303)
für 840 x 840 mm:	**RA1** 1,40 netto (Art.-Nr. Z0314P-30 501)	**RA2** 1,70 netto (Art.-Nr. Z0314P-30 50P)	**RA3** 2,00 netto (Art.-Nr. Z0314P-30 503)

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			Rundform | Alform			Aufpreis Vandalismusschutz *	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
56,00 100,50	73,50 132,10	82,10 149,10	83,80 121,70	89,10 131,60	98,10 149,50	26,00 53,00	16,00 32,00
58,50 104,00 193,90	76,60 136,40 250,90	85,90 156,90 292,60	87,70 127,90 282,20	93,10 137,70 300,70	103,00 159,20 355,60	27,00 54,00 106,00	16,00 33,00 64,00
73,10 125,40 242,30	95,70 170,50 313,60	107,40 196,10 365,80	109,60 159,90 352,80	116,40 172,10 375,80	128,70 199,00 444,50	27,00 54,00 106,00	16,00 33,00 64,00
58,50 104,00	76,60 136,40	85,90 156,90	87,70 127,90	93,10 137,70	103,00 159,20	27,00 54,00	16,00 33,00
179,70 305,80	231,10 396,30	260,30 451,40	213,30 443,10	235,40 473,30	266,40 546,10	81,00 159,00	49,00 96,00
235,90 374,90	311,60 503,60	370,20 614,00				162,00 318,00	98,00 191,00
235,90 374,90	311,60 503,60	370,20 614,00				162,00 318,00	98,00 191,00
179,70 305,80	231,10 396,30	260,30 451,40	213,30 443,10	235,40 473,30	266,40 546,10	81,00 159,00	49,00 96,00
179,70 305,80	231,10 396,30	260,30 451,40	213,30 443,10	235,40 473,30	266,40 546,10	81,00 159,00	49,00 96,00
58,50 104,00 193,90	76,60 136,40 250,90	85,90 156,90 292,60	87,70 127,90 282,20	93,10 137,70 300,70	103,00 159,20 355,60	27,00 54,00 106,00	16,00 33,00 64,00
58,50 104,00 193,90	76,60 136,40 250,90	85,90 156,90 292,60	87,70 127,90 282,20	93,10 137,70 300,70	103,00 159,20 355,60	27,00 54,00 106,00	16,00 33,00 64,00
58,50 104,00 193,90	76,60 136,40 250,90	85,90 156,90 292,60	87,70 127,90 282,20	93,10 137,70 300,70	103,00 159,20 355,60	27,00 54,00 106,00	16,00 33,00 64,00
58,50 104,00 193,90	76,60 136,40 250,90	85,90 156,90 292,60	87,70 127,90 282,20	93,10 137,70 300,70	103,00 159,20 355,60	27,00 54,00 106,00	16,00 33,00 64,00
73,10 130,00 242,30	95,70 170,50 313,60	107,40 196,10 365,80	109,60 159,90 352,80	116,40 172,10 375,80	128,70 199,00 444,50	27,00 54,00 106,00	16,00 33,00 64,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC		
				Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond		
				Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
314-50		Parkhaus Parkgarage	420 x 420 600 x 600 840 x 840	55,10 87,90 174,10	73,80 119,00 230,60	85,50 144,20 281,40
314.1		Beginn einer Parkraumbewirtschaftungszone	600 x 600 840 x 840	70,30 139,30	95,20 184,50	115,40 225,20
314.1-40		Beginn einer Parkraumbewirtschaftungszone doppelseitig (Rückseite Z. 314.2)	600 x 600 840 x 840	81,50 152,00	118,20 214,30	158,60 295,60
314.2		Ende einer Parkraumbewirtschaftungszone	600 x 600 840 x 840	70,30 139,30	95,20 184,50	115,40 225,20
315-50		Parken auf Gehwegen halb in Fahrtrichtung links	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
315-51		Parken auf Gehwegen halb in Fahrtrichtung links Anfang	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
315-52		Parken auf Gehwegen halb in Fahrtrichtung links Ende	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
315-53		Parken auf Gehwegen halb in Fahrtrichtung links Mitte	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
315-55		Parken auf Gehwegen halb in Fahrtrichtung rechts	630 x 420 900 x 600	56,50 101,00	73,80 135,50	87,10 165,20
315-56		Parken auf Gehwegen halb in Fahrtrichtung rechts Anfang	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
315-57		Parken auf Gehwegen halb in Fahrtrichtung rechts Ende	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
315-58		Parken auf Gehwegen halb in Fahrtrichtung rechts Mitte	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
315-60		Parken auf Gehwegen ganz in Fahrtrichtung links	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
315-61		Parken auf Gehwegen ganz in Fahrtrichtung links Anfang	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
315-62		Parken auf Gehwegen ganz in Fahrtrichtung links Ende	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
315-63		Parken auf Gehwegen ganz in Fahrtrichtung links Mitte	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			**Rundform | Alform**			**Aufpreis Vandalismusschutz ***	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
73,10 130,00 242,30	95,70 170,50 313,60	107,40 196,10 365,80	109,60 159,90 352,80	116,40 172,10 375,80	128,70 199,00 444,50	27,00 54,00 106,00	16,00 33,00 64,00
104,00 193,90	136,40 250,90	156,90 292,60	127,90 282,20	137,70 300,70	159,20 355,60	54,00 106,00	33,00 64,00
121,80 226,00	167,50 304,20	208,40 387,70	–	–	–	108,00 212,00	65,00 128,00
104,00 193,90	136,40 250,90	156,90 292,60	127,90 282,20	137,70 300,70	159,20 355,60	54,00 106,00	33,00 64,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
82,20 150,50	105,20 195,90	118,40 225,60	107,40 173,10	112,50 195,50	126,40 226,70	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC		
				Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond		
				Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
315-65		Parken auf Gehwegen ganz in Fahrtrichtung rechts	630 x 420 900 x 600	56,50 101,00	73,80 135,50	87,10 165,20
315-66		Parken auf Gehwegen ganz in Fahrtrichtung rechts Anfang	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
315-67		Parken auf Gehwegen ganz in Fahrtrichtung rechts Ende	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
315-68		Parken auf Gehwegen ganz in Fahrtrichtung rechts Mitte	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
315-70		Parken auf Gehwegen halb quer zur Fahrtrichtung links	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
315-71		Parken auf Gehwegen halb quer zur Fahrtrichtung links Anfang	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
315-72		Parken auf Gehwegen halb quer zur Fahrtrichtung links Ende	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
315-73		Parken auf Gehwegen halb quer zur Fahrtrichtung links Mitte	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
315-75		Parken auf Gehwegen halb quer zur Fahrtrichtung rechts	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
315-76		Parken auf Gehwegen halb quer zur Fahrtrichtung rechts Anfang	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
315-77		Parken auf Gehwegen halb quer zur Fahrtrichtung rechts Ende	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
315-78		Parken auf Gehwegen halb quer zur Fahrtrichtung rechts Mitte	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
315-80		Parken auf Gehwegen ganz quer zur Fahrtrichtung links	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
315-81		Parken auf Gehwegen ganz quer zur Fahrtrichtung links Anfang	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
315-82		Parken auf Gehwegen ganz quer zur Fahrtrichtung links Ende	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
315-83		Parken auf Gehwegen ganz quer zur Fahrtrichtung links Mitte	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50

VERKEHRSZEICHEN NACH StVO

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			**Rundform | Alform**			**Aufpreis Vandalismusschutz ***	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
82,20 150,50	105,20 195,90	118,40 225,60	107,40 173,10	112,50 195,50	126,40 226,70	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC		
				Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond		
				Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
315-85		Parken auf Gehwegen ganz quer zur Fahrtrichtung rechts	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
315-86		Parken auf Gehwegen ganz quer zur Fahrtrichtung rechts Anfang	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
315-87		Parken auf Gehwegen ganz quer zur Fahrtrichtung rechts Ende	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
315-88		Parken auf Gehwegen ganz quer zur Fahrtrichtung rechts Mitte	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
316		Parken und Reisen	420 x 420 600 x 600	55,10 87,90	73,80 119,00	85,50 144,20
316-50		Parken und mitfahren	420 x 420 600 x 600	55,10 87,90	73,80 119,00	85,50 144,20
317		Wandererparkplatz	630 x 420 900 x 600	56,50 101,00	73,80 135,50	87,10 165,20
325.1		Beginn eines verkehrsberuhigten Bereichs	420 x 630 600 x 900	56,50 101,00	73,80 135,50	87,10 165,20
325.1-40		Verkehrsberuhigter Bereich doppelseitig (Rückseite Z. 325.2)	420 x 630 600 x 900	63,70 113,90	88,10 162,80	114,60 221,70
325.2		Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs	420 x 630 600 x 900	56,50 101,00	73,80 135,50	87,10 165,20
327		Tunnel	600 x 600 840 x 840	87,90 174,10	119,00 230,60	144,20 281,40
327-50		Tunnel mit Längenangabe in m	900 x 600 1260 x 840	126,30 –	169,40 –	206,50 –
327-51		Tunnel mit Längenangabe in km	900 x 600 1260 x 840	126,30 –	169,40 –	206,50 –
328		Nothalte- und Pannenbucht	600 x 600 840 x 840	87,90 174,10	119,00 230,60	144,20 281,40
330.1		Autobahn	600 x 600 840 x 840	70,30 139,30	95,20 184,50	115,40 225,20
330.2		Ende der Autobahn	600 x 600 840 x 840	70,30 139,30	95,20 184,50	115,40 225,20

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			**Rundform | Alform**			**Aufpreis Vandalismusschutz***	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
73,10 130,00	95,70 170,50	107,40 196,10	109,60 159,90	116,40 172,10	128,70 199,00	27,00 54,00	16,00 33,00
73,10 130,00	95,70 170,50	107,40 196,10	109,60 159,90	116,40 172,10	128,70 199,00	27,00 54,00	16,00 33,00
82,20 150,50	105,20 195,90	118,40 225,60	107,40 173,10	112,50 195,50	126,40 226,70	40,00 81,00	24,00 49,00
82,20 150,50	105,20 195,90	118,40 225,60	107,40 173,10	112,50 195,50	126,40 226,70	40,00 81,00	24,00 49,00
94,90 171,40	126,20 233,10	152,70 291,90	–	–	–	80,00 162,00	48,00 98,00
82,20 150,50	105,20 195,90	118,40 225,60	107,40 173,10	112,50 195,50	126,40 226,70	40,00 81,00	24,00 49,00
130,00 242,30	170,50 313,60	196,10 365,80	159,90 352,80	172,10 375,80	199,00 444,50	54,00 106,00	33,00 64,00
188,10 345,70	244,90 451,40	282,00 520,90	216,30 491,10	244,30 529,20	283,40 620,70	81,00 159,00	49,00 96,00
188,10 345,70	244,90 451,40	282,00 520,90	216,30 491,10	244,30 529,20	283,40 620,70	81,00 159,00	49,00 96,00
130,00 242,30	170,50 313,60	196,10 365,80	159,90 352,80	172,10 375,80	199,00 444,50	54,00 106,00	33,00 64,00
104,00 193,90	136,40 250,90	156,90 292,60	127,90 282,20	137,70 300,70	159,20 355,60	54,00 106,00	33,00 64,00
104,00 193,90	136,40 250,90	156,90 292,60	127,90 282,20	137,70 300,70	159,20 355,60	54,00 106,00	33,00 64,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
331.1		Kraftfahrstraße	600 x 600 840 x 840	87,90 174,10	119,00 230,60	144,20 281,40
331.2		Ende der Kraftfahrstraße	600 x 600 840 x 840	87,90 174,10	119,00 230,60	144,20 281,40
332		Ausfahrttafel auf der Autobahn	Ausführung nach RWBA	Siehe Vor- und Tabellenwegweiser Seite 158.		
332.1		Ausfahrttafel auf anderen Straßen außerhalb der Autobahn	Ausführung nach RWB			
332.1-20		Ausfahrttafel auf anderen Straßen außerhalb der Autobahn in weiß mit Zielen nach Zeichen 432	Ausführung nach RWB			
333		Ausfahrt von der Autobahn	◉ 950 x 3450	–	–	–
333.1		Ausfahrt von anderen Straßen außerhalb der Autobahn	◉ 500 x 2000	300,00	408,40	450,20
333.1-20		Ausfahrt von anderen Straßen außerhalb der Autobahn in weiß (in Verbindung mit Z. 332.1-20)	◉ 500 x 2000	300,00	408,40	450,20
350-10		Fußgängerüberweg Aufstellung rechts	750 x 750 840 x 840	112,80 139,30	149,00 184,50	182,30 225,20
350-20		Fußgängerüberweg Aufstellung links	750 x 750 840 x 840	112,80 139,30	149,00 184,50	182,30 225,20
350-40		Fußgängerüberweg doppelseitig (-10 / -20)	750 x 750 840 x 840	124,60 152,00	174,70 214,30	241,20 295,60
350.1-10		Radschnellweg Aufstellung rechts	420 x 420 600 x 600 840 x 840	55,10 87,90 174,10	73,80 119,00 230,60	85,50 144,20 281,40
350.1-20		Radschnellweg Aufstellung links	420 x 420 600 x 600 840 x 840	55,10 87,90 174,10	73,80 119,00 230,60	85,50 144,20 281,40
350.2-10		Ende des Radschnellwegs Aufstellung rechts	420 x 420 600 x 600 840 x 840	55,10 87,90 174,10	73,80 119,00 230,60	85,50 144,20 281,40
350.2-20		Ende des Radschnellwegs Aufstellung links	420 x 420 600 x 600 840 x 840	55,10 87,90 174,10	73,80 119,00 230,60	85,50 144,20 281,40
354		Wasserschutzgebiet	630 x 420 900 x 600 ◉ 1260 x 840	56,50 101,00 –	73,80 135,50 –	87,10 165,20 –

Flachform PRO			**Rundform | Alform**			**Aufpreis Vandalismusschutz***	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
130,00 242,30	170,50 313,60	196,10 365,80	159,90 352,80	172,10 375,80	199,00 444,50	54,00 106,00	33,00 64,00
130,00 242,30	170,50 313,60	196,10 365,80	159,90 352,80	172,10 375,80	199,00 444,50	54,00 106,00	33,00 64,00
Siehe Vor- und Tabellenwegweiser Seite 158.							
–	–	–	2.358,20	2.538,50	2.718,70	492,00	295,00
351,30	471,10	512,90	729,80	784,80	839,80	150,00	90,00
351,30	471,10	512,90	729,80	784,80	839,80	150,00	90,00
156,40 193,90	202,60 250,90	236,10 292,60	235,20 282,20	250,30 300,70	294,50 355,60	85,00 106,00	51,00 64,00
156,40 193,90	202,60 250,90	236,10 292,60	235,20 282,20	250,30 300,70	294,50 355,60	85,00 106,00	51,00 64,00
182,30 226,00	245,80 304,20	312,80 387,70	–	–	–	169,00 212,00	102,00 128,00
73,10 130,00 242,30	95,70 170,50 313,60	107,40 196,10 365,80	109,60 159,90 352,80	116,40 172,10 375,80	128,70 199,00 444,50	27,00 54,00 106,00	16,00 33,00 64,00
73,10 130,00 242,30	95,70 170,50 313,60	107,40 196,10 365,80	109,60 159,90 352,80	116,40 172,10 375,80	128,70 199,00 444,50	27,00 54,00 106,00	16,00 33,00 64,00
73,10 130,00 242,30	95,70 170,50 313,60	107,40 196,10 365,80	109,60 159,90 352,80	116,40 172,10 375,80	128,70 199,00 444,50	27,00 54,00 106,00	16,00 33,00 64,00
73,10 130,00 242,30	95,70 170,50 313,60	107,40 196,10 365,80	109,60 159,90 352,80	116,40 172,10 375,80	128,70 199,00 444,50	27,00 54,00 106,00	16,00 33,00 64,00
82,20 150,50 276,60	105,20 195,90 361,10	118,40 225,60 416,70	107,40 173,10 392,90	112,50 195,50 423,40	126,40 226,70 496,60	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC		
				Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond		
				Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
356		Verkehrshelfer	630 x 420 900 x 600	56,50 101,00	73,80 135,50	87,10 165,20
357		Sackgasse	420 x 420 600 x 600	44,10 70,30	59,00 95,20	68,40 115,40
357-50		Für Radverkehr und Fußgänger durchlässige Sackgasse	630 x 420 900 x 600	56,50 101,00	73,80 135,50	87,10 165,20
357-51		Für Fußgänger durchlässige Sackgasse	630 x 420 900 x 600	56,50 101,00	73,80 135,50	87,10 165,20
357-52		Für Radverkehr durchlässige Sackgasse	630 x 420 900 x 600	56,50 101,00	73,80 135,50	87,10 165,20
358		Erste Hilfe	600 x 600 840 x 840	87,90 174,10	119,00 230,60	144,20 281,40
363		Polizei	600 x 600 840 x 840	87,90 174,10	119,00 230,60	144,20 281,40
365-50		Fernsprecher	600 x 600 840 x 840	87,90 174,10	119,00 230,60	144,20 281,40
365-51		Notrufsäule	600 x 600 840 x 840	87,90 174,10	119,00 230,60	144,20 281,40
365-52		Tankstelle	600 x 600 840 x 840	87,90 174,10	119,00 230,60	144,20 281,40
365-53		Tankstelle mit Autogas	600 x 600 840 x 840	87,90 174,10	119,00 230,60	144,20 281,40
365-54		Tankstelle mit Erdgas	600 x 600 840 x 840	87,90 174,10	119,00 230,60	144,20 281,40
365-55		Autobahnhotel	600 x 600 840 x 840	87,90 174,10	119,00 230,60	144,20 281,40
365-56		Autobahngasthaus	600 x 600 840 x 840	87,90 174,10	119,00 230,60	144,20 281,40
365-57		Autobahnkiosk	600 x 600 840 x 840	87,90 174,10	119,00 230,60	144,20 281,40
365-58		Toilette	600 x 600 840 x 840	87,90 174,10	119,00 230,60	144,20 281,40

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			**Rundform | Alform**			**Aufpreis Vandalismusschutz***	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
82,20 150,50	105,20 195,90	118,40 225,60	107,40 173,10	112,50 195,50	126,40 226,70	40,00 81,00	24,00 49,00
58,50 104,00	76,60 136,40	85,90 156,90	87,70 127,90	93,10 137,70	103,00 159,20	27,00 54,00	16,00 33,00
82,20 150,50	105,20 195,90	118,40 225,60	107,40 173,10	112,50 195,50	126,40 226,70	40,00 81,00	24,00 49,00
82,20 150,50	105,20 195,90	118,40 225,60	107,40 173,10	112,50 195,50	126,40 226,70	40,00 81,00	24,00 49,00
82,20 150,50	105,20 195,90	118,40 225,60	107,40 173,10	112,50 195,50	126,40 226,70	40,00 81,00	24,00 49,00
130,00 242,30	170,50 313,60	196,10 365,80	159,90 352,80	172,10 375,80	199,00 444,50	54,00 106,00	33,00 64,00
130,00 242,30	170,50 313,60	196,10 365,80	159,90 352,80	172,10 375,80	199,00 444,50	54,00 106,00	33,00 64,00
130,00 242,30	170,50 313,60	196,10 365,80	159,90 352,80	172,10 375,80	199,00 444,50	54,00 106,00	33,00 64,00
130,00 242,30	170,50 313,60	196,10 365,80	159,90 352,80	172,10 375,80	199,00 444,50	54,00 106,00	33,00 64,00
130,00 242,30	170,50 313,60	196,10 365,80	159,90 352,80	172,10 375,80	199,00 444,50	54,00 106,00	33,00 64,00
130,00 242,30	170,50 313,60	196,10 365,80	159,90 352,80	172,10 375,80	199,00 444,50	54,00 106,00	33,00 64,00
130,00 242,30	170,50 313,60	196,10 365,80	159,90 352,80	172,10 375,80	199,00 444,50	54,00 106,00	33,00 64,00
130,00 242,30	170,50 313,60	196,10 365,80	159,90 352,80	172,10 375,80	199,00 444,50	54,00 106,00	33,00 64,00
130,00 242,30	170,50 313,60	196,10 365,80	159,90 352,80	172,10 375,80	199,00 444,50	54,00 106,00	33,00 64,00
130,00 242,30	170,50 313,60	196,10 365,80	159,90 352,80	172,10 375,80	199,00 444,50	54,00 106,00	33,00 64,00
130,00 242,30	170,50 313,60	196,10 365,80	159,90 352,80	172,10 375,80	199,00 444,50	54,00 106,00	33,00 64,00
130,00 242,30	170,50 313,60	196,10 365,80	159,90 352,80	172,10 375,80	199,00 444,50	54,00 106,00	33,00 64,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.


Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC		
				Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond		
				Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
365-59		Autobahnkapelle	600 x 600 840 x 840	87,90 174,10	119,00 230,60	144,20 281,40
365-60		Zelt- und Wohnwagenplatz	600 x 600 840 x 840	87,90 174,10	119,00 230,60	144,20 281,40
365-61		Informationsstelle	600 x 600 840 x 840	87,90 174,10	119,00 230,60	144,20 281,40
365-62		Pannenhilfe	600 x 600 840 x 840	87,90 174,10	119,00 230,60	144,20 281,40
365-63		Fußgängerunterführung	600 x 600 840 x 840	87,90 174,10	119,00 230,60	144,20 281,40
365-64		Fußgängerüberführung	600 x 600 840 x 840	87,90 174,10	119,00 230,60	144,20 281,40
365-65		Ladestation für Elektrofahrzeuge	600 x 600 840 x 840	70,30 139,30	95,20 184,50	115,40 225,20
365-66		Wasserstofftankstelle	600 x 600 840 x 840	87,90 174,10	119,00 230,60	144,20 281,40
365-67		Wohnmobilplatz	600 x 600 840 x 840	87,90 174,10	119,00 230,60	144,20 281,40
365-68		Wohnmobil- und Wohnwagenplatz	600 x 600 840 x 840	87,90 174,10	119,00 230,60	144,20 281,40
365-69		Tankstelle mit Flüssigerdgas	600 x 600 840 x 840	87,90 174,10	119,00 230,60	144,20 281,40
365-70*		Tankmöglichkeit verschiedene Kraftstoffarten * = es sind nur die vorhandenen Kraftstoffe anzuzeigen	600 x 750	111,60	147,70	174,00
365-71		Tankmöglichkeit alle Kraftstoffarten	600 x 900	126,30	169,40	206,50
385		Ortshinweistafel	350 x 1050	97,50	126,60	149,60

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

Flachform PRO			**Rundform | Alform**			**Aufpreis Vandalismusschutz ***	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
130,00 242,30	170,50 313,60	196,10 365,80	159,90 352,80	172,10 375,80	199,00 444,50	54,00 106,00	33,00 64,00
130,00 242,30	170,50 313,60	196,10 365,80	159,90 352,80	172,10 375,80	199,00 444,50	54,00 106,00	33,00 64,00
130,00 242,30	170,50 313,60	196,10 365,80	159,90 352,80	172,10 375,80	199,00 444,50	54,00 106,00	33,00 64,00
130,00 242,30	170,50 313,60	196,10 365,80	159,90 352,80	172,10 375,80	199,00 444,50	54,00 106,00	33,00 64,00
130,00 242,30	170,50 313,60	196,10 365,80	159,90 352,80	172,10 375,80	199,00 444,50	54,00 106,00	33,00 64,00
130,00 242,30	170,50 313,60	196,10 365,80	159,90 352,80	172,10 375,80	199,00 444,50	54,00 106,00	33,00 64,00
104,00 193,90	136,40 250,90	156,90 292,60	127,90 282,20	137,70 300,70	159,20 355,60	54,00 106,00	33,00 64,00
130,00 242,30	170,50 313,60	196,10 365,80	159,90 352,80	172,10 375,80	199,00 444,50	54,00 106,00	33,00 64,00
130,00 242,30	170,50 313,60	196,10 365,80	159,90 352,80	172,10 375,80	199,00 444,50	54,00 106,00	33,00 64,00
130,00 242,30	170,50 313,60	196,10 365,80	159,90 352,80	172,10 375,80	199,00 444,50	54,00 106,00	33,00 64,00
130,00 242,30	170,50 313,60	196,10 365,80	159,90 352,80	172,10 375,80	199,00 444,50	54,00 106,00	33,00 64,00
152,90	198,10	224,40	241,60	256,40	291,00	68,00	41,00
188,10	244,90	282,00	216,30	244,30	283,40	81,00	49,00
133,40	170,50	193,40	234,50	244,30	274,50	56,00	34,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC		
				Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond		
				Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
386.1		Touristischer Hinweis	Ausführung nach RtB	Preise auf Anfrage.		
386.1-10		Touristischer Hinweis als Wegweiser linksweisend	Ausführung nach RtB			
386.1-20		Touristischer Hinweis als Wegweiser rechtsweisend	Ausführung nach RtB			
386.1-30		Touristischer Hinweis als Wegweiser und Vorwegweiser geradeaus	Ausführung nach RtB			
386.1-11		Touristischer Hinweis als Vorwegweiser linksweisend	Ausführung nach RtB			
386.1-21		Touristischer Hinweis als Vorwegweiser rechtsweisend	Ausführung nach RtB			
386.1-12		Touristischer Hinweis als Pfeilwegweiser linksweisend	Ausführung nach RtB			
386.1-22		Touristischer Hinweis als Pfeilwegweiser rechtsweisend	Ausführung nach RtB			
386.1-40		Touristischer Hinweis als Pfeilwegweiser doppelseitig	Ausführung nach RtB			
386.1-50		Touristischer Hinweis mit Bezugsziel Variante „in …“	Ausführung nach RtB			
386.1-51		Touristischer Hinweis mit Bezugsziel Variante „via …“	Ausführung nach RtB			
386.1-52		Touristischer Hinweis mit Bezugsziel Variante „Richtung …“	Ausführung nach RtB			
386.1-53		Touristischer Hinweis Fluss oder Kanal	600 x 900	126,30	169,40	206,50
386.2		Touristische Route	Ausführung nach RtB	Preise auf Anfrage.		
386.2-10		Touristische Route Wegweiser linksweisend	Ausführung nach RtB			
386.2-20		Touristische Route Wegweiser rechtsweisend	Ausführung nach RtB			



Flachform PRO			**Rundform** | **Alform**			**Aufpreis Vandalismusschutz** *	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
188,10	244,90	282,00	216,30	244,30	283,40	81,00	49,00



Preise auf Anfrage.

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
386.2-30		Touristische Route Vor- / Wegweiser geradeaus	Ausführung nach RtB	Preise auf Anfrage.		
386.2-11		Touristische Route Vorwegweiser linksweisend	Ausführung nach RtB			
386.2-21		Touristische Route Vorwegweiser rechtsweisend	Ausführung nach RtB			
386.2-12		Touristische Route Pfeilwegweiser linksweisend	Ausführung nach RtB			
386.2-22		Touristische Route Pfeilwegweiser rechtsweisend	Ausführung nach RtB			
386.2-40		Touristische Route Pfeilwegweiser doppelseitig	Ausführung nach RtB			
386.2-51		Touristische Route mit Bezugsziel Variante „via“	Ausführung nach RtB			
386.2-52		Touristische Route mit Bezugsziel Variante „Richtung“	Ausführung nach RtB			
386.2-53		Touristische Route als Hinweisschild	Ausführung nach RtB			
386.3		Touristische Unterrichtungstafel	◉ 2400 x 3600 auf Autobahnen mit mehr als 2 Fahrspuren: ◉ 2800 x 4200	–	–	–
386.3-50		Erinnerungstafel gemäß „Brocken-Erklärung“	◉ 1400 x 2100 ◉ 1600 x 2400 ◉ 2000 x 3000	–	–	–
390		Mautpflicht nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz	Ø 600 Ø 750	68,40 141,30	93,90 188,00	116,70 225,50
390.2		Ende der Mautpflicht nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz	Ø 600 Ø 750	68,40 141,30	93,90 188,00	116,70 225,50
391		Mautpflichtige Strecke	Ø 600 Ø 750	68,40 141,30	93,90 188,00	116,70 225,50
392		Zollstelle	Ø 600 Ø 750	68,40 141,30	93,90 188,00	116,70 225,50
393		Informationstafel an Grenzübergangsstellen	◉ 2400 x 1650 ◉ 3600 x 2500	–	–	–

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			Rundform | Alform			Aufpreis Vandalismusschutz *	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**



PAKET 1	PAKET 2	PAKET 3
• Datenübernahme • Datenprüfung • Korrekturabzug	• grafische Aufbereitung • grafische Konzeption • Entwurfserstellung • Präsentation • inkl. 3 Korrekturstufen • Reinzeichnung	• inhaltliche Konzeption • grafische Konzeption • Entwurfserstellung • Präsentationen • inkl. Korrekturstufen • Reinzeichnung
Art-Nr.: SL21 100,00 €	Art-Nr.: SL22 800,00 €	Art-Nr.: SL23 2.500,00 €

–	–	–	4.026,20 5.480,20	4.492,80 6.115,20	5.089,00 6.926,60	1296,00 1764,00	778,00 1059,00
–	–	–	1.323,00 1.728,00 2.700,00	1.373,00 1.793,30 2.802,00	1.555,30 2.031,40 3.174,00	441,00 576,00 900,00	247,00 346,00 540,00
131,10 199,10	171,20 252,50	193,40 293,10	125,70 299,80	137,30 312,00	160,60 365,40	54,00 85,00	33,00 51,00
131,10 199,10	171,20 252,50	193,40 293,10	125,70 299,80	137,30 312,00	160,60 365,40	54,00 85,00	33,00 51,00
131,10 199,10	171,20 252,50	193,40 293,10	125,70 299,80	137,30 312,00	160,60 365,40	54,00 85,00	33,00 51,00
131,10 199,10	171,20 252,50	193,40 293,10	125,70 299,80	137,30 312,00	160,60 365,40	54,00 85,00	33,00 51,00
–	–	–	1.782,00 4.194,00	1.849,30 4.680,00	2.094,80 5.301,00	594,00 1350,00	357,00 810,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

VERKEHRSZEICHEN NACH StVO

Nr.	Zeichen	Bedeutung		Maße in mm	Flachform BASIC		
					Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond		
					Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
394		Laternenring selbstklebende Folie	◉	70 x 1000	20,20	–	–
394-50		Schild für Laternen	◉	70 x 150	18,60	–	–
401		Bundesstraßen		250 x 420	39,00	50,50	57,00
405		Autobahnen		Ausführung nach RWBA	Preise auf Anfrage.		
406-50		Knotenpunkte der Autobahnen ein- oder zweistellige Nummer (in Verbindung mit Z. 450-52)	◉	650 x 650	105,80	142,50	169,60
406-51		Knotenpunkte der Autobahnen drei- oder mehrstellige Nummer (in Verbindung mit Z. 450-52)	◉	580 x 930	132,00	175,70	209,40
410		Europastraßen		250 x 420	39,00	50,50	57,00

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

VERKEHRSZEICHEN NACH StVO

Flachform PRO			Rundform | Alform			Aufpreis Vandalismusschutz *	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	2,00	1,00
49,70	63,50	70,10	84,40	87,30	94,30	16,00	10,00
Preise auf Anfrage.							
146,30	192,40	219,40	184,40	198,70	227,20	64,00	39,00
183,80	238,90	272,60	300,50	325,70	371,40	81,00	49,00
49,70	63,50	70,10	84,40	87,30	94,30	16,00	10,00



◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
415-10		Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen linksweisend	Ausführung nach RWB			
415-20		Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen rechtsweisend	Ausführung nach RWB			
Nach RWB 2000 gilt für Pfeilwegweiser Folgendes: Geschw. v <= 40 km/h Schrifthöhe h = 105 mm Geschw. v = 50 km/h Schrifthöhe h = 126 mm Geschw. v = 60-70 km/h Schrifthöhe h = 140 mm Geschw. v = 80-100 km/h Schrifthöhe h = 175 mm		Schrifthöhe 105 mm (einzeilig)	◉ 350 x 1250 350 x 1400 ◉ 350 x 1500 ◉ 350 x 1750 ◉ 350 x 2000	142,70 151,70 161,90 187,30 212,80	192,60 205,80 219,70 254,50 289,20	210,90 226,30 241,70 280,10 318,50
		Schrifthöhe 126 mm (einzeilig)	◉ 400 x 1500 ◉ 400 x 1750 ◉ 400 x 2000 ◉ 400 x 2250	183,70 212,80 241,90 270,90	249,50 289,20 328,90 368,60	274,60 318,50 362,40 406,30
		SH 140 mm (einzeilig) SH 105 mm (zweizeilig)	◉ 450 x 1500 ◉ 450 x 1750 ◉ 450 x 2000 ◉ 450 x 2250	205,50 238,20 270,90 303,60	279,30 324,00 368,60 413,30	307,50 356,90 406,30 455,60
		Schrifthöhe 126 mm (zweizeilig)	◉ 500 x 1750 ◉ 500 x 2000 ◉ 500 x 2250 ◉ 500 x 2500	263,70 300,00 – –	358,70 408,40 – –	395,30 450,20 – –
		Schrifthöhe 175 mm (einzeilig)	◉ 550 x 1750 ◉ 550 x 2000 ◉ 550 x 2250 ◉ 550 x 2500	– – – –	– – – –	– – – –
		Schrifthöhe 140 mm (zweizeilig)	◉ 600 x 2000 ◉ 600 x 2250 ◉ 600 x 2500 ◉ 600 x 2750	– – – –	– – – –	– – – –
		Schrifthöhe 175 mm (zweizeilig)	◉ 700 x 2250 ◉ 700 x 2500 ◉ 700 x 2750 ◉ 700 x 2800 ◉ 700 x 3000	– – – – –	– – – – –	– – – – –
415-40		Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen doppelseitig	Ausführung nach RWB			
Nach RWB 2000 gilt für Pfeilwegweiser Folgendes: Geschw. v <= 40 km/h Schrifthöhe h = 105 mm Geschw. v = 50 km/h Schrifthöhe h = 126 mm Geschw. v = 60-70 km/h Schrifthöhe h = 140 mm Geschw. v = 80-100 km/h Schrifthöhe h = 175 mm		Schrifthöhe 105 mm (einzeilig)	350 x 1250 350 x 1400 350 x 1500 350 x 1750 350 x 2000	193,60 208,70 223,00 258,60 294,20	262,10 283,70 303,10 351,80 400,40	287,70 312,30 333,90 387,60 441,40
		Schrifthöhe 126 mm (einzeilig)	400 x 1500 400 x 1750 400 x 2000 400 x 2250	253,50 294,20 334,90 375,60	344,80 400,40 456,00 511,60	379,90 441,40 502,80 564,30
		SH 140 mm (einzeilig) SH 105 mm (zweizeilig)	450 x 1500 450 x 1750 450 x 2000 450 x 2250	284,00 329,80 375,60 421,40	386,50 449,10 511,60 574,10	426,00 495,10 564,30 633,40
		Schrifthöhe 126 mm (zweizeilig)	500 x 1750 500 x 2000 500 x 2250 500 x 2500	365,40 416,30 – –	497,70 567,20 – –	548,90 625,70 – –
		Schrifthöhe 175 mm (einzeilig)	550 x 1750 550 x 2000 550 x 2250 550 x 2500	– – – –	– – – –	– – – –
		Schrifthöhe 140 mm (zweizeilig)	600 x 2000 600 x 2250 600 x 2500 600 x 2750	– – – –	– – – –	– – – –
		Schrifthöhe 175 mm (zweizeilig)	700 x 2250 700 x 2500 700 x 2750 700 x 2800 700 x 3000	– – – – –	– – – – –	– – – – –


JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			Rundform | Alform			Aufpreis Vandalismusschutz *	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
165,10	220,00	238,30	337,60	361,70	385,70	66,00	40,00
176,90	236,60	257,00	375,10	402,10	429,00	74,00	45,00
188,80	252,70	274,60	390,20	419,00	447,90	79,00	48,00
218,80	292,90	318,50	452,70	486,40	520,10	92,00	56,00
248,70	333,10	362,40	515,30	553,80	592,30	105,00	63,00
214,50	287,10	312,20	443,80	476,80	509,80	90,00	54,00
248,70	333,10	362,40	515,30	553,80	592,30	105,00	63,00
282,90	379,10	412,50	586,80	630,80	674,80	120,00	72,00
317,10	425,10	462,70	658,30	707,80	757,30	135,00	81,00
240,10	321,60	349,80	497,40	534,50	571,70	102,00	61,00
278,60	373,40	406,30	577,90	621,20	664,50	119,00	71,00
317,10	425,10	462,70	658,30	707,80	757,30	135,00	81,00
355,60	476,80	519,10	738,70	794,40	850,10	152,00	92,00
308,60	413,60	450,20	640,40	688,50	736,70	132,00	79,00
351,30	471,10	512,90	729,80	784,80	839,80	150,00	90,00
394,10	528,50	575,60	819,20	881,00	942,90	169,00	102,00
436,80	586,00	638,30	908,50	977,30	1.046,00	188,00	113,00
338,50	453,80	494,00	703,00	755,90	808,90	145,00	87,00
385,50	517,00	563,00	801,30	861,80	922,30	165,00	99,00
432,60	580,30	632,00	899,60	967,70	1.035,70	186,00	112,00
479,60	643,50	701,00	997,90	1.073,50	1.149,20	207,00	124,00
419,70	563,00	613,20	872,80	938,80	1.004,80	180,00	108,00
471,10	632,00	688,40	980,00	1.054,30	1.128,50	203,00	122,00
522,40	701,00	763,70	1.087,30	1.169,80	1.252,30	225,00	135,00
573,70	769,90	838,90	1.194,50	1.285,30	1.376,00	248,00	199,10
548,00	735,40	801,30	1.140,90	1.227,50	1.314,20	237,00	142,00
607,90	815,90	889,10	1.266,00	1.362,30	1.458,50	263,00	158,00
667,80	896,40	976,80	1.391,20	1.497,00	1.602,90	289,00	174,00
679,70	912,50	994,40	1.416,20	1.524,00	1.631,80	294,00	177,00
727,60	976,80	1.064,60	1.516,30	1.631,80	1.747,30	315,00	189,00
225,00	300,50	326,10	–	–	–	132,00	79,00
243,90	326,70	355,40	–	–	–	147,00	89,00
260,70	349,20	379,90	–	–	–	158,00	95,00
302,60	405,50	441,40	–	–	–	184,00	111,00
344,50	461,90	502,80	–	–	–	210,00	126,00
296,60	397,50	432,60	–	–	–	180,00	108,00
344,50	461,90	502,80	–	–	–	210,00	126,00
392,40	526,20	573,10	–	–	–	240,00	144,00
440,30	590,60	643,30	–	–	–	270,00	162,00
332,50	445,80	485,30	–	–	–	203,00	122,00
386,40	518,20	564,30	–	–	–	237,00	142,00
440,30	590,60	643,30	–	–	–	270,00	162,00
494,20	663,00	722,30	–	–	–	304,00	183,00
428,30	574,50	625,70	–	–	–	263,00	158,00
488,20	655,00	713,50	–	–	–	300,00	180,00
548,00	735,40	801,30	–	–	–	338,00	203,00
607,90	815,90	889,10	–	–	–	375,00	225,00
470,20	630,80	687,20	–	–	–	289,00	174,00
536,10	719,40	783,70	–	–	–	330,00	198,00
601,90	807,90	880,30	–	–	–	372,00	223,00
667,80	896,40	976,80	–	–	–	413,00	248,00
584,00	783,70	853,90	–	–	–	360,00	216,00
655,80	880,30	959,30	–	–	–	405,00	243,00
727,60	976,80	1.064,60	–	–	–	450,00	270,00
799,50	1.073,40	1.170,00	–	–	–	495,00	297,00
763,60	1.025,10	1.117,30	–	–	–	473,00	284,00
847,40	1.137,80	1.240,20	–	–	–	525,00	315,00
931,20	1.250,40	1.363,10	–	–	–	578,00	347,00
947,90	1.273,00	1.387,70	–	–	–	588,00	353,00
1.015,00	1.363,10	1.486,00	–	–	–	630,00	378,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
418-10		Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen linksweisend	Ausführung nach RWB			
418-20		Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen rechtsweisend	Ausführung nach RWB			
Nach RWB 2000 gilt für Pfeilwegweiser Folgendes: Geschw. v <= 40 km/h Schrifthöhe h = 105 mm Geschw. v = 50 km/h Schrifthöhe h = 126 mm Geschw. v = 60-70 km/h Schrifthöhe h = 140 mm Geschw. v = 80-100 km/h Schrifthöhe h = 175 mm		Schrifthöhe 105 mm (einzeilig)	◉ 350 x 1250 350 x 1400 ◉ 350 x 1500 ◉ 350 x 1750 ◉ 350 x 2000	142,70 151,70 161,90 187,30 212,80	192,60 205,80 219,70 254,50 289,20	210,90 226,30 241,70 280,10 318,50
		Schrifthöhe 126 mm (einzeilig)	◉ 400 x 1500 ◉ 400 x 1750 ◉ 400 x 2000 ◉ 400 x 2250	183,70 212,80 241,90 270,90	249,50 289,20 328,90 368,60	274,60 318,50 362,40 406,30
		SH 140 mm (einzeilig) SH 105 mm (zweizeilig)	◉ 450 x 1500 ◉ 450 x 1750 ◉ 450 x 2000 ◉ 450 x 2250	205,50 238,20 270,90 303,60	279,30 324,00 368,60 413,30	307,50 356,90 406,30 455,60
		Schrifthöhe 126 mm (zweizeilig)	◉ 500 x 1750 ◉ 500 x 2000 ◉ 500 x 2250 ◉ 500 x 2500	263,70 300,00 – –	358,70 408,40 – –	395,30 450,20 – –
		Schrifthöhe 175 mm (einzeilig)	◉ 550 x 1750 ◉ 550 x 2000 ◉ 550 x 2250 ◉ 550 x 2500	– – – –	– – – –	– – – –
		Schrifthöhe 140 mm (zweizeilig)	◉ 600 x 2000 ◉ 600 x 2250 ◉ 600 x 2500 ◉ 600 x 2750	– – – –	– – – –	– – – –
		Schrifthöhe 175 mm (zweizeilig)	◉ 700 x 2250 ◉ 700 x 2500 ◉ 700 x 2750 ◉ 700 x 2800 ◉ 700 x 3000	– – – – –	– – – – –	– – – – –
418-40		Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen doppelseitig	Ausführung nach RWB			
Nach RWB 2000 gilt für Pfeilwegweiser Folgendes: Geschw. v <= 40 km/h Schrifthöhe h = 105 mm Geschw. v = 50 km/h Schrifthöhe h = 126 mm Geschw. v = 60-70 km/h Schrifthöhe h = 140 mm Geschw. v = 80-100 km/h Schrifthöhe h = 175 mm		Schrifthöhe 105 mm (einzeilig)	350 x 1250 350 x 1400 350 x 1500 350 x 1750 350 x 2000	193,60 208,70 223,00 258,60 294,20	262,10 283,70 303,10 351,80 400,40	287,70 312,30 333,90 387,60 441,40
		Schrifthöhe 126 mm (einzeilig)	400 x 1500 400 x 1750 400 x 2000 400 x 2250	253,50 294,20 334,90 375,60	344,80 400,40 456,00 511,60	379,90 441,40 502,80 564,30
		SH 140 mm (einzeilig) SH 105 mm (zweizeilig)	450 x 1500 450 x 1750 450 x 2000 450 x 2250	284,00 329,80 375,60 421,40	386,50 449,10 511,60 574,10	426,00 495,10 564,30 633,40
		Schrifthöhe 126 mm (zweizeilig)	500 x 1750 500 x 2000 500 x 2250 500 x 2500	365,40 416,30 – –	497,70 567,20 – –	548,90 625,70 – –
		Schrifthöhe 175 mm (einzeilig)	550 x 1750 550 x 2000 550 x 2250 550 x 2500	– – – –	– – – –	– – – –
		Schrifthöhe 140 mm (zweizeilig)	600 x 2000 600 x 2250 600 x 2500 600 x 2750	– – – –	– – – –	– – – –
		Schrifthöhe 175 mm (zweizeilig)	700 x 2250 700 x 2500 700 x 2750 700 x 2800 700 x 3000	– – – – –	– – – – –	– – – – –

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			Rundform | Alform			Aufpreis Vandalismusschutz*	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
165,10	220,00	238,30	337,60	361,70	385,70	66,00	40,00
176,90	236,60	257,00	375,10	402,10	429,00	74,00	45,00
188,80	252,70	274,60	390,20	419,00	447,90	79,00	48,00
218,80	292,90	318,50	452,70	486,40	520,10	92,00	56,00
248,70	333,10	362,40	515,30	553,80	592,30	105,00	63,00
214,50	287,10	312,20	443,80	476,80	509,80	90,00	54,00
248,70	333,10	362,40	515,30	553,80	592,30	105,00	63,00
282,90	379,10	412,50	586,80	630,80	674,80	120,00	72,00
317,10	425,10	462,70	658,30	707,80	757,30	135,00	81,00
240,10	321,60	349,80	497,40	534,50	571,70	102,00	61,00
278,60	373,40	406,30	577,90	621,20	664,50	119,00	71,00
317,10	425,10	462,70	658,30	707,80	757,30	135,00	81,00
355,60	476,80	519,10	738,70	794,40	850,10	152,00	92,00
308,60	413,60	450,20	640,40	688,50	736,70	132,00	79,00
351,30	471,10	512,90	729,80	784,80	839,80	150,00	90,00
394,10	528,50	575,60	819,20	881,00	942,90	169,00	102,00
436,80	586,00	638,30	908,50	977,30	1.046,00	188,00	113,00
338,50	453,80	494,00	703,00	755,90	808,90	145,00	87,00
385,50	517,00	563,00	801,30	861,80	922,30	165,00	99,00
432,60	580,30	632,00	899,60	967,70	1.035,70	186,00	112,00
479,60	643,50	701,00	997,90	1.073,50	1.149,20	207,00	124,00
419,70	563,00	613,20	872,80	938,80	1.004,80	180,00	108,00
471,10	632,00	688,40	980,00	1.054,30	1.128,50	203,00	122,00
522,40	701,00	763,70	1.087,30	1.169,80	1.252,30	225,00	135,00
573,70	769,90	838,90	1.194,50	1.285,30	1.376,00	248,00	199,10
548,00	735,40	801,30	1.140,90	1.227,50	1.314,20	237,00	142,00
607,90	815,90	889,10	1.266,00	1.362,30	1.458,50	263,00	158,00
667,80	896,40	976,80	1.391,20	1.497,00	1.602,90	289,00	174,00
679,70	912,50	994,40	1.416,20	1.524,00	1.631,80	294,00	177,00
727,60	976,80	1.064,60	1.516,30	1.631,80	1.747,30	315,00	189,00
225,00	300,50	326,10	–	–	–	132,00	79,00
243,90	326,70	355,40	–	–	–	147,00	89,00
260,70	349,20	379,90	–	–	–	158,00	95,00
302,60	405,50	441,40	–	–	–	184,00	111,00
344,50	461,90	502,80	–	–	–	210,00	126,00
296,60	397,50	432,60	–	–	–	180,00	108,00
344,50	461,90	502,80	–	–	–	210,00	126,00
392,40	526,20	573,10	–	–	–	240,00	144,00
440,30	590,60	643,30	–	–	–	270,00	162,00
332,50	445,80	485,30	–	–	–	203,00	122,00
386,40	518,20	564,30	–	–	–	237,00	142,00
440,30	590,60	643,30	–	–	–	270,00	162,00
494,20	663,00	722,30	–	–	–	304,00	183,00
428,30	574,50	625,70	–	–	–	263,00	158,00
488,20	655,00	713,50	–	–	–	300,00	180,00
548,00	735,40	801,30	–	–	–	338,00	203,00
607,90	815,90	889,10	–	–	–	375,00	225,00
470,20	630,80	687,20	–	–	–	289,00	174,00
536,10	719,40	783,70	–	–	–	330,00	198,00
601,90	807,90	880,30	–	–	–	372,00	223,00
667,80	896,40	976,80	–	–	–	413,00	248,00
584,00	783,70	853,90	–	–	–	360,00	216,00
655,80	880,30	959,30	–	–	–	405,00	243,00
727,60	976,80	1.064,60	–	–	–	450,00	270,00
799,50	1.073,40	1.170,00	–	–	–	495,00	297,00
763,60	1.025,10	1.117,30	–	–	–	473,00	284,00
847,40	1.137,80	1.240,20	–	–	–	525,00	315,00
931,20	1.250,40	1.363,10	–	–	–	578,00	347,00
947,90	1.273,00	1.387,70	–	–	–	588,00	353,00
1.015,00	1.363,10	1.486,00	–	–	–	630,00	378,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

Nr.	Zeichen	Bedeutung		Maße in mm	Flachform BASIC		
					Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond		
					Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
419-10		Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung linksweisend		250 x 1000	106,80	140,90	151,40
419-20		Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung rechtsweisend		250 x 1000	106,80	140,90	151,40
419-40		Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung doppelseitig		250 x 1000	135,90	180,60	195,30
421-10		Pfeilwegweiser für KFZ mit einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t linksweisend	◉	350 x 1250	142,70	192,60	210,90
421-20		Pfeilwegweiser für KFZ mit einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t rechtsweisend	◉	350 x 1250	142,70	192,60	210,90
421-40		Pfeilwegweiser für KFZ mit einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t doppelseitig		350 x 1250	193,60	262,10	287,70
421-11		Pfeilwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern linksweisend	◉	350 x 1250	142,70	192,60	210,90
421-21		Pfeilwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern rechtsweisend	◉	350 x 1250	142,70	192,60	210,90
421-41		Pfeilwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern doppelseitig		350 x 1250	193,60	262,10	287,70
421-12		Pfeilwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung linksweisend	◉	350 x 1250	142,70	192,60	210,90
421-22		Pfeilwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung rechtsweisend	◉	350 x 1250	142,70	192,60	210,90
421-42		Pfeilwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung doppelseitig		350 x 1250	193,60	262,10	287,70
422-10		Wegweiser für KFZ mit einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t hier links	 ◉	630 x 420 900 x 600 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
422-20		Wegweiser für KFZ mit einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t hier rechts	 ◉	630 x 420 900 x 600 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
422-11		Wegweiser für KFZ mit einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t links einordnen	 ◉	630 x 420 900 x 600 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
422-21		Wegweiser für KFZ mit einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t rechts einordnen	 ◉	630 x 420 900 x 600 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			**Rundform | Alform**			**Aufpreis Vandalismusschutz***	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
119,60	156,60	167,10	233,50	247,30	261,00	38,00	23,00
119,60	156,60	167,10	233,50	247,30	261,00	38,00	23,00
153,80	202,60	217,20	–	–	–	75,00	45,00
165,10	220,00	238,30	337,60	361,70	385,70	66,00	40,00
165,10	220,00	238,30	337,60	361,70	385,70	66,00	40,00
225,00	300,50	326,10	–	–	–	132,00	79,00
165,10	220,00	238,30	337,60	361,70	385,70	66,00	40,00
165,10	220,00	238,30	337,60	361,70	385,70	66,00	40,00
225,00	300,50	326,10	–	–	–	132,00	79,00
165,10	220,00	238,30	337,60	361,70	385,70	66,00	40,00
165,10	220,00	238,30	337,60	361,70	385,70	66,00	40,00
225,00	300,50	326,10	–	–	–	132,00	79,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC		
				Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond		
				Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
422-30		Wegweiser für KFZ mit einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t geradeaus	630 x 420 900 x 600 ● 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
422-12		Wegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern hier links	630 x 420 900 x 600 ● 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
422-22		Wegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern hier rechts	630 x 420 900 x 600 ● 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
422-13		Wegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern links einordnen	630 x 420 900 x 600 ● 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
422-23		Wegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern rechts einordnen	630 x 420 900 x 600 ● 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
422-32		Wegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern geradeaus	630 x 420 900 x 600 ● 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
422-14		Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung hier links	630 x 420 900 x 600 ● 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
422-24		Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung hier rechts	630 x 420 900 x 600 ● 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
422-15		Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung links einordnen	630 x 420 900 x 600 ● 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
422-25		Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung rechts einordnen	630 x 420 900 x 600 ● 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
422-34		Wegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung geradeaus	630 x 420 900 x 600 ● 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
422-16		Wegweiser für Radverkehr hier links	630 x 420 900 x 600	56,50 101,00	73,80 135,50	87,10 165,20
422-17		Wegweiser für Radverkehr links einordnen	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
422-26		Wegweiser für Radverkehr hier rechts	630 x 420 900 x 600	56,50 101,00	73,80 135,50	87,10 165,20
422-27		Wegweiser für Radverkehr rechts einordnen	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
422-36		Wegweiser für Radverkehr geradeaus	630 x 420 900 x 600	56,50 101,00	73,80 135,50	87,10 165,20

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			Rundform | Alform			Aufpreis Vandalismusschutz *	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
82,20 150,50	105,20 195,90	118,40 225,60	107,40 173,10	112,50 195,50	126,40 226,70	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
82,20 150,50	105,20 195,90	118,40 225,60	107,40 173,10	112,50 195,50	126,40 226,70	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
82,20 150,50	105,20 195,90	118,40 225,60	107,40 173,10	112,50 195,50	126,40 226,70	40,00 81,00	24,00 49,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

VERKEHRSZEICHEN NACH StVO

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC		
				Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond		
				Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
430-10		Pfeilwegweiser zur Autobahn linksweisend	Ausführung nach RWB			
430-20		Pfeilwegweiser zur Autobahn rechtsweisend	Ausführung nach RWB			
Nach RWB 2000 gilt für Pfeilwegweiser Folgendes: Geschw. v <= 40 km/h Schrifthöhe h = 105 mm Geschw. v = 50 km/h Schrifthöhe h = 126 mm Geschw. v = 60-70 km/h Schrifthöhe h = 140 mm Geschw. v = 80-100 km/h Schrifthöhe h = 175 mm		Schrifthöhe 105 mm (einzeilig)	◉ 350 x 1250 350 x 1400 ◉ 350 x 1500 ◉ 350 x 1750 ◉ 350 x 2000	142,70 151,70 161,90 187,30 212,80	192,60 205,80 219,70 254,50 289,20	210,90 226,30 241,70 280,10 318,50
		Schrifthöhe 126 mm (einzeilig)	◉ 400 x 1500 ◉ 400 x 1750 ◉ 400 x 2000 ◉ 400 x 2250	183,70 212,80 241,90 270,90	249,50 289,20 328,90 368,60	274,60 318,50 362,40 406,30
		SH 140 mm (einzeilig) SH 105 mm (zweizeilig)	◉ 450 x 1500 ◉ 450 x 1750 ◉ 450 x 2000 ◉ 450 x 2250	205,50 238,20 270,90 303,60	279,30 324,00 368,60 413,30	307,50 356,90 406,30 455,60
		Schrifthöhe 126 mm (zweizeilig)	◉ 500 x 1750 ◉ 500 x 2000 ◉ 500 x 2250 ◉ 500 x 2500	263,70 300,00 – –	358,70 408,40 – –	395,30 450,20 – –
		Schrifthöhe 175 mm (einzeilig)	◉ 550 x 1750 ◉ 550 x 2000 ◉ 550 x 2250 ◉ 550 x 2500	– – – –	– – – –	– – – –
		Schrifthöhe 140 mm (zweizeilig)	◉ 600 x 2000 ◉ 600 x 2250 ◉ 600 x 2500 ◉ 600 x 2750	– – – –	– – – –	– – – –
		Schrifthöhe 175 mm (zweizeilig)	◉ 700 x 2250 ◉ 700 x 2500 ◉ 700 x 2750 ◉ 700 x 2800 ◉ 700 x 3000	– – – – –	– – – – –	– – – – –
430-40		Pfeilwegweiser zur Autobahn doppelseitig	Ausführung nach RWB			
Nach RWB 2000 gilt für Pfeilwegweiser Folgendes: Geschw. v <= 40 km/h Schrifthöhe h = 105 mm Geschw. v = 50 km/h Schrifthöhe h = 126 mm Geschw. v = 60-70 km/h Schrifthöhe h = 140 mm Geschw. v = 80-100 km/h Schrifthöhe h = 175 mm		Schrifthöhe 105 mm (einzeilig)	350 x 1250 350 x 1400 350 x 1500 350 x 1750 350 x 2000	193,60 208,70 223,00 258,60 294,20	262,10 283,70 303,10 351,80 400,40	287,70 312,30 333,90 387,60 441,40
		Schrifthöhe 126 mm (einzeilig)	400 x 1500 400 x 1750 400 x 2000 400 x 2250	253,50 294,20 334,90 375,60	344,80 400,40 456,00 511,60	379,90 441,40 502,80 564,30
		SH 140 mm (einzeilig) SH 105 mm (zweizeilig)	450 x 1500 450 x 1750 450 x 2000 450 x 2250	284,00 329,80 375,60 421,40	386,50 449,10 511,60 574,10	426,00 495,10 564,30 633,40
		Schrifthöhe 126 mm (zweizeilig)	500 x 1750 500 x 2000 500 x 2250 500 x 2500	365,40 416,30 – –	497,70 567,20 – –	548,90 625,70 – –
		Schrifthöhe 175 mm (einzeilig)	550 x 1750 550 x 2000 550 x 2250 550 x 2500	– – – –	– – – –	– – – –
		Schrifthöhe 140 mm (zweizeilig)	600 x 2000 600 x 2250 600 x 2500 600 x 2750	– – – –	– – – –	– – – –
		Schrifthöhe 175 mm (zweizeilig)	700 x 2250 700 x 2500 700 x 2750 700 x 2800 700 x 3000	– – – – –	– – – – –	– – – – –

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			Rundform | Alform			Aufpreis Vandalismusschutz *	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
165,10	220,00	238,30	337,60	361,70	385,70	66,00	40,00
176,90	236,60	257,00	375,10	402,10	429,00	74,00	45,00
188,80	252,70	274,60	390,20	419,00	447,90	79,00	48,00
218,80	292,90	318,50	452,70	486,40	520,10	92,00	56,00
248,70	333,10	362,40	515,30	553,80	592,30	105,00	63,00
214,50	287,10	312,20	443,80	476,80	509,80	90,00	54,00
248,70	333,10	362,40	515,30	553,80	592,30	105,00	63,00
282,90	379,10	412,50	586,80	630,80	674,80	120,00	72,00
317,10	425,10	462,70	658,30	707,80	757,30	135,00	81,00
240,10	321,60	349,80	497,40	534,50	571,70	102,00	61,00
278,60	373,40	406,30	577,90	621,20	664,50	119,00	71,00
317,10	425,10	462,70	658,30	707,80	757,30	135,00	81,00
355,60	476,80	519,10	738,70	794,40	850,10	152,00	92,00
308,60	413,60	450,20	640,40	688,50	736,70	132,00	79,00
351,30	471,10	512,90	729,80	784,80	839,80	150,00	90,00
394,10	528,50	575,60	819,20	881,00	942,90	169,00	102,00
436,80	586,00	638,30	908,50	977,30	1.046,00	188,00	113,00
338,50	453,80	494,00	703,00	755,90	808,90	145,00	87,00
385,50	517,00	563,00	801,30	861,80	922,30	165,00	99,00
432,60	580,30	632,00	899,60	967,70	1.035,70	186,00	112,00
479,60	643,50	701,00	997,90	1.073,50	1.149,20	207,00	124,00
419,70	563,00	613,20	872,80	938,80	1.004,80	180,00	108,00
471,10	632,00	688,40	980,00	1.054,30	1.128,50	203,00	122,00
522,40	701,00	763,70	1.087,30	1.169,80	1.252,30	225,00	135,00
573,70	769,90	838,90	1.194,50	1.285,30	1.376,00	248,00	199,10
548,00	735,40	801,30	1.140,90	1.227,50	1.314,20	237,00	142,00
607,90	815,90	889,10	1.266,00	1.362,30	1.458,50	263,00	158,00
667,80	896,40	976,80	1.391,20	1.497,00	1.602,90	289,00	174,00
679,70	912,50	994,40	1.416,20	1.524,00	1.631,80	294,00	177,00
727,60	976,80	1.064,60	1.516,30	1.631,80	1.747,30	315,00	189,00
225,00	300,50	326,10	–	–	–	132,00	79,00
243,90	326,70	355,40	–	–	–	147,00	89,00
260,70	349,20	379,90	–	–	–	158,00	95,00
302,60	405,50	441,40	–	–	–	184,00	111,00
344,50	461,90	502,80	–	–	–	210,00	126,00
296,60	397,50	432,60	–	–	–	180,00	108,00
344,50	461,90	502,80	–	–	–	210,00	126,00
392,40	526,20	573,10	–	–	–	240,00	144,00
440,30	590,60	643,30	–	–	–	270,00	162,00
332,50	445,80	485,30	–	–	–	203,00	122,00
386,40	518,20	564,30	–	–	–	237,00	142,00
440,30	590,60	643,30	–	–	–	270,00	162,00
494,20	663,00	722,30	–	–	–	304,00	183,00
428,30	574,50	625,70	–	–	–	263,00	158,00
488,20	655,00	713,50	–	–	–	300,00	180,00
548,00	735,40	801,30	–	–	–	338,00	203,00
607,90	815,90	889,10	–	–	–	375,00	225,00
470,20	630,80	687,20	–	–	–	289,00	174,00
536,10	719,40	783,70	–	–	–	330,00	198,00
601,90	807,90	880,30	–	–	–	372,00	223,00
667,80	896,40	976,80	–	–	–	413,00	248,00
584,00	783,70	853,90	–	–	–	360,00	216,00
655,80	880,30	959,30	–	–	–	405,00	243,00
727,60	976,80	1.064,60	–	–	–	450,00	270,00
799,50	1.073,40	1.170,00	–	–	–	495,00	297,00
763,60	1.025,10	1.117,30	–	–	–	473,00	284,00
847,40	1.137,80	1.240,20	–	–	–	525,00	315,00
931,20	1.250,40	1.363,10	–	–	–	578,00	347,00
947,90	1.273,00	1.387,70	–	–	–	588,00	353,00
1.015,00	1.363,10	1.486,00	–	–	–	630,00	378,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
432-10		Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung linksweisend	Ausführung nach RWB			
432-20		Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung rechtsweisend	Ausführung nach RWB			
Nach RWB 2000 gilt für Pfeilwegweiser Folgendes: Geschw. v <= 40 km/h Schrifthöhe h = 105 mm Geschw. v = 50 km/h Schrifthöhe h = 126 mm Geschw. v = 60-70 km/h Schrifthöhe h = 140 mm Geschw. v = 80-100 km/h Schrifthöhe h = 175 mm		Schrifthöhe 105 mm (einzeilig)	◉ 350 x 1250 350 x 1400 ◉ 350 x 1500 ◉ 350 x 1750 ◉ 350 x 2000	142,70 151,70 161,90 187,30 212,80	192,60 205,80 219,70 254,50 289,20	210,90 226,30 241,70 280,10 318,50
		Schrifthöhe 126 mm (einzeilig)	◉ 400 x 1500 ◉ 400 x 1750 ◉ 400 x 2000 ◉ 400 x 2250	183,70 212,80 241,90 270,90	249,50 289,20 328,90 368,60	274,60 318,50 362,40 406,30
		SH 140 mm (einzeilig) SH 105 mm (zweizeilig)	◉ 450 x 1500 ◉ 450 x 1750 ◉ 450 x 2000 ◉ 450 x 2250	205,50 238,20 270,90 303,60	279,30 324,00 368,60 413,30	307,50 356,90 406,30 455,60
		Schrifthöhe 126 mm (zweizeilig)	◉ 500 x 1750 ◉ 500 x 2000 ◉ 500 x 2250 ◉ 500 x 2500	263,70 300,00 – –	358,70 408,40 – –	395,30 450,20 – –
		Schrifthöhe 175 mm (einzeilig)	◉ 550 x 1750 ◉ 550 x 2000 ◉ 550 x 2250 ◉ 550 x 2500	– – – –	– – – –	– – – –
		Schrifthöhe 140 mm (zweizeilig)	◉ 600 x 200 ◉ 600 x 2250 ◉ 600 x 2500 ◉ 600 x 2750	– – – –	– – – –	– – – –
		Schrifthöhe 175 mm (zweizeilig)	◉ 700 x 2250 ◉ 700 x 2500 ◉ 700 x 2750 ◉ 700 x 2800 ◉ 700 x 3000	– – – – –	– – – – –	– – – – –
432-40		Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung doppelseitig	Ausführung nach RWB			
Nach RWB 2000 gilt für Pfeilwegweiser Folgendes: Geschw. v <= 40 km/h Schrifthöhe h = 105 mm Geschw. v = 50 km/h Schrifthöhe h = 126 mm Geschw. v = 60-70 km/h Schrifthöhe h = 140 mm Geschw. v = 80-100 km/h Schrifthöhe h = 175 mm		Schrifthöhe 105 mm (einzeilig)	350 x 1250 350 x 1400 350 x 1500 350 x 1750 350 x 2000	193,60 208,70 223,00 258,60 294,20	262,10 283,70 303,10 351,80 400,40	287,70 312,30 333,90 387,60 441,40
		Schrifthöhe 126 mm (einzeilig)	400 x 1500 400 x 1750 400 x 2000 400 x 2250	253,50 294,20 334,90 375,60	344,80 400,40 456,00 511,60	379,90 441,40 502,80 564,30
		SH 140 mm (einzeilig) SH 105 mm (zweizeilig)	450 x 1500 450 x 1750 450 x 2000 450 x 2250	284,00 329,80 375,60 421,40	386,50 449,10 511,60 574,10	426,00 495,10 564,30 633,40
		Schrifthöhe 126 mm (zweizeilig)	500 x 1750 500 x 2000 500 x 2250 500 x 2500	365,40 416,30 – –	497,70 567,20 – –	548,90 625,70 – –
		Schrifthöhe 175 mm (einzeilig)	550 x 1750 550 x 2000 550 x 2250 550 x 2500	– – – –	– – – –	– – – –
		Schrifthöhe 140 mm (zweizeilig)	600 x 2000 600 x 2250 600 x 2500 600 x 2750	– – – –	– – – –	– – – –
		Schrifthöhe 175 mm (zweizeilig)	700 x 2250 700 x 2500 700 x 2750 700 x 2800 700 x 3000	– – – – –	– – – – –	– – – – –

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE



VERKEHRSZEICHEN NACH StVO

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			**Rundform | Alform**			**Aufpreis Vandalismusschutz***	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
165,10	220,00	238,30	337,60	361,70	385,70	66,00	40,00
176,90	236,60	257,00	375,10	402,10	429,00	74,00	45,00
188,80	252,70	274,60	390,20	419,00	447,90	79,00	48,00
218,80	292,90	318,50	452,70	486,40	520,10	92,00	56,00
248,70	333,10	362,40	515,30	553,80	592,30	105,00	63,00
214,50	287,10	312,20	443,80	476,80	509,80	90,00	54,00
248,70	333,10	362,40	515,30	553,80	592,30	105,00	63,00
282,90	379,10	412,50	586,80	630,80	674,80	120,00	72,00
317,10	425,10	462,70	658,30	707,80	757,30	135,00	81,00
240,10	321,60	349,80	497,40	534,50	571,70	102,00	61,00
278,60	373,40	406,30	577,90	621,20	664,50	119,00	71,00
317,10	425,10	462,70	658,30	707,80	757,30	135,00	81,00
355,60	476,80	519,10	738,70	794,40	850,10	152,00	92,00
308,60	413,60	450,20	640,40	688,50	736,70	132,00	79,00
351,30	471,10	512,90	729,80	784,80	839,80	150,00	90,00
394,10	528,50	575,60	819,20	881,00	942,90	169,00	102,00
436,80	586,00	638,30	908,50	977,30	1.046,00	188,00	113,00
338,50	453,80	494,00	703,00	755,90	808,90	145,00	87,00
385,50	517,00	563,00	801,30	861,80	922,30	165,00	99,00
432,60	580,30	632,00	899,60	967,70	1.035,70	186,00	112,00
479,60	643,50	701,00	997,90	1.073,50	1.149,20	207,00	124,00
419,70	563,00	613,20	872,80	938,80	1.004,80	180,00	108,00
471,10	632,00	688,40	980,00	1.054,30	1.128,50	203,00	122,00
522,40	701,00	763,70	1.087,30	1.169,80	1.252,30	225,00	135,00
573,70	769,90	838,90	1.194,50	1.285,30	1.376,00	248,00	199,10
548,00	735,40	801,30	1.140,90	1.227,50	1.314,20	237,00	142,00
607,90	815,90	889,10	1.266,00	1.362,30	1.458,50	263,00	158,00
667,80	896,40	976,80	1.391,20	1.497,00	1.602,90	289,00	174,00
679,70	912,50	994,40	1.416,20	1.524,00	1.631,80	294,00	177,00
727,60	976,80	1.064,60	1.516,30	1.631,80	1.747,30	315,00	189,00
225,00	300,50	326,10	–	–	–	132,00	79,00
243,90	326,70	355,40	–	–	–	147,00	89,00
260,70	349,20	379,90	–	–	–	158,00	95,00
302,60	405,50	441,40	–	–	–	184,00	111,00
344,50	461,90	502,80	–	–	–	210,00	126,00
296,60	397,50	432,60	–	–	–	180,00	108,00
344,50	461,90	502,80	–	–	–	210,00	126,00
392,40	526,20	573,10	–	–	–	240,00	144,00
440,30	590,60	643,30	–	–	–	270,00	162,00
332,50	445,80	485,30	–	–	–	203,00	122,00
386,40	518,20	564,30	–	–	–	237,00	142,00
440,30	590,60	643,30	–	–	–	270,00	162,00
494,20	663,00	722,30	–	–	–	304,00	183,00
428,30	574,50	625,70	–	–	–	263,00	158,00
488,20	655,00	713,50	–	–	–	300,00	180,00
548,00	735,40	801,30	–	–	–	338,00	203,00
607,90	815,90	889,10	–	–	–	375,00	225,00
470,20	630,80	687,20	–	–	–	289,00	174,00
536,10	719,40	783,70	–	–	–	330,00	198,00
601,90	807,90	880,30	–	–	–	372,00	223,00
667,80	896,40	976,80	–	–	–	413,00	248,00
584,00	783,70	853,90	–	–	–	360,00	216,00
655,80	880,30	959,30	–	–	–	405,00	243,00
727,60	976,80	1.064,60	–	–	–	450,00	270,00
799,50	1.073,40	1.170,00	–	–	–	495,00	297,00
763,60	1.025,10	1.117,30	–	–	–	473,00	284,00
847,40	1.137,80	1.240,20	–	–	–	525,00	315,00
931,20	1.250,40	1.363,10	–	–	–	578,00	347,00
947,90	1.273,00	1.387,70	–	–	–	588,00	353,00
1.015,00	1.363,10	1.486,00	–	–	–	630,00	378,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
434-50		Tabellenwegweiser kompakte Form	Ausführung nach RWB	Siehe Vor- und Tabellenwegweiser Seite 158.		
434-51		Tabellenwegweiser teilaufgelöste Form	Ausführung nach RWB			
434-52		Tabellenwegweiser aufgelöste Form (nur innerorts) mit Bundesstraßennummer	Ausführung nach RWB			
434-53		Tabellenwegweiser aufgelöste Form (nur innerorts) ohne Bundesstraßennummer	Ausführung nach RWB			
437	Goethestraße	Straßennamensschild	Ausführung nach RWB	Siehe Ausführungen ab Seite 224.		
438		Vorwegweiser außerhalb von Autobahnen	Ausführung nach RWB	Siehe Vor- und Tabellenwegweiser Seite 158.		
439		Gegliederter Vorwegweiser außerhalb von Autobahnen	Ausführung nach RWB			
440		Vorwegweiser zur Autobahn	Ausführung nach RWBA			
441		Gegliederter Vorwegweiser zur Autobahn	Ausführung nach RWBA			
442-10		Vorwegweiser für KFZ mit einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t linksweisend	630 x 420 900 x 600 ● 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
442-20		Vorwegweiser für KFZ mit einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t rechtsweisend	630 x 420 900 x 600 ● 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
442-14		Vorwegweiser für KFZ mit einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t im Kreisverkehr linksweisend	630 x 420 900 x 600 ● 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
442-24		Vorwegweiser für KFZ mit einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t im Kreisverkehr rechtsweisend	630 x 420 900 x 600 ● 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
442-30		Vorwegweiser für KFZ mit einer zul. Gesamtmasse über 3,5 t im Kreisverkehr geradeausweisend	630 x 420 900 x 600 ● 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
442-15		Vorwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern im Kreisverkehr linksweisend	630 x 420 900 x 600 ● 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
442-25		Vorwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern im Kreisverkehr rechtsweisend	630 x 420 900 x 600 ● 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

Flachform PRO			**Rundform | Alform**			**Aufpreis Vandalismusschutz ***	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
Siehe Vor- und Tabellenwegweiser Seite 158.							
Siehe Ausführungen ab Seite 224.							
Siehe Vor- und Tabellenwegweiser Seite 158.							
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
442-31		Vorwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern im Kreisverkehr geradeausweisend	630 x 420 900 x 600 ● 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
442-16		Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung im Kreisverkehr linksweisend	630 x 420 900 x 600 ● 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
442-26		Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung im Kreisverkehr rechtsweisend	630 x 420 900 x 600 ● 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
442-32		Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung im Kreisverkehr geradeausweisend	630 x 420 900 x 600 ● 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
442-17		Vorwegweiser für Radverkehr im Kreisverkehr linksweisend	630 x 420 900 x 600 ● 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
442-27		Vorwegweiser für Radverkehr im Kreisverkehr rechtsweisend	630 x 420 900 x 600 ● 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
442-33		Vorwegweiser für Radverkehr im Kreisverkehr geradeausweisend	630 x 420 900 x 600 ● 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
442-11		Vorwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern linksweisend	630 x 420 900 x 600 ● 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
442-21		Vorwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern rechtsweisend	630 x 420 900 x 600 ● 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
442-12		Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung linksweisend	630 x 420 900 x 600 ● 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
442-22		Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung rechtsweisend	630 x 420 900 x 600 ● 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
442-13		Vorwegweiser für Radverkehr linksweisend	630 x 420 900 x 600	56,50 101,00	73,80 135,50	87,10 165,20
442-23		Vorwegweiser für Radverkehr rechtsweisend	630 x 420 900 x 600	56,50 101,00	73,80 135,50	87,10 165,20
442-50		Vorwegweiser für KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
442-51		Vorwegweiser für kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
442-52		Vorwegweiser für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50


JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			Rundform | Alform			Aufpreis Vandalismusschutz *	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
82,20 150,50	105,20 195,90	118,40 225,60	107,40 173,10	112,50 195,50	126,40 226,70	40,00 81,00	24,00 49,00
82,20 150,50	105,20 195,90	118,40 225,60	107,40 173,10	112,50 195,50	126,40 226,70	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00

◉ Für dieses Schild ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.











Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
442-53		Vorwegweiser für Radverkehr ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
448		Ankündigungstafel	Ausführung nach RWBA	Siehe Vor- und Tabellenwegweiser Seite 158.		
448-50		Ankündigungstafel auf anderen Straßen außerhalb von Autobahnen	Ausführung nach RWB			
448.1		Autohof	2000 x 2800	–	–	–
449		Vorwegweiser auf Autobahnen	Ausführung nach RWBA	Siehe Vor- und Tabellenwegweiser Seite 158.		
449-50		Vorwegweiser auf anderen Straßen außerhalb von Autobahnen	Ausführung nach RWB			
450-50		Ankündigungsbake einstreifig (100m)	1500 x 650	–	–	–
450-51		Ankündigungsbake zweistreifig (200m)	1500 x 650	–	–	–
450-52		Ankündigungsbake dreistreifig (300m)	1500 x 650	–	–	–
450-53		Ankündigungsbake einstreifig (100m)	1500 x 650	–	–	–
450-54		Ankündigungsbake zweistreifig (200m)	1500 x 650	–	–	–
450-55		Ankündigungsbake dreistreifig (300m)	1500 x 650	–	–	–
453		Entfernungstafel	Ausführung nach RWBA	Siehe Vor- und Tabellenwegweiser Seite 158.		
453-50		Entfernungstafel auf autobahnähnlich ausgebauten zweibahnigen Straßen	Ausführung nach RWB			
454-10		Umleitungswegweiser linksweisend	350 x 1250	93,30	123,40	145,30
454-20		Umleitungswegweiser rechtsweisend	350 x 1250	93,30	123,40	145,30

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

Flachform PRO			Rundform | Alform			Aufpreis Vandalismusschutz *	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
Siehe Vor- und Tabellenwegweiser Seite 158.							
–	–	–	2.520,00	2.615,20	2.962,40	840,00	204,00
Siehe Vor- und Tabellenwegweiser Seite 158.							
318,20	423,30	485,20	460,80	506,20	587,70	147,00	88,00
318,20	423,30	485,20	460,80	506,20	587,70	147,00	88,00
318,20	423,30	485,20	460,80	506,20	587,70	147,00	88,00
318,20	423,30	485,20	460,80	506,20	587,70	147,00	88,00
318,20	423,30	485,20	460,80	506,20	587,70	147,00	88,00
318,20	423,30	485,20	460,80	506,20	587,70	147,00	88,00
Siehe Vor- und Tabellenwegweiser Seite 158.							
126,20	163,60	185,40	213,50	225,80	254,60	66,00	40,00
126,20	163,60	185,40	213,50	225,80	254,60	66,00	40,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
454-40		Umleitungswegweiser doppelseitig	350 x 1250	114,20	158,20	201,90
455.1-10		Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung Vorankündigung links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840	56,50 101,00 –	73,80 135,50 –	87,10 165,20 –
455.1-20		Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung Vorankündigung rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840	56,50 101,00 –	73,80 135,50 –	87,10 165,20 –
455.1-30		Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung Vorankündigung geradeaus	630 x 420 900 x 600 1260 x 840	56,50 101,00 –	73,80 135,50 –	87,10 165,20 –
455.1-11		Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung hier links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
455.1-21		Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung hier rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
455.1-12		Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung links einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
455.1-22		Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung rechts einordnen	630 x 420 900 x 600 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
455.1-13		Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung im Kreisverkehr links	630 x 420 900 x 600 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
455.1-23		Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung im Kreisverkehr rechts	630 x 420 900 x 600 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
455.1-31		Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung im Kreisverkehr geradeaus	630 x 420 900 x 600 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
455.1-50		Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600	56,50 101,00	73,80 135,50	87,10 165,20
455.2		Ende der Umleitung	630 x 420 900 x 600 1260 x 840	56,50 101,00 –	73,80 135,50 –	87,10 165,20 –
457.1		Umleitungsankündigung	350 x 1050	78,00	101,30	119,70
457.2		Ende der Umleitung	350 x 1050	78,00	101,30	119,70
458		Planskizze (Ausführung in Alform II) Art.-Nr.: Z0458 00 95.. mit Text Art.-Nr.: Z0458 01 95.. ohne Text Schilder der Flachform BASIC entsprechen nicht der RAL-Gütevorschrift.	1600 x 1250 oder Ausführung nach RUB	462,00 392,70	526,00 447,10	630,00 535,50

* Variante mit außermittig angeordnetem „U“ und Nummerierung. Bei Bestellung bitte die Ausrichtung des „U“ angeben.



JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			**Rundform | Alform**			**Aufpreis Vandalismusschutz***	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
147,10	198,40	242,10	–	–	–	132,00	79,00
82,20 150,50 276,60	105,20 195,90 361,10	118,40 225,60 416,70	107,40 173,10 392,90	112,50 195,50 423,40	126,40 226,70 496,60	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
82,20 150,50 276,60	105,20 195,90 361,10	118,40 225,60 416,70	107,40 173,10 392,90	112,50 195,50 423,40	126,40 226,70 496,60	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
82,20 150,50 276,60	105,20 195,90 361,10	118,40 225,60 416,70	107,40 173,10 392,90	112,50 195,50 423,40	126,40 226,70 496,60	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
82,20 150,50	105,20 195,90	118,40 225,60	107,40 173,10	112,50 195,50	126,40 226,70	40,00 81,00	24,00 49,00
82,20 150,50 276,60	105,20 195,90 361,10	118,40 225,60 416,70	107,40 173,10 392,90	112,50 195,50 423,40	126,40 226,70 496,60	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
106,70	136,40	154,70	187,60	195,40	219,60	56,00	34,00
106,70	136,40	154,70	187,60	195,40	219,60	56,00	34,00
600,00 510,00	672,00 571,20	780,00 663,00	900,00 765,00	934,00 793,90	1.058,00 899,30	300,00 300,00	180,00 180,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
460-10		Bedarfsumleitung Vorankündigung links	630 x 420 900 x 600 ● 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
460-20		Bedarfsumleitung Vorankündigung rechts	630 x 420 900 x 600 ● 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
460-30		Bedarfsumleitung Vorankündigung geradeaus	630 x 420 900 x 600 ● 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
460-11		Bedarfsumleitung hier links	630 x 420 900 x 600 ● 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
460-21		Bedarfsumleitung hier rechts	630 x 420 900 x 600 ● 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
460-12		Bedarfsumleitung links einordnen	630 x 420 900 x 600 ● 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
460-22		Bedarfsumleitung rechts einordnen	630 x 420 900 x 600 ● 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
460-13		Bedarfsumleitung im Kreisverkehr links	630 x 420 900 x 600 ● 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
460-23		Bedarfsumleitung im Kreisverkehr rechts	630 x 420 900 x 600 ● 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
460-31		Bedarfsumleitung im Kreisverkehr geradeaus	630 x 420 900 x 600 ● 1260 x 840	70,60 126,30 –	92,30 169,40 –	108,80 206,50 –
460-50		Bedarfsumleitung ohne Pfeilsymbol	630 x 420 900 x 600	70,60 126,30	92,30 169,40	108,80 206,50
466		Weiterführende Bedarfsumleitung Schilder der Flachform BASIC entsprechen nicht der RAL-Gütevorschrift.	1600 x 1250 Ausführung nach RUB	462,00	526,00	630,00
467.1-10		Umlenkungspfeil (Streckenempfehlung) linksweisend	● 1600 x 2500 ● (1250 x 800 für Bestätigung)	–	–	–
467.1-20		Umlenkungspfeil (Streckenempfehlung) rechtsweisend	● 1600 x 2500 ● (1250 x 800 für Bestätigung)	–	–	–
467.1-30		Umlenkungspfeil (Streckenempfehlung) geradeaus	● 2500 x 1600 ● (1250 x 800 für Bestätigung)	–	–	–
467.2		Umlenkungspfeil (Ende einer Streckenempfehlung)	● 2500 x 1600	–	–	–




















JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			**Rundform | Alform**			**Aufpreis Vandalismusschutz***	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10 345,70	131,50 244,90 451,40	148,00 282,00 520,90	134,20 216,30 491,10	140,60 244,30 529,20	158,00 283,40 620,70	40,00 81,00 159,00	24,00 49,00 96,00
102,70 188,10	131,50 244,90	148,00 282,00	134,20 216,30	140,60 244,30	158,00 283,40	40,00 81,00	24,00 49,00
600,00	672,00	780,00	900,00	934,00	1.058,00	300,00	180,00
–	–	–	1.800,00 355,00	1.868,00 395,00	2.116,00 451,00	600,00 150,00	360,00 90,00
–	–	–	1.800,00 355,00	1.868,00 395,00	2.116,00 451,00	600,00 150,00	360,00 90,00
–	–	–	1.800,00 355,00	1.868,00 395,00	2.116,00 451,00	600,00 150,00	360,00 90,00
–	–	–	1.800,00	1.868,00	2.116,00	600,00	360,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
ÜBERLEITUNGSTAFELN						
501-10			◉ 1600 x 1250	462,00	526,00	630,00
501-20						
501-11						
501-21						
501-12						
501-22						
501-13						
501-23						
501-14			◉ 1600 x 1250	462,00	526,00	630,00
501-24						
501-15						
501-25						
501-16						
501-26						
501-17						
501-27						
501-18			◉ 1600 x 1250	462,00	526,00	630,00
501-28		Schilder der Flachform BASIC entsprechen nicht der RAL-Gütevorschrift.				
501-19			◉ 1600 x 1600	–	–	–
501-29						
501-50						
501-60						
501-51						
501-61						
501-52						
501-62						
501-53			◉ 1600 x 1600	–	–	–
501-63						
501-54						
501-64						
501-70			◉ 1600 x 1250	462,00	526,00	630,00
501-80		Schilder der Flachform BASIC entsprechen nicht der RAL-Gütevorschrift.				
501-71			◉ 1600 x 1600	–	–	–
501-81						
501-72						
501-82						
501-73						
501-83						
501-74						
501-84						
501-75			◉ 1600 x 1600	–	–	–
501-85						
ÜBERLEITUNGSTAFELN MIT ZEICHEN 264						
505-11			◉ 1600 x 1250	462,00	526,00	630,00
505-12						
505-21						
505-22		Schilder der Flachform BASIC entsprechen nicht der RAL-Gütevorschrift.				
VERSCHWENKUNGSTAFELN						
511-10			◉ 1600 x 1250	462,00	526,00	630,00
511-20						
511-11						
511-21						
511-12						
511-22						
511-13						
511-23						
511-25			◉ 1600 x 1250	462,00	526,00	630,00
511-26						
511-27		Schilder der Flachform BASIC entsprechen nicht der RAL-Gütevorschrift.				
511-28			◉ 1600 x 1600	–	–	–

















VERKEHRSZEICHEN NACH StVO

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			**Rundform | Alform**			**Aufpreis Vandalismusschutz ***	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
600,00	672,00	780,00	900,00	934,00	1.058,00	300,00	180,00
600,00	672,00	780,00	900,00	934,00	1.058,00	300,00	180,00
600,00	672,00	780,00	900,00	934,00	1.058,00	300,00	180,00
768,00	860,20	998,40	1.152,00	1.195,50	1.354,20	384,00	231,00
768,00	860,20	998,40	1.152,00	1.195,50	1.354,20	384,00	231,00
600,00	672,00	780,00	900,00	934,00	1.058,00	300,00	180,00
768,00	860,20	998,40	1.152,00	1.195,50	1.354,20	384,00	231,00
768,00	860,20	998,40	1.152,00	1.195,50	1.354,20	384,00	231,00
600,00	672,00	780,00	900,00	934,00	1.058,00	300,00	180,00
600,00	672,00	780,00	900,00	934,00	1.058,00	300,00	180,00
600,00	672,00	780,00	900,00	934,00	1.058,00	300,00	180,00
768,00	860,20	998,40	1.152,00	1.195,50	1.354,20	384,00	231,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

























Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC		
				Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond		
				Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
512-10			◉ 1600 x 1250	462,00	526,00	630,00
512-20						
512-11						
512-21						
512-12						
512-22						
513-10						
513-20						
513-11			◉ 1600 x 1250	462,00	526,00	630,00
513-21						
513-12						
513-22						
513-13						
513-23						
513-14			◉ 1600 x 1600	–	–	–
513-24						
514-10			◉ 1600 x 1250	462,00	526,00	630,00
514-20						
514-11						
514-21						
514-12						
514-22						
514-13						
514-23						
514-14		Schilder der Flachform BASIC entsprechen nicht der RAL-Gütevorschrift.	◉ 1600 x 1250	462,00	526,00	630,00
514-24						
514-15			◉ 1600 x 1600	–	–	–
514-25						
514-16			◉ 1600 x 1250	462,00	526,00	630,00
514-26						
514-17			◉ 1600 x 1600	–	–	–
514-27						
514-18						
514-28						
VERSCHWENKUNGSTAFELN MIT ZEICHEN 264						
515-11		Schilder der Flachform BASIC entsprechen nicht der RAL-Gütevorschrift.	◉ 1600 x 1250	462,00	526,00	630,00
515-21						
515-12						
515-22						
FAHRSTREIFENTAFELN						
521-30			◉ 1600 x 1250	462,00	526,00	630,00
521-31						
521-32						
521-33						
522-30						
522-31						
522-32						
522-33						
522-34			◉ 1600 x 1250	462,00	526,00	630,00
522-35						
522-36						
522-37						
522-38						
FAHRSTREIFENTAFELN MIT ZEICHEN 274						
523-30		Schilder der Flachform BASIC entsprechen nicht der RAL-Gütevorschrift.	◉ 1600 x 1250	462,00	526,00	630,00
523-31						

VERKEHRSZEICHEN NACH StVO

Flachform PRO			**Rundform | Alform**			**Aufpreis Vandalismusschutz ***	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
600,00	672,00	780,00	900,00	934,00	1.058,00	300,00	180,00
600,00	672,00	780,00	900,00	934,00	1.058,00	300,00	180,00
768,00	860,20	998,40	1.152,00	1.195,50	1.354,20	384,00	231,00
600,00	672,00	780,00	900,00	934,00	1.058,00	300,00	180,00
600,00	672,00	780,00	900,00	934,00	1.058,00	300,00	180,00
768,00	860,20	998,40	1.152,00	1.195,50	1.354,20	384,00	231,00
600,00	672,00	780,00	900,00	934,00	1.058,00	300,00	180,00
768,00	860,20	998,40	1.152,00	1.195,50	1.354,20	384,00	231,00
600,00	672,00	780,00	900,00	934,00	1.058,00	300,00	180,00
600,00	672,00	780,00	900,00	934,00	1.058,00	300,00	180,00
600,00	672,00	780,00	900,00	934,00	1.058,00	300,00	180,00
600,00	672,00	780,00	900,00	934,00	1.058,00	300,00	180,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
FAHRSTREIFENTAFELN MIT ZEICHEN 253						
524-30		Schilder der Flachform BASIC entsprechen nicht der RAL-Gütevorschrift.	◉ 1600 x 1250	462,00	526,00	630,00
524-31						
524-32						
524-33						
FAHRSTREIFENTAFELN MIT ZEICHEN 275						
525-31		Schilder der Flachform BASIC entsprechen nicht der RAL-Gütevorschrift.	◉ 1600 x 1250	462,00	526,00	630,00
526-31						
526-33						
FAHRSTREIFENTAFELN MIT ZEICHEN 262						
527-30		Schilder der Flachform BASIC entsprechen nicht der RAL-Gütevorschrift.	◉ 1600 x 1250	462,00	526,00	630,00
527-31						
FAHRSTREIFENTAFELN MIT ZEICHEN 263						
528-30		Schilder der Flachform BASIC entsprechen nicht der RAL-Gütevorschrift.	◉ 1600 x 1250	462,00	526,00	630,00
528-31						
FAHRSTREIFENTAFELN MIT ZEICHEN 265						
529-30		Schilder der Flachform BASIC entsprechen nicht der RAL-Gütevorschrift.	◉ 1600 x 1250	462,00	526,00	630,00
529-31						
EINENGUNGSTAFELN						
531-10			◉ 1600 x 1250	462,00	526,00	630,00
531-20						
531-11						
531-21						
531-12						
531-22						
531-13						
531-23						
531-14		Schilder der Flachform BASIC entsprechen nicht der RAL-Gütevorschrift.	◉ 1600 x 1250	462,00	526,00	630,00
531-24						
531-15						
531-25						
531-16			◉ 1600 x 1600	–	–	–
531-26						
532-10			◉ 1600 x 1250	462,00	526,00	630,00
532-20						
532-21						
TRENNUNGSTAFELN						
533-20		Schilder der Flachform BASIC entsprechen nicht der RAL-Gütevorschrift.	◉ 1600 x 1250	462,00	526,00	630,00
533-21						
533-22						
533-23						





















JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

VERKEHRSZEICHEN NACH StVO

Flachform PRO			Rundform | Alform			Aufpreis Vandalismusschutz *	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
600,00	672,00	780,00	900,00	934,00	1.058,00	300,00	180,00
600,00	672,00	780,00	900,00	934,00	1.058,00	300,00	180,00
600,00	672,00	780,00	900,00	934,00	1.058,00	300,00	180,00
600,00	672,00	780,00	900,00	934,00	1.058,00	300,00	180,00
600,00	672,00	780,00	900,00	934,00	1.058,00	300,00	180,00
600,00	672,00	780,00	900,00	934,00	1.058,00	300,00	180,00
600,00	672,00	780,00	900,00	934,00	1.058,00	300,00	180,00
768,00	860,20	998,40	1.152,00	1.195,50	1.354,20	384,00	231,00
600,00	672,00	780,00	900,00	934,00	1.058,00	300,00	180,00
600,00	672,00	780,00	900,00	934,00	1.058,00	300,00	180,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.








Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC		
				Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond		
				Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
533-24			1600 x 1600	–	–	–
533-25						
533-26						
533-27						
533-28			1600 x 2000	–	–	–
533-29						
533-60		Schilder der Flachform BASIC entsprechen nicht der RAL-Gütevorschrift.	1600 x 1250	462,00	526,00	630,00
533-61						
533-62			1600 x 1600	–	–	–
533-63						
EINENGUNGSTAFELN MIT ZEICHEN 279						
535-11		Schilder der Flachform BASIC entsprechen nicht der RAL-Gütevorschrift.	1600 x 1250	462,00	526,00	630,00
535-21						
536-20						
536-21						
FAHRSTREIFENTAFELN MIT ZEICHEN 278						
537-30		Schilder der Flachform BASIC entsprechen nicht der RAL-Gütevorschrift.	1600 x 1250	462,00	526,00	630,00
537-31						
FAHRSTREIFENTAFELN MIT ZEICHEN 282						
538-30		Schilder der Flachform BASIC entsprechen nicht der RAL-Gütevorschrift.	1600 x 1250	462,00	526,00	630,00
538-31						
AUFWEITUNGSTAFELN						
541-10			1600 x 1250	462,00	526,00	630,00
541-20						
541-11						
541-21						
541-12						
541-13						
541-22						
541-23						
542-10		Schilder der Flachform BASIC entsprechen nicht der RAL-Gütevorschrift.	1600 x 1250	462,00	526,00	630,00
542-11						
542-12						
542-13						
542-14						
542-15			1600 x 1600	–	–	–
AUFWEITUNGSTAFELN MIT ZEICHEN 275						
545-11		Schilder der Flachform BASIC entsprechen nicht der RAL-Gütevorschrift.	1600 x 1250	462,00	526,00	630,00
546-10						
546-11						

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			Rundform | Alform			Aufpreis Vandalismusschutz *	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
768,00	860,20	998,40	1.152,00	1.195,50	1.354,20	384,00	231,00
960,00	1.075,20	1.248,00	1.440,00	1.494,40	1.692,80	480,00	288,00
600,00	672,00	780,00	900,00	934,00	1.058,00	300,00	180,00
768,00	860,20	998,40	1.152,00	1.195,50	1.354,20	384,00	231,00
600,00	672,00	780,00	900,00	934,00	1.058,00	300,00	180,00
600,00	672,00	780,00	900,00	934,00	1.058,00	300,00	180,00
600,00	672,00	780,00	900,00	934,00	1.058,00	300,00	180,00
600,00	672,00	780,00	900,00	934,00	1.058,00	300,00	180,00
600,00	672,00	780,00	900,00	934,00	1.058,00	300,00	180,00
768,00	860,20	998,40	1.152,00	1.195,50	1.354,20	384,00	231,00
600,00	672,00	780,00	900,00	934,00	1.058,00	300,00	180,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
ZUSAMMENFÜHRUNGSTAFELN						
550-20			◉ 1600 x 1250	462,00	526,00	630,00
550-21						
550-22						
550-23						
550-24						
550-25						
550-27			◉ 1600 x 2000	–	–	–
550-29						
550-60						
550-26			◉ 1600 x 1600	–	–	–
550-28						
551-20			◉ 1600 x 1250	462,00	526,00	630,00
551-21						
551-22						
551-23						
551-24						
551-25						
551-26			◉ 1600 x 1600	–	–	–
551-27						
551-28						
551-29						
551-60						
590-10		Blockumfahrung rechts-links-links	600 x 600 840 x 840	87,90 174,10	119,00 230,60	144,20 281,40
590-11		Blockumfahrung rechts-rechts-rechts	600 x 600 840 x 840	87,90 174,10	119,00 230,60	144,20 281,40
600-30			◉ 100 x 800	32,40	42,70	47,70
600-31			◉ 100 x 1200	40,80	54,10	61,50
600-32			◉ 100 x 1600	49,20	65,40	75,40
600-33			◉ 250 x 1200	78,60	105,10	123,80
600-34			◉ 250 x 1600	99,60	133,40	158,40
600-35			◉ 250 x 2000	125,60	167,20	198,40
600-36		Absperrschranke	◉ 250 x 2400	141,70	195,60	233,00
600-37			◉ 500 x 1600	188,70	259,40	309,40
600-38			◉ 500 x 2000	236,30	314,40	378,90
600-39			◉ 500 x 2400	282,50	377,20	452,80
600-50			◉ 100 x 2000	57,60	76,70	89,20
600-51			◉ 100 x 2400	66,00	88,10	103,10
600-52			◉ 250 x 800	57,60	76,70	89,20
600-60		Sperrpfosten Schraffur waagerecht		Siehe Straßenausstattung ab Seite 357.		
605-10		Schraffenbake Aufstellung rechts	1000 x 250	54,50	72,70	85,20
605-20		Schraffenbake Aufstellung links	1000 x 250	54,50	72,70	85,20
605-40		Schraffenbake doppelseitig (-10 / -20)	1000 x 250	65,60	92,40	117,40

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			Rundform | Alform			Aufpreis Vandalismusschutz *	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
600,00	672,00	780,00	900,00	934,00	1.058,00	300,00	180,00
960,00	1.075,20	1.248,00	1.440,00	1.494,40	1.692,80	480,00	288,00
768,00	860,20	998,40	1.152,00	1.195,50	1.354,20	384,00	231,00
600,00	672,00	780,00	900,00	934,00	1.058,00	300,00	180,00
768,00	860,20	998,40	1.152,00	1.195,50	1.354,20	384,00	231,00
130,00 242,30	170,50 313,60	196,10 365,80	159,90 352,80	172,10 375,80	199,00 444,50	54,00 106,00	33,00 64,00
130,00 242,30	170,50 313,60	196,10 365,80	159,90 352,80	172,10 375,80	199,00 444,50	54,00 106,00	33,00 64,00
40,70 52,90 65,10 107,60 138,00 173,70 204,10 264,90 332,10 397,40 77,20 89,40 77,20	52,90 68,80 84,80 140,50 180,40 226,30 266,10 353,60 431,50 517,60 100,70 116,60 100,70	60,30 78,70 97,10 166,40 212,50 258,50 304,60 404,60 496,70 593,60 115,60 134,00 115,60	– – – 213,10 258,10 303,10 348,10 400,20 489,30 540,00 – – 127,70	– – – 224,50 273,00 321,60 370,10 439,50 523,10 560,40 – – 134,40	– – – 250,50 307,20 364,00 420,70 506,60 608,90 634,80 – – 150,00	12,00 18,00 24,00 45,00 60,00 75,00 90,00 120,00 150,00 180,00 30,00 36,00 30,00	8,00 11,00 15,00 27,00 36,00 45,00 54,00 72,00 90,00 108,00 18,00 22,00 18,00
Siehe Straßenausstattung ab Seite 357.							
74,00	96,50	110,90	145,70	153,80	172,70	38,00	23,00
74,00	96,50	110,90	145,70	153,80	172,70	38,00	23,00
85,70	117,00	145,80	–	–	–	75,00	45,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC		
				Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond		
				Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
605-41		Schraffenbake doppelseitig (-20 / -20)	1000 x 250	65,60	92,40	117,40
605-11		Pfeilbake Aufstellung rechts	1000 x 250	54,50	72,70	85,20
605-21		Pfeilbake Aufstellung links	1000 x 250	54,50	72,70	85,20
605-42		Pfeilbake doppelseitig (-11 / -21)	1000 x 250	65,60	92,40	117,40
605-43		Pfeilbake doppelseitig (-21 / -21)	1000 x 250	65,60	92,40	117,40
605-12		Warnbake Aufstellung rechts	2000 x 250	100,50	133,80	158,80
605-22		Warnbake Aufstellung links	2000 x 250	100,50	133,80	158,80
605-44		Warnbake doppelseitig (-12 / -22)	2000 x 250	121,80	170,70	220,70
605-45		Warnbake doppelseitig (-22 / -22)	2000 x 250	121,80	170,70	220,70
605-13		Warnlichtbake Aufstellung rechts	2500 x 500	Preise auf Anfrage.		
605-23		Warnlichtbake Aufstellung links	2500 x 500			
605-14		Warnlichtbake Aufstellung rechts mit Z. 222-10	2500 x 500			
605-24		Warnlichtbake Aufstellung links mit Z. 222	2500 x 500			
610-40		Leitkegel 40: Größe = 300 41: Größe = 500 42: Größe = 750 43: Größe = 1000	Ausführung nach TL-Leitkegel	Siehe Straßenausstattung Seite 341.		

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			Rundform | Alform			Aufpreis Vandalismusschutz *	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
85,70	117,00	145,80	–	–	–	75,00	45,00
74,00	96,50	110,90	145,70	153,80	172,70	38,00	23,00
74,00	96,50	110,90	145,70	153,80	172,70	38,00	23,00
85,70	117,00	145,80	–	–	–	75,00	45,00
85,70	117,00	145,80	–	–	–	75,00	45,00
139,00	181,00	206,80	242,50	257,30	291,20	75,00	45,00
139,00	181,00	206,80	242,50	257,30	291,20	75,00	45,00
161,10	219,40	271,00	–	–	–	150,00	90,00
161,10	219,40	271,00	–	–	–	150,00	90,00

Preise auf Anfrage.

Siehe Straßenausstattung Seite 341.

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC		
				Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond		
				Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
625-10 **625-14**		Richtungstafel in Kurven linksweisend Passende Schellen siehe Seite 263	500 x 500 700 x 700	50,10 122,70	65,70 163,70	79,60 194,30
625-11 **625-12** **625-13** **625-15** **625-16** **625-17**		Richtungstafel in Kurven linksweisend Flachform BASIC entsprechen in Größe 500 x 2500 mm nicht der RAL-Gütevorschrift	◉ 500 x 1500 ◉ 500 x 2000 ◉ 500 x 2500 ◉ 700 x 2100 ◉ 700 x 2800 ◉ 700 x 3500	142,60 189,00 237,00 – – –	196,20 251,50 318,00 – – –	233,70 303,10 376,10 – – –
625-20 **625-24**		Richtungstafel in Kurven rechtsweisend Passende Schellen siehe Seite 263	500 x 500 700 x 700	50,10 122,70	65,70 163,70	79,60 194,30
625-21 **625-22** **625-23** **625-25** **625-26** **625-27**		Richtungstafel in Kurven rechtsweisend Flachform BASIC entsprechen in Größe 500 x 2500 mm nicht der RAL-Gütevorschrift	◉ 500 x 1500 ◉ 500 x 2000 ◉ 500 x 2500 ◉ 700 x 2100 ◉ 700 x 2800 ◉ 700 x 3500	142,60 189,00 237,00 – – –	196,20 251,50 318,00 – – –	233,70 303,10 376,10 – – –
626-10		Leitplatte Aufstellung rechts	750 x 500	76,20	101,10	121,50
626-20		Leitplatte Aufstellung links	750 x 500	76,20	101,10	121,50
626-30 **626-31** **626-32**		Leitplatte beidseitig vorbei Flachform BASIC entsprechen in Größe 2500 x 500 mm nicht der RAL-Gütevorschrift	750 x 500 ◉ 1200 x 600 ◉ 2500 x 500	76,20 136,40 237,00	101,10 185,00 318,00	121,50 221,00 376,10
627-10		Leitmal Anbringung rechts (senkrecht)	Breite 250 lfd. m	–	72,70	85,20
627-20		Leitmal Anbringung links (senkrecht)	Breite 250 mm, lfd. m	–	72,70	85,20
627-30		Leitmal waagerecht (Abbildung entspricht einem Leitmal in 2 m Breite)	Höhe 250 mm, lfd. m	–	72,70	85,20
627-50		Leitmal gebogen	Breite 250 mm, lfd. m	–	177,20	211,90
628-10		Leitschwelle mit Leitbake Aufstellung rechts (mit 605-10)	Ausführung nach RSA	Siehe Straßenausstattung Seite 353.		
628-40		Leitschwelle mit Leitbake doppelseitig (mit 605-40)	Ausführung nach RSA			
628-11		Leitschwelle mit Leitbake Aufstellung rechts (mit 605-11)	Ausführung nach RSA			
628-42		Leitschwelle mit Leitbake doppelseitig (mit 605-42)	Ausführung nach RSA			

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

Flachform PRO			Rundform | Alform			Aufpreis Vandalismusschutz *	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
74,20 185,40	95,20 241,90	109,50 272,50	122,20 293,30	128,10 310,50	147,10 352,10	38,00 74,00	23,00 45,00
199,80 265,70 333,20 483,40 632,40 781,40	266,90 345,20 435,70 632,30 827,40 1.022,60	305,20 397,40 498,20 724,10 949,90 1.175,60	304,40 391,40 562,50 661,50 882,00 1.102,50	334,40 418,50 583,80 686,50 915,30 1.144,20	384,80 487,10 661,30 777,60 1.036,80 1.296,10	113,00 150,00 188,00 221,00 294,00 368,00	68,00 90,00 113,00 133,00 177,00 221,00
74,20 185,40	95,20 241,90	109,50 272,50	122,20 293,30	128,10 310,50	147,10 352,10	38,00 74,00	23,00 45,00
199,80 265,70 333,20 483,40 632,40 781,40	266,90 345,20 435,70 632,30 827,40 1.022,60	305,20 397,40 498,20 724,10 949,90 1.175,60	304,40 391,40 562,50 661,50 882,00 1.102,50	334,40 418,50 583,80 686,50 915,30 1.144,20	384,80 487,10 661,30 777,60 1.036,80 1.296,10	113,00 150,00 188,00 221,00 294,00 368,00	68,00 90,00 113,00 133,00 177,00 221,00
105,00	136,30	158,30	169,70	180,20	209,20	57,00	34,00
105,00	136,30	158,30	169,70	180,20	209,20	57,00	34,00
105,00 191,40 333,20	136,30 252,50 435,70	158,30 288,50 498,20	169,70 290,10 562,50	180,20 314,60 583,80	209,20 361,90 661,30	57,00 108,00 188,00	34,00 65,00 113,00
–	96,50	110,90	–	–	–	38,00	23,00
–	96,50	110,90	–	–	–	38,00	23,00
–	96,50	110,90	–	–	–	38,00	23,00
–	233,30	271,80	–	–	–	38,00	23,00

Siehe Straßenausstattung Seite 353.

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC		
				Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond		
				Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
628-20		Leitschwelle mit Leitbake Aufstellung links (mit 605-20)	Ausführung nach RSA	Siehe Straßenausstattung Seite 336.		
628-41		Leitschwelle mit Leitbake doppelseitig (mit 605-41)	Ausführung nach RSA			
628-21		Leitschwelle mit Leitbake Aufstellung links (mit 605-21)	Ausführung nach RSA			
628-43		Leitschwelle mit Leitbake doppelseitig (mit 605-43)	Ausführung nach RSA			
629-10		Leitbord mit Leitbake Aufstellung rechts (mit 605-10)	Ausführung nach RSA			
629-40		Leitbord mit Leitbake doppelseitig (mit 605-40)	Ausführung nach RSA			
629-11		Leitbord mit Leitbake Aufstellung rechts (mit 605-11)	Ausführung nach RSA			
629-42		Leitbord mit Leitbake doppelseitig (mit 605-42)	Ausführung nach RSA			
629-20		Leitbord mit Leitbake Aufstellung links (mit 605-20)	Ausführung nach RSA			
629-41		Leitbord mit Leitbake doppelseitig (mit 605-41)	Ausführung nach RSA			
629-21		Leitbord mit Pfeilbake Aufstellung links (mit 605-21)	Ausführung nach RSA			
629-43		Leitbord mit Pfeilbake doppelseitig (mit 605-43)	Ausführung nach RSA			
630-10		Parkwarntafel links vorbei	423 x 423	Siehe KFZ Warn- und Sicherheitsmarkierung Seite 257.		
630-20		Parkwarntafel echts vorbei	423 x 423			
720		Grünpfeilschild	250 x 250 nicht- reflektierend	38,90	–	–
721		Grünpfeilschild mit Beschränkung auf den Radverkehr	420 x 315 nicht- reflektierend	34,00	–	–

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

Flachform PRO			**Rundform** | **Alform**			**Aufpreis Vandalismusschutz** *	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
Siehe Straßenausstattung Seite 336.							
Siehe KFZ Warn- und Sicherheitsmarkierung Seite 257.							
–	–	–	–	–	–	10,00	6,00
–	–	–	–	–	–	20,00	12,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

ZUSATZZEICHEN NACH StVO

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC		
				Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond		
				Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
1000-10		Richtung linksweisend	231 x 420 330 x 600 412 x 750	27,70 43,80 68,40	38,40 58,10 90,50	43,00 66,30 105,90
1000-20		Richtung rechtsweisend	231 x 420 330 x 600 412 x 750	27,70 43,80 68,40	38,40 58,10 90,50	43,00 66,30 105,90
1000-11		Vorankündigung linksweisend	231 x 420 330 x 600 412 x 750	27,70 43,80 68,40	38,40 58,10 90,50	43,00 66,30 105,90
1000-21		Vorankündigung rechtsweisend	231 x 420 330 x 600 412 x 750	27,70 43,80 68,40	38,40 58,10 90,50	43,00 66,30 105,90
1000-12		Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen linksweisend	231 x 420 330 x 600	27,70 43,80	38,40 58,10	43,00 66,30
1000-22		Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen rechtsweisend	231 x 420 330 x 600	27,70 43,80	38,40 58,10	43,00 66,30
1000-13		Umleitungsbeschilderung Dreiviertelkreis	315 x 420 450 x 600	43,10 70,70	56,80 93,90	60,70 114,20
1000-23		Umleitungsbeschilderung Viertelkreis	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1000-30		Beide Richtungen zwei gegengerichtete waagerechte Pfeile	231 x 420 330 x 600	27,70 43,80	38,40 58,10	43,00 66,30
1000-31		Beide Richtungen zwei gegengerichtete senkrechte Pfeile	231 x 420 330 x 600	27,70 43,80	38,40 58,10	43,00 66,30
1000-32		Radverkehr kreuzt von links und rechts oder Radverkehr ist in Gegenrichtung zugelassen	315 x 420 450 x 600	34,50 56,60	45,50 75,20	48,60 91,40
1000-34		Umleitungsbeschilderung Halbkreis	420 x 420 600 x 600	55,10 87,90	73,80 119,00	85,50 144,20
1001-30		Auf … m	231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
1001-31		Auf … km	231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
1001-32		noch … m (gemäß VwV-StVO in Tunneln)	315 x 420 450 x 600	43,10 70,70	56,80 93,90	60,70 114,20
1001-33		noch … km (gemäß VwV-StVO in Tunneln)	315 x 420 450 x 600	43,10 70,70	56,80 93,90	60,70 114,20

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			**Rundform | Alform**			**Aufpreis Vandalismusschutz***	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
39,20 64,60 92,70	52,40 83,50 120,20	56,90 91,70 135,60	63,30 89,00 155,90	68,00 93,70 165,00	72,80 102,40 185,30	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
39,20 64,60 92,70	52,40 83,50 120,20	56,90 91,70 135,60	63,30 89,00 155,90	68,00 93,70 165,00	72,80 102,40 185,30	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
39,20 64,60 92,70	52,40 83,50 120,20	56,90 91,70 135,60	63,30 89,00 155,90	68,00 93,70 165,00	72,80 102,40 185,30	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
39,20 64,60 92,70	52,40 83,50 120,20	56,90 91,70 135,60	63,30 89,00 155,90	68,00 93,70 165,00	72,80 102,40 185,30	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
39,20 64,60	52,40 83,50	56,90 91,70	63,30 89,00	68,00 93,70	72,80 102,40	15,00 30,00	9,00 18,00
39,20 64,60	52,40 83,50	56,90 91,70	63,30 89,00	68,00 93,70	72,80 102,40	15,00 30,00	9,00 18,00
60,80 104,00	78,50 134,70	82,30 155,30	91,80 134,40	96,20 142,30	100,30 164,00	20,00 41,00	12,00 25,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
39,20 64,60	52,40 83,50	56,90 91,70	63,30 89,00	68,00 93,70	72,80 102,40	15,00 30,00	9,00 18,00
39,20 64,60	52,40 83,50	56,90 91,70	63,30 89,00	68,00 93,70	72,80 102,40	15,00 30,00	9,00 18,00
48,60 83,20	62,80 107,80	65,90 124,20	73,40 107,50	77,00 113,90	80,20 131,20	20,00 41,00	12,00 25,00
73,10 130,00	95,70 170,50	107,40 196,10	109,60 159,90	116,40 172,10	128,70 199,00	27,00 54,00	16,00 33,00
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
60,80 104,00	78,50 134,70	82,30 155,30	91,80 134,40	96,20 142,30	100,30 164,00	20,00 41,00	12,00 25,00
60,80 104,00	78,50 134,70	82,30 155,30	91,80 134,40	96,20 142,30	100,30 164,00	20,00 41,00	12,00 25,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
1002-10		Verlauf der Vorfahrtstraße an Kreuzungen von unten nach links	420 x 420 600 x 600	44,10 70,30	59,00 95,20	68,40 115,40
1002-11		Verlauf der Vorfahrtstraße an Kreuzungen von oben nach links	420 x 420 600 x 600	44,10 70,30	59,00 95,20	68,40 115,40
1002-12		Verlauf der Vorfahrtstraße an Einmündungen von unten nach links Einmündung von oben	420 x 420 600 x 600	44,10 70,30	59,00 95,20	68,40 115,40
1002-13		Verlauf der Vorfahrtstraße an Einmündungen von unten nach links Einmündung von rechts	420 x 420 600 x 600	44,10 70,30	59,00 95,20	68,40 115,40
1002-14		Verlauf der Vorfahrtstraße an Einmündungen von oben nach links Einmündung von unten	420 x 420 600 x 600	44,10 70,30	59,00 95,20	68,40 115,40
1002-20		Verlauf der Vorfahrtstraße an Kreuzungen von unten nach rechts	420 x 420 600 x 600	44,10 70,30	59,00 95,20	68,40 115,40
1002-21		Verlauf der Vorfahrtstraße an Kreuzungen von oben nach rechts	420 x 420 600 x 600	44,10 70,30	59,00 95,20	68,40 115,40
1002-22		Verlauf der Vorfahrtstraße an Einmündungen von unten nach rechts Einmündung von oben	420 x 420 600 x 600	44,10 70,30	59,00 95,20	68,40 115,40
1002-23		Verlauf der Vorfahrtstraße an Einmündungen von unten nach rechts Einmündung von links	420 x 420 600 x 600	44,10 70,30	59,00 95,20	68,40 115,40
1002-24		Verlauf der Vorfahrtstraße an Einmündungen von oben nach rechts Einmündung von unten	420 x 420 600 x 600	44,10 70,30	59,00 95,20	68,40 115,40
1004-30		Entfernungsangabe in m (nur volle 50er) in Verbindung mit Fahrstreifentafeln (Z. 501 ff.)	231 x 420 330 x 600 412 x 750 ● 500 x 1250	34,70 54,80 85,50 148,00	48,00 72,60 113,10 206,70	53,70 82,90 132,40 245,80
1004-31		Entfernungsangabe in km	231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
1004-32		Stop in 100 m	315 x 420 450 x 600 562 x 750	43,10 70,70 111,60	56,80 93,90 147,70	60,70 114,20 174,00
1005-30		Reißverschluss erst in … m	● 500 x 1250	148,00	206,70	245,80
1006-30		Schleudergefahr für Wohnwagengespanne an Gefällestrecken mit starkem Seitenwind auf Autobahnen	330 x 600 412 x 750	54,80 85,50	72,60 113,10	82,90 132,40
1006-31		Unfallgefahr PKW	231 x 420 330 x 600 412 x 750	27,70 43,80 68,40	38,40 58,10 90,50	43,00 66,30 105,90

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

Flachform PRO			**Rundform | Alform**			**Aufpreis Vandalismusschutz ***	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
58,50 104,00	76,60 136,40	85,90 156,90	87,70 127,90	93,10 137,70	103,00 159,20	27,00 54,00	16,00 33,00
58,50 104,00	76,60 136,40	85,90 156,90	87,70 127,90	93,10 137,70	103,00 159,20	27,00 54,00	16,00 33,00
58,50 104,00	76,60 136,40	85,90 156,90	87,70 127,90	93,10 137,70	103,00 159,20	27,00 54,00	16,00 33,00
58,50 104,00	76,60 136,40	85,90 156,90	87,70 127,90	93,10 137,70	103,00 159,20	27,00 54,00	16,00 33,00
58,50 104,00	76,60 136,40	85,90 156,90	87,70 127,90	93,10 137,70	103,00 159,20	27,00 54,00	16,00 33,00
58,50 104,00	76,60 136,40	85,90 156,90	87,70 127,90	93,10 137,70	103,00 159,20	27,00 54,00	16,00 33,00
58,50 104,00	76,60 136,40	85,90 156,90	87,70 127,90	93,10 137,70	103,00 159,20	27,00 54,00	16,00 33,00
58,50 104,00	76,60 136,40	85,90 156,90	87,70 127,90	93,10 137,70	103,00 159,20	27,00 54,00	16,00 33,00
58,50 104,00	76,60 136,40	85,90 156,90	87,70 127,90	93,10 137,70	103,00 159,20	27,00 54,00	16,00 33,00
58,50 104,00	76,60 136,40	85,90 156,90	87,70 127,90	93,10 137,70	103,00 159,20	27,00 54,00	16,00 33,00
58,50 104,00	76,60 136,40	85,90 156,90	87,70 127,90	93,10 137,70	103,00 159,20	27,00 54,00	16,00 33,00
49,00 80,80 115,90 207,60	65,40 104,30 150,20 280,50	71,20 114,60 169,50 320,90	79,10 111,20 194,90 324,60	85,00 117,10 206,20 360,00	91,00 128,00 231,60 413,10	15,00 30,00 47,00 94,00	9,00 18,00 28,00 57,00
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
60,80 104,00 152,90	78,50 134,70 198,10	82,30 155,30 224,40	91,80 134,40 241,60	96,20 142,30 256,40	100,30 164,00 291,00	20,00 41,00 64,00	12,00 25,00 38,00
207,60	280,50	320,90	324,60	360,00	413,10	94,00	57,00
80,80 115,90	104,30 150,20	114,60 169,50	111,20 194,90	117,10 206,20	128,00 231,60	30,00 47,00	18,00 28,00
39,20 64,60 92,70	52,40 83,50 120,20	56,90 91,70 135,60	63,30 89,00 155,90	68,00 93,70 165,00	72,80 102,40 185,30	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC		
				Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond		
				Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
1006-32		Unfallgefahr LKW	231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
1007-30		Ölspur	231 x 420 330 x 600 412 x 750	27,70 43,80 68,40	38,40 58,10 90,50	43,00 66,30 105,90
1007-31		Rauch	231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
1007-32		Rollsplitt	231 x 420 330 x 600 412 x 750	27,70 43,80 68,40	38,40 58,10 90,50	43,00 66,30 105,90
1007-33		Baustellenausfahrt	231 x 420 330 x 600 412 x 750	27,70 43,80 68,40	38,40 58,10 90,50	43,00 66,30 105,90
1007-34		Straßenschäden	231 x 420 330 x 600 412 x 750	27,70 43,80 68,40	38,40 58,10 90,50	43,00 66,30 105,90
1007-35		Verschmutzte Fahrbahn	231 x 420 330 x 600 412 x 750	27,70 43,80 68,40	38,40 58,10 90,50	43,00 66,30 105,90
1007-36		Sprengarbeiten	231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
1007-37		Ausfahrt	231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
1007-38		Baustellenverkehr	231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
1007-39		fehlende Fahrbahnmarkierung	315 x 420 450 x 600 562 x 750	43,10 70,70 111,60	56,80 93,90 147,70	60,70 114,20 174,00
1007-50		Unfall	231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
1007-51		Hochwasser	231 x 420 330 x 600 412 x 750	27,70 43,80 68,40	38,40 58,10 90,50	43,00 66,30 105,90
1007-52		neuer Fahrbahnbelag	315 x 420 450 x 600 562 x 750	43,10 70,70 111,60	56,80 93,90 147,70	60,70 114,20 174,00
1007-53		Spurrinnen	231 x 420 330 x 600 412 x 750	27,70 43,80 68,40	38,40 58,10 90,50	43,00 66,30 105,90
1007-54		Linksabbieger	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			**Rundform | Alform**			**Aufpreis Vandalismusschutz ***	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
39,20 64,60 92,70	52,40 83,50 120,20	56,90 91,70 135,60	63,30 89,00 155,90	68,00 93,70 165,00	72,80 102,40 185,30	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
39,20 64,60 92,70	52,40 83,50 120,20	56,90 91,70 135,60	63,30 89,00 155,90	68,00 93,70 165,00	72,80 102,40 185,30	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
39,20 64,60 92,70	52,40 83,50 120,20	56,90 91,70 135,60	63,30 89,00 155,90	68,00 93,70 165,00	72,80 102,40 185,30	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
39,20 64,60 92,70	52,40 83,50 120,20	56,90 91,70 135,60	63,30 89,00 155,90	68,00 93,70 165,00	72,80 102,40 185,30	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
39,20 64,60 92,70	52,40 83,50 120,20	56,90 91,70 135,60	63,30 89,00 155,90	68,00 93,70 165,00	72,80 102,40 185,30	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
60,80 104,00 152,90	78,50 134,70 198,10	82,30 155,30 224,40	91,80 134,40 241,60	96,20 142,30 256,40	100,30 164,00 291,00	20,00 41,00 64,00	12,00 25,00 38,00
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
39,20 64,60 92,70	52,40 83,50 120,20	56,90 91,70 135,60	63,30 89,00 155,90	68,00 93,70 165,00	72,80 102,40 185,30	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
60,80 104,00 152,90	78,50 134,70 198,10	82,30 155,30 224,40	91,80 134,40 241,60	96,20 142,30 256,40	100,30 164,00 291,00	20,00 41,00 64,00	12,00 25,00 38,00
39,20 64,60 92,70	52,40 83,50 120,20	56,90 91,70 135,60	63,30 89,00 155,90	68,00 93,70 165,00	72,80 102,40 185,30	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC		
				Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond		
				Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
1007-55		Skiabfahrt kreuzt	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1007-56		Skiwanderweg kreuzt	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1007-57		Kuppe	231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
1007-58		Polizeikontrolle	231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
1007-59		Ende Seitenstreifen in 200 m	450 x 600 562 x 750	70,70 111,60	93,90 147,70	114,20 174,00
1007-60		Seitenstreifen nicht befahrbar	315 x 420 450 x 600 562 x 750	34,50 56,60 89,30	45,50 75,20 118,10	48,60 91,40 139,20
1007-61		Nebel	Ausführung nach RWVZ 1997	Preise auf Anfrage.		
1007-62		Zufahrt	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1008-30		Vorfahrt geändert	231 x 420 330 x 600	27,70 43,80	38,40 58,10	43,00 66,30
1008-31		Verkehrsführung geändert	315 x 420 450 x 600	34,50 56,60	45,50 75,20	48,60 91,40
1008-32		Industriegebiet Schienenfahrzeuge haben Vorrang (zu Z. 201)	450 x 600	70,70	93,90	114,20
1008-33		Hafengebiet Schienenfahrzeuge haben Vorrang (zu Z. 201)	450 x 600	70,70	93,90	114,20
1008-34		keine Wendemöglichkeit	231 x 420 330 x 600	27,70 43,80	38,40 58,10	43,00 66,30
1010-10		Erlaubt Kindern auch auf der Fahrbahn und dem Seitenstreifen zu spielen	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1010-11		Wintersport erlaubt	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1010-12		Kennzeichnung von Parkflächen auf denen Anhänger auch länger als 14 Tage parken dürfen	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			Rundform | Alform			Aufpreis Vandalismusschutz *	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
104,00 152,90	134,70 198,10	155,30 224,40	134,40 241,60	142,30 256,40	164,00 291,00	41,00 64,00	25,00 38,00
48,60 83,20 122,30	62,80 107,80 158,50	65,90 124,20 179,50	73,40 107,50 193,30	77,00 113,90 205,10	80,20 131,20 232,80	20,00 41,00 64,00	12,00 25,00 38,00
Preise auf Anfrage.							
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
39,20 64,60	52,40 83,50	56,90 91,70	63,30 89,00	68,00 93,70	72,80 102,40	15,00 30,00	9,00 18,00
48,60 83,20	62,80 107,80	65,90 124,20	73,40 107,50	77,00 113,90	80,20 131,20	20,00 41,00	12,00 25,00
104,00	134,70	155,30	134,40	142,30	164,00	41,00	25,00
104,00	134,70	155,30	134,40	142,30	164,00	41,00	25,00
39,20 64,60	52,40 83,50	56,90 91,70	63,30 89,00	68,00 93,70	72,80 102,40	15,00 30,00	9,00 18,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

ZUSATZZEICHEN NACH StVO

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC		
				Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond		
				Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
1010-13		Kennzeichnung von Parkflächen auf denen Wohnwagen auch länger als 14 Tage parken dürfen	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1010-14		Information Rollende Landstraße	330 x 600 412 x 750	54,80 85,50	72,60 113,10	82,90 132,40
1010-15		Information Leistungsumfang (zu Z. 448.1)	Ausführung nach RWBA	Preise auf Anfrage.		
1010-50		Kraftwagen und sonstige mehrspurige Fahrzeuge	231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
1010-51		Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t einschl. ihrer Anhänger und Zugmaschinen ausgenommen Pkw und Kraftomnibusse	231 x 420 330 x 600 412 x 750	27,70 43,80 68,40	38,40 58,10 90,50	43,00 66,30 105,90
1010-52		Radverkehr	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1010-53		Fußgänger	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1010-54		Reiter	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1010-55		Viehtrieb	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1010-56		Straßenbahn	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1010-57		Kraftomnibus	231 x 420 330 x 600 412 x 750	27,70 43,80 68,40	38,40 58,10 90,50	43,00 66,30 105,90
1010-58		Personenkraftwagen	231 x 420 330 x 600 412 x 750	27,70 43,80 68,40	38,40 58,10 90,50	43,00 66,30 105,90
1010-59		Personenkraftwagen mit Anhänger	231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
1010-60		Lastkraftwagen mit Anhänger	231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
1010-61		Kraftfahrzeuge und Züge die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1010-62		Krafträder auch mit Beiwagen Kleinkrafträder und Mopeds	231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			**Rundform | Alform**			**Aufpreis Vandalismusschutz***	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
80,80 115,90	104,30 150,20	114,60 169,50	111,20 194,90	117,10 206,20	128,00 231,60	30,00 47,00	18,00 28,00
Preise auf Anfrage.							
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
39,20 64,60 92,70	52,40 83,50 120,20	56,90 91,70 135,60	63,30 89,00 155,90	68,00 93,70 165,00	72,80 102,40 185,30	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
39,20 64,60 92,70	52,40 83,50 120,20	56,90 91,70 135,60	63,30 89,00 155,90	68,00 93,70 165,00	72,80 102,40 185,30	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
39,20 64,60 92,70	52,40 83,50 120,20	56,90 91,70 135,60	63,30 89,00 155,90	68,00 93,70 165,00	72,80 102,40 185,30	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

ZUSATZZEICHEN NACH StVO

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
1010-63		Mofas	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1010-64		Gespannfuhrwerke	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1010-65		E-Bikes	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1010-66		Elektrisch betriebene Fahrzeuge	231 x 420 330 x 600 412 x 750	27,70 43,80 68,40	38,40 58,10 90,50	43,00 66,30 105,90
1010-67		Wohnmobile	231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
1010-68		Elektrokleinstfahrzeuge im Sinne der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV)	315 x 420 450 x 600	43,10 70,70	56,80 93,90	60,70 114,20
1010-69		Fahrrad zum Transport von Gütern oder Personen Lastenfahrrad	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1010-70		Carsharing	420 x 420 600 x 600	55,10 87,90	73,80 119,00	85,50 144,20
1010-71		PKW oder Krafträder mit Beiwagen die mit mind. 3 Personen besetzt sind	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1010-72		Krafträder auch mit Beiwagen Kleinkrafträder und Mopeds Kraftwagen sowie sonstige mehrspurige Fahrzeuge	420 x 420 600 x 600	55,10 87,90	73,80 119,00	85,50 144,20
1012-30		Ladezone	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1012-31		Ende	231 x 420 330 x 600 412 x 750	27,70 43,80 68,40	38,40 58,10 90,50	43,00 66,30 105,90
1012-32		Radfahrer absteigen	231 x 420 330 x 600	27,70 43,80	38,40 58,10	43,00 66,30
1012-33		keine Mofas	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1012-34		Grüne Welle bei XX km/h	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1012-35		bei Rot hier halten	231 x 420 330 x 600	27,70 43,80	38,40 58,10	43,00 66,30

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE


SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			**Rundform | Alform**			**Aufpreis Vandalismusschutz***	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
39,20 64,60 92,70	52,40 83,50 120,20	56,90 91,70 135,60	63,30 89,00 155,90	68,00 93,70 165,00	72,80 102,40 185,30	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
60,80 104,00	78,50 134,70	82,30 155,30	91,80 134,40	96,20 142,30	100,30 164,00	20,00 41,00	12,00 25,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
73,10 130,00	95,70 170,50	107,40 196,10	109,60 159,90	116,40 172,10	128,70 199,00	27,00 54,00	16,00 33,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
73,10 130,00	95,70 170,50	107,40 196,10	109,60 159,90	116,40 172,10	128,70 199,00	27,00 54,00	16,00 33,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
39,20 64,60 92,70	52,40 83,50 120,20	56,90 91,70 135,60	63,30 89,00 155,90	68,00 93,70 165,00	72,80 102,40 185,30	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
39,20 64,60	52,40 83,50	56,90 91,70	63,30 89,00	68,00 93,70	72,80 102,40	15,00 30,00	9,00 18,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
39,20 64,60	52,40 83,50	56,90 91,70	63,30 89,00	68,00 93,70	72,80 102,40	15,00 30,00	9,00 18,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

ZUSATZZEICHEN NACH StVO

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
1012-36		Lärmschutz	231 x 420 330 x 600 412 x 750	27,70 43,80 68,40	38,40 58,10 90,50	43,00 66,30 105,90
1012-37		Zuflussregelung	231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
1012-38		Nebenstrecke	Ausführung nach RUB	Preise auf Anfrage.		
1012-50		Schule	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1012-51		Kindergarten	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1012-52		Altenheim	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1012-53		Krankenhaus	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1012-54		Seniorenheim	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1012-55		Schulweg	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1012-56		Spielplatz	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1012-57		Behinderteneinrichtung	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1013-50		Seitenstreifen befahren	800 x 2250	–	–	–
1013-51		Seitenstreifen räumen	800 x 2250	–	–	–
1013-52		Ende in … m	500 x 2250	–	–	–
1014-50		Tunnelkategorie „B“ gemäß ADR-Übereinkommen 1014-51: … „C“ … 1014-52: … „D“ … 1014-53: … „E“ …	231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
1020-11		Schwerbehinderte mit Parkausweis Nr. … frei	231 x 420 330 x 600	27,70 43,80	38,40 58,10	43,00 66,30

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			Rundform | Alform			Aufpreis Vandalismusschutz *	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
39,20 64,60 92,70	52,40 83,50 120,20	56,90 91,70 135,60	63,30 89,00 155,90	68,00 93,70 165,00	72,80 102,40 185,30	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
Preise auf Anfrage.							
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
579,80	756,60	870,10	810,00	840,60	952,20	270,00	162,00
579,80	756,60	870,10	810,00	840,60	952,20	270,00	162,00
374,60	487,70	559,00	399,40	444,40	507,40	169,00	102,00
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
39,20 64,60	52,40 83,50	56,90 91,70	63,30 89,00	68,00 93,70	72,80 102,40	15,00 30,00	9,00 18,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC		
				Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond		
				Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
1020-12		Radverkehr und Anlieger frei	315 x 420 450 x 600	34,50 56,60	45,50 75,20	48,60 91,40
1020-13		Inlineskaten und Rollschuhfahren frei	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1020-14		Wintersport frei	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1020-30		Anlieger frei	231 x 420 330 x 600	27,70 43,80	38,40 58,10	43,00 66,30
1020-31		Anlieger oder Parken frei	315 x 420 450 x 600	43,10 70,70	56,80 93,90	60,70 114,20
1020-32		Bewohner mit Parkausweis Nr. … frei	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1022-10		Radverkehr frei	315 x 420 450 x 600	34,50 56,60	45,50 75,20	48,60 91,40
1022-11		Mofas frei	315 x 420 450 x 600	43,10 70,70	56,80 93,90	60,70 114,20
1022-12		Krafträder auch mit Beiwagen Kleinkrafträder und Mofas frei	315 x 420 450 x 600	43,10 70,70	56,80 93,90	60,70 114,20
1022-13		E-Bikes frei	315 x 420 450 x 600	43,10 70,70	56,80 93,90	60,70 114,20
1022-14		Radverkehr und Mofas frei	420 x 420 600 x 600	55,10 87,90	73,80 119,00	85,50 144,20
1022-15		E-Bikes und Mofas frei	420 x 420 600 x 600	55,10 87,90	73,80 119,00	85,50 144,20
1022-16		Elektrokleinstfahrzeuge frei	420 x 420 600 x 600	55,10 87,90	73,80 119,00	85,50 144,20
1022-17		Lastenfahrräder frei	315 x 420 450 x 600	43,10 70,70	56,80 93,90	60,70 114,20
1024-10		Personenkraftwagen frei	315 x 420 450 x 600 562 x 750	43,10 70,70 111,60	56,80 93,90 147,70	60,70 114,20 174,00
1024-11		Personenkraftwagen mit Anhänger frei	315 x 420 450 x 600 562 x 750	43,10 70,70 111,60	56,80 93,90 147,70	60,70 114,20 174,00

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			**Rundform | Alform**			**Aufpreis Vandalismusschutz***	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
48,60 83,20	62,80 107,80	65,90 124,20	73,40 107,50	77,00 113,90	80,20 131,20	20,00 41,00	12,00 25,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
39,20 64,60	52,40 83,50	56,90 91,70	63,30 89,00	68,00 93,70	72,80 102,40	15,00 30,00	9,00 18,00
60,80 104,00	78,50 134,70	82,30 155,30	91,80 134,40	96,20 142,30	100,30 164,00	20,00 41,00	12,00 25,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
48,60 83,20	62,80 107,80	65,90 124,20	73,40 107,50	77,00 113,90	80,20 131,20	20,00 41,00	12,00 25,00
60,80 104,00	78,50 134,70	82,30 155,30	91,80 134,40	96,20 142,30	100,30 164,00	20,00 41,00	12,00 25,00
60,80 104,00	78,50 134,70	82,30 155,30	91,80 134,40	96,20 142,30	100,30 164,00	20,00 41,00	12,00 25,00
60,80 104,00	78,50 134,70	82,30 155,30	91,80 134,40	96,20 142,30	100,30 164,00	20,00 41,00	12,00 25,00
73,10 130,00	95,70 170,50	107,40 196,10	109,60 159,90	116,40 172,10	128,70 199,00	27,00 54,00	16,00 33,00
73,10 130,00	95,70 170,50	107,40 196,10	109,60 159,90	116,40 172,10	128,70 199,00	27,00 54,00	16,00 33,00
73,10 130,00	95,70 170,50	107,40 196,10	109,60 159,90	116,40 172,10	128,70 199,00	27,00 54,00	16,00 33,00
60,80 104,00	78,50 134,70	82,30 155,30	91,80 134,40	96,20 142,30	100,30 164,00	20,00 41,00	12,00 25,00
60,80 104,00 152,90	78,50 134,70 198,10	82,30 155,30 224,40	91,80 134,40 241,60	96,20 142,30 256,40	100,30 164,00 291,00	20,00 41,00 64,00	12,00 25,00 38,00
60,80 104,00 152,90	78,50 134,70 198,10	82,30 155,30 224,40	91,80 134,40 241,60	96,20 142,30 256,40	100,30 164,00 291,00	20,00 41,00 64,00	12,00 25,00 38,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC		
				Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond		
				Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
1024-12		Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t einschließlich ihrer Anhänger und Zugmaschinen ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse frei	315 x 420 450 x 600 562 x 750	43,10 70,70 111,60	56,80 93,90 147,70	60,70 114,20 174,00
1024-13		Lastkraftwagen mit Anhänger frei	315 x 420 450 x 600 562 x 750	43,10 70,70 111,60	56,80 93,90 147,70	60,70 114,20 174,00
1024-14		Kraftomnibusse frei	315 x 420 450 x 600 562 x 750	43,10 70,70 111,60	56,80 93,90 147,70	60,70 114,20 174,00
1024-15		Schienenbahnen frei	315 x 420 450 x 600	43,10 70,70	56,80 93,90	60,70 114,20
1024-16		Straßenbahnen frei	315 x 420 450 x 600	34,50 56,60	45,50 75,20	48,60 91,40
1024-17		Kraftfahrzeuge und Züge die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen frei	315 x 420 450 x 600	43,10 70,70	56,80 93,90	60,70 114,20
1024-18		Gespannfuhrwerke frei	315 x 420 450 x 600	43,10 70,70	56,80 93,90	60,70 114,20
1024-19		Wohnmobile mit einer zulässigen Gesamtmasse bis 75 t ausgenommen	420 x 420 600 x 600 750 x 750	55,10 87,90 141,00	73,80 119,00 186,30	85,50 144,20 227,90
1024-20		Elektrisch betriebene Fahrzeuge frei	315 x 420 450 x 600 562 x 750	34,50 56,60 89,30	45,50 75,20 118,10	48,60 91,40 139,20
1024-21		Carsharingfahrzeuge frei	420 x 420 600 x 600	55,10 87,90	73,80 119,00	85,50 144,20
1024-22		Personenkraftwagen oder Krafträder mit Beiwagen die mit mindestens drei Personen besetzt sind – mehrfachbesetzte Personenkraftwagen frei	315 x 420 450 x 600 562 x 750	43,10 70,70 111,60	56,80 93,90 147,70	60,70 114,20 174,00
1026-30		Taxi frei	315 x 420 450 x 600	43,10 70,70	56,80 93,90	60,70 114,20
1026-31		Kraftomnibusse im Gelegenheitsverkehr frei	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1026-32		Linienverkehr frei	315 x 420 450 x 600 562 x 750	34,50 56,60 89,30	45,50 75,20 118,10	48,60 91,40 139,20
1026-33		Einsatzfahrzeuge frei	315 x 420 450 x 600 562 x 750	34,50 56,60 89,30	45,50 75,20 118,10	48,60 91,40 139,20
1026-34		Krankenfahrzeuge frei	315 x 420 450 x 600 562 x 750	43,10 70,70 111,60	56,80 93,90 147,70	60,70 114,20 174,00

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			**Rundform | Alform**			**Aufpreis Vandalismusschutz***	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
60,80 104,00 152,90	78,50 134,70 198,10	82,30 155,30 224,40	91,80 134,40 241,60	96,20 142,30 256,40	100,30 164,00 291,00	20,00 41,00 64,00	12,00 25,00 38,00
60,80 104,00 152,90	78,50 134,70 198,10	82,30 155,30 224,40	91,80 134,40 241,60	96,20 142,30 256,40	100,30 164,00 291,00	20,00 41,00 64,00	12,00 25,00 38,00
60,80 104,00 152,90	78,50 134,70 198,10	82,30 155,30 224,40	91,80 134,40 241,60	96,20 142,30 256,40	100,30 164,00 291,00	20,00 41,00 64,00	12,00 25,00 38,00
60,80 104,00	78,50 134,70	82,30 155,30	91,80 134,40	96,20 142,30	100,30 164,00	20,00 41,00	12,00 25,00
48,60 83,20	62,80 107,80	65,90 124,20	73,40 107,50	77,00 113,90	80,20 131,20	20,00 41,00	12,00 25,00
60,80 104,00	78,50 134,70	82,30 155,30	91,80 134,40	96,20 142,30	100,30 164,00	20,00 41,00	12,00 25,00
60,80 104,00	78,50 134,70	82,30 155,30	91,80 134,40	96,20 142,30	100,30 164,00	20,00 41,00	12,00 25,00
73,10 130,00 195,50	95,70 170,50 253,20	107,40 196,10 295,10	109,60 159,90 294,00	116,40 172,10 312,90	128,70 199,00 368,10	27,00 54,00 85,00	16,00 33,00 51,00
48,60 83,20 122,30	62,80 107,80 158,50	65,90 124,20 179,50	73,40 107,50 193,30	77,00 113,90 205,10	80,20 131,20 232,80	20,00 41,00 64,00	12,00 25,00 38,00
73,10 130,00	95,70 170,50	107,40 196,10	109,60 159,90	116,40 172,10	128,70 199,00	27,00 54,00	16,00 33,00
60,80 104,00 152,90	78,50 134,70 198,10	82,30 155,30 224,40	91,80 134,40 241,60	96,20 142,30 256,40	100,30 164,00 291,00	20,00 41,00 64,00	12,00 25,00 38,00
60,80 104,00	78,50 134,70	82,30 155,30	91,80 134,40	96,20 142,30	100,30 164,00	20,00 41,00	12,00 25,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
48,60 83,20 122,30	62,80 107,80 158,50	65,90 124,20 179,50	73,40 107,50 193,30	77,00 113,90 205,10	80,20 131,20 232,80	20,00 41,00 64,00	12,00 25,00 38,00
48,60 83,20 122,30	62,80 107,80 158,50	65,90 124,20 179,50	73,40 107,50 193,30	77,00 113,90 205,10	80,20 131,20 232,80	20,00 41,00 64,00	12,00 25,00 38,00
60,80 104,00 152,90	78,50 134,70 198,10	82,30 155,30 224,40	91,80 134,40 241,60	96,20 142,30 256,40	100,30 164,00 291,00	20,00 41,00 64,00	12,00 25,00 38,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

ZUSATZZEICHEN NACH StVO

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC		
				Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond		
				Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
1026-35		Lieferverkehr frei	315 x 420 450 x 600 562 x 750	34,50 56,60 89,30	45,50 75,20 118,10	48,60 91,40 139,20
1026-36		Landwirtschaftlicher Verkehr frei	315 x 420 450 x 600	34,50 56,60	45,50 75,20	48,60 91,40
1026-37		Forstwirtschaftlicher Verkehr frei	315 x 420 450 x 600	34,50 56,60	45,50 75,20	48,60 91,40
1026-38		Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei	315 x 420 450 x 600	34,50 56,60	45,50 75,20	48,60 91,40
1026-39		Betriebs- und Versorgungsdienst frei	231 x 420 330 x 600	27,70 43,80	38,40 58,10	43,00 66,30
1026-60		Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs frei	420 x 420 600 x 600	44,10 70,30	59,00 95,20	68,40 115,40
1026-61		Elektrofahrzeuge frei	315 x 420 450 x 600	43,10 70,70	56,80 93,90	60,70 114,20
1026-62		Gülletransport frei	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1026-63		E-Bikes frei	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1028-30		Baustellenfahrzeuge frei	315 x 420 450 x 600 562 x 750	34,50 56,60 89,30	45,50 75,20 118,10	48,60 91,40 139,20
1028-31		bis Baustelle frei	231 x 420 330 x 600	27,70 43,80	38,40 58,10	43,00 66,30
1028-32		Anlieger bis Baustelle frei	231 x 420 330 x 600	27,70 43,80	38,40 58,10	43,00 66,30
1028-33		Zufahrt bis … frei	315 x 420 450 x 600	43,10 70,70	56,80 93,90	60,70 114,20
1028-34		Fährbenutzer frei	315 x 420 450 x 600	43,10 70,70	56,80 93,90	60,70 114,20

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			**Rundform | Alform**			**Aufpreis Vandalismusschutz ***	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
48,60 83,20 122,30	62,80 107,80 158,50	65,90 124,20 179,50	73,40 107,50 193,30	77,00 113,90 205,10	80,20 131,20 232,80	20,00 41,00 64,00	12,00 25,00 38,00
48,60 83,20	62,80 107,80	65,90 124,20	73,40 107,50	77,00 113,90	80,20 131,20	20,00 41,00	12,00 25,00
48,60 83,20	62,80 107,80	65,90 124,20	73,40 107,50	77,00 113,90	80,20 131,20	20,00 41,00	12,00 25,00
48,60 83,20	62,80 107,80	65,90 124,20	73,40 107,50	77,00 113,90	80,20 131,20	20,00 41,00	12,00 25,00
39,20 64,60	52,40 83,50	56,90 91,70	63,30 89,00	68,00 93,70	72,80 102,40	15,00 30,00	9,00 18,00
58,50 104,00	76,60 136,40	85,90 156,90	87,70 127,90	93,10 137,70	103,00 159,20	27,00 54,00	16,00 33,00
60,80 104,00	78,50 134,70	82,30 155,30	91,80 134,40	96,20 142,30	100,30 164,00	20,00 41,00	12,00 25,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
48,60 83,20 122,30	62,80 107,80 158,50	65,90 124,20 179,50	73,40 107,50 193,30	77,00 113,90 205,10	80,20 131,20 232,80	20,00 41,00 64,00	12,00 25,00 38,00
39,20 64,60	52,40 83,50	56,90 91,70	63,30 89,00	68,00 93,70	72,80 102,40	15,00 30,00	9,00 18,00
39,20 64,60	52,40 83,50	56,90 91,70	63,30 89,00	68,00 93,70	72,80 102,40	15,00 30,00	9,00 18,00
60,80 104,00	78,50 134,70	82,30 155,30	91,80 134,40	96,20 142,30	100,30 164,00	20,00 41,00	12,00 25,00
60,80 104,00	78,50 134,70	82,30 155,30	91,80 134,40	96,20 142,30	100,30 164,00	20,00 41,00	12,00 25,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

ZUSATZZEICHEN NACH StVO

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
1031-50		Freistellung vom Verkehrsverbot nach § 40 Abs. 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. Rote gelbe und grüne Plakette frei	450 x 600 562 x 750	70,70 111,60	93,90 147,70	114,20 174,00
1031-51		Freistellung vom Verkehrsverbot nach § 40 Abs. 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. Gelbe und grüne Plakette frei	450 x 600 562 x 750	70,70 111,60	93,90 147,70	114,20 174,00
1031-52		Freistellung vom Verkehrsverbot nach § 40 Abs. 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. Grüne Plakette frei	450 x 600 562 x 750	70,70 111,60	93,90 147,70	114,20 174,00
1040-10		Wintersport erlaubt zeitlich beschränkt	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1040-30		Zeitliche Beschränkung	231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
1040-31		Zeitliche Beschränkung	231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
1040-32		Parkscheibe … Stunden	231 x 420 330 x 600	27,70 43,80	38,40 58,10	43,00 66,30
1040-33		Parken mit Parkscheibe in gekennzeichneten Flächen … Stunden	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1040-34		ab Zeitpunkt	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1040-35		Lärmschutz mit Zeitangabe	231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
1040-36		Schulweg i. V. mit zeitlicher Begrenzung (zu Z. 101 oder 274)	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1040-37		Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t einschließlich ihrer Anhänger und Zugmaschinen ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse im angegebenen Zeitraum frei	315 x 420 450 x 600 562 x 750	43,10 70,70 111,60	56,80 93,90 147,70	60,70 114,20 174,00
1042-30		werktags	231 x 420 330 x 600	27,70 43,80	38,40 58,10	43,00 66,30
1042-31		werktags mit zeitlicher Beschränkung	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1042-32		werktags mit zeitlicher Beschränkung	315 x 420 450 x 600	43,10 70,70	56,80 93,90	60,70 114,20
1042-33		Mo – Fr mit zeitlicher Beschränkung	231 x 420 330 x 600	27,70 43,80	38,40 58,10	43,00 66,30

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

ZUSATZZEICHEN NACH StVO

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			**Rundform | Alform**			**Aufpreis Vandalismusschutz ***	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
104,00 152,90	134,70 198,10	155,30 224,40	134,40 241,60	142,30 256,40	164,00 291,00	41,00 64,00	25,00 38,00
104,00 152,90	134,70 198,10	155,30 224,40	134,40 241,60	142,30 256,40	164,00 291,00	41,00 64,00	25,00 38,00
104,00 152,90	134,70 198,10	155,30 224,40	134,40 241,60	142,30 256,40	164,00 291,00	41,00 64,00	25,00 38,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
39,20 64,60	52,40 83,50	56,90 91,70	63,30 89,00	68,00 93,70	72,80 102,40	15,00 30,00	9,00 18,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
60,80 104,00 152,90	78,50 134,70 198,10	82,30 155,30 224,40	91,80 134,40 241,60	96,20 142,30 256,40	100,30 164,00 291,00	20,00 41,00 64,00	12,00 25,00 38,00
39,20 64,60	52,40 83,50	56,90 91,70	63,30 89,00	68,00 93,70	72,80 102,40	15,00 30,00	9,00 18,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
60,80 104,00	78,50 134,70	82,30 155,30	91,80 134,40	96,20 142,30	100,30 164,00	20,00 41,00	12,00 25,00
39,20 64,60	52,40 83,50	56,90 91,70	63,30 89,00	68,00 93,70	72,80 102,40	15,00 30,00	9,00 18,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC		
				Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond		
				Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
1042-34		Zeitliche Beschränkung	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1042-35		Zeitliche Beschränkung an Sonn- und Feiertagen	315 x 420 450 x 600	43,10 70,70	56,80 93,90	60,70 114,20
1042-36		Schulbus (tageszeitliche Benutzung)	315 x 420 450 x 600	43,10 70,70	56,80 93,90	60,70 114,20
1042-37		Parken Sa und So erlaubt	315 x 420 450 x 600	43,10 70,70	56,80 93,90	60,70 114,20
1042-38		werktags außer samstags	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1042-50		Straßenreinigung (mit Zeit- und Datumsangabe)	420 x 420 600 x 600	55,10 87,90	73,80 119,00	85,50 144,20
1042-51		Sa und So	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1042-52		Sa, So und an Feiertagen	315 x 420 450 x 600	43,10 70,70	56,80 93,90	60,70 114,20
1042-53		Schulweg i. V. mit zeitlicher Begrenzung an Werktagen (zu Z. 101 oder 274)	315 x 420 450 x 600	43,10 70,70	56,80 93,90	60,70 114,20
1044-10		Nur Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Gehbehinderung und Blinde	231 x 420 330 x 600	27,70 43,80	38,40 58,10	43,00 66,30
1044-11		Nur Schwerbehinderte mit Parkausweis Nr. …	231 x 420 330 x 600	27,70 43,80	38,40 58,10	43,00 66,30
1044-12		Nur Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Gehbehinderung und Blinde mit Anzahl der Parkstände	315 x 420 450 x 600	43,10 70,70	56,80 93,90	60,70 114,20
1044-30		Nur Bewohner mit Parkausweis Nr. …	231 x 420 330 x 600	27,70 43,80	38,40 58,10	43,00 66,30
1048-14		Nur Sattelkraftfahrzeuge	231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
1048-15		Nur Sattelkraftfahrzeuge und Lastkraftwagen mit Anhänger	315 x 420 450 x 600 562 x 750	43,10 70,70 111,60	56,80 93,90 147,70	60,70 114,20 174,00
1048-18		Nur Schienenbahnen	315 x 420 450 x 600	43,10 70,70	56,80 93,90	60,70 114,20

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			**Rundform | Alform**			**Aufpreis Vandalismusschutz***	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
60,80 104,00	78,50 134,70	82,30 155,30	91,80 134,40	96,20 142,30	100,30 164,00	20,00 41,00	12,00 25,00
60,80 104,00	78,50 134,70	82,30 155,30	91,80 134,40	96,20 142,30	100,30 164,00	20,00 41,00	12,00 25,00
60,80 104,00	78,50 134,70	82,30 155,30	91,80 134,40	96,20 142,30	100,30 164,00	20,00 41,00	12,00 25,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
73,10 130,00	95,70 170,50	107,40 196,10	109,60 159,90	116,40 172,10	128,70 199,00	27,00 54,00	16,00 33,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
60,80 104,00	78,50 134,70	82,30 155,30	91,80 134,40	96,20 142,30	100,30 164,00	20,00 41,00	12,00 25,00
60,80 104,00	78,50 134,70	82,30 155,30	91,80 134,40	96,20 142,30	100,30 164,00	20,00 41,00	12,00 25,00
39,20 64,60	52,40 83,50	56,90 91,70	63,30 89,00	68,00 93,70	72,80 102,40	15,00 30,00	9,00 18,00
39,20 64,60	52,40 83,50	56,90 91,70	63,30 89,00	68,00 93,70	72,80 102,40	15,00 30,00	9,00 18,00
60,80 104,00	78,50 134,70	82,30 155,30	91,80 134,40	96,20 142,30	100,30 164,00	20,00 41,00	12,00 25,00
39,20 64,60	52,40 83,50	56,90 91,70	63,30 89,00	68,00 93,70	72,80 102,40	15,00 30,00	9,00 18,00
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
60,80 104,00 152,90	78,50 134,70 198,10	82,30 155,30 224,40	91,80 134,40 241,60	96,20 142,30 256,40	100,30 164,00 291,00	20,00 41,00 64,00	12,00 25,00 38,00
60,80 104,00	78,50 134,70	82,30 155,30	91,80 134,40	96,20 142,30	100,30 164,00	20,00 41,00	12,00 25,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC		
				Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond		
				Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
1048-20		Nur Pkw mit Anhänger und Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t einschl. ihrer Anhänger und Zugmaschinen ausgenommen Pkw und Kraftomnibusse	315 x 420 450 x 600 562 x 750	43,10 70,70 111,60	56,80 93,90 147,70	60,70 114,20 174,00
1049-11		Kraftfahrzeuge und Züge die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen dürfen überholt werden	315 x 420 450 x 600	43,10 70,70	56,80 93,90	60,70 114,20
1049-12		Nur militärische Kettenfahrzeuge	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1049-13		Nur Lkw (Zeichen 1010-51) Kraftomnibus (Zeichen 1010-57) und Pkw mit Anhänger (Zeichen 1010-59)	420 x 420 600 x 600 750 x 750	44,10 70,30 112,80	59,00 95,20 149,00	68,40 115,40 182,30
1050-30		Taxi	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1050-31		… Taxis	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1050-32		Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	315 x 420 450 x 600	34,50 56,60	45,50 75,20	48,60 91,40
1050-33		Elektrofahrzeuge	231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
1052-30		Nur kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern	315 x 420 450 x 600 562 x 750	43,10 70,70 111,60	56,80 93,90 147,70	60,70 114,20 174,00
1052-31		Nur Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung	315 x 420 450 x 600 562 x 750	43,10 70,70 111,60	56,80 93,90 147,70	60,70 114,20 174,00
1053-30		Parken in gekennzeichneten Flächen erlaubt	231 x 420 330 x 600	27,70 43,80	38,40 58,10	43,00 66,30
1053-31		mit Parkschein	231 x 420 330 x 600	27,70 43,80	38,40 58,10	43,00 66,30
1053-32		gebührenpflichtig	231 x 420 330 x 600	27,70 43,80	38,40 58,10	43,00 66,30
1053-33		Massenangabe – 7,5 t	231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
1053-34		auf dem Seitenstreifen	231 x 420 330 x 600 412 x 750	27,70 43,80 68,40	38,40 58,10 90,50	43,00 66,30 105,90
1053-35		bei Nässe	420 x 420 600 x 600 750 x 750	44,10 70,30 112,80	59,00 95,20 149,00	68,40 115,40 182,30

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			**Rundform | Alform**			**Aufpreis Vandalismusschutz***	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
60,80 104,00 152,90	78,50 134,70 198,10	82,30 155,30 224,40	91,80 134,40 241,60	96,20 142,30 256,40	100,30 164,00 291,00	20,00 41,00 64,00	12,00 25,00 38,00
60,80 104,00	78,50 134,70	82,30 155,30	91,80 134,40	96,20 142,30	100,30 164,00	20,00 41,00	12,00 25,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
58,50 104,00 156,40	76,60 136,40 202,60	85,90 156,90 236,10	87,70 127,90 235,20	93,10 137,70 250,30	103,00 159,20 294,50	27,00 54,00 85,00	16,00 33,00 51,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
48,60 83,20	62,80 107,80	65,90 124,20	73,40 107,50	77,00 113,90	80,20 131,20	20,00 41,00	12,00 25,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
60,80 104,00 152,90	78,50 134,70 198,10	82,30 155,30 224,40	91,80 134,40 241,60	96,20 142,30 256,40	100,30 164,00 291,00	20,00 41,00 64,00	12,00 25,00 38,00
60,80 104,00 152,90	78,50 134,70 198,10	82,30 155,30 224,40	91,80 134,40 241,60	96,20 142,30 256,40	100,30 164,00 291,00	20,00 41,00 64,00	12,00 25,00 38,00
39,20 64,60	52,40 83,50	56,90 91,70	63,30 89,00	68,00 93,70	72,80 102,40	15,00 30,00	9,00 18,00
39,20 64,60	52,40 83,50	56,90 91,70	63,30 89,00	68,00 93,70	72,80 102,40	15,00 30,00	9,00 18,00
39,20 64,60	52,40 83,50	56,90 91,70	63,30 89,00	68,00 93,70	72,80 102,40	15,00 30,00	9,00 18,00
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
39,20 64,60 92,70	52,40 83,50 120,20	56,90 91,70 135,60	63,30 89,00 155,90	68,00 93,70 165,00	72,80 102,40 185,30	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
58,50 104,00 156,40	76,60 136,40 202,60	85,90 156,90 236,10	87,70 127,90 235,20	93,10 137,70 250,30	103,00 159,20 294,50	27,00 54,00 85,00	16,00 33,00 51,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
1053-36		Durchgangsverkehr Anordnung nur in Verbindung mit Z. 253	231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
1053-37		Massenangabe – 12 t Anordnung nur in Verbindung mit Z. 253	231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
1053-38		Querparken als Sinnbild	420 x 420 600 x 600	55,10 87,90	73,80 119,00	85,50 144,20
1053-39		Schrägparken als Sinnbild	420 x 420 600 x 600	55,10 87,90	73,80 119,00	85,50 144,20
1053-52		nur innerhalb gekennzeichneter Parkflächen	420 x 420 600 x 600	55,10 87,90	73,80 119,00	85,50 144,20
1053-53		Parken mit Parkschein in gekennzeichneten Flächen	420 x 420 600 x 600	55,10 87,90	73,80 119,00	85,50 144,20
1053-54		während des Ladevorgangs	231 x 420 330 x 600	27,70 43,80	38,40 58,10	43,00 66,30
1053-55		Massenangabe – 3,5 t	330 x 600 412 x 750	54,80 85,50	72,60 113,10	82,90 132,40
1053-56		Lkw-Parken in Fahrgassen links mit Schrägparkständen links	600 x 600 750 x 750	87,90 141,00	119,00 186,30	144,20 227,90
1053-57		Lkw-Parken in Fahrgassen rechts mit Schrägparkständen rechts	600 x 600 750 x 750	87,90 141,00	119,00 186,30	144,20 227,90
1060-31		Haltverbot auch auf dem Seitenstreifen rechts	231 x 420 330 x 600 412 x 750	27,70 43,80 68,40	38,40 58,10 90,50	43,00 66,30 105,90
1060-32		auch Kraftomnibusse und Pkw mit Anhängern	420 x 420 600 x 600 750 x 750	55,10 87,90 141,00	73,80 119,00 186,30	85,50 144,20 227,90
1060-33		Massenangabe – 2,8 t Anordnung nur in Verbindung mit Z. 277	231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
1060-34		Haltverbot auch auf dem Seitenstreifen links	231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Flachform PRO			**Rundform | Alform**			**Aufpreis Vandalismusschutz***	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
73,10 130,00	95,70 170,50	107,40 196,10	109,60 159,90	116,40 172,10	128,70 199,00	27,00 54,00	16,00 33,00
73,10 130,00	95,70 170,50	107,40 196,10	109,60 159,90	116,40 172,10	128,70 199,00	27,00 54,00	16,00 33,00
73,10 130,00	95,70 170,50	107,40 196,10	109,60 159,90	116,40 172,10	128,70 199,00	27,00 54,00	16,00 33,00
73,10 130,00	95,70 170,50	107,40 196,10	109,60 159,90	116,40 172,10	128,70 199,00	27,00 54,00	16,00 33,00
39,20 64,60	52,40 83,50	56,90 91,70	63,30 89,00	68,00 93,70	72,80 102,40	15,00 30,00	9,00 18,00
80,80 115,90	104,30 150,20	114,60 169,50	111,20 194,90	117,10 206,20	128,00 231,60	30,00 47,00	18,00 28,00
130,00 195,50	170,50 253,20	196,10 295,10	159,90 294,00	172,10 312,90	199,00 368,10	54,00 85,00	33,00 51,00
130,00 195,50	170,50 253,20	196,10 295,10	159,90 294,00	172,10 312,90	199,00 368,10	54,00 85,00	33,00 51,00
39,20 64,60 92,70	52,40 83,50 120,20	56,90 91,70 135,60	63,30 89,00 155,90	68,00 93,70 165,00	72,80 102,40 185,30	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
73,10 130,00 195,50	95,70 170,50 253,20	107,40 196,10 295,10	109,60 159,90 294,00	116,40 172,10 312,90	128,70 199,00 368,10	27,00 54,00 85,00	16,00 33,00 51,00
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

Nr.	Zeichen	Nr.	Zeichen	Maße in mm	Flachform BASIC		
					Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond		
					Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
2001	Kein Winterdienst	**2002**	Betreten der Eisfläche verboten	231 x 420 330 x 600 412 x 750	27,70 43,80 68,40	38,40 58,10 90,50	43,00 66,30 105,90
2003	EINGESCHRÄNKTER ❄ WINTERDIENST ❄ nur Räumung, keine Streuung	**2004**	Im gesamten Ortsbereich EINGESCHRÄNKTER ❄ WINTERDIENST ❄	231 x 420 330 x 600 412 x 750	27,70 43,80 68,40	38,40 58,10 90,50	43,00 66,30 105,90
2005	Dieser Weg wird bei Eis- und Schneeglätte nicht geräumt und gestreut. Begehen auf eigene Gefahr.			315 x 420 450 x 600 562 x 750	34,50 56,60 89,30	45,50 75,20 118,10	48,60 91,40 139,20
2008	Eingeschränkter Winterdienst			231 x 420 330 x 600 412 x 750	27,70 43,80 68,40	38,40 58,10 90,50	43,00 66,30 105,90
2009	Gehweg-schäden	**2010**	Radweg-schäden	231 x 420 330 x 600	27,70 43,80	38,40 58,10	43,00 66,30
2011	Frost-schäden	**2012**	Schnee-verwehungen	231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
2014	Fahrbahn überflutet			231 x 420 330 x 600 412 x 750	27,70 43,80 68,40	38,40 58,10 90,50	43,00 66,30 105,90
2101	Schritt fahren	**2102**	Langsam fahren	231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
2111	neue Fahrbahndecke	**2112**	Spurrillen	231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
2113	Markierung fehlt	**2114**	Markierungs-arbeiten	231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
2121	Vermessung	**2122**	Mäharbeiten	231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
2123	Arbeits-kolonne			231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
2132	Baustellen-verkehr kreuzt	**2133**	ausgenommen Baustellen-verkehr	315 x 420 450 x 600 562 x 750	43,10 70,70 111,60	56,80 93,90 147,70	60,70 114,20 174,00
2134	Baustrecke	**2139**	Ende der Ausbaustrecke	231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
2140	Fußgänger bitte andere Straßenseite benutzen			231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
2161	Betreten der Baustelle verboten Eltern haften für ihre Kinder			315 x 420 450 x 600 562 x 750	43,10 70,70 111,60	56,80 93,90 147,70	60,70 114,20 174,00

Flachform PRO			**Rundform | Alform**			**Aufpreis Vandalismusschutz** *	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
39,20 64,60 92,70	52,40 83,50 120,20	56,90 91,70 135,60	63,30 89,00 155,90	68,00 93,70 165,00	72,80 102,40 185,30	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
39,20 64,60 92,70	52,40 83,50 120,20	56,90 91,70 135,60	63,30 89,00 155,90	68,00 93,70 165,00	72,80 102,40 185,30	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
48,60 83,20 122,30	62,80 107,80 158,50	65,90 124,20 179,50	73,40 107,50 193,30	77,00 113,90 205,10	80,20 131,20 232,80	20,00 41,00 64,00	12,00 25,00 38,00
39,20 64,60 92,70	52,40 83,50 120,20	56,90 91,70 135,60	63,30 89,00 155,90	68,00 93,70 165,00	72,80 102,40 185,30	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
39,20 64,60	52,40 83,50	56,90 91,70	63,30 89,00	68,00 93,70	72,80 102,40	15,00 30,00	9,00 18,00
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
39,20 64,60 92,70	52,40 83,50 120,20	56,90 91,70 135,60	63,30 89,00 155,90	68,00 93,70 165,00	72,80 102,40 185,30	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
60,80 104,00 152,90	78,50 134,70 198,10	82,30 155,30 224,40	91,80 134,40 241,60	96,20 142,30 256,40	100,30 164,00 291,00	20,00 41,00 64,00	12,00 25,00 38,00
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
60,80 104,00 152,90	78,50 134,70 198,10	82,30 155,30 224,40	91,80 134,40 241,60	96,20 142,30 256,40	100,30 164,00 291,00	20,00 41,00 64,00	12,00 25,00 38,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

Nr.	Zeichen	Nr.	Zeichen	Maße in mm	Flachform BASIC		
					Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond		
					Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
2201		**2202**		315 x 420 450 x 600 562 x 750	43,10 70,70 111,60	56,80 93,90 147,70	60,70 114,20 174,00
2211		**2212**		315 x 420 450 x 600 562 x 750	43,10 70,70 111,60	56,80 93,90 147,70	60,70 114,20 174,00
2304				231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
2401				231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
2402		**2403**		231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
2411				231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
2421				231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
2422		**2423**		231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
2425		**2427**		231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
2428		**2429**		231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
2431				315 x 420 450 x 600 562 x 750	43,10 70,70 111,60	56,80 93,90 147,70	60,70 114,20 174,00
2432		**2433**		315 x 420 450 x 600 562 x 750	43,10 70,70 111,60	56,80 93,90 147,70	60,70 114,20 174,00
2441				600 x 600	70,30	95,20	115,40
2449				333 x 1000	91,50	118,20	138,90
2501		**2502**		231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
2503		**2531**		231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40

Flachform PRO			**Rundform | Alform**			**Aufpreis Vandalismusschutz ***	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
60,80 104,00 152,90	78,50 134,70 198,10	82,30 155,30 224,40	91,80 134,40 241,60	96,20 142,30 256,40	100,30 164,00 291,00	20,00 41,00 64,00	12,00 25,00 38,00
60,80 104,00 152,90	78,50 134,70 198,10	82,30 155,30 224,40	91,80 134,40 241,60	96,20 142,30 256,40	100,30 164,00 291,00	20,00 41,00 64,00	12,00 25,00 38,00
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
60,80 104,00 152,90	78,50 134,70 198,10	82,30 155,30 224,40	91,80 134,40 241,60	96,20 142,30 256,40	100,30 164,00 291,00	20,00 41,00 64,00	12,00 25,00 38,00
60,80 104,00 152,90	78,50 134,70 198,10	82,30 155,30 224,40	91,80 134,40 241,60	96,20 142,30 256,40	100,30 164,00 291,00	20,00 41,00 64,00	12,00 25,00 38,00
104,00	136,40	156,90	127,90	137,70	159,20	54,00	33,00
123,40	157,50	177,80	228,30	238,70	286,90	50,00	30,00
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

Nr.	Zeichen	Nr.	Zeichen	Maße in mm	Flachform BASIC		
					Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond		
					Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
2532		**2535**		231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
2536		**2537**		231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
2802				231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
2803		**2804**		231 x 420 330 x 600 412 x 750	34,70 54,80 85,50	48,00 72,60 113,10	53,70 82,90 132,40
2811				420 x 315 600 x 450	43,10 70,70	56,80 93,90	60,70 114,20
2821		**2822**		231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
2823		**2824**		231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
2825				315 x 420 450 x 600	43,10 70,70	56,80 93,90	60,70 114,20
2831		**2832**		231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
2841				231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
2842		**2843**		315 x 420 450 x 600	43,10 70,70	56,80 93,90	60,70 114,20
2844				420 x 420 600 x 600	55,10 87,90	73,80 119,00	85,50 144,20
2851				231 x 420 330 x 600	34,70 54,80	48,00 72,60	53,70 82,90
2852				315 x 420 450 x 600	43,10 70,70	56,80 93,90	60,70 114,20

Flachform PRO			**Rundform | Alform**			**Aufpreis Vandalismusschutz ***	
Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt | Profilverstärkt				
Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
49,00 80,80 115,90	65,40 104,30 150,20	71,20 114,60 169,50	79,10 111,20 194,90	85,00 117,10 206,20	91,00 128,00 231,60	15,00 30,00 47,00	9,00 18,00 28,00
60,80 104,00	78,50 134,70	82,30 155,30	91,80 134,40	96,20 142,30	100,30 164,00	20,00 41,00	12,00 25,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
60,80 104,00	78,50 134,70	82,30 155,30	91,80 134,40	96,20 142,30	100,30 164,00	20,00 41,00	12,00 25,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
60,80 104,00	78,50 134,70	82,30 155,30	91,80 134,40	96,20 142,30	100,30 164,00	20,00 41,00	12,00 25,00
73,10 130,00	95,70 170,50	107,40 196,10	109,60 159,90	116,40 172,10	128,70 199,00	27,00 54,00	16,00 33,00
49,00 80,80	65,40 104,30	71,20 114,60	79,10 111,20	85,00 117,10	91,00 128,00	15,00 30,00	9,00 18,00
60,80 104,00	78,50 134,70	82,30 155,30	91,80 134,40	96,20 142,30	100,30 164,00	20,00 41,00	12,00 25,00

◉ Für diese Schildgröße ist keine Ausführung in Rundform erhältlich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.



Zeichen 434
TWW




Zeichen 435
WW innerorts
auf Bundesstraßen



Zeichen 436
WW innerorts
sonstige Straßen



Zeichen 438
VWW




Zeichen 439
Gegliederter VWW

WW = Wegweiser
VWW = Vorwegweiser
TWW = Tabellen-weigweiser



Zeichen 440
VWW
zur Autobahn




Zeichen 441
Gegliederter VWW
zur Autobahn



Zeichen 448
Ankündigungstafel
Autobahn



Zeichen 448.1
Hinweistafel
auf Autohöfe Autobahn



Zeichen 449
VWW
Autobahn



Zeichen 453
Autobahn-
Entfernungstafel



Alform I Profil



Alform II Profil



Alform III Profil

Weitere Informationen zu Profilen siehe ab Seite 32.

					Aufpreis Schutzfilm *	
Ausführungen	Folie **RA1** **pro m²**	Folie **RA2** **pro m²**	Folie **RA3** **pro m²**	Folie **RA3 brilliant** **pro m²**	**Antitau / Antigraffiti** **pro m²**	**Antihaft** **pro m²**
Flachform BASIC	231,00	263,00	315,00	347,00	90,00	150,00
Flachform PRO	300,00	336,00	390,00	429,00	90,00	150,00
Alform I	355,00	395,00	451,00	496,00	90,00	150,00
Alform II	450,00	467,00	529,00	582,00	90,00	150,00
Alform III	466,00	520,00	589,00	648,00	90,00	150,00
abgekantet	450,00	467,00	529,00	582,00	90,00	150,00
Abdecktafeln, 2 mm	231,00	263,00	315,00	347,00	90,00	150,00
Abdecktafeln, 3 mm	300,00	336,00	390,00	429,00	90,00	150,00
	pro Stück	**pro Stück**	**pro Stück**	**pro Stück**	**pro Stück**	
Abdecktafeln, 2 mm (< = 0,2 m²)	42,00	50,00	66,00	73,00	19,00	32,00
Abdecktafeln, 3 mm (< = 0,2 m²)	49,00	56,00	72,00	78,00	19,00	32,00

Die Schildgröße erfordert ein unterschiedliches Randprofil	**Schildgröße in m²**	**Profil**
	0 – 1,1	Alform I
	> 1,1 – 6,0	Alform II
	> 6,0	Alform III



Baustelleninformationsschild
für Bundesstraßen
2700 x 2000



Baustelleninformationsschild
für EU-Fördermaßnahmen
2000 x 2000




Baustelleninformationsschild
für Autobahnen
4000 x 3000


Maße in mm	Flachform PRO		Alform II		Alform III	
	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
2000 x 2000	1.344,00 .192 00 903PK	1.560,00 .192 00 9033K	1.868,00 .192 00 906PK	2.116,00 .192 00 9063K	–	–
2700 x 2000	1.814,40 .192 00 883PK	2.106,00 .192 00 8833K	2.521,80 .192 00 886PK	2.856,60 .192 00 8863K	–	–
4000 x 3000	–	–	–	–	6.240,00 .192 00 896PK	7.068,00 .192 00 8963K

SPEZIELLE SCHUTZFILME FÜR GROSSSCHILDER

Antitau-Schutzfilm
Antitau-Schutzfilme verhindern, dass sich Tau oder Reif auf der Reflexfolie der Verkehrszeichen ablagern und so die Rückstrahlkraft der Schilder beeinträchtigen.
Diese Oberflächenbeschichtung gewährleistet eine ungestörte Retroreflexion trotz einer Betauung des Verkehrszeichens.



Antigraffiti-Schutzfilm
Graffiti und Schmierereien auf Schildern beeinträchtigen die Retroreflexion der Schilder stark. Antigraffiti-Schutzfilme verhindern die Bindung der Graffitilacke mit der Oberfläche. Die Reinigung von Verschmutzungen kann mit einem Schwamm und Seifenlauge erfolgen. Ist dies nicht erfolgreich, kann die betroffene Stelle mit Graffiti-Removern gereinigt werden.



GRAFFITI-REMOVER FÜR ANTIGRAFFITI- / ANTIHAFT-SCHUTZFILM




Beschreibung	Art.-Nr.	Preis
Dose á 1 Liter Graffiti-Entferner 5095REM (nur verwendbar für Schilder mit Orafol-Anti-Graffiti Film)	ZUB-SONS07	69,50
Sprühflasche á 1 Liter Graffiti-Entferner 5097REM (ohne Abbildung) (nur verwendbar für Schilder mit Antihaft-Folie)	ZUB-SONS09	54,30

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

MILITÄRISCHE TRAGFÄHIGKEITSZEICHEN AN BRÜCKEN



Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform BASIC	Rundform | Alform
				Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond	Randverformt Profilverstärkt
				nicht reflektierend	
Br. 1		Militärisches Tragfähigkeitszeichen an Brücken (NATO-Brückenschild), Sonderschild für Fahrbahnbreiten größer / gleich 5,5 m Kettenfahrzeuge Zweistreifiger Verkehr	Ø 500	84,00	122,50
Br. 2		Militärisches Tragfähigkeitszeichen an Brücken (NATO-Brückenschild) Normalschild für Fahrbahnbreiten unter 5,5 m Einstreifiger Verkehr	Ø 400	59,00	84,00
Br. 3		Militärisches Tragfähigkeitszeichen an Brücken (NATO-Brückenschild) Normalschild für Fahrbahnbreiten größer / gleich 5,5 m Zweistreifiger Verkehr	Ø 500	84,00	122,50
Br. 4		Militärisches Tragfähigkeitszeichen an Brücken (NATO-Brückenschild) Sonderschild für Fahrbahnbreiten größer / gleich 5,5 m Räderfahrzeuge Zweistreifiger Verkehr	Ø 500	84,00	122,50
Br. 5		Militärisches Tragfähigkeitszeichen an Brücken (NATO-Brückenschild) Sonderschild für Fahrbahnbreiten unter 5,5 m Räder- und Kettenfahrzeuge Einstreifiger Verkehr	Ø 500	84,00	122,50

MLC-Schilder – MLC steht für „Military Load Classification“ (Militärische Lastenklasse).

ORTSTAFELN

Ihre Ortstafel auf reflektierender Folie.

Beschreibung		Art.-Nr.	Preis
310-40 Ortstafel doppelseitig in Größe 600 x 900 mm Flachform BASIC	Folie RA2 72 *	Z0310-40 742P	241,60
310-40 Ortstafel doppelseitig in Größe 600 x 900 mm Flachform BASIC	Folie **RA3** 72 *	Z0310-40 7423	300,20
310-40 Ortstafel doppelseitig in Größe 600 x 900 mm Flachform BASIC	Folie **RA3 brilliant** gelb	Z0310-40 7423B	324,30
Rohrrahmen mit Standrohr Ø 60 / 2,9 DR für Schildgröße 600 x 900 mm, 2250 mm BF, inkl. Erdanker (Einbindelänge 750 mm)		AE 48261D	238,60

* **Schnelle und zuverlässige Lieferung in nur 72 Stunden**. Gilt nur für Ortstafeln mit Folie RA2 & **RA3 ohne Schutzfilm**.



310 Ortstafel
Vorderseite



311 Ortstafel
Rückseite
mit Zielangabe



311.1 Ortstafel
Rückseite
ohne Zielangabe



310-40 Ortstafel
doppelseitig
(Rückseite Z. 311)



310-41 Ortstafel
doppelseitig
(Rückseite Z. 311.1)

Die Ortstafeln finden Sie auch unter der entsprechenden VZ-Nummer im Verkehrszeichenteil auf Seite 66.

Ortstafeln werden häufig entwendet, speziell bei ausgefallenen Ortsnamen. Um einen kostspieligen Austausch zu vermeiden, empfehlen wir ihnen die Befestigung mit **Abreißmutter und Schraube**. Die Abreißmutter ist so konstruiert, dass sie beim Anziehen bei Erreichen eines bestimmten Drehmoments abreißt. Zurück bleibt eine konische Mutter, die nicht mehr so einfach gelöst werden kann. Die Montage ist unkompliziert und kommt ohne Spezialwerkzeug aus. Auch bestehende Schilder lassen sich so absichern.

DEN DIEBSTAHLSCHUTZ-BEFESTIGUNGSSATZ GIBT ES BEI ORTSTAFELN GRATIS DAZU!

Diebstahlschutz-Befestigungssatz bestehend aus:
- 4 x Flachkopfschraube M6 x 16, A2-70, ISO 4017
- 4 x Abreißmutter M6, A2-70
- 4 x Unterlegscheibe Form A für M6, A2-70, ISO 7089
- 4 x Polyethylen-Unterlegscheibe M6, DIN 34815 A




Q903-06016-0_4	1,88



ZUSATZSCHILDER MIT RAND OHNE TEXT

Grund weiß, Rand schwarz, ohne Text.

Maße in mm	Flachform BASIC			Flachform PRO			Rundform		Alform		
	Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond			Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt		Profilverstärkt		
	nicht refl.	RA1	RA2	nicht refl.	RA1	RA2	RA1	RA2	nicht refl.	RA1	RA2
.197 00 ...	 einseitig | Rechtecke (Standardgrößen)										
231 x 420	27,10	27,70	38,40	38,30	39,20	52,40	63,30	68,00	61,80	63,30	68,00
315 x 420	33,70	34,50	45,50	47,40	48,60	62,80	73,40	77,00	71,60	73,40	77,00
330 x 600	42,80	43,80	58,10	63,00	64,60	83,50	89,00	93,70	86,80	89,00	93,70
412 x 750	66,70	68,40	90,50	90,40	92,70	120,20	155,90	165,00	152,10	155,90	165,00
450 x 600	55,20	56,60	75,20	81,20	83,20	107,80	107,50	113,90	104,90	107,50	113,90
562 x 750	87,10	89,30	118,10	119,30	122,30	158,50	193,30	205,10	188,50	193,30	205,10
630 x 420	55,10	56,50	73,80	80,20	82,20	105,20	107,40	112,50	104,80	107,40	112,50
900 x 600	98,50	101,00	135,50	146,80	150,50	195,90	173,10	195,50	168,80	173,10	195,50
1260 x 840	–	–	–	269,80	276,60	361,10	–	–	383,10	392,90	423,40
	 einseitig | Pfeilwegweiser (Standardgrößen)										
250 x 1000	60,30	61,80	80,90	78,60	80,60	103,80	155,00	162,00	151,20	155,00	162,00
350 x 1250	91,00	93,30	123,40	123,10	126,20	163,60	–	–	208,20	213,50	225,80
350 x 1400	99,70	102,20	135,30	135,60	139,00	180,30	231,10	244,90	225,40	231,10	244,90

ZUSATZSCHILDER MIT RAND & SONDERTEXT

Grund weiß, Schrift und Rand schwarz.

Maße in mm	Flachform BASIC			Flachform PRO			Rundform		Alform		
	Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond			Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Randverformt		Profilverstärkt		
	nicht refl.	**RA1**	**RA2**	**nicht refl.**	**RA1**	**RA2**	**RA1**	**RA2**	**nicht refl.**	**RA1**	**RA2**
.199 00 …		▢	▢	einseitig | Rechtecke, Quadrate (Standardgrößen)							
231 x 420	48,80	50,40	53,70	53,70	55,40	58,70	65,40	68,70	63,70	65,40	68,70
315 x 420	58,40	60,70	65,20	65,20	67,50	72,00	81,00	85,60	78,80	81,00	85,60
420 x 420	70,50	73,50	79,50	79,50	82,60	88,60	100,70	106,70	97,60	100,70	106,70
630 x 420	94,60	99,20	108,20	108,20	112,70	121,80	139,90	148,90	135,40	139,90	148,90
330 x 600	76,40	79,80	86,60	86,60	89,90	96,70	110,30	117,00	106,90	110,30	117,00
450 x 600	96,10	100,70	110,00	110,00	114,60	123,80	142,30	151,50	137,70	142,30	151,50
600 x 600	120,70	126,90	139,20	139,20	145,40	157,70	182,30	194,60	176,20	182,30	194,60
900 x 600	170,00	179,20	197,70	197,70	206,90	225,40	262,40	280,80	253,10	262,40	280,80
412 x 750	106,80	112,10	122,60	122,60	127,90	138,50	159,60	170,20	154,30	159,60	170,20
562 x 750	137,60	144,80	159,20	159,20	166,40	180,80	209,70	224,10	202,50	209,70	224,10
750 x 750	176,20	185,80	205,00	205,00	214,60	233,90	272,40	291,60	262,70	272,40	291,60
840 x 840	215,30	227,40	251,50	251,50	263,60	287,70	336,00	360,10	323,90	336,00	360,10
1260 x 840	–	–	–	366,20	384,30	420,50	–	–	474,80	492,90	529,10

Schrift und Form entsprechen den Zusatzzeichen des StVO-Schilderkataloges oder Layout nach Vorgabe des Auftraggebers.
Lochung zur Schildbefestigung nach IVZ-Norm und Sonderlochungen gegen Aufpreis möglich.



HINWEISE ZUR FERTIGUNG INDIVIDUELLER ZUSATZZEICHEN

Informationen zur nebenstehenden Tabelle: Die Schilder sind in den Ausführungen Aluminium, DIBOND®traffic oder als randverstärktes Schild in Alform erhältlich Die Rückseite ist verkehrsgrau, die Vorderseite mit einer Folie kaschiert, die mittels Digitaldruck gefertigt wurde und durch einen Schutzfilm versiegelt wird. Spezielle Schutzfilme (Antigraffiti, Antihaft) sind auf Anfrage möglich.

Für Schilder mit Layout nach Vorgabe Auftraggeber gilt: Kundenspezifische Darstellungen wie z. B. Logos oder spezielle Schriftarten müssen vom Auftraggeber als Vektorgrafik zur Verfügung gestellt werden. Die ggf. erforderliche Nachbearbeitung wird nach Aufwand berechnet.

Die Schilder werden standardmäßig mit einem Eckradius geliefert.

Für rechteckige Schildformate, die nicht in der Tabelle aufgeführt sind, gilt: Fertigung von speziellen Größen sind gegen Aufpreis auf Anfrage möglich. Schilder in flacher Ausführung, BASIC oder PRO, sind auch in Ausführung doppelseitig erhältlich. Sonderformen wie Wappenformate, Ellipsen, Fünf- und andere Mehrecke, Bogen u.ä. sind auf Anfrage möglich.

Für alle Sonderschilder werden nach Auftragserteilung Technische Zeichnungen erstellt, die vom Auftraggeber zu bestätigen sind. Im Angebot genannte Fertigungszeiten beginnen mit der schriftlichen Zeichnungsfreigabe.


INDIVIDUELLE ZUSATZZEICHEN

Maße in mm	Flachform BASIC			Flachform PRO			Alform		
	Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond			Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Profilverstärkt		
	nicht refl.	Folie **RA1**	Folie RA2	**nicht refl.**	Folie **RA1**	Folie RA2	**nicht refl.**	Folie **RA1**	Folie RA2
.170-00…				einseitig | Rechtecke, Quadrate (Standardgrößen)					
100 x 100	24,90	25,10	25,50	25,50	25,60	26,00	–	–	–
120 x 200	28,80	29,20	30,00	30,00	30,40	31,20	–	–	–
150 x 300	34,50	35,30	36,80	36,80	37,60	39,10	41,50	42,20	43,80
200 x 200	33,20	33,80	35,20	35,20	35,90	37,30	39,30	40,00	41,40
250 x 250	39,30	40,40	42,50	42,50	43,60	45,70	48,90	50,00	52,10
210 x 297	39,30	40,30	42,50	42,50	43,50	45,70	48,90	49,90	52,10
297 x 420	56,30	58,50	62,70	62,70	64,90	69,10	75,60	77,70	82,00
300 x 300	46,80	48,40	51,50	51,50	53,00	56,10	60,70	62,20	65,30
350 x 500	70,10	73,10	79,10	79,10	82,10	88,10	97,00	100,00	106,00
400 x 600	87,90	92,00	100,20	100,20	104,30	112,50	124,80	128,90	137,20
420 x 594	90,50	94,80	103,30	103,30	107,60	116,10	128,90	133,20	141,70
.170-SL…				einseitig | Dreiecke					
300 SL	32,90	33,50	34,90	34,90	35,50	36,90	–	–	–
630 SL	69,20	72,20	78,10	78,10	81,00	86,90	95,70	98,60	104,50
900 SL	118,20	124,20	136,20	136,20	142,20	154,20	172,20	178,20	190,20
1260 SL	–	–	–	245,60	257,40	280,90	316,20	327,90	351,50
.170-DM…				einseitig | Ronden					
Ø 300	46,80	48,40	51,50	51,50	53,00	56,10	60,70	62,20	65,30
Ø 420	70,50	73,50	79,50	79,50	82,60	88,60	97,60	100,70	106,70
Ø 600	120,70	126,90	139,20	139,20	145,40	157,70	176,20	182,30	194,60
Ø 750	176,20	185,80	205,00	205,00	214,60	233,90	262,70	272,40	291,60
.170-PW…				einseitig | Pfeilwegweiser					
100 x 200	27,70	28,00	28,70	28,70	29,10	29,70	–	–	–
150 x 200	30,40	30,90	32,00	32,00	32,50	33,50	–	–	–
150 x 250	32,50	33,10	34,40	34,40	35,00	36,30	–	–	–
200 x 500	49,60	51,30	54,70	54,70	56,40	59,80	65,00	66,70	70,10
200 x 750	63,30	65,80	71,00	71,00	73,50	78,70	86,40	88,90	94,00
250 x 1000	90,60	94,90	103,50	103,50	107,70	116,30	129,10	133,40	141,90
350 x 1250	141,90	149,40	164,40	164,40	171,90	186,80	209,30	216,80	231,70
350 x 1400	156,30	164,70	181,50	181,50	189,80	206,60	231,70	240,10	256,90
.170-PWD…				doppelseitig | Pfeilwegweiser					
250 x 1000	118,00	124,00	136,00	136,00	141,90	153,90	–	–	–
350 x 1250	189,80	200,30	221,30	221,30	231,70	252,70	–	–	–
350 x 1400	210,00	221,70	245,20	245,20	256,90	280,40	–	–	–

Schilder mit Layout nach Vorgabe des Auftraggebers. Lochung zur Schildbefestigung nach IVZ-Norm und Sonderlochungen gegen Aufpreis möglich.

Ausführung	Maße in mm	Flachform BASIC Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond		Flachform PRO Flachschild verstärkt: 3 mm Alu		Rundform Randverformt		Alform Profilverstärkt	
		Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA1**	Folie **RA2**
		einseitig							
1,2	150 x 300	28,70 00KM 01 0121	30,20 00KM 01 012P	31,00 00KM 01 0131	32,50 00KM 01 013P	–	–	35,60 00KM 01 0161	37,20 00KM 01 016P
7 700 0,5	200 x 324	34,40 00KM 11 9921	36,70 00KM 11 992P	37,80 00KM 11 9931	40,00 00KM 11 993P	–	–	44,40 00KM 11 9961	46,60 00KM 11 996P
57,5	220 x 400	41,20 00KM 01 2821	44,20 00KM 01 282P	45,70 00KM 01 2831	48,70 00KM 01 283P	54,70 00KM 01 2891	57,70 00KM 01 289P	54,70 00KM 01 2861	57,70 00KM 01 286P
256,5	260 x 450	49,60 00KM 01 3321	53,60 00KM 01 332P	55,60 00KM 01 3331	59,60 00KM 01 333P	–	–	67,60 00KM 01 3361	71,60 00KM 01 336P
106,0	260 x 550	57,20 00KM 01 2921	62,10 00KM 01 292P	64,50 00KM 01 2931	69,40 00KM 01 293P	79,20 00KM 01 2991	84,10 00KM 01 299P	79,20 00KM 01 2961	84,10 00KM 01 296P
7 107 A-E 0,040	350 x 500	66,50 00KM 01 0521	72,50 00KM 01 052P	75,50 00KM 01 0531	81,50 00KM 01 053P	–	–	93,40 00KM 01 0561	99,40 00KM 01 056P
		abgekantet | doppelseitig							
St 2105 700 0,5	200 x 324	62,30 00KM 11 99A1	71,90 00KM 11 99AP	–	–	–	–	–	–

Auf Kundenwunsch liefern wir Ihnen die Kilometertafeln auch fertig montiert am Stahl- oder Aluminium-Rohrpfosten (Preis auf Anfrage).
Außerdem sind einzelne Folienbuchstaben für die Kilometertafeln lieferbar (siehe Seite 187).

	900 x 600	157,10 .190 00 7421	175,50 .190 00 742P	184,80 .190 00 7431	203,30 .190 00 743P	–	–	240,20 .190 00 7461	258,70 .190 00 746P
	1600 x 1250	581,60 * .190 00 9521	650,00 * .190 00 952P	684,20 .190 00 9531	752,70 .190 00 953P	–	–	889,50 .190 00 9561	957,90 .190 00 956P

Weitere Varianten auf Kundenwunsch möglich.

* Schilder der Ausführung „Flachform BASIC“ entsprechen in der Größe 1600 x 1250 nicht der RAL-Gütezeichenvorschrift.

ROHRRAHMEN FÜR KILOMETERTAFELN

Sonderrohrrahmen mit Standrohr Ø 48 / 2,0 für Schildgröße 150 x 300 mm, 1000 mm BF, inkl. 1 Erdanker (Einbindelänge 500 mm)	für Schildgröße 150 x 300 mm	AES01551	200,90
	für Schildgröße 260 x 550 mm	AES02551	206,80

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH



FUSSGÄNGER WIRKSAM SCHÜTZEN

BIS ZU
56 %
STROMERSPARNIS
IM VERGLEICH ZU HERKÖMMLICHEN MODELLEN!

DAS INNENBELEUCHTETE FUSSGÄNGERÜBERWEGTRANSPARENT VZ 350


Fußgängerüberwege sind gefährliche Konfliktzonen – besonders bei Dunkelheit und Nässe.
Deshalb schreibt die R-FGÜ 2001 eine spezielle Beleuchtung vor. Unser überarbeitetes FGÜ 2.0 erfüllt alle aktuellen Normen (**DIN 67523-1** | **DIN EN 13201-2** | **DIN EN 12899-1**) und sorgt mit moderner LED-Technik für maximale Sicherheit.

Vorteile im Überblick:
- bis zu **56 % Energieeinsparung** (im Vergleich zu herkömmlichen Modellen).
- Hohe Sichtbarkeit durch Bodenstrahler mit über 8,50 m Leuchtbreite
- Die Bodenstrahler sind in **drei Farbtemperaturen** erhältlich: **2.200 K** | **3.000 K** | **4.000 K**

SCHRÄGER STRAHLER STANDARD



Farbtemperatur	2.200 K	3.000 K		4.000 K	
Varianten	**fokussierte Beleuchtung**	**fokussierte Beleuchtung**	**breitstrahlende Beleuchtung**	**fokussierte Beleuchtung**	**breitstrahlende Beleuchtung**
doppelseitig	IBVZ-F-S11R22	IBVZ-F-S11R30	IBVZ-S11R30	IBVZ-F-S11R40	IBVZ-S11R40
einseitig	IBVZ-F-S10R22	IBVZ-F-S10R30	IBVZ-S10R30	IBVZ-F-S10R40	IBVZ-S10R40
Nennleistung bis zu	90 Watt	80 Watt	90 Watt	80 Watt	90 Watt
Preis	1.740,00 €				



- alle schrägen Varianten entsprechen der **Richtlinie R-FGÜ-2001**
- für eine normgerechte Ausführung werden für Straßen mit zwei Fahrtrichtungen zwei Schilder mit schrägen Strahlern benötigt



SCHILDERWERK BEUTHA GmbH





SONDERANFERTIGUNGEN

SCHRÄGER STRAHLER | AUFSTELLUNG LINKS

Farbtemperatur	**2.200 K**	**3.000 K**		**4.000 K**	
Varianten	**fokussierte Beleuchtung**	**fokussierte Beleuchtung**	**breitstrahlende Beleuchtung**	**fokussierte Beleuchtung**	**breitstrahlende Beleuchtung**
doppelseitig	IBVZ-F-S11L22	IBVZ-F-S11L30	IBVZ-S11L30	IBVZ-F-S11L40	IBVZ-S11L40
einseitig	IBVZ-F-S10L22	IBVZ-F-S10L30	IBVZ-S10L30	IBVZ-F-S10L40	IBVZ-S10L40
Nennleistung bis zu	90 Watt	80 Watt	90 Watt	80 Watt	90 Watt
Preis			1.740,00		€

• alle schrägen Varianten entsprechen der Richtlinie R-FGÜ-2001








GERADE STRAHLER | SONDERANFERTIGUNG – SYMMETRISCHE AUSFÜHRUNG

Farbtemperatur	**2.200 K**	**3.000 K**		**4.000 K**	
Varianten	**fokussierte Beleuchtung**	**fokussierte Beleuchtung**	**breitstrahlende Beleuchtung**	**fokussierte Beleuchtung**	**breitstrahlende Beleuchtung**
AUFSTELLUNG IN FAHRTRICHTUNG RECHTS					
doppelseitig	IBVZ-F-G11R22	IBVZ-F-G11R30	IBVZ-G11R30	IBVZ-F-G11R40	IBVZ-G11R40
einseitig	IBVZ-F-G10R22	IBVZ-F-G10R30	IBVZ-G10R30	IBVZ-F-G10R40	IBVZ-G10R40
AUFSTELLUNG IN FAHRTRICHTUNG LINKS					
doppelseitig	IBVZ-F-G11L22	IBVZ-F-G11L30	IBVZ-G11L30	IBVZ-F-G11L40	IBVZ-G11L40
einseitig	IBVZ-F-G10L22	IBVZ-F-G10L30	IBVZ-G10L30	IBVZ-F-G10L40	IBVZ-G10L40
Nennleistung bis zu	90 Watt	80 Watt	90 Watt	80 Watt	90 Watt
Preis			1.740,00		€

• Sonderanfertigungen entsprechen nicht der Norm
• für Fahrbahnbreiten bis 8,50 m genügt ein Schild
• für breitere Fahrbahnen werden zwei Schilder benötigt







Die kompletten technischen Daten finden Sie auf Seite 172.

PEITSCHENMAST UND ANKERKORB

Peitschenmast	Ausladung	Artikelnummer	Preis
 **Peitschenmast** für FGÜ bestehend aus Grundmast, Ausleger, Verlängerung, und Fußplatte (Windzone 2)	3000 mm	IBVZ-MAST2-30	4.748,60
	3500 mm	IBVZ-MAST2-35	4.838,70
	4000 mm	IBVZ-MAST2-40	4.926,40
	4500 mm	IBVZ-MAST2-45	5.015,40
	5000 mm	IBVZ-MAST2-50	6.024,00
	5500 mm	IBVZ-MAST2-55	6.114,10
	6000 mm	IBVZ-MAST2-60	6.201,70
	6500 mm	IBVZ-MAST2-65	6.290,80
	7000 mm	IBVZ-MAST2-70	6.386,30
	7500 mm	IBVZ-MAST2-75	6.488,40
	8000 mm	IBVZ-MAST2-80	6.513,80


Ankerkorb für Peitschenmast	Ausladung	Artikelnummer	Preis
	–	IBVZ-KORB01-3	476,50
Typenstatik Peitschenmast	3000 – 4500 mm	SL4H	310,00 €
	5000 – 8000 mm	SL4H2	310,00 €

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

ZUBEHÖR – JUSTIERBARE HALTERUNG







Bei der Variante „Überkopf“ ist zur Montage am Peitschenmast eine justierbare Halterung (siehe Abb.) notwendig. Mit dieser lässt sich ein Einstellbereich von 12° um die Vertikalachse realisieren. Die Ausrichtung zum Boden erfolgt über die Horizontalverstellung und die Verbindung von Schelle zu Mast.

Durchmesser	Artikelnummer	Preis
Ø 76	9.0002.00462	274,50
Ø 89	9.0002.00464	282,80
Ø 101	9.0002.00466	314,30
Ø individuell	9.0002.00470	auf Anfrage

ZUBEHÖR – ANSCHLUSSLEITUNG





Standard:
Standardmäßig ist eine Steckverbindung mit Kabelstecker und Kabelbuchse verbaut.
- außen liegendes Anschlusskabel (2 x 1,5 mm², Länge 0,4 m) mit verschraubbaren Kabelstecker und Kabelbuchse
- optional ist eine Anschlussdose bestellbar

Optional:

Anschlussdose	9.0002.10088	auf Anfrage

Zusätzliches Kabel (2 x 1,5 mm²) für Installation im Mast. Bestellen Sie ein Anschlusskabel auf Maß konfektioniert als Meterware mit.

Kabel H07RN-F	IBVZ-ZUB21	auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN	
MECHANISCH	
Bauform	selbsttragendes Aluminiumgehäuse mit Befestigungssockel und Ventilationsöffnungen sowie integriertem Strahler mit Blendungsbegrenzung
Maße (Höhe x Breite x Tiefe)	908 mm x 860 mm x 203 mm
Frontscheiben	lichtdurchlässiges mit Folie laminiertes Transparent, über Profilklemmung im Gehäuse verankert
Signalbild	VZ 350, Fußgängerüberweg, doppelseitig
Gewicht	ca. 21 kg
Befestigungsmaterial	Schellen, justierbar für Ø 76 mm, Ø 89 mm, Ø 101 mm sowie Sonderformen
Gewicht Befestigungsset (Schellen, Schrauben, Scheiben, Muttern)	ca. 3 kg
Sonstiges	Verkehrszeichen ist konstruktiv verschlossen, Öffnungsmöglichkeiten sind nicht vorgesehen
Normative Angaben nach DIN EN 12899-1:2007	
Maße Signalbild (Höhe x Breite)	750 mm x 750 mm, gemäß VZ-Kat
Eckradien Signalbild	> 10 mm, gemäß VZ-Kat
Gehäuseschutzart	IP 54
Bildträger	Klasse P3, ungelocht
Schildkanten	Klasse E2, Profilrahmen
Korrosionsschutz	Klasse SP1, Schutzbeschichtung
ELEKTRISCH	
Energieversorgung	Netzspannung 230 V / 50 Hz
Energieverbrauch	ca. 90 W / 80 W / 35 W
Lichtquellen	LED Module in zwei parallelen Stromkreisen
Anschlussleitung	außen liegendes Anschlusskabel (2 x 1,5 mm², Länge 0,4 m) mit verschraubbarem Kabelstecker und Kabelbuchse (m, f), oben liegende Leitungsdurchführung, zugentlastet
elektrische Schutzklasse	SK2
LICHTTECHNISCHE LEISTUNGSMERKMALE DER INNENBELEUCHTUNG BZW. DES BELEUCHTETEN TRANSPARENTS	
Farbtemperatur der Innenbeleuchtung	6500 K, kaltweiß, hinter Transparent
Klassifizierung des LED Moduls	RG 2, hinter Transparent
Einsatzdauer	> 100.000 Betriebsstunden
Normative Angaben nach DIN EN 12899-1:2007	
Leuchtdichtefaktor im Neuzustand und nach natürlicher Bewitterung	Klasse B1
mittlere Leuchtdichte	Klasse L2
Leuchtdichtekontrast	im Soll
Gleichmäßigkeit Leuchtdichte	Klasse U3
LICHTTECHNISCHE LEISTUNGSMERKMALE DER ZUSATZBELEUCHTUNG, STRAHLER ZUR FGÜ BELEUCHTUNG	
ausgeleuchtete Fahrbahnbreite	über 8,50 m
Farbtemperatur des Strahlers 2.200 Kelvin	2.200 Kelvin, extra warmweiß
Farbtemperatur des Strahlers 3.000 Kelvin	3.000 Kelvin, warmweiß
Farbtemperatur des Strahlers 4.000 Kelvin	4.000 Kelvin, neutralweiß
Einsatzdauer	> 100.000 Betriebsstunden
Klassifizierung des LED Moduls	RG 2, hinter gewölbter satinierter Scheibe
Sonstiges	Konstantlichtstromtechnologie / Temperaturüberwachung / Überhitzungsschutz
Normative Angaben nach DIN 67523:2010 bzw. DIN EN 13201-2:2015	
mittlere vertikale Beleuchtungsstärke auf der Mittelachse	> 40 lx
mittlere vertikale Beleuchtungsstärke an allen weiteren Bewertungspunkten	> 20 lx
Blendungsbegrenzung entspricht Leuchten der Lichtstärkeklasse	G5
WEITERE INFORMATIONEN	
Identifizierung des Produkttyps	innenbeleuchtetes Verkehrszeichen (VZ 350) nach DIN EN 12899-1:2007
Hersteller	Schilderwerk Beutha GmbH | Fabrikweg 1 | 09366 Stollberg / OT Beutha
Kennnummer der Zertifizierungsstelle	BauPG / DlBt NB 0913

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

FÜR WECHSELNDE INFORMATIONEN BEI KURZFRISTIGER ZUSATZBESCHILDERUNG



Abb.:
Schildgröße 1
315 x 420 mm

Abb.:
Schildgröße 2
450 x 600 mm

EINSCHUBSCHILD

- **SYSTEM ZUR AUFNAHME VON DIN A4-ODER A3-EINLAGEN**
- **SCHNELLER & UNKOMPLIZIERTER AUSTAUSCH VON WECHSELNDEN INFORMATIONEN**
- **3 MM ALUMINIUM-VERBUNDPLATTEN**
- **OBERFLÄCHE AUS FOLIE RA2**
- **INTEGRIERTE BEFESTIGUNGSLASCHEN FÜR EINFACHE MONTAGE**
- **TRANSPARENTE EINSCHUBHÜLLE FÜR BEDRUCKTE OVERHEADFOLIEN**

Abb.:
Schildgröße 2
450 x 600 mm



Anwendung:
- Folie bedrucken und einschieben
- Sitz und Platzierung prüfen
- Befestigung durch Klemm- oder Rohrschellen

Optional:
- Schutzfilm für zusätzlichen Vandalismusschutz
- Lochung nach Kundenwunsch in den Befestigungslaschen

DATENSTECKSCHILD

- **SYSTEM ZUR AUFNAHME VON PROFIL-STECKTEILEN**
- **MAXIMALE FLEXIBILITÄT DURCH MEHRZEILIGE STECKTEILHALTER**
- **KLAPPBARER RAHMEN ALFORM 1**
- **SCHILD UND STECKTEILE AUS ALUMINIUM**
- **OBERFLÄCHE AUS FOLIE RA2 MIT ANTIHAFT-SCHUTZFILM**
- **RÜCKSEITE MITTELS SCHARNIERE AN DER SCHILDUNTERSEITE AUFKLAPPBAR**
- **SICHERUNG DER SCHILDÖFFNUNG DURCH 2 SCHNAPPVERSCHLÜSSE AUF DER RÜCKSEITE**



Anwendung:
- Schild aufklappen (Schnäpper öffnen, Schild vorsichtig ablassen)
- Steckteilhalter mit Sterngriffmuttern lösen
- Steckteile entnehmen / tauschen
- Halter aufsetzen und festschrauben
- Sitz und Platzierung prüfen
- Schild zuklappen und Schnäpper schließen
- Befestigung durch Klemm- oder Rohrschellen

Schildgröße 1 | 315 x 420 mm inkl. 3 Overheadfolien	Schildgröße 2 | 450 x 600 mm inkl. 3 Overheadfolien
V-ESS-001-0001 | 153,40	V-ESS-001-0002 | 242,30

Overheadfolie A4 (VE 50 Stück)	Overheadfolie A3 (VE 50 Stück)
H.0000.00056 | 46,00	H.0000.00058 | 99,20

Schraubensatz
Q901-06016-0 | 0,28

Schloss	Schlüssel
H.0000.00023 | 39,40	H.0000.00024 | 7,00

Schildgröße 1 | 315 x 420 mm 2-zeilig	Schildgröße 2 | 450 x 600 mm 3-zeilig
V-DSS-000-001 | 486,70	V-DSS-000-002 | 597,80

Steckteil lang	Steckteil lang
Breite 340 mm V-DSS-340-000 20,00	**Breite 500 mm** V-DSS-500-000 33,40

Steckteilset | 95-teilig	Steckteilset | 112-teilig
V-DSS-SET-0001 | 842,30	V-DSS-SET-0002 | 975,60

Hinweis: Nicht ortsfeste Schilder mit wechselbaren Inhalten tragen keine RAL- / CE-Kennzeichnung.

EINFACH



- **Teilung einfach** horizontal
- **Flachform** 2 oder 3 mm
- Folie **RA1** oder **RA2**
- Standard- / Sondergrößen
- Verschluss Vorreiber oder Schnäpper

BUCHFORM EINFLÜGELIG



- **Teilung einflügelig** horizontal oder vertikal
- **Flachform** 2 oder 3 mm
- **Alform** I oder II
- Folie **RA1**, **RA2** oder **RA3**
- Standard- / Sondergrößen
- Verschluss Vorreiber oder Schnäpper


BUCHFORM ZWEIFLÜGELIG



- **Teilung zweiflügelig** horizontal oder vertikal
- **Flachform** 2 oder 3 mm
- **Alform** I oder II
- Folie **RA1**, **RA2** oder **RA3**
- Standard- / Sondergrößen
- Verschluss Vorreiber oder Schnäpper


Sondergrößen sowie andere Folien auf Anfrage (Aufpreis für Konstruktion und Arbeitsvorbereitung).

WEGWEISER EINFACH



- **Teilung einfach** vertikal
- **Alform** II
- Folie **RA2** oder **RA3**
- Standard- / Sondergrößen *
- Einhandverriegelung

WEGWEISER BUCHFORM



- **Teilung ein- oder zweiflügelig** vertikal
- **Alform** II
- Folie **RA2** oder **RA3**
- Größen 1600 x 1250 / 2000 x 1250 mm *
- Edelstahlverriegelung

Sondergrößen sowie andere Folien auf Anfrage (Aufpreis für Konstruktion und Arbeitsvorbereitung).

SCHUTZ / ZUBEHÖR FÜR KLAPPSCHILDER




1 Ein **Schnäpper** kann z. B. mit einem **Vorhängeschloss** abgeschlossen werden (Lieferung ohne Schloss).
2 Ein **Vorreiberverschluss** schließt mit **Hebelwirkung**.

FÜR WEGWEISER



Einhandverriegelung



Edelstahlverriegelung

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

KLAPPSCHILDER EINFACH | STANDARD-VERKEHRSZEICHEN | TEILUNG HORIZONTAL





BEI DIESER BAUFORM IST IM GESCHLOSSENEN ZUSTAND NUR DAS HALBE SCHILD SICHTBAR!

		Flachform BASIC				Flachform PRO			
		Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond				Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			
		Folie **RA1**		Folie RA2		Folie **RA1**		Folie RA2	
		Ronden							
Maße in mm	**Verschluss**	**Art-Nr.**	**Preis**	**Art-Nr.**	**Preis**	**Art-Nr.**	**Preis**	**Art-Nr.**	**Preis**
Ø 420	Vorreiber	.191 10.4D21V	157,50	.191 10.4D2PV	160,90	.191 10.4D31V	177,40	.191 10.4D3PV	180,80
Ø 600	Schnäpper	.191 1006D21S	200,90	.191 1006D2PS	207,70	.191 1006D31S	229,70	.191 1006D3PS	236,50
	Vorreiber	.191 1006D21V	198,20	.191 1006D2PV	204,90	.191 1006D31V	227,00	.191 1006D3PV	233,80
Ø 750	Schnäpper	.191 1007D21S	245,50	.191 1007D2PS	256,00	.191 1007D31S	284,10	.191 1007D3PS	294,60
	Vorreiber	.191 1007D21V	243,00	.191 1007D2PV	253,50	.191 1007D31V	281,60	.191 1007D3PV	292,10
		Quadrate							
Maße in mm	**Verschluss**	**Art-Nr.**	**Preis**	**Art-Nr.**	**Preis**	**Art-Nr.**	**Preis**	**Art-Nr.**	**Preis**
420 x 420	Vorreiber	.191 1006321V	168,20	.191 100632PV	172,50	.191 1006331V	190,50	.191 100633PV	194,70
600 x 600	Schnäpper	.191 1002521S	222,60	.191 100252PS	231,20	.191 1002531S	256,10	.191 100253PS	264,70
	Vorreiber	.191 1002521V	220,00	.191 100252PV	228,60	.191 1002531V	253,50	.191 100253PV	262,10
750 x 750	Schnäpper	.191 1001321S	279,40	.191 100132PS	292,70	.191 1001331S	325,40	.191 100133PS	338,80
	Vorreiber	.191 1001321V	277,00	.191 100132PV	290,40	.191 1001331V	323,10	.191 100133PV	336,40
		Rechtecke							
Maße in mm	**Verschluss**	**Art-Nr.**	**Preis**	**Art-Nr.**	**Preis**	**Art-Nr.**	**Preis**	**Art-Nr.**	**Preis**
231 x 420	Vorreiber	.191 1006121V	145,90	.191 100612PV	148,20	.191 1006131V	163,20	.191 100613PV	165,60
315 x 420	Vorreiber	.191 1006221V	155,80	.191 100622PV	159,00	.191 1006231V	175,30	.191 100623PV	178,50
330 x 600	Vorreiber	.191 1007121V	174,30	.191 100712PV	179,00	.191 1007131V	197,90	.191 100713PV	202,60
630 x 420	Schnäpper	.191 1006421S	195,80	.191 100642PS	202,10	.191 1006431S	223,50	.191 100643PS	229,80
	Vorreiber	.191 1006421V	193,10	.191 100642PV	199,40	.191 1006431V	220,70	.191 100643PV	227,10
450 x 600	Schnäpper	.191 1007221S	197,30	.191 100722PS	203,80	.191 1007231S	225,30	.191 100723PS	231,80
	Vorreiber	.191 1007221V	194,60	.191 100722PV	201,10	.191 1007231V	222,60	.191 100723PV	229,10
900 x 600	Schnäpper	.191 1007421S	273,10	.191 100742PS	285,90	.191 1007431S	317,80	.191 100743PS	330,60
	Vorreiber	.191 1007421V	270,70	.191 100742PV	283,50	.191 1007431V	315,40	.191 100743PV	328,20

Sondergrößen sowie andere Folien auf Anfrage (Aufpreis für Konstruktion und Arbeitsvorbereitung).





Schellen zur Mastbefestigung
finden Sie auf Seite 283.

KLAPPSCHILDER BUCHFORM | STANDARD-VERKEHRSZEICHEN | TEILUNG HORIZONTAL ODER VERTIKAL




Einflügelig		Flachform BASIC				Flachform PRO				Alform			
		Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond				Flachschild verstärkt: 3 mm Alu				Profilverstärkt			
		Folie **RA1**		Folie RA2		Folie **RA1**		Folie RA2		Folie **RA1**		Folie RA2	
		Ronden											
Maße in mm	**Verschluss**	**Art-Nr.**	**Preis**	**Art-Nr.**	**Preis**	**Art-Nr.**	**Preis**	**Art-Nr.**	**Preis**	**Art-Nr.**	**Preis**	**Art-Nr.**	**Preis**
Ø 420	Schnäpper	.191B10.4D21S	182,60	.191B10.4D2PS	187,60	.191B10.4D31S	194,90	.191B10.4D3PS	199,90	.191B10.4D61S	211,20	.191B10.4D6PS	216,00
	Vorreiber	.191B10.4D21V	177,40	.191B10.4D2PV	182,30	.191B10.4D31V	189,70	.191B10.4D3PV	194,70	.191B10.4D61V	206,10	.191B10.4D6PV	210,90
Ø 600	Schnäpper	.191B1006D21S	226,90	.191B1006D2PS	237,00	.191B1006D31S	251,20	.191B1006D3PS	261,30	.191B1006D61S	260,10	.191B1006D6PS	269,90
	Vorreiber	.191B1006D21V	221,60	.191B1006D2PV	231,80	.191B1006D31V	246,00	.191B1006D3PV	256,10	.191B1006D61V	255,00	.191B1006D6PV	264,80
Ø 750	Schnäpper	.191B1007D21S	275,70	.191B1007D2PS	291,50	.191B1007D31S	313,20	.191B1007D3PS	329,00	.191B1007D61S	314,00	.191B1007D6PS	329,30
	Vorreiber	.191B1007D21V	270,50	.191B1007D2PV	286,30	.191B1007D31V	308,00	.191B1007D3PV	323,80	.191B1007D61V	309,00	.191B1007D6PV	324,20
		Quadrate											
Maße in mm	**Verschluss**	**Art-Nr.**	**Preis**	**Art-Nr.**	**Preis**	**Art-Nr.**	**Preis**	**Art-Nr.**	**Preis**	**Art-Nr.**	**Preis**	**Art-Nr.**	**Preis**
420 x 420	Schnäpper	.191B1006321S	194,20	.191B100632PS	200,50	.191B1006331S	209,70	.191B100633PS	216,00	.191B1006361S	224,00	.191B100636PS	230,20
	Vorreiber	.191B1006321V	189,00	.191B100632PV	195,30	.191B1006331V	204,50	.191B100633PV	210,80	.191B1006361V	218,90	.191B100636PV	225,10
600 x 600	Schnäpper	.191B1002521S	250,60	.191B100252PS	263,50	.191B1002531S	281,30	.191B100253PS	294,20	.191B1002561S	286,30	.191B100256PS	298,70
	Vorreiber	.191B1002521V	245,40	.191B100252PV	258,30	.191B1002531V	276,10	.191B100253PV	289,00	.191B1002561V	281,20	.191B100256PV	293,60
750 x 750	Schnäpper	.191B1001321S	312,80	.191B100132PS	332,90	.191B1001331S	360,30	.191B100133PS	380,40	.191B1001361S	355,00	.191B100136PS	374,40
	Vorreiber	.191B1001321V	307,60	.191B100132PV	327,70	.191B1001331V	355,10	.191B100133PV	375,20	.191B1001361V	349,90	.191B100136PV	369,30
		Rechtecke											
Maße in mm	**Verschluss**	**Art-Nr.**	**Preis**	**Art-Nr.**	**Preis**	**Art-Nr.**	**Preis**	**Art-Nr.**	**Preis**	**Art-Nr.**	**Preis**	**Art-Nr.**	**Preis**
231 x 420	Schnäpper	.191B1006121S	169,80	.191B100612PS	173,30	.191B1006131S	178,70	.191B100613PS	182,20	.191B1006161S	197,10	.191B100616PS	200,50
	Vorreiber	.191B1006121V	164,60	.191B100612PV	168,10	.191B1006131V	173,50	.191B100613PV	177,00	.191B1006161V	192,00	.191B100616PV	195,40
315 x 420	Schnäpper	.191B1006221S	180,60	.191B100622PS	185,40	.191B1006231S	192,50	.191B100623PS	197,30	.191B1006261S	209,10	.191B100626PS	213,70
	Vorreiber	.191B1006221V	175,40	.191B100622PV	180,20	.191B1006231V	187,30	.191B100623PV	192,00	.191B1006261V	203,90	.191B100626PV	208,50
330 x 600	Schnäpper	.191B1007121S	200,80	.191B100712PS	208,00	.191B1007131S	218,10	.191B100713PS	225,20	.191B1007161S	231,30	.191B100716PS	238,20
	Vorreiber	.191B1007121V	195,60	.191B100712PV	202,70	.191B1007131V	212,90	.191B100713PV	220,00	.191B1007161V	226,30	.191B100716PV	233,10
630 x 420	Schnäpper	.191B1006421S	221,30	.191B100642PS	230,80	.191B1006431S	244,10	.191B100643PS	253,60	.191B1006461S	254,00	.191B100646PS	263,10
	Vorreiber	.191B1006421V	216,10	.191B100642PV	225,60	.191B1006431V	238,90	.191B100643PV	248,40	.191B1006461V	248,80	.191B100646PV	258,00
450 x 600	Schnäpper	.191B1007221S	223,00	.191B100722PS	232,60	.191B1007231S	246,20	.191B100723PS	255,90	.191B1007261S	255,80	.191B100726PS	265,10
	Vorreiber	.191B1007221V	217,80	.191B100722PV	227,40	.191B1007231V	241,00	.191B100723PV	250,70	.191B1007261V	250,70	.191B100726PV	260,00
900 x 600	Schnäpper	.191B1007421S	305,90	.191B100742PS	325,20	.191B1007431S	351,50	.191B100743PS	370,90	.191B1007461S	347,40	.191B100746PS	366,00
	Vorreiber	.191B1007421V	300,70	.191B100742PV	320,00	.191B1007431V	346,30	.191B100743PV	365,60	.191B1007461V	342,30	.191B100746PV	360,90
		Dreiecke											
Maße in mm	**Verschluss**	**Art-Nr.**	**Preis**	**Art-Nr.**	**Preis**	**Art-Nr.**	**Preis**	**Art-Nr.**	**Preis**	**Art-Nr.**	**Preis**	**Art-Nr.**	**Preis**
SL 630	Schnäpper	.191B1005S21S	192,80	.191B1005S2PS	199,00	.191B1005S31S	207,90	.191B1005S3PS	214,10	.191B1005S61S	222,50	.191B1005S6PS	228,40
	Vorreiber	.191B1005S21V	187,60	.191B1005S2PV	193,80	.191B1005S31V	202,70	.191B1005S3PV	208,90	.191B1005S61V	217,40	.191B1005S6PV	223,40
SL 900	Schnäpper	.191B1006S21S	247,80	.191B1006S2PS	260,30	.191B1006S31S	277,70	.191B1006S3PS	290,30	.191B1006S61S	283,20	.191B1006S6PS	295,30
	Vorreiber	.191B1006S21V	242,60	.191B1006S2PV	255,10	.191B1006S31V	272,50	.191B1006S3PV	285,10	.191B1006S61V	278,10	.191B1006S6PV	290,20
SL 1260	Schnäpper	–	–	–	–	.191B1008S31S	409,10	.191B1008S3PS	433,60	.191B1008S61S	397,40	.191B1008S6PS	421,10
	Vorreiber	–	–	–	–	.191B1008S31V	403,90	.191B1008S3PV	428,40	.191B1008S61V	392,30	.191B1008S6PV	416,00

Für zweiflügelige Klappschilder ersetzen Sie bitte in der Artikelnummer nach dem „**B**“ die „**1**“ durch eine „**2**“.
Bsp.: statt „.191**B1**0…“ für einflügelig „.191**B2**0…“ für zweiflügelig.


Sondergrößen sowie andere Folien auf Anfrage (Aufpreis für Konstruktion und Arbeitsvorbereitung).

KLAPPSCHILDER WEGWEISER EINFACH | TEILUNG VERTIKAL


Einhandverriegelung für Wegweiser- und Umleitungsbeschilderung | Teilung vertikal



beweglicher Flügel rechts



beweglicher Flügel links



Rückansicht im aufgeklappten Zustand

Maße in mm	Position des beweglichen Flügels	Alform II | Rechtecke			
		Profilverstärkt			
		Folie RA2		Folie RA3	
		Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
800 x 800	Flügel rechts	.191R108087P1	auf Anfrage	.191R10808731	auf Anfrage
	Flügel links	.191L108087P1		.191L10808731	
1000 x 1000	Flügel rechts	.191R110107P1	auf Anfrage	.191R11010731	auf Anfrage
	Flügel links	.191L110107P1		.191L11010731	
1600 x 800	Flügel rechts	.191R116087P1	auf Anfrage	.191R11608731	auf Anfrage
	Flügel links	.191L116087P1		.191L11608731	
1800 x 800	Flügel rechts	.191R118087P1	auf Anfrage	.191R11808731	auf Anfrage
	Flügel links	.191L118087P1		.191L11808731	
1600 x 1250	Flügel rechts	.191R116127P1	auf Anfrage	.191R11612731	auf Anfrage
	Flügel links	.191L116127P1		.191L11612731	
2000 x 1250	Flügel rechts	.191R120127P1	auf Anfrage	.191R12012731	auf Anfrage
	Flügel links	.191L120127P1		.191L12012731	
2500 x 1750	Flügel rechts	.191R125177P1	auf Anfrage	.191R12517731	auf Anfrage
	Flügel links	.191L125177P1		.191L12517731	

Sondergrößen sowie andere Folien auf Anfrage (Aufpreis für Konstruktion und Arbeitsvorbereitung).

Teilung vertikal | Verschluss aus verzinktem Stahl



Offene Ansicht




Geschlossene Ansicht

BEI DIESER BAUFORM IST IM GESCHLOSSENEN ZUSTAND NUR DAS HALBE SCHILD SICHTBAR!

KLAPPSCHILDER WEGWEISER BUCHFORM EIN- & ZWEIFLÜGELIG | TEILUNG VERTIKAL

Verriegelungsmechanismus für Buchform mit Edelstahlverriegelung und Grundplatte | Verschluss aus Edelstahl



Maße in mm	Alform II | Rechtecke							
	Profilverstärkt							
	Einflügelig				Zweiflügelig			
	Folie RA2		Folie RA3		Folie RA2		RA3	
	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis	Art-Nr.	Preis
1600 x 1250	.191B116127P2	2.392,70	.191B11612732	2.496,40	.191B216127P2	2.785,80	.191B21612732	2.993,30
2000 x 1250	.191B120127P2	2.473,00	.191B12012732	2.591,60	.191B220127P2	2.975,40	.191B22012732	3.211,40

Sondergrößen sowie andere Folien auf Anfrage (Aufpreis für Konstruktion und Arbeitsvorbereitung).



DREIKANTSCHLOSS

Dreikantschloss zur Schnäpperverriegelung für Klappschilder.
Aus Messing, Schlüssel separat erhältlich.

Dreikantschloss	H.0000.00023	39,40
Schlüssel für Dreikantschloss	H.0000.00024	7,00





STEIGHILFEN | ZUR FESTEN MONTAGE AM ROHRMAST / ZUR MOBILEN VERWENDUNG

Stahl, feuerverzinkt. Lieferung inklusive Zubehörset MK-10015 (4 Sechskantschrauben M 10 x 50, A2-70, ISO 4017 | 8 Sechskantmuttern M 10, A2-70, ISO 4032 | 8 Unterlegscheiben Form A für M 10, A2-70, ISO 7089).









Steighilfe 1	Steighilfe 2	Steighilfe 3	Steighilfe 4
SH-10-060 Ø 60 mm 195,60	SH-0000020 132,00	SH-0000030 100,00	SH-50-060 Ø 60 mm 149,10
SH-10-076 Ø 76 mm 195,90		Preis des Artikels bezieht sich lediglich auf „eine Ecke“	SH-50-076 Ø 76 mm 149,50



Aufstiegshilfe für Gittermasten
auf Anfrage

MOBILE STEIGHILFE



Steighilfe zur mobilen Verwendung	
verzinkte Stahlprofilkonstruktion für freihändiges Arbeiten an Standard-Schilderpfosten (keine Leiter notwendig)	
für Rohrpfosten mit Ø 60 mm SH 0060 680,80	für Rohrpfosten mit Ø 76 mm SH 0076 839,30

Bei Bestellung bitte gewünschten Schellendurchmesser angeben.


ABGRENZEN.
LENKEN.
WARNEN.



VERKEHRSLEITSÄULE | AUSFÜHRUNG A



Eine Verkehrsleitsäule ist eine Verkehrsschildkombination. Sie besteht oben aus einem Verkehrszeichen **222-10** oder **222** und unten aus einem Verkehrszeichen **626-10** oder **626-20**. Beide Verkehrszeichen sind an einem Rohrpfosten aus Aluminium Ø 60 mm, 2250 mm oder 2000 mm lang, montiert.

oben:
- Rundformschild, Ø 600 mm
- am Pfosten montiert mit 2 Super-Klemmschellen (RKS 60N)

unten:
- **zylindrisch-elliptische** Form (oben + unten offen), 750 x 500 mm
- am Pfosten montiert mit 2 Sonderrohrschellen (R-A921)

Rohrpfostenlänge 2250 mm

linksweisend				
oben:		VZ 222-10		
unten:	Vorderseite	VZ 626-10		
	Rückseite	VZ 626-10		
Folie:	**RA2**		EM10106D9P	720,50
	RA3		EM10106D93	785,10

rechtsweisend				
oben:		VZ 222		
unten:	Vorderseite	VZ 626-20		
	Rückseite	VZ 626-20		
Folie:	**RA2**		EM20206D9P	720,50
	RA3		EM20206D93	785,10

oben:		VZ 222-10		
unten:	Vorderseite	VZ 626-10		
	Rückseite	grau		
Folie:	**RA2**		EM10006D9P	706,90
	RA3		EM10006D93	748,50

oben:		VZ 222		
unten:	Vorderseite	VZ 626-20		
	Rückseite	grau		
Folie:	**RA2**		EM20006D9P	706,90
	RA3		EM20006D93	748,50

VERKEHRSLEITSÄULE | AUSFÜHRUNG B

oben: • Alformschild, Ø 600 mm
• am Pfosten montiert mit 2 Alform-Klemmschellen (RKS 60N)
unten: • **Alformschild, gerade Form** (hinten offen), 750 x 500 mm
• am Pfosten montiert mit 2 Alform-Klemmschellen (RKS 60N)

Rohrpfostenlänge 2250 mm



linksweisend				
oben:		VZ 222-10		
unten:	Vorderseite	VZ 626-10		
	Rückseite	grau		
Folie:	**RA2**		FM10006D9P	392,50
	RA3		FM10006D93	434,00

rechtsweisend				
oben:		VZ 222		
unten:	Vorderseite	VZ 626-20		
	Rückseite	grau		
Folie:	**RA2**		FM20006D9P	392,50
	RA3		FM20006D93	434,00

VERKEHRSLEITSÄULE | AUSFÜHRUNG C

oben: • Flachform BASIC, Ø 600 mm
• am Pfosten montiert mit 2 Rohrschellen (R-R107)
unten: • **Flachschild, 2 mm Alu, konvexe Form** (hinten offen), mit Kantenschutz, 750 x 500 mm
• am Pfosten montiert mit 2 Sonderrohrschellen (R-S195)

Rohrpfostenlänge 2250 mm



linksweisend				
oben:		VZ 222-10		
unten:	Vorderseite	VZ 626-10		
	Rückseite	grau		
Folie:	**RA2**		GM10006D9P	465,80
	RA3		GM10006D93	527,80

rechtsweisend				
oben:		VZ 222		
unten:	Vorderseite	VZ 626-20		
	Rückseite	grau		
Folie:	**RA2**		GM20006D9P	465,80
	RA3		GM20006D93	527,80

VERKEHRSLEITSÄULE | AUSFÜHRUNG D

oben: • Alformschild, Ø 600 mm
• am Pfosten montiert mit 2 Alform-Klemmschellen (RKS 60N)
unten: • **runder Verkehrszeichenkörper**, Höhe 600 mm, **Ø 300 mm**
• am Pfosten montiert mit Edelstahl-Schlauchschelle

Rohrpfostenlänge 2000 mm



linksweisend				
oben:		VZ 222-10		
unten:	Vorderseite	VZ 626-10		
	Rückseite	grau		
Folie:	**RA2**		ED10106D9P	488,70
	RA3		ED10106D93	539,80

rechtsweisend				
oben:		VZ 222		
unten:	Vorderseite	VZ 626-20		
	Rückseite	grau		
Folie:	**RA2**		ED20206D9P	488,70
	RA3		ED20206D93	539,80

VERKEHRSLEITSÄULE | AUSFÜHRUNG E

oben: • Alformschild, Ø 600 mm
• am Pfosten montiert mit 2 Alform-Klemmschellen (RKS 60N)
unten: • **runder Verkehrszeichenkörper**, Höhe 600 mm, **Ø 160 mm**
• am Pfosten montiert mit Edelstahl-Schlauchschelle

Rohrpfostenlänge 2000 mm



linksweisend				
oben:		VZ 222-10		
unten:	Vorderseite	VZ 626-10		
	Rückseite	grau		
Folie:	**RA2**		EN10106D9P	453,80
	RA3		EN10106D93	488,20

rechtsweisend				
oben:		VZ 222		
unten:	Vorderseite	VZ 626-20		
	Rückseite	grau		
Folie:	**RA2**		EN20206D9P	453,80
	RA3		EN20206D93	488,20

ZUBEHÖR VERKEHRSLEITSÄULE

Neben dem Kopfzeichen 222-10 bzw. 222 und dem Rohrpfosten sind folgende spezielle Einzelteile lieferbar:

zu Ausführung A				
zylindrisch-elliptischer Körper, 750 x 500 mm				
Vorder- u. Rückseite mit Zeichen 626-10	Folie **RA2**		EM10P-1010	314,50
Vorder- u. Rückseite mit Zeichen 626-20	Folie **RA2**		EM10P-2020	314,50
Vorder- u. Rückseite mit Zeichen 626-10	Folie **RA3**		EM103-1010	360,50
Vorder- u. Rückseite mit Zeichen 626-20	Folie **RA3**		EM103-2020	360,50
Vorderseite mit Zeichen 626-10	Folie **RA2**	RS grau	EM10P-1000	301,30
Vorderseite mit Zeichen 626-20	Folie **RA2**	RS grau	EM10P-2000	301,30
Vorderseite mit Zeichen 626-10	Folie **RA3**	RS grau	EM103-1000	324,30
Vorderseite mit Zeichen 626-20	Folie **RA3**	RS grau	EM103-2000	324,30
Sonderschelle zur Befestigung am Pfosten, Ø 60 mm, inkl. Befestigungsmaterial (Zur Befestigung des zylindrisch-elliptischen Körpers werden 2 Stück benötigt.)			R-A921	47,80
zu Ausführung B				
Zeichen 626-10 bzw. Zeichen 626-20 finden Sie im vorhergehenden Verkehrszeichenteil unter der entsprechen StVO-Nummer.				
zu Ausführung C				
Flachschild 2 mm, 750 x 500 mm, konvex, mit Kantenschutz	Zeichen 626-10	Folie **RA2**	EM100-092P	210,10
	Zeichen 626-20	Folie **RA2**	EM200-092P	210,10
	Zeichen 626-10	Folie **RA3**	EM100-0923	233,20
	Zeichen 626-20	Folie **RA3**	EM200-0923	233,20
Sonderschelle zur Befestigung am Pfosten, Ø 60 mm, inkl. Befestigungsmaterial (Zur Befestigung des konvexen Körpers werden pro Leitsäule 2 Stück benötigt.)			R-S195	15,40
zu Ausführung D				
runder Körper, 600 x 300 mm	Zeichen 626-10	Folie **RA2**	ED10P-1010	314,40
	Zeichen 626-20	Folie **RA2**	ED10P-2020	314,40
	Zeichen 626-10	Folie **RA3**	ED103-1010	346,50
	Zeichen 626-20	Folie **RA3**	ED103-2020	346,50
Befestigungsset bestehend aus 2 x Befestigungskappen und 1 x Schlauchschelle zur Befestigung am Rohrpfosten Ø 60			ED999-Z001	59,40
zu Ausführung E				
runder Körper, 600 x 160 mm	Zeichen 626-10	Folie **RA2**	EN10P-1010	276,50
	Zeichen 626-20	Folie **RA2**	EN10P-2020	276,50
	Zeichen 626-10	Folie **RA3**	EN103-1010	291,80
	Zeichen 626-20	Folie **RA3**	EN103-2020	291,80
Befestigungsset bestehend aus 2 x Befestigungskappen und 1 x Schlauchschelle zur Befestigung am Rohrpfosten Ø 60			EN999-Z001	58,90

Ansicht des Bodens mit Schlauchschelle.



LEITZYLINDER | Ø 160 MM FÜR ROHRDURCHMESSER 60 MM

Höhe 1000 mm, blau-weiß / rot-weiß, inklusive zwei Befestigungskappen und einer Schlauchschelle zur Befestigung am Rohrpfosten Ø 60.

blau / weiß	für Rohr-Durchmesser 60 mm	Folie **RA2**	LZ.00051	300,10
		Folie **RA3**	LZ.00052	324,20
rot / weiß	für Rohr-Durchmesser 60 mm	Folie **RA2**	LZ.00053	300,10
		Folie **RA3**	LZ.00054	324,20

Dieser Leitzylinder wird speziell bei der Sicherung von Fußgängerüberwegen eingesetzt.




Abbildung Pfosten Ø 60 mm, mit Befestigungskappen und Schlauchschelle.

LEITZYLINDER | Ø 160 MM FÜR ROHRDURCHMESSER 76 MM

Höhe 1000 mm, blau-weiß / rot-weiß, inklusive integrierter Befestigungsschellen + Kantenschutz, ohne Befestigungskappen.

blau / weiß	für Rohr-Durchmesser 76 mm	Folie **RA2**	LZ.00056	354,10
		Folie **RA3**	LZ.00057	378,20
rot / weiß	für Rohr-Durchmesser 76 mm	Folie **RA2**	LZ.00058	354,10
		Folie **RA3**	LZ.00059	378,20

Dieser Leitzylinder wird speziell bei der Sicherung von Fußgängerüberwegen eingesetzt.





1.01 1.02 1.03 1.05 1.06 1.07 1.08 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.19 1.21

1.22 1.23 1.24 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 3.01 3.02 3.03

3.04 3.05 3.11 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.08 4.10 5.01 5.02 5.03 5.04

5.05 5.06 3.09 3.10 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 6.01 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11

6.28 6.29 6.14 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.22 6.23 6.25 6.27 7.01 7.02 7.03

7.04 7.05 7.10 7.11 7.12 7.21 7.22 7.23 7.31 7.32 7.33 7.41 7.42 7.43 7.44

7.45 7.46 7.51 7.52 7.53 7.54 7.55 7.56 7.57 7.61 7.71 7.81 7.82 7.83 7.84

7.91 7.92 7.93 7.94 7.95 7.96 7.97

Piktogrammgröße in mm	mit Übertragungsfolie				auf Grundfolie			
	schwarz	farbig			schwarz	farbig		
	nicht refl.	EC-Film	Reflexfolie RA1	Reflexfolie RA2	nicht refl.	EC-Film	Reflexfolie RA1	Reflexfolie RA2
100 x 100	5,90 DS00 1010S0	9,00 DS00 1010E0	9,00 DS00 101010	20,00 DS00 101020	7,60 D000 1010S0	12,40 D000 1010E0	12,40 D000 101010	29,70 D000 101020
120 x 120	5,90 DS00 1212S0	9,00 DS00 1212E0	9,00 DS00 121210	20,00 DS00 121220	7,60 D000 1212S0	12,40 D000 1212E0	12,40 D000 121210	29,70 D000 121220
150 x 150	5,90 DS00 1515S0	9,00 DS00 1515E0	9,00 DS00 151510	20,00 DS00 151520	7,60 D000 1515S0	12,40 D000 1515E0	12,40 D000 151510	29,70 D000 151520
200 x 200	5,90 DS00 2020S0	9,00 DS00 2020E0	9,00 DS00 202010	20,00 DS00 202020	7,60 D000 2020S0	12,40 D000 2020E0	12,40 D000 202010	29,70 D000 202020
250 x 250	5,90 DS00 2525S0	9,00 DS00 2525E0	9,00 DS00 252510	20,00 DS00 252520	7,60 D000 2525S0	12,40 D000 2525E0	12,40 D000 252510	29,70 D000 252520
300 x 300	5,90 DS00 3030S0	9,00 DS00 3030E0	9,00 DS00 303010	20,00 DS00 303020	7,60 D000 3030S0	12,40 D000 3030E0	12,40 D000 303010	29,70 D000 303020
350 x 350	8,00 DS00 3535S0	12,20 DS00 3535E0	12,20 DS00 353510	27,30 DS00 353520	10,30 D000 3535S0	16,90 D000 3535E0	16,90 D000 353510	40,40 D000 353520
400 x 400	10,40 DS00 4040S0	15,90 DS00 4040E0	15,90 DS00 404010	35,70 DS00 404020	13,50 D000 4040S0	22,00 D000 4040E0	22,00 D000 404010	52,80 D000 404020
450 x 450	13,20 DS00 4545S0	20,20 DS00 4545E0	20,20 DS00 454510	45,00 DS00 454520	17,00 D000 4545S0	27,90 D000 4545E0	27,90 D000 454510	66,80 D000 454520
500 x 500	16,30 DS00 5050S0	24,90 DS00 5050E0	24,90 DS00 505010	55,70 DS00 505020	21,00 D000 5050S0	34,40 D000 5050E0	34,40 D000 505010	82,40 D000 505020

Andere Größen: Preise auf Anfrage.

PIKTOGRAMME MOTIV VOGEL

Schwarz (nicht reflektierend), mit Übertragungsfolie. Schützt Vögel und Glasscheiben (z. B. an Bushaltestellen).

Ausführung 1		Flügelspannweite ca. 500 mm (Höhe ca. 290 mm)	DS51 2850S0	10,70
		Flügelspannweite ca. 350 mm (Höhe ca. 240 mm)	DS51 2035S0	6,30
Ausführung 2		Flügelspannweite ca. 240 mm (Höhe ca. 150 mm)	DS52 1524S0	5,00

Andere Größen: Preise auf Anfrage

FOLIENBUCHSTABEN & -ZAHLEN

Zeichenhöhe in mm	schwarz		farbig			
	nicht refl.		Reflexfolie **RA1**		Reflexfolie **RA2**	
14 – 56	CS2 056S-00	0,70	CS2 0561-00	0,90	–	–
57 – 84	CS2 084S-00	1,30	CS2 0841-00	1,90	CS2 0842-00	3,90
85 – 175	CS2 175S-00	2,50	CS2 1751-00	3,70	CS2 1752-00	7,70
176 – 350	CS2 350S-00	9,60	CS2 3501-00	13,70	CS2 3502-00	28,80
351 – 490	CS2 490S-00	19,40	CS2 4901-00	28,00	CS2 4902-00	58,70

Die Folienbuchstaben & -zahlen werden mit Übertragungsfolie geliefert. Buchstaben / Zahlen in Folie **RA2** / **C** ist erst ab Zeichenhöhe 57 – 84 lieferbar.



SONDERSCHILD „PARKSCHEINAUTOMAT“



Schildgröße	einseitig		doppelseitig (für Rohrrahmenbefestigung)	
	Flachform BASIC			
	Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond			
	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA1**	Folie **RA2**
420 x 420 mm	66,90 S.0110.00002	72,90 S.0110.00004	93,60 S.0110.00006	102,10 S.0110.00008
600 x 600 mm	104,70 S.0110.00003	117,00 S.0110.00005	146,60 S.0110.00007	163,80 S.0110.00009

DREIECKSKOMBINATION FÜR PARKSCHEINAUTOMATENSCHILDER




Schelle für dreiseitige Montage | Schildbreite 420 mm		
für Rohrpfosten Ø 60 mm	R-A901	110,40
für Rohrpfosten Ø 76 mm	R-A902	110,40
Schelle für dreiseitige Montage | Schildbreite 600 mm		
für Rohrpfosten Ø 60 mm	R-A905	110,40
für Rohrpfosten Ø 76 mm	R-A906	110,40



Die Rohrschelle wird mit passendem Zubehör geliefert.
Pro Kombination sind zwei Schellen notwendig.
Die Schilder mit zugehörigem Befestigungsset müssen separat bestellt werden!

VIERECKSKOMBINATION FÜR PARKSCHEINAUTOMATENSCHILDER



Schelle für vierseitige Montage | Schildbreite 420 mm		
für Rohrpfosten Ø 60 mm	R-S165	97,30
für Rohrpfosten Ø 76 mm	R-S166	97,30
Schelle für vierseitige Montage | Schildbreite 600 mm		
für Rohrpfosten Ø 60 mm	R-S167	110,40
für Rohrpfosten Ø 76 mm	R-S168	110,40



Die Rohrschelle wird mit passendem Zubehör geliefert.
Pro Kombination sind zwei Schellen notwendig.
Die Schilder mit zugehörigem Befestigungsset müssen separat bestellt werden!

PARKPLATZRESERVIERUNGSSCHILDER

Beispiele mit Rand



Flachform BASIC, abgerundete Ecken, Folie **RA1** (Digitaldruck), Größe 110 mm x 520 mm	APNB101	32,20

Beispiele ohne Rand



BEFESTIGUNG FÜR PARKPLATZRESERVIERUNGSSCHILDER



Stahl, feuerverzinkt, mit Platte zum Anbringen des Nummern- bzw. Parkplatzschildes in der Größe 110 mm x 520 mm, Pfosten 25 x 25 mm.

zum Aufschrauben, 550 mm hoch, Fußplatte Ø 100 mm	APNB001	45,60
zum Einschlagen, 750 mm hoch, einseitig angespitzt	APNB002	42,10

MARKIERUNGSNÄGEL



Polyethylen, gelb



Ø 100 mm, ohne Reflektoren



100 x 100 mm, beidseitig weiße / weiße Reflektoren



100 x 100 mm, beidseitig gelbe / rote Reflektoren

Zur Markierung von Fahrbahnen, Parkboxen usw.

Polyethylen, gelb (zum Aufkleben)		
Ø 120 mm, 19 mm hoch, beidseitig zwei Reflektoren	MNPB120	auf Anfrage
Kleber: Zwei-Komponenten-Kaltkleber (Eimer 10 kg)	MNK 020	403,30
Aluminium (zum Einschlagen)		
100 x 100 mm, beidseitig gelbe / rote Reflektoren	MNAB10G	32,10
100 x 100 mm, beidseitig weiße / weiße Reflektoren	MNAB10W	32,10
Ø 100 mm, ohne Reflektoren	MNAO100	10,20



TAKTIL GEFÜHRT.
SICHER GELEITET.
LEITSYSTEME FÜR BLINDE &
SEHBEHINDERTE MENSCHEN.
DIREKT VON EXPERTENHAND.
Weitere Infos finden Sie hier:
www.sw-beutha.de/produkte/wegeleitsysteme/
barrierefreie-wegeleitung

BARRIEREFREIHEIT NACH HÖCHSTEN STANDARDS

TAKTILE ORIENTIERUNGS- & LEITSYSTEME FÜR EINEN SICHEREN UND SELBSTBESTIMMTEN ÖFFENTLICHEN RAUM







Das Behindertengleichstellungsgesetz fordert eine barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raums. Taktile Orientierungs- & Leitsysteme sind dabei unverzichtbar. Und genau dort setzen unsere Lösungen an: zuverlässig, normgerecht und praxisbewährt.

QR-Code scannen und unser **Gesamt-Portfolio** zur barrierefreien Wegeleitung **herunterladen**.

Bild		Maße in mm	Flachform BASIC	
			Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond	
			nicht reflektierende **Folie**	Folie **RA1**
 UW010	Grund verkehrsgelb, Schrift schwarz oder Grund verkehrsgrün, Schrift weiß	230 x 160	53,30 UW010 009720	79,30 UW010 009729
		600 x 415	83,70 UW010 009820	88,00 UW010 009829
 UW020	Grund verkehrsgelb, Schrift schwarz oder Grund verkehrsgrün, Schrift weiß	400 x 300	48,40 UW020 009920	50,50 UW020 009929
 UW030		900 x 600	147,80 UW030 007420	157,10 UW030 007429
 UW040  UW050  UW060		SL 630	62,60 UW... 005S20	65,60 UW... 005S29
		SL 900	96,00 UW... 006S20	102,00 UW... 006S29
 UW120  UW130  UW140		231 x 420	42,20 UW... 006120	43,80 UW... 006129
		330 x 600	69,80 UW... 007120	73,20 UW... 007129
 UW070  UW080  UW090		420 x 315	51,80 UW... 006220	54,10 UW... 006229
		630 x 420	88,00 UW... 006420	92,50 UW... 006429
 UW150  UW160		400 x 600	81,30 UW... 002720	85,40 UW... 002729
 UW100		420 x 420	63,90 UW100 006320	66,90 UW100 006329
		600 x 600	98,60 UW100 002520	104,70 UW100 002529

Auf Kundenwunsch sind Textänderungen und andere Ausführungsformen möglich.

Bild		Maße in mm	Flachform BASIC	
			Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond	
			nicht reflektierende **Folie**	Folie **RA1**
 UW170	Digitaldruck mit Schutzfilm	315 x 420	51,80 UW170 006220	54,10 UW170 006221
		450 x 600	89,50 UW170 007220	94,10 UW170 007221
 UW180	Digitaldruck mit Schutzfilm	315 x 420	51,80 UW180 006220	54,10 UW180 006221
		450 x 600	89,50 UW180 007220	94,10 UW180 007221

Schilder zum Thema Eichenprozessionsspinner finden Sie unter den Zeichennummern 2851, 2852 auf Seite 156.





TULPENSCHILDER UND ZUSATZZEICHEN





Beispielabbildungen

Flachform BASIC, nicht reflektierende Folie. Standardgrößen sind ein Dreieck SL 700 mm und Zusatzschilder der Größe 180 x 640 mm.

Dreieck SL 700 mm	TS010-0.9S20	73,70
Zusatzschild 180 x 640 mm	TS020-186420	47,10


ROHRRAHMEN FÜR TULPENSCHILDER UND ZUSATZZEICHEN





	AZS01661	auf Anfrage

Stahl, feuerverzinkt, Ø 60,3 mm. Bodenfreiheit 650 mm, Unterflurlänge 600 mm. Passend für ein dreieckiges Schild, SL 700 mm und maximal 5 Zusatzschilder der Größe 180 x 640 mm.




NATÜRLICH.
LANGLEBIG.
NACHHALTIG.









SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

BESCHILDERUNG NEU GEDACHT

HOLZSCHILDER VEREINEN TRADITION MIT ZUKUNFT

Natürlich, modern und langlebig
Holz hat Tradition und mit moderner Fertigung wird daraus ein dauerhaftes, zukunftsfähiges Schild. In umfangreichen Klimakammer-Tests wurde die hohe Beständigkeit nachgewiesen, selbst unter langfristiger künstlicher Bewitterung. Viele Gemeinden und Tourismuspartner setzen deshalb bewusst auf Holzschilder, um Nachhaltigkeit sichtbar zu machen und ihre Klimabilanz positiv zu beeinflussen.
Die Naturholzplatten bestehen aus einem fünfschichtigen Aufbau, der in einem umweltschonenden Verfahren verpresst wird. Eine gezielte Wärmebehandlung sorgt für Formstabilität und eine lange Lebensdauer.
Die Schilder sind in gängigen Formaten wie Quadrat, Rechteck, Dreieck oder Ronde erhältlich. Sondergrößen bis 1000 x 1000 mm sind möglich. Passendes Zubehör, wie Laschen und Pfosten aus Holz, rundet das Sortiment ab.

Holz ist in Deutschland derzeit nicht als Bildträger für Verkehrszeichen nach StVO zugelassen.
Für alle anderen Anwendungen bieten sie jedoch eine nachhaltige und ästhetische Lösung – etwa für wegweisende Beschilderungen, Infotafeln, touristische Leitsysteme, Orientierungssysteme, Natur- und Parkbereiche sowie gestaltete Innen- und Außenflächen, bei denen Design und Umweltbewusstsein im Vordergrund stehen.

- zu 90 % aus nachwachsenden Rohstoffen
- Pfosten und Befestigungs-elemente aus heimischem Holz
- nachhaltige Alternative zu Beschilderungen aus Aluminium
- höchste UV-Beständigkeit
- sehr gute Dimensions-stabilität
- lange Lebensdauer
- Montage auch auf bestehenden Alu- / Stahlpfosten möglich
- langlebige Lesbarkeit durch hochwertige, PVC-freie Folien
- Form, Gestaltung und Druck individualisierbar






Bild	Maße in mm	Flachform BASIC	Rundform	Alform
		Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond	Randverformt	Profilverstärkt
		nicht reflektierende **Folie**		
 KF101  KF108	630 x 420	88,00 KF... 006420	128,70 KF... 006490	128,70 KF... 006460
	900 x 600	147,80 KF... 007420	231,00 KF... 007490	231,00 KF... 007460

Bild	Maße in mm	Flachform BASIC	Flachform PRO	Rundform	Alform	Flachform BASIC	Flachform PRO	Rundform	Alform
		nicht reflektierende **Folie**				Folie **RA1**			
 KK110  KK120	750 x 750	154,00 KK... 001320	182,90 KK... 001330	240,60 KK... 001390	240,60 KK... 001360	163,60 KK... 001321	192,50 KK... 001331	250,20 KK... 001391	250,20 KK... 001361
Deckplatte für Uhrzeitänderung	100 x 200	21,10 KK999 102020	–	–	–	–	–	–	–
Zusatzschilder KK201 	200 x 750	56,70 KK201 003520	64,30 KK201 003530	–	79,70 KK201 003560	59,20 KK201 003521	66,90 KK201 003531	–	82,30 KK201 003561

Sonderrohrrahmen
Stahl, feuerverzinkt. Bodenfreiheit 1000 mm.
Preise ohne Schilder!







Standrohr-Ø 48,3 / 2,0 mm 750 x 750 mm	Standrohr-Ø 48,3 / 2,0 mm 750 x 750 + 200 x 750 mm	Standrohr-Ø 60,3 / 2,0 mm 2 x 750 x 750 mm	Standrohr-Ø 60,3 / 2,9 mm 2 x 750 x 750 + 200 x 750 mm	auf Anfrage
368,80 A52TA551	482,10 AZ352551K	545,40 AZ353661K	811,60 AZ354551	A1712551

Auf Kundenwunsch sind für alle abgebildeten Schilder Textänderungen und andere Ausführungsformen möglich.

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH





DENKMALSCHUTZSCHILD



Eigenschaften	Maße in mm	Art.-Nr.	Preis
Facette, 4 Bohrungen, Grund weiß, Schrift schwarz, Innendreiecke blau	105 x 105	SEF T 9991	86,00
	210 x 210	SEF T 9992	113,50

Dieses Schild können Sie auch sehr gut mit einem Schild kombinieren, auf dem ein QR-Code aufgebracht ist. Der angegebene Link weist Sie dann ins Internet zu weiteren Informationen über das betreffende Objekt.

TÜRSCHILD





Schriftarten:	z. B. Helvetica normal, Englische Script fett, Künstlerscript ...	SEF T 0903	60,50
Andere Schriftarten:	Aufschlag 20 %		
Ausführung:	160 x 120 mm, 5-farbig emailliert, Schrift schwarz oder weiß, 4 Bohrungen		

Je nach Wunsch bis zu max. 3 Textzeilen zum gleichen Preis. Bei Integration eines Symbols (Logo, Wappen, Piktogramm) werden Digitalisierungs- bzw. Filmkosten nach Aufwand berechnet.

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

EINZEL- UND FIRMENSCHILDER

Bestehen aus emaillierfähigem Stahlblech, Ecken gerundet. In der Standardausführung haben die Schilder einen weißen Grund mit schwarzer Beschriftung nach DIN. Auslieferung erfolgt standardmäßig mit 4 Bohrungen und Messingösen.











Maße in mm	Art.-Nr.	Ausführungen			
		flach SEF T	gewölbt SEG T	gekantet 10 mm SEG T	Facette SEC T ....
52 x 105	SE. T 0110	42,70	–	–	45,40
52 x 148	SE. T 0120	44,00	–	–	45,40
52 x 210	SE. T 0130	44,00	–	–	46,80
74 x 148	SE. T 0140	44,00	–	–	46,80
74 x 594	SE. T 0200	55,00	–	–	57,80
105 x 148	SE. T 0150	45,40	79,80	–	48,20
105 x 210	SE. T 0160	48,20	83,90	–	50,90
105 x 297	SE. T 0180	50,90	–	–	53,70
105 x 420	SE. T 0210	55,00	–	–	57,80
148 x 210	SE. T 0170	50,90	88,00	–	53,70
148 x 297	SE. T 0190	55,00	96,30	–	57,80
148 x 420	SE. T 0220	60,50	–	–	63,30
148 x 594	SE. T 0240	68,80	–	–	72,90
210 x 297	SE. T 0230	60,50	–	–	63,30
210 x 420	SE. T 0250	68,80	–	–	72,90
297 x 297	SE. T 0260	68,80	–	–	72,90
Aufpreis für jede weitere Beschrift.-Zeile		12,40	12,40	–	12,40
210 x 594	SE. T 0280	79,80	–	–	83,90
210 x 841	SE. T 0320	96,30	–	–	101,80
297 x 420	SE. T 0270	79,80	–	–	83,90
297 x 594	SE. T 0290	96,30	–	–	101,80
297 x 841	SE. T 0330	119,70	–	–	126,50
297 x 1189	SE. T 0340	152,70	–	–	160,90
420 x 420	SE. T 0300	96,30	–	116,90	101,80
420 x 594	SE. T 0310	119,70	–	144,40	126,50
420 x 841	SE. T 0350	152,70	–	184,30	160,90
420 x 1189	SE. T 0370	199,40	–	240,70	209,00
594 x 594	SE. T 0360	152,70	–	184,30	159,50
Aufpreis für jede weitere Beschrift.-Zeile		28,90	–	28,90	28,90
297 x 1682	SE. T 0430	–	–	240,70	–
420 x 1682	SE. T 0401	–	–	319,00	–
594 x 841	SE. T 0380	–	–	240,70	–
594 x 1189	SE. T 0400	–	–	319,00	–
594 x 1682	SE. T 0410	–	–	430,40	–
841 x 841	SE. T 0390	–	–	319,00	–
841 x 1189	SE. T 0420	–	–	431,80	–
841 x 1682	SE. T 0440	–	–	585,80	–
Aufpreis für jede weitere Beschrift.-Zeile		–	–	39,90	–

Preiszuschläge für Sonderausführungen

Farbe: 20 % auf ein einzeiliges Schild für jede andere oder weitere Schrift- und Grundfarbe

Sonderzeichen: Pfeile, Handzeichen und Symbole werden mit einer halben Mehrzeile berechnet

Wappen | Firmenzeichen | Grafische Entwürfe: nach tatsächlichem Aufwand

Materialstärke | Übergrößen | Besondere Anforderungen: auf Anfrage


Bei Abnahme von 2 Schildern gleicher Ausführung 10 % Rabatt, bei 3 Schildern gleicher Ausführung 15 % Rabatt, bei 5 Schildern gleicher Ausführung 20 % Rabatt. Größere Mengen auf Anfrage. Bei Rücktritt vom Auftrag werden angearbeitete Leistungen in Rechnung gestellt.

Wegweiser-art	Maße in mm	einseitig						doppelseitig	
		Flachform BASIC		**Alform**		**Hohlkastenprofil Seitbefestigung**		**Hohlkastenprofil Seitbefestigung**	
		Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond		Profilverstärkt					
		nicht refl.	Folie **RA1**	**nicht refl.**	Folie **RA1**	**nicht refl.**	Folie **RA1**	**nicht refl.**	Folie **RA1**
Tabellen-wegweiser	150 x 600	–	–	–	–	63,10 RTW-E-1506A0	63,60 RTW-E-1506A1	77,60 RTW-D-1506A0	78,70 RTW-D-1506A1
	200 x 800	59,40 RTW-E-200820	62,10 RTW-E-200821	84,00 RTW-E-200860	86,80 RTW-E-200861	98,50 RTW-E-2008A0	99,50 RTW-E-2008A1	117,50 RTW-D-2008A0	119,40 RTW-D-2008A1
	230 x 900	72,30 RTW-E-230920	75,80 RTW-E-230921	104,10 RTW-E-230960	107,70 RTW-E-230961	–	–	–	–
	250 x 1000	84,00 RTW-E-251020	88,30 RTW-E-251021	122,50 RTW-E-251060	126,80 RTW-E-251061	145,90 RTW-E-2510A0	147,30 RTW-E-2510A1	171,50 RTW-D-2510A0	174,50 RTW-D-2510A1
	270 x 1100	96,90 RTW-E-271120	102,00 RTW-E-271121	142,60 RTW-E-271160	147,70 RTW-E-271161	–	–	–	–
	320 x 1300	113,90 RTW-E-321320	121,00 RTW-E-321321	177,90 RTW-E-321360	185,10 RTW-E-321361	–	–	–	–
	300 x 200	32,00 RTW-E-300220	33,00 RTW-E-300221	41,30 RTW-E-300260	42,30 RTW-E-300261	–	–	–	–
	750 x 600	123,20 RWS05 756020	130,90 RWS05 756021	192,50 RWS05 756060	200,20 RWS05 756061	–	–	–	–
Pfeilweg-weiser	150 x 600	–	–	–	–	63,10 RPW-E-1506A0	63,60 RPW-E-1506A1	77,60 RPW-D-1506A0	78,70 RPW-D-1506A1
	200 x 800	59,40 RPW-E-200820	62,10 RPW-E-200821	84,00 RPW-E-200860	86,80 RPW-E-200861	98,50 RPW-E-2008A0	99,50 RPW-E-2008A1	117,50 RPW-D-2008A0	119,40 RPW-D-2008A1
	230 x 900	72,30 RPW-E-230920	75,80 RPW-E-230921	104,10 RPW-E-230960	107,70 RPW-E-230961	–	–	–	–
	250 x 1000	84,00 RPW-E-251020	88,30 RPW-E-251021	122,50 RPW-E-251060	126,80 RPW-E-251061	145,90 RPW-E-2510A0	147,30 RPW-E-2510A1	171,50 RPW-D-2510A0	174,50 RPW-D-2510A1
	270 x 1100	96,90 RPW-E-271120	102,00 RPW-E-271121	142,60 RPW-E-271160	147,70 RPW-E-271161	–	–	–	–
	320 x 1300	113,90 RPW-E-321320	121,00 RPW-E-321321	177,90 RPW-E-321360	185,10 RPW-E-321361	–	–	–	–
Zwischen-wegweiser	200 x 200	26,50 RWS06 202020	27,20 RWS06 202021	32,70 RWS06 202060	33,40 RWS06 202061	–	–	–	–
	250 x 250	32,70 RZW-E-252520	33,80 RZW-E-252521	42,30 RZW-E-252560	43,40 RZW-E-252561	–	–	–	–
	300 x 300	40,20 RZW-E-303020	41,80 RZW-E-303021	54,10 RZW-E-303060	55,60 RZW-E-303061	–	–	–	–
	350 x 350	49,10 RZW-E-353520	51,20 RZW-E-353521	68,00 RZW-E-353560	70,10 RZW-E-353561	–	–	–	–
	400 x 400	59,40 RWS07 404020	62,10 RWS07 404021	84,00 RWS07 404060	86,80 RWS07 404061	–	–	–	–
Eingehängte Zusatz-schilder (3mm Alu)	100 x 100	–	–	–	–	25,40 REZ-E-101020	25,60 REZ-E-101021	34,20 REZ-D-101020	34,60 REZ-D-101021
	150 x 150	–	–	–	–	29,90 REZ-E-151520	30,00 REZ-E-151521	39,00 REZ-D-151520	39,50 REZ-D-151521
	200 x 200	–	–	–	–	40,90 REZ-E-202020	41,20 REZ-E-202021	48,80 REZ-D-202020	49,50 REZ-D-202021

Wegweiserart	Maße in mm	einseitig Hohlkastenprofil Mittelbefestigung	
		nicht refl.	Folie **RA1**
Tabellenwegweiser	150 x 600	93,50 RTW-EM1506A0	94,00 RTW-EM1506A1
	200 x 800	131,30 RTW-EM2008A0	132,30 RTW-EM2008A1
	250 x 1000	180,60 RTW-EM2510A0	182,10 RTW-EM2510A1

Wegweiserart	Maße in mm	einseitig Hohlkastenprofil Mittelbefestigung	
		nicht refl.	Folie **RA1**
Pfeilwegweiser	150 x 600	93,50 RPW-EM1506A0	94,00 RPW-EM1506A1
	200 x 800	131,30 RPW-EM2008A0	132,30 RPW-EM2008A1
	250 x 1000	180,60 RPW-EM2510A0	182,10 RPW-EM2510A1

Tabellenwegweiser Beispiele



Pfeilwegweiser Beispiele



Radweg-Logos Beispiele




HINWEIS:
Die Farbgestaltung richtet sich nach individuellen Kundenwünschen. Bitte bei der Bestellung die gewünschte Schriftfarbe angeben!

Eventuell auf den Schildern integrierte Logos werden nach Aufwand berechnet. Weitere Ausführungsarten und Größen auf Anfrage.

Die passenden Schellen für diese Schilder finden Sie im Kapitel **Aufstellvorrichtungen & Befestigungen**.

Zwischenwegweiser Beispiele





Zeichen	Maße in mm	Flachform BASIC Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond			Flachform PRO Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			Rundform | Alform Randverformt Profilverstärkt			Aufpreis Vandalismusschutz*	
		Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	**Antihaft**	**Antigraffiti**
 **350.1-10** Radschnellweg Aufstellung rechts	420 x 420 600 x 600 840 x 840	55,10 87,90 174,10	73,80 119,00 230,60	85,50 144,20 281,40	73,10 130,00 242,30	95,70 170,50 313,60	107,40 196,10 365,80	109,60 159,90 352,80	116,40 172,10 375,80	128,70 199,00 444,50	27,00 54,00 106,00	16,00 33,00 64,00
 **350.1-20** Radschnellweg Aufstellung links	420 x 420 600 x 600 840 x 840	55,10 87,90 174,10	73,80 119,00 230,60	85,50 144,20 281,40	73,10 130,00 242,30	95,70 170,50 313,60	107,40 196,10 365,80	109,60 159,90 352,80	116,40 172,10 375,80	128,70 199,00 444,50	27,00 54,00 106,00	16,00 33,00 64,00
 **350.2-10** Ende des Radschnellwegs Aufstellung rechts	420 x 420 600 x 600 840 x 840	55,10 87,90 174,10	73,80 119,00 230,60	85,50 144,20 281,40	73,10 130,00 242,30	95,70 170,50 313,60	107,40 196,10 365,80	109,60 159,90 352,80	116,40 172,10 375,80	128,70 199,00 444,50	27,00 54,00 106,00	16,00 33,00 64,00
 **350.2-20** Ende des Radschnellwegs Aufstellung links	420 x 420 600 x 600 840 x 840	55,10 87,90 174,10	73,80 119,00 230,60	85,50 144,20 281,40	73,10 130,00 242,30	95,70 170,50 313,60	107,40 196,10 365,80	109,60 159,90 352,80	116,40 172,10 375,80	128,70 199,00 444,50	27,00 54,00 106,00	16,00 33,00 64,00
 **244.1** Beginn einer Fahrradstraße	420 x 420 600 x 600	44,10 70,30	59,00 95,20	68,40 115,40	58,50 104,00	76,60 136,40	85,90 156,90	87,70 127,90	93,10 137,70	103,00 159,20	27,00 54,00	16,00 33,00
 **244.2** Ende einer Fahrradstraße	420 x 420 600 x 600	44,10 70,30	59,00 95,20	68,40 115,40	58,50 104,00	76,60 136,40	85,90 156,90	87,70 127,90	93,10 137,70	103,00 159,20	27,00 54,00	16,00 33,00
 **244.1-40** Fahrradstraße doppelseitig (Rückseite Z. 244.2)	420 x 420 600 x 600	55,40 81,50	77,90 118,20	96,60 158,60	70,80 121,80	96,80 167,50	115,50 208,40	–	–	–	53,00 108,00	32,00 65,00
 **244.3** Beginn einer Fahrradzone	420 x 420 600 x 600 840 x 840	55,10 87,90 174,10	73,80 119,00 230,60	85,50 144,20 281,40	73,10 130,00 242,30	95,70 170,50 313,60	107,40 196,10 365,80	109,60 159,90 352,80	116,40 172,10 375,80	128,70 199,00 444,50	27,00 54,00 106,00	16,00 33,00 64,00
 244.4 Ende einer Fahrradzone	420 x 420 600 x 600 840 x 840	55,10 87,90 174,10	73,80 119,00 230,60	85,50 144,20 281,40	73,10 130,00 242,30	95,70 170,50 313,60	107,40 196,10 365,80	109,60 159,90 352,80	116,40 172,10 375,80	128,70 199,00 444,50	27,00 54,00 106,00	16,00 33,00 64,00
 **244.3-40** Fahrradzone doppelseitig (Rückseite Z. 244.4)	420 x 420 600 x 600 840 x 840	69,20 101,90 190,00	97,40 147,80 267,80	120,80 198,20 369,50	88,50 152,30 282,50	121,00 209,40 380,20	144,40 260,40 484,60	–	–	–	53,00 108,00 212,00	32,00 65,00 128,00

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH





ANLEHNPARKER 0500 – 4800 XXBF

ab 388,50



FAHRRAD-ANLEHNSYSTEM GALAXY

ab 647,20



FAHRRAD-ANLEHNSYSTEM TRACK

ab 329,10



FAHRRADREPARATURSTATION IBOMBO PRS-sV1

ab 2.510,40

Die **gesamte Produktpalette** erstklassiger und bewährter Fahrradparksysteme, Varianten für breitere Fahrräder sowie passendes Befestigungsmaterial sind im Webshop erhältlich: **PORTAL.SW-BEUTHA.DE**.
Unser Angebot umfasst eine ebenso breite Auswahl an hochwertigen **Fahrradüberdachungen & -abstellanlagen**, **Fahrrad-reparaturstationen** sowie vielen weiteren Produkten für die **fahrradfreundliche Kommune**. **Lassen Sie sich beraten**.

**DAS MOBILITÄTSKONZEPT FÜR SPONTANE FAHRGEMEINSCHAFTEN.
ZIEL WÄHLEN. EINSTEIGEN. ANKOMMEN.**



KOPFSCHILD


H 600 x B 600 mm | Alform | Folie **RA1**
Art.-Nr: V-902-02-60060061 | 182,30

ZUSATZSCHILD MIT DAUMEN

- **für 1 bis 4 verstellbare Zielortangaben**
  H 420 x B 900 mm | Alform | Folie **RA1**
  Art.-Nr: V-902-01-42090061 | 354,10
- **für 5 bis 6 verstellbare Zielortangaben**
  H 600 x B 900 mm | Alform | Folie **RA1**
  Art.-Nr: V-902-01-60090061 | 375,90

ZUBEHÖR

- **Schellen** (2 Stück pro Schild)
  Alform-Klemmschelle | Ø 60 mm
  Art.-Nr: RKS60N
- **Rohrpfosten**
  Stahl, feuerverzinkt | L 3500 mm | Ø 60,3 / 2,9
  Art.-Nr: P-S235



MITFAHRERBANK

- **die passende Bank gleich mitbestellen**
  z. B. Drahtgitterbank mit Rückenlehne
  in RAL 7016 Anthrazitgrau ◉
  H 874 x B 1896 x T 518 mm
  Art.-Nr: H.0003.00032 | mobile Bank Calvia Spectrum zum optionalen Verschrauben
  Art.-Nr: H.0003.00092 | ortsfeste Bank Calvia Spectrum zum Einbetonieren
- **optionales Zubehör**
  Art.-Nr: H.0003.00093 | Bodenankerset für mobile Bank Calvia Spectrum – 2 Sets pro Bank nötig

(Farbvarianten sowie weitere Modelle auf Anfrage)

OUTDOOR ABFALLBEHÄLTER

- **INTEGRIEREN SICH PERFEKT IN DAS STADTBILD**
- **EINFACHE ENTLEERUNG**
- **ROBUST & FUNKTIONAL**
- **INDIVIDUALISIERUNG MÖGLICH**







Abfallbehälter CITYMATE™ DIN PK | 50 Liter		
H.0003.00015-SGRAU	RAL 7021	195,00
H.0003.00015-GRÜN	RAL 6017	195,00
H.0003.00015	RAL 2008	195,00

Drahtabfallkorb aus Punktschweißgitter | 18 Liter		
H.0003.00071	feuerverzinkt	113,60
H.0003.00072	RAL 6010 grasgrün	231,70
Drahtabfallkorb aus Punktschweißgitter | 27 Liter mit Schild „Abfälle“		
H.0003.00073	feuerverzinkt	131,40
H.0003.00074	RAL 6010 grasgrün	249,40

Abfallbehälter PHOENIXSEE | 45 Liter	
• zum Einbetonieren • inkl. einem Dreikantschlüssel	
H.0003.00089 • Stahl, feuerverzinkt	777,10
H.0003.00090 • Stahl, feuerverzinkt & pulverbeschichtet nach RAL	953,10

Alle Infos, passende Abdeckungen sowie Schienen- und Ständersysteme finden Sie im Webshop: **PORTAL.SW-BEUTHA.DE**.

HUNDETOILETTEN | ZUBEHÖR



Hundetoilette DS 1 Stahl, feuerverzinkt | H 2000 x T 480 x B 350 mm | Abfallbehälter ca. 30 Liter		
H.0003.00033	RAL 6005 Moosgrün	1.015,10

Beutel für Hundetoilette für DS 1 kompostierbar nach EN 13432		
H.0003.00034	Rot | 200 x 350 x 0,015 mm | 1000 Stück	159,40
H.0003.00035	Schwarz | 200 x 330 x 0,014 mm | 2000 Stück	202,20

Sonderschilder Hundetoilette		
Verbotsschild „Hier ist kein Hundeklo!“ Ø 200, 420 oder 600 mm	.195 11	ab 33,20
Sonderschild „Danke“ Ø 200, 420 oder 600 mm	.195 12	ab 33,20
Sonderschild „Hier ist kein Hundeklo!“ 630 x 420 oder 900 x 600 mm	.195 14	ab 94,60



ARCTURUS – eine Lösung für bis 12 Wege.
ARCTURUS bietet vielseitige Lösungen, um in einer sich ständig verändernden Umgebung Orientierung zu geben. Wählen Sie für die beidseitigen Schilder passende Farben, Schriftarten, Sprachen, Bilder und Piktogramme, um Ihre Ziele auffindbar zu machen. So bleiben Sie immer sichtbar.



Vorteil	planbar auch mit Platzhaltern für spätere Ziele, die problemlos in der Zukunft erweitert werden können
Einsatzbereich	öffentliche Infrastruktur, Firmen und Privatanlagen, Messegelände, Outdoornavigation, Werbetechnik
Konstruktion	Aluminium-oder Stahlpfosten (je nach Anzahl der Schilder)
Höhen	150 mm, 200 mm und 250 mm
Breiten	600 mm, 700 mm und 800 mm
Oberflächen-layout	bedruckbare reflektierende und nicht reflektierende Folien, wahlweise mit **Antigraffiti-** oder **Antihaft-Schutzfilm**
Preis	auf Anfrage



SIRIUS – informativ und elegant bringt dieses moderne Leitsystem das Ziel motivierend vor Augen.
SIRIUS orientiert und führt insbesondere ortsunkundige Besucher geradewegs und sicher zum Ziel. Von der robusten Informationstafel in freier Natur bis zum markanten Gebäudeschild vor Haus und Hof. So bleibt man immer informiert.

Einsatzbereich	öffentliche Infrastruktur, Firmen und Privatanlagen, Werbetechnik
Konstruktion	Stahlpfosten mit Pulverbeschichtung
Höhe	bis 2500 mm (bei max. Breite 1500 mm)
Breite	bis 2000 mm (bei max. Höhe 1000 mm)
Oberflächen-layout	bedruckbare reflektierende und nicht reflektierende Folien, wahlweise mit **Antigraffiti-** oder **Antihaft-Schutzfilm**
Preis	auf Anfrage





INFORMIERT




REGULUS – Wissen kompakt und leicht vermittelt.
REGULUS steht für ein kluges System, das jede Information klar und präzise präsentiert.
Minimalistisch im Design, mit maximaler Ausstrahlung, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar.



Einsatzbereich	öffentliche Infrastruktur, Firmen und Privatanlagen, Messegelände, In-/Outdoornavigation, Werbetechnik
Konstruktion	statisch optimal fixierte, flache Rahmenkonstruktion aus Aluminiumprofilen
Höhe	1500 bis 3000 mm
Breite	400 bis 1000 mm
Rahmentiefe	80 mm
Befestigung	verschiedene Varianten
Oberflächen-layout	bedruckbare reflektierende und nicht reflektierende Folien, wahlweise mit **Antigraffiti-** oder **Antihaft-Schutzfilm**

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Dimension			einseitig		doppelseitig	
Höhe	Breite	Tiefe	Art.Nr.	Preis	Art.Nr.	Preis
1500 mm	400 mm	80	S.0700.00001	610,00	S.0700.00113	610,00
1500 mm	600 mm	80	S.0700.00003	700,00	S.0700.00115	700,00
1500 mm	800 mm	80	S.0700.00005	800,00	S.0700.00117	800,00
1500 mm	1000 mm	80	S.0700.00007	890,00	S.0700.00119	890,00
2000 mm	400 mm	80	S.0700.00036	670,00	S.0700.00148	670,00
2000 mm	600 mm	80	S.0700.00038	800,00	S.0700.00150	800,00
2000 mm	800 mm	80	S.0700.00040	920,00	S.0700.00152	920,00
2000 mm	1000 mm	80	S.0700.00042	1.040,00	S.0700.00154	1.040,00
2500 mm	400 mm	80	S.0700.00071	730,00	S.0700.00183	730,00
2500 mm	600 mm	80	S.0700.00073	890,00	S.0700.00185	890,00
2500 mm	800 mm	80	S.0700.00075	1.040,00	S.0700.00187	1.040,00
2500 mm	1000 mm	80	S.0700.00077	1.200,00	S.0700.00189	1.200,00
2500 mm	400 mm	80	S.0700.00106	790,00	S.0700.00218	790,00
3000 mm	600 mm	80	S.0700.00108	980,00	S.0700.00220	980,00
3000 mm	800 mm	80	S.0700.00110	1.170,00	S.0700.00222	1.170,00
3000 mm	1000 mm	80	S.0700.00112	1.350,00	S.0700.00224	1.350,00





Kufen Indoor



Fuß Outdoor (Fußplatte)



Fuß Outdoor (Bodenhülsen)



Abdeckung für Fußplatte



Füße	Aufstellhöhe	Kufenlänge	Art.-Nr.	Preis
Indoor Klein	bis 1600 mm	450 mm	S.0700.00230	135,00
Indoor Groß	bis 2000 mm	600 mm	S.0700.00232	140,00
Outdoor permanent (Fußplatte)			S.0700.00231	280,00
Outdoor flexibel (Bodenhülse)			S.0700.00229	470,00

Zubehör für Outdoor permanent		Art.-Nr.	Preis
Befestigungsset für Fußplatte (Ankerdübel)		S.0700.00225	117,30
Abdeckung für Fußplatte (Überflurmontage)	S	S.0700.00240	140,00
	M	S.0700.00242	140,00
	L	S.0700.00238	140,00
	XL	S.0700.00239	140,00

Alternative Farbmöglichkeiten für den Korpus

Korallenrot 3016	Altrosa 3014	Ockerbraun 8001	Sandgelb 1002	Cremeweiß 9001
Lichtblau 5012	Türkisblau 5018	Smaragdgrün 6001	Verkehrsgrün 6024	Weißgrün 6019
Verkehrsschwarz 9017	Signalgrau 7004	Fehgrau 7000	Basaltgrau 7012	Verkehrsweiß 9016

€ Die Preise sind nicht rabattierfähig.

ORIENTIERT. VISUALISIERT. INFORMIERT.

**OHNE UMWEGE ERFÜLLEN UNSERE ORIENTIERUNGSSYSTEME
ALLE ANFORDERUNGEN MODERNER KOMMUNALER WEGELEITUNG**









KINDERFREUNDLICHE KOMMUNE



JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

SCHULWEGTAFELN

Bild	Maße in mm	Flachform PRO		Alform II	
		Flachschild verstärkt: 3 mm Alu		Profilverstärkt	
		Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA1**	Folie **RA2**
 KSW40  KSW50  KSW70	1690 x 730	370,10 KSW40 160731	414,50 KSW40 16073P	555,20 KSW40 160761	576,10 KSW40 16076P
	1690 x 730	370,10 KSW50 160731	414,50 KSW50 16073P	555,20 KSW50 160761	576,10 KSW50 16076P
	1690 x 730	370,10 KSW70 160731	414,50 KSW70 16073P	555,20 KSW70 160761	576,10 KSW70 16076P
	2300 x 1000	690,00 KSW40 231031	772,80 KSW40 23103P	1.035,00 KSW40 231061	1.074,10 KSW40 23106P
	2300 x 1000	690,00 KSW50 231031	772,80 KSW50 23103P	1.035,00 KSW50 231061	1.074,10 KSW50 23106P
	2300 x 1000	690,00 KSW70 231031	772,80 KSW70 23103P	1.035,00 KSW70 231061	1.074,10 KSW70 23106P

SCHULWEGSCHILDER

Bild	Maße in mm	Flachform BASIC	Rundform	Alform	Flachform BASIC	Rundform	Alform
		Flachschild einfach	Randverformt	Profilverstärkt	Flachschild einfach	Randverformt	Profilverstärkt
		nicht reflektierende Folie			Folie **RA1**		
 KKS70 4-farbig, Digitaldruck	600 x 450	89,50 KKS70 007220	131,10 KKS70 007290	131,10 KKS70 007260	94,10 KKS70 007221	135,70 KKS70 007291	135,70 KKS70 007261
	900 x 600	147,80 KKS70 007420	231,00 KKS70 007490	231,00 KKS70 007460	157,10 KKS70 007421	240,20 KKS70 007491	240,20 KKS70 007461
	750 x 562	115,40 KKS70 008220	180,30 KKS70 008290	180,30 KKS70 008260	122,60 KKS70 008221	187,50 KKS70 008291	187,50 KKS70 008261
 KKS75 4-farbig, Digitaldruck	600 x 450	89,50 KKS75 007220	131,10 KKS75 007290	131,10 KKS75 007260	94,10 KKS75 007221	135,70 KKS75 007291	135,70 KKS75 007261
	900 x 600	147,80 KKS75 007420	231,00 KKS75 007490	231,00 KKS75 007460	157,10 KKS75 007421	240,20 KKS75 007491	240,20 KKS75 007461
	750 x 562	115,40 KKS75 008220	180,30 KKS75 008290	180,30 KKS75 008260	122,60 KKS75 008221	187,50 KKS75 008291	187,50 KKS75 008261
 KKS80 4-farbig, Digitaldruck	600 x 450	89,50 KKS80 007220	131,10 KKS80 007290	131,10 KKS80 007260	94,10 KKS80 007221	135,70 KKS80 007291	135,70 KKS80 007261
	900 x 600	147,80 KKS80 007420	231,00 KKS80 007490	231,00 KKS80 007460	157,10 KKS80 007421	240,20 KKS80 007491	240,20 KKS80 007461
	750 x 562	115,40 KKS80 008220	180,30 KKS80 008290	180,30 KKS80 008260	122,60 KKS80 008221	187,50 KKS80 008291	187,50 KKS80 008261
 KKS85 4-farbig, Digitaldruck	600 x 450	89,50 KKS85 007220	131,10 KKS85 007290	131,10 KKS85 007260	94,10 KKS85 007221	135,70 KKS85 007291	135,70 KKS85 007261
	900 x 600	147,80 KKS85 007420	231,00 KKS85 007490	231,00 KKS85 007460	157,10 KKS85 007421	240,20 KKS85 007491	240,20 KKS85 007461
	750 x 562	115,40 KKS85 008220	180,30 KKS85 008290	180,30 KKS85 008260	122,60 KKS85 008221	187,50 KKS85 008291	187,50 KKS85 008261

SCHULWEGSCHILDER ELTERNHALTESTELLE | KISS & RIDE | KISS & GO

Bild	Maße in mm	Flachform BASIC	Alform	Aufpreis Vandalismusschutz	
		Flachschild einfach 2 mm Alu	Profilverstärkt		
		Folie **RA1**		**Antihaft**	**Antigraffiti**
	600 x 450	94,10 S.0110.00032	135,70 S.0110.00033	41,00	25,00
	750 x 562	122,60 S.0110.00034	187,50 S.0110.00035	64,00	38,00
	600 x 450	94,10 S.0110.00036	135,70 S.0110.00037	41,00	25,00
	750 x 562	122,60 S.0110.00038	187,50 S.0110.00039	64,00	38,00
	600 x 450	94,10 S.0110.00012	135,70 S.0110.00014	41,00	25,00
	750 x 562	122,60 S.0110.00018	187,50 S.0110.00020	64,00	38,00
	600 x 450	94,10 S.0110.00028	135,70 S.0110.00029	41,00	25,00
	750 x 562	122,60 S.0110.00030	187,50 S.0110.00031	64,00	38,00

SONDERSCHILDER „KINDERTRANSPORT“

	Maße in mm	Flachform BASIC	Magnetschild
		Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond	
		Folie RA1	
 KTS01	250 x 250	33,80 KTS01 252521	37,20 KTS01 2525M1
	400 x 400	62,10 KTS01 404021	68,40 KTS01 4040M1
	600 x 600	104,70 KTS01 606021	115,20 KTS01 6060M1

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

SMILEY DISPLAYS & GESCHWINDIGKEITS-ANZEIGEN



Ausführliche Informationen zum Thema Geschwindigkeitsanzeigen erhalten Sie online unter **www.sw-beutha.de/produkte/kommunalbedarf/sichere-kommune**



GESCHWINDIGKEITSWARNER AN SENSIBLEN STANDORTEN

Überhöhte Geschwindigkeit bedeutet immer auch ein erhöhtes Unfallrisiko. Kinder und Fußgänger sind besonders gefährdet, da sie im innerörtlichen Straßenverkehr leicht übersehen werden.

Unsere Geschwindigkeitsanzeigetafeln wirken präventiv und steigern nachweislich die Verkehrssicherheit. **Insbesondere an Fußgängerüberwegen, Kindertagesstätten, Schulen oder Altersheimen** – also überall dort, wo ein erhöhtes Unfallrisiko besteht.

Geschwindigkeitsdisplays wirken verkehrsberuhigend und erheben darüber hinaus zusätzlich Verkehrsdaten, um Rückschlüsse zur generellen Verkehrssicherheit zu liefern.



KINDER- UND SPIELPLATZSCHILDER

Artikel	Abbildung		Maße in mm	Flachform BASIC	Rundform	Alform	Flachform BASIC	Rundform	Alform
				Flachschild einfach	Randverformt	Profilverstärkt	Flachschild einfach	Randverformt	Profilverstärkt
				nicht reflektierende Folie			Folie **RA1**		
KKS10		7-farbig Grund verkehrs-gelb (RAL 1023)	750 x 562	115,40 KKS10 008220	180,30 KKS10 008290	180,30 KKS10 008260	122,60 KKS10 008221	187,50 KKS10 008291	187,50 KKS10 008261
			900 x 600	147,80 KKS10 007420	231,00 KKS10 007490	231,00 KKS10 007460	157,10 KKS10 007421	240,20 KKS10 007491	240,20 KKS10 007461
KKS20		4-farbig Grund verkehrs-gelb (RAL 1023)	750 x 562	115,40 KKS20 008220	180,30 KKS20 008290	180,30 KKS20 008260	122,60 KKS20 008221	187,50 KKS20 008291	187,50 KKS20 008261
			900 x 600	147,80 KKS20 007420	231,00 KKS20 007490	231,00 KKS20 007460	157,10 KKS20 007421	240,20 KKS20 007491	240,20 KKS20 007461
KKS30		Grund verkehrs-gelb (RAL 1023)	750 x 562	115,40 KKS30 008220	180,30 KKS30 008290	180,30 KKS30 008260	122,60 KKS30 008221	187,50 KKS30 008291	187,50 KKS30 008261
			900 x 600	147,80 KKS30 007420	231,00 KKS30 007490	231,00 KKS30 007460	157,10 KKS30 007421	240,20 KKS30 007491	240,20 KKS30 007461
KKS60		3-farbig Grund verkehrs-gelb (RAL 1023)	450 x 600	89,50 KKS60 007220	131,10 KKS60 007290	131,10 KKS60 007260	94,10 KKS60 007221	135,70 KKS60 007291	135,70 KKS60 007261
			562 x 750	115,40 KKS60 008220	180,30 KKS60 008290	180,30 KKS60 008260	122,60 KKS60 008221	187,50 KKS60 008291	187,50 KKS60 008261
KSS10		Grund verkehrs-grün (RAL 6024)	600 x 450	103,00 KSS10 007220	–	–	108,30 KSS10 007221	–	–
KSS20		Grund verkehrs-grün (RAL 6024)	600 x 450	89,50 KSS20 007220	131,10 KSS20 007290	131,10 KSS20 007260	94,10 KSS20 007221	135,70 KSS20 007291	135,70 KSS20 007261
KSS30		Grund verkehrs-grün (RAL 6024)	600 x 600	98,60 KSS30 002520	154,00 KSS30 002590	154,00 KSS30 002560	104,70 KSS30 002521	160,20 KSS30 002591	160,20 KSS30 002561
KSS40		Grund verkehrs-grün (RAL 6024)	450 x 600	89,50 KSS40 007220	131,10 KSS40 007290	131,10 KSS40 007260	94,10 KSS40 007221	135,70 KSS40 007291	135,70 KSS40 007261

Auf Kundenwunsch sind für alle abgebildeten Schilder Textänderungen und andere Ausführungsformen möglich.

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH



SYMBOLE & PIKTOGRAMME FÜR SPIELPLATZSCHILDER

Damit Spielplätze sicher sind, gelten auf ihnen verschiedene Regeln. Was genau erlaubt ist und was nicht, kann zum Beispiel mit Hilfe von Piktogrammen angezeigt werden.
Anbei finden Sie eine kleine Auswahl an Abbildungsmöglichkeiten.
Weitere Symbole und Piktogramme auf Anfrage.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

SPIELPLATZSCHILDER

Die europäische Norm DIN EN 1176 schreibt u.a. vor, dass auf Spielplätzen ein Schild aufgestellt sein sollte, mit folgenden wichtigen Informationen:

- Allgemeine Notrufnummer 112
- Tel.-Nr. des Wartungspersonals (bei Schäden an Spielgeräten)
- Name und Adresse des Spielplatzes
- Andere relevante örtliche Informationen, z. B. Angaben zur Zufahrt für Feuerwehr und Rettungsdienst

SPIELPLATZSCHILDER | nach DIN EN1176-7:2020-06 | mit Antigraffiti-/Antihaft-Schutzfilm | Motiv 1 – 4

Maße in mm	Flachform BASIC	Rundform	Alform	Flachform BASIC	Rundform	Alform	Flachform BASIC	Rundform	Alform
	Flachschild einfach	Randverformt	Profilverstärkt	Flachschild einfach	Randverformt	Profilverstärkt	Flachschild einfach	Randverformt	Profilverstärkt
	nicht refl. Folie | **Antigraffiti-Schutzfilm**			Folie **RA1** | **Antigraffiti-Schutzfilm**			Folie **RA1** | **Antihaft-Schutzfilm**		
600 x 450	189,20 KSS90 007220	230,80 KSS90 007290	230,80 KSS90 007260	193,80 KSS90 007221	235,40 KSS90 007291	235,40 KSS90 007261	205,20 KSS90 007221S	246,80 KSS90 007291S	246,80 KSS90 007261S

Auf Wunsch sind Textänderungen und andere Ausführungsformen möglich. Im Preis enthalten ist die einmalige Anpassung der wichtigsten Informationen (Tel.-Nr. Wartungsdienst, Name und Anschrift des Spielplatzes). Darüber hinausgehende grafische Anpassungen werden separat berechnet.

SPIELPLATZSCHILDER INDIVIDUELL | möglich nach DIN EN1176-7:2020-06 | mit Antigraffiti-/Antihaft-Schutzfilm | Motiv 5 & 6

600 x 450	auf Anfrage KSS99 007220	auf Anfrage KSS99 007290	auf Anfrage KSS99 007260	auf Anfrage KSS99 007221	auf Anfrage KSS99 007291	auf Anfrage KSS99 007261	auf Anfrage KSS99 007221S	auf Anfrage KSS99 007291S	auf Anfrage KSS99 007261S

Für ein komplett individuelles Motiv wird der Preis nach Aufwand berechnet.



Motiv 1



Motiv 2



Motiv 3



Motiv 4



Motiv 5



Motiv 6


SPORTPLATZSCHILDER | möglich nach DIN EN1176-7:2020-06 | mit Antigraffiti-/Antihaft-Schutzfilm

Maße in mm	Flachform BASIC	Rundform	Alform	Flachform BASIC	Rundform	Alform	Flachform BASIC	Rundform	Alform
	Flachschild einfach	Randverformt	Profilverstärkt	Flachschild einfach	Randverformt	Profilverstärkt	Flachschild einfach	Randverformt	Profilverstärkt
	nicht refl. Folie | **Antigraffiti-Schutzfilm**			Folie **RA1** | **Antigraffiti-Schutzfilm**			Folie **RA1** | **Antihaft-Schutzfilm**		
600 x 450	189,20 KSS91 007220	230,80 KSS91 007290	230,80 KSS91 007260	193,80 KSS91 007221	235,40 KSS91 007291	235,40 KSS91 007261	205,20 KSS91 007221S	246,80 KSS91 007291S	246,80 KSS91 007261S

Auf Wunsch sind Textänderungen und andere Ausführungsformen möglich. Im Preis enthalten ist die einmalige Anpassung der wichtigsten Informationen (Tel.-Nr. Wartungsdienst, Name und Anschrift des Platzes). Darüber hinausgehende grafische Anpassungen oder komplett individuelle Motive werden separat berechnet.



Motiv 1



Motiv 2



Motiv 3



Motiv 4



Motiv 5



Motiv 6


SCHILDERWERK BEUTHA GmbH



SPIELEND LERNEN

BODENMARKIERUNGEN VON PREFATHERM®

Bunte Bodenmarkierungen sind ideal für Spielplätze und Schulhöfe. Sie sind rutschfest (nach DIN 51130), langlebig, selbstreinigend und witterungsbeständig. Die Farben sind UV-stabil, farbecht und umweltfreundlich mit organischen Pigmenten hergestellt.



LIEFERBARE STANDARDFARBEN NACH RAL (Sonderfarben auf Anfrage)

RAL 1004 RAL 1014 RAL 1023 RAL 2010 RAL 3013 RAL 3015 RAL 3020

RAL 4003 RAL 4006 RAL 5002 RAL 5012 RAL 5017 RAL 5018 RAL 6018

RAL 6019 RAL 6024 RAL 7042 RAL 7043 RAL 8023 RAL 9016 RAL 9017

VERLEGEANLEITUNG

1. **PRÜFUNG | REINIGUNG**
   Den Untergrund reinigen – dieser muss trocken, sauber, eben und frei von Öl / Schmutz sein.
2. **VORBEREITUNG**
   Bei kalter oder feuchter Witterung muss der Untergrund mit dem Gasbrenner vorgewärmt bzw. getrocknet werden (Restfeuchte entfernen). Das Material ist für Asphalt geeignet. Bei glatten Oberflächen, z. B. Beton, empfehlen wir, die Flächen mit Primer vorzubehandeln.
3. **AUSRICHTUNG**
   Markierung passgenau zusammenlegen und ausrichten (beschichtete Seite nach oben), Schutzfolie entfernen.
4. **VERLEGUNG**
   Markierung mit dem Gasbrenner erhitzen bis das Material ganzflächig schmilzt. Abkühlen lassen (5 – 10 Min., ggf. mit Wasser beschleunigen). Die Markierung verschmilzt dauerhaft mit dem Untergrund und ist nach ca. 30 Minuten überfahrbar. Test: Haftung durch Meiseltest prüfen – ggf. erneut erhitzen. Nachbehandlung: Nachstreuen im Straßenverkehr – Glasperlen-Sand-Gemisch / auf Treppen – grobes Griffigkeitsnachstreumittel.

HINWEIS ZU LAGERUNG & TRANSPORT
Kühl, trocken und waagerecht lagern. Sorgfältig transportieren. Nur so ist eine lange Haltbarkeit und optimales Ergebnis gewährleistet.

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

SPIELEN

Apollo 1

2000 x 4000 mm
Vierecke
300 x 300 mm

Artikelnummer
SMPBM101

1.160,80 €




Apollo 2

2000 x 3500 mm
Vierecke
300 x 300 mm

Artikelnummer
SMPBM103

1.031,80 €



Hüpfspiel klein

600 x 2100 mm
Vierecke
300 x 300 mm

Artikelnummer
SMPBM105

304,50 €




LERNEN

Uhr 24 h

Ø 3000 mm

Artikelnummer
SMPBM131

609,00 €




Alphabet

1800 x 2400 mm
Vierecke
300 x 300 mm

Artikelnummer
SMPBM137

630,10



Unser komplettes Angebot finden Sie im Bereich Verkehrstechnik | Kinder und Schulweg | Bunte Bodenmarkierungen unter PORTAL.SW-BEUTHA.DE.

WEITERBILDEN

Thermoplastische Markierungen ab Seite 324.




Verkehrszeichen



Symbole und Piktogramme






MIT SICHERHEIT AUFFÄLLIG

WARNFIGUR STREETBUDDY

- reflektierender Warnaufsteller mit Fahne
- aus hochwertigem, robustem Kunststoff, leuchtend grün oder orange
- Höhe 825 mm / Gewicht 2200 g
- reflektierende Folie auf Herz, Augen und Fahne
- Wasser- / Sandtank am Fuß für Stabilität



H.0003.00040 StreetBuddy, orange	134,30
H.0003.00039 StreetBuddy, grün	134,30

WARNFIGUR KIND


- Warnaufsteller aus 3 mm Aluminium-Verbundmaterial
- Direktdruck
- Höhe ca. 1850 mm x Breite 695 mm



WPA 040	220,20

WARNFIGUR POLIZISTIN

- Warnaufsteller aus 3 mm Aluminium-Verbundmaterial
- Direktdruck
- Höhe ca. 1850 mm x Breite 695 mm



WPA 020	220,20

WARNFIGUR POLIZIST

- Warnaufsteller aus 3 mm Aluminium-Verbundmaterial
- Direktdruck
- Höhe ca. 1850 mm x Breite 900 mm



WPA 030	254,70

Auf Anfrage erhalten Sie Ihr Wunschmotiv.



STRASSENNAMEN- & HAUSNUMMERN-SCHILDER



AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

Albert-Schweitzer-Straße

Grund weiß, Schrift schwarz, Muster ohne Rand, in DIN-E Engschrift

Albert-Schweitzer-Straße

Grund weiß, Schrift schwarz, Muster mit Rand, in Times New Roman

Albert-Schweitzer-Straße

Grund blau, Schrift weiß, Standard, ohne Rand, in DIN-E Engschrift

Albert-Schweitzer-Straße

Grund blau, Schrift weiß, Muster mit Rand, in Fette Fraktur

Albert-Schweitzer-Straße

Grund grün, Schrift weiß, Standard, ohne Rand, in DIN-E Engschrift

Albert-Schweitzer-Straße

Grund grün, Schrift weiß, Muster mit Rand, in Optima

Albert-Schweitzer-Straße

Grund schwarz, Schrift weiß, Standard, ohne Rand, in DIN-E Engschrift

Albert-Schweitzer-Straße

Grund schwarz, Schrift weiß, Muster mit Rand, in Arial Narrow Bold

Andere Schriftarten auf Anfrage.



SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

STANDARD SEIT 2023

EIN PROFIL FÜR ALLE FÄLLE.


UNSER STANDARD FÜR STRASSENNAMEN: **DAS UNIVERSAL-PROFIL.**

Dieses Profil mit Universalnut ist die perfekte Lösung für Ihre Straßennamenschilder.
Mit diesem innovativen Design können Sie die gängigsten Arten von Einschubprofilen problemlos verwenden.

Das neue Universalprofil ist unser Standard-Profil. Dies vereinfacht für Sie nicht nur den Bestellprozess, sondern ergibt darüber hinaus auch **maximale Kompatibilität und vor allem Flexibilität.**




EINSCHUB-PROFIL *
FÜR UNIVERSAL-PROFIL




SCHWALBENSCHWANZ
EINSCHUB-PROFIL



OMEGA
EINSCHUB-PROFIL





Einschub-Profil *

Lieferbare Universal-Profilhöhen:
150 mm
200 mm
250 mm

Lieferbare Einschub-Profilhöhen:
60 mm
100 mm
150 mm

Abschlusskappe aus Aluminium

* Nur für Universal-Profil der Schilderwerk Beutha GmbH geeignet!

SEITBEFESTIGUNG

Standardschrift Verkehrsschrift DIN-E Engschrift
84 mm Schrifthöhe bei Schildhöhe 150 mm | 105 mm Schrifthöhe bei Schildhöhe 200 mm | 126 mm Schrifthöhe bei 250 mm Schildhöhe
* **Bei Bestellung bitte Grundfarbe angeben!**

		Folie **RA1**		Folie **RA2**	
150 mm Schildhöhe 		Grund weiß Schrift schwarz 015 WS01V*	Grund blau / grün Schrift weiß 015 BW01V*	Grund weiß Schrift schwarz 015 WS02V*	Grund blau / grün Schrift weiß 015 BW02V*
bis **10** Zeichen	einseitig	63,60 SN01 SE1K1500010	63,60	65,10 SN01 SE2K1500010	65,10
	doppelseitig	78,70 SN01 SD1K1500010	78,70	81,70 SN01 SD2K1500010	81,70
bis **20** Zeichen	einseitig	87,20 SN01 SE1K1500020	87,20	89,70 SN01 SE2K1500020	89,70
	doppelseitig	107,40 SN01 SD1K1500020	107,40	112,50 SN01 SD2K1500020	112,50
bis **30** Zeichen	einseitig	110,70 SN01 SE1K1500030	110,70	114,20 SN01 SE2K1500030	114,20
	doppelseitig	136,20 SN01 SD1K1500030	136,20	143,20 SN01 SD2K1500030	143,20
200 mm Schildhöhe 		Grund weiß Schrift schwarz 020 WS01V*	Grund blau / grün Schrift weiß 020 BW01V*	Grund weiß Schrift schwarz 020 WS02V*	Grund blau / grün Schrift weiß 020 BW02V*
bis **10** Zeichen	einseitig	91,50 SN01 SE1K2000010	91,50	93,80 SN01 SE2K2000010	93,80
	doppelseitig	110,00 SN01 SD1K2000010	110,00	114,70 SN01 SD2K2000010	114,70
bis **20** Zeichen	einseitig	134,80 SN01 SE1K2000020	134,80	138,80 SN01 SE2K2000020	138,80
	doppelseitig	161,20 SN01 SD1K2000020	161,20	169,30 SN01 SD2K2000020	169,30
bis **30** Zeichen	einseitig	184,20 SN01 SE1K2000030	184,20	190,10 SN01 SE2K2000030	190,10
	doppelseitig	220,50 SN01 SD1K2000030	220,50	232,20 SN01 SD2K2000030	232,20
250 mm Schildhöhe 		Grund weiß Schrift schwarz 025 WS01V*	Grund blau / grün Schrift weiß 025 BW01V*	Grund weiß Schrift schwarz 025 WS02V*	Grund blau / grün Schrift weiß 025 BW02V*
bis **10** Zeichen	einseitig	123,60 SN01 SE1K2500010	123,60	127,00 SN01 SE2K2500010	127,00
	doppelseitig	146,20 SN01 SD1K2500010	146,20	152,90 SN01 SD2K2500010	152,90
bis **20** Zeichen	einseitig	199,10 SN01 SE1K2500020	199,10	205,10 SN01 SE2K2500020	205,10
	doppelseitig	235,10 SN01 SD1K2500020	235,10	247,20 SN01 SD2K2500020	247,20
bis **30** Zeichen	einseitig	275,60 SN01 SE1K2500030	275,60	284,40 SN01 SE2K2500030	284,40
	doppelseitig	325,00 SN01 SD1K2500030	325,00	342,50 SN01 SD2K2500030	342,50


Für Schilder mit Rand oder mit einer anderen Schriftart berechnen wir einen Zuschlag von 10 % pro Schild (Art.-Nr.: 015RZ 000).

MITTELBEFESTIGUNG

Standardschrift Verkehrsschrift DIN-E Engschrift
84 mm Schrifthöhe bei Schildhöhe 150 mm | 105 mm Schrifthöhe bei Schildhöhe 200 mm | 126 mm Schrifthöhe bei 250 mm Schildhöhe
* **Bei Bestellung bitte Grundfarbe angeben!**

		Folie **RA1**		Folie **RA2**	
150 mm Schildhöhe Hauptstraße Enge Gasse		Grund weiß Schrift schwarz 015 MWS01V*	Grund blau / grün Schrift weiß 015 MBW01V*	Grund weiß Schrift schwarz 015 MWS02V*	Grund blau / grün Schrift weiß 015 MBW02V*
bis **10** Zeichen	einseitig	94,00 SN01 ME1K1500010	94,00	95,50 SN01 ME2K1500010	95,50
bis **20** Zeichen	einseitig	117,60 SN01 ME1K1500020	117,60	120,10 SN01 ME2K1500020	120,10
bis **30** Zeichen	einseitig	141,10 SN01 ME1K1500030	141,10	144,60 SN01 ME2K1500030	144,60
200 mm Schildhöhe Ahornstraße Schulstraße		Grund weiß Schrift schwarz 020 MWS01V*	Grund blau / grün Schrift weiß 020 MBW01V*	Grund weiß Schrift schwarz 020 MWS02V*	Grund blau / grün Schrift weiß 020 MBW02V*
bis **10** Zeichen	einseitig	124,30 SN01 ME1K2000010	124,30	126,60 SN01 ME2K2000010	126,60
bis **20** Zeichen	einseitig	167,50 SN01 ME1K2000020	167,50	171,50 SN01 ME2K2000020	171,50
bis **30** Zeichen	einseitig	217,00 SN01 ME1K2000030	217,00	222,80 SN01 ME2K2000030	222,80
250 mm Schildhöhe Goethestraße Schulstraße		Grund weiß Schrift schwarz 025 MWS01V*	Grund blau / grün Schrift weiß 025 MBW01V*	Grund weiß Schrift schwarz 025 MWS02V*	Grund blau / grün Schrift weiß 025 MBW02V*
bis **10** Zeichen	einseitig	158,30 SN01 ME1K2500010	158,30	161,70 SN01 ME2K2500010	161,70
bis **20** Zeichen	einseitig	233,80 SN01 ME1K2500020	233,80	239,80 SN01 ME2K2500020	239,80
bis **30** Zeichen	einseitig	310,30 SN01 ME1K2500030	310,30	319,10 SN01 ME2K2500030	319,10

Für Schilder mit Rand oder mit einer anderen Schriftart berechnen wir einen Zuschlag von 10 % pro Schild (Art.-Nr.: 015RZ 000).



LEGENDENSCHILDER

*** Bei Bestellung bitte Grundfarbe angeben!**

		Folie **RA1**		Folie **RA2**	
60 mm Schildhöhe 		Grund weiß Schrift schwarz 015E WS01V *	Grund blau / grün Schrift weiß 015E BW01V *	Grund weiß Schrift schwarz 015E WS02V *	Grund blau / grün Schrift weiß 015E BW02V *
bis **10** Zeichen	einseitig	29,00 SN01L0E1K0600010	29,00	29,70 SN01L0E2K0600010	29,70
	doppelseitig	39,80 SN01L0D1K0600010	39,80	41,30 SN01L0D2K0600010	41,30
bis **20** Zeichen	einseitig	36,40 SN01L0E1K0600020	36,40	37,90 SN01L0E2K0600020	37,90
	doppelseitig	50,60 SN01L0D1K0600020	50,60	53,60 SN01L0D2K0600020	53,60
100 mm Schildhöhe 		Grund weiß Schrift schwarz 016E WS01V *	Grund blau / grün Schrift weiß 016E BW01V *	Grund weiß Schrift schwarz 016E WS02V *	Grund blau / grün Schrift weiß 016E BW02V *
bis **10** Zeichen	einseitig	31,90 SN01L0E1K1000010	31,90	32,70 SN01L0E2K1000010	32,70
	doppelseitig	43,20 SN01L0D1K1000010	43,20	44,70 SN01L0D2K1000010	44,70
bis **20** Zeichen	einseitig	41,00 SN01L0E1K1000020	41,00	42,50 SN01L0E2K1000020	42,50
	doppelseitig	55,60 SN01L0D1K1000020	55,60	58,60 SN01L0D2K1000020	58,60
150 mm Schildhöhe 		Grund weiß Schrift schwarz 017E WS01V *	Grund blau / grün Schrift weiß 017E BW01V *	Grund weiß Schrift schwarz 017E WS02V *	Grund blau / grün Schrift weiß 017E BW02V *
bis **10** Zeichen	einseitig	37,50 SN01L0E1K1500010	37,50	38,30 SN01L0E2K1500010	38,30
	doppelseitig	49,30 SN01L0D1K1500010	49,30	50,80 SN01L0D2K1500010	50,80
bis **20** Zeichen	einseitig	48,70 SN01L0E1K1500020	48,70	50,20 SN01L0E2K1500020	50,20
	doppelseitig	63,70 SN01L0D1K1500020	63,70	66,70 SN01L0D2K1500020	66,70

Aspena-Einschübe auf Anfrage erhältlich.





SCHILDER ONLINE KONFIGURIEREN.

Machen Sie Schluss mit endloser Katalogsuche
und vergessenen Maßen! Unser **Straßennamenkonfigurator**
nimmt Ihnen die Arbeit ab. Wir führen Sie schnell und effizient
durch den gesamten Bestellprozess aller gängigen Schildvarianten.
Von der Materialauswahl bis zum Straßennamen.

WWW.STRASSEN-NAMEN.DE

SCHILDERWERK BEUTHA GMBH
Fabrikweg 1 | 09366 Stollberg / OT Beutha
Service-Hotline 0371 775151-333
info@sw-beutha.de | www.sw-beutha.de

SCHILDERWERK
BEUTHA GmbH

MIT SICHERHEIT VORAN

BEFESTIGUNG MIT BANDSCHELLE



Universal-Profil (passend für alle Profile)			
Schildhöhe in mm		Art.-Nr.	Preis
150	ohne Bänder	015 FB150V	22,80
200	ohne Bänder	015 FB200V	25,80
250	ohne Bänder	015 FB250V	29,20

Lieferung inklusive einer Linsen-Blechschraube mit Phillips-Kreuzschlitz H Form C C4,2 x 16H, A2-70, ISO 7049 zur Befestigung des Hohlkastenprofils an der Schelle.
Die zugehörigen Schneckenschraubenschellen finden Sie auf Seite 289.


BEFESTIGUNG MIT ROHRSCHELLE



Universal-Profil (passend für alle Profile)			
Schildhöhe in mm	**Pfosten**	Art.-Nr.	Preis
150	Ø 60 mm	015 KS615V	15,10
	Ø 76 mm	015 KS715V	16,60
200	Ø 60 mm	015 KS620V	23,90
	Ø 76 mm	015 KS720V	25,90
250	Ø 60 mm	015 KS625V	29,90
	Ø 76 mm	015 KS725V	32,50


Lieferung inklusive 2 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz M8 x 25, A2-70, DIN 603, Gewinde bis zum Kopf; 2 Sechskantmuttern M8, A2-70, ISO 4032; 2 Unterlegscheiben Form A für M8, A2-70, ISO 7089 und einer Linsen-Blechschraube mit Phillips-Kreuzschlitz H Form C C4,2 x 16H, A2-70, ISO 7049 zur Befestigung des Hohlkastenprofils an der Schelle.

ERSATZTEILE & ZUBEHÖR



Verschlusskappe aus Aluminium
für Alu-Hohlkastenprofil. Passend für alle Profile.


Schildhöhe in mm		
150 mm	0KIA01500	5,60
200 mm	0KIA02000	7,90
250 mm	0KIA02500	9,90



Diebstahlhemmende Fixierung
Linsen-Blechschraube mit Phillips-Kreuzschlitz H Form C C4,2 x 16 H, A2-70, ISO 7049
ehem. DIN 7981

Artikelnummer: Q061-42016-2


MITTELBEFESTIGUNG MIT ROHRSCHELLE | PASSEND FÜR ALLE PROFILE



Pfosten	Art.-Nr.	Preis
Ø 60 mm	015 MS615	10,50
Ø 76 mm	015 MS715	12,80

Die Mittelbefestigung für Straßennamen aus Alu-Hohlkastenprofil kann für alle Schildhöhen (150 mm, 200 mm und 250 mm) genutzt werden. Die Hohlkastenprofile werden in der Mitte der Rückseite für die Befestigung von zwei Schellen mit Blind-Nietmuttern M6 ausgerüstet (Standard: Lochabstand 70 mm). Die Lieferung erfolgt mit 4 Sechskantschrauben M6 x 16, A2-70, ISO 4017,
4 Unterlegscheiben Form A für M6, A2-70, ISO 7089, 4 Sechskantschrauben M8 x 25, A2-70, ISO 4017,
4 Sechskantmuttern M8, A2-70, ISO 4032, und 4 Unterlegscheiben Form A für M8, A2-70, ISO 7089

MITTELBEFESTIGUNG MIT BANDSCHELLE | PASSEND FÜR ALLE PROFILE



ohne Bänder	015 MB150	7,90

Die Mittelbefestigung für Straßennamen aus Alu-Hohlkastenprofil kann für alle Schildhöhen (150 mm, 200 mm und 250 mm) genutzt werden. Die Hohlkastenprofile werden in der Mitte der Rückseite für die Befestigung von zwei Schellen mit Blind-Nietmuttern M6 ausgerüstet (Standard: Lochabstand 70 mm). Die Lieferung erfolgt mit 4 Sechskantschrauben M6 x 16, A2-70, ISO 4017,
4 Unterlegscheiben Form A für M6, A2-70, ISO 7089, 4 Sechskantschrauben M8 x 25, A2-70, ISO 4017,
4 Sechskantmuttern M8, A2-70, ISO 4032, und 4 Unterlegscheiben Form A für M8, A2-70, ISO 7089
Die entspr. Schneckenschraubenschellen finden Sie auf Seite 289.

BEFESTIGUNG MIT SCHELLE „BEUTHA“ | PASSEND FÜR ALLE PROFILE



Universal-Profil			
Schildhöhe in mm	**Pfosten**	Art.-Nr.	Preis
150	Ø 60 mm	025 BS615V	29,60
	Ø 76 mm	025 BS715V	31,10
200	Ø 60 mm	025 BS620V	34,50
	Ø 76 mm	025 BS720V	36,50
250	Ø 60 mm	025 BS625V	40,30
	Ø 76 mm	025 BS725V	42,90

Lieferung inklusive 2 Gewindestifte mit Ringschneide mit Innensechskant M8 x 8, A2-70, ISO 4029 und einer Linsen-Blechschraube mit Phillips-Kreuzschlitz H Form C C4,2 x 16 H, A2-70, ISO 7049

BEFESTIGUNG MIT HALBSCHELLE „BEUTHA“ | PASSEND FÜR ALLE PROFILE



Universal-Profil			
Schildhöhe in mm	**Pfosten**	Art.-Nr.	Preis
150	Ø 60 mm	020 BS615V	42,40
	Ø 76 mm	020 BS715V	43,90
200	Ø 60 mm	020 BS620V	47,30
	Ø 76 mm	020 BS720V	49,30
250	Ø 60 mm	020 BS625V	auf Anfrage
	Ø 76 mm	020 BS725V	auf Anfrage

Lieferung inklusive 2 Gewindestifte mit Ringschneide mit Innensechskant M8 x 8, A2-70, ISO 4029 und einer Linsen-Blechschraube mit Phillips-Kreuzschlitz H Form C C4,2 x 16 H, A2-70, ISO 7049

FLACHSCHILDER AUS ALUMINIUM

Standardschrift Verkehrsschrift DIN-E Engschrift | 84 mm Schrifthöhe bei Schildhöhe 150 mm | 105 mm Schrifthöhe bei Schildhöhe 200 mm
***Bei Bestellung bitte Grundfarbe angeben!**

	Folie **RA1**		Folie **RA2**	
Schildhöhe 150 mm 	Grund weiß Schrift schwarz 015H WS01*	Grund blau / grün Schrift weiß 015H BW01*	Grund weiß Schrift schwarz 015H WS02*	Grund blau / grün Schrift weiß 015H BW02*
einseitig bis **10** Zeichen	41,80 0150H 110	41,80	44,80 0150H 410	44,80
einseitig bis **20** Zeichen	59,20 0150H 120	59,20	64,30 0150H 420	64,30
einseitig bis **30** Zeichen	70,10 0150H 130	70,10	76,50 0150H 430	76,50
Schildhöhe 200 mm 	Grund weiß Schrift schwarz 020H WS01*	Grund blau / grün Schrift weiß 020H BW01*	Grund weiß Schrift schwarz 020H WS02*	Grund blau / grün Schrift weiß 020H BW02*
einseitig bis **10** Zeichen	56,30 0200H 110	56,30	61,10 0200H 410	61,10
einseitig bis **20** Zeichen	85,40 0200H 120	85,40	93,60 0200H 420	93,60
einseitig bis **30** Zeichen	101,80 0200H 130	101,80	113,80 0200H 430	113,80

Für Schilder mit Rand oder mit einer anderen Schriftart berechnen wir einen Zuschlag von 10 % pro Schild (Art.-Nr.: 015RZ 000).

HAUSNUMMERNSCHILDER AUS ALUMINIUM

Ausführung in Aluminium 2 mm	Folie **RA1**
Maße in mm	
105 x 105	25,00 HNR1105105
105 x 148	26,30 HNR1105148
150 x 150	28,40 HNR1150150
150 x 200	30,50 HNR1150200
165 x 165	29,70 HNR1165165
165 x 200	31,40 HNR1165200
250 x 200	36,40 HNR1250200
divers	HNR1999999

Gestaltungsbeispiele



Fertigung im Digitaldruck mit transparentem Schutzfilm. Andere Schutzfilme auf Anfrage.

STRASSENNAMENEINSCHÜBE

Aus 2 mm Aluminium mit reflektierender Folie **RA1** Grund weiß, Schrift schwarz (doppelseitig), Schriftart: „Berliner Schrift“.

Maße in mm		
175 x 724	0175D 724	59,20
175 x 824	0175D 824	65,20
175 x 924	0175D 924	71,20

HAUSNUMMERNEINSCHÜBE

Aus 2 mm Aluminium mit reflektierender Folie **RA1** Grund weiß, Schrift schwarz (doppelseitig), Schriftart: „Berliner Schrift“. Bitte geben Sie die genaue Beschriftung der Vorder- und Rückseite an.

Maße in mm		
48 x 215	017E WS01	14,40

ERLÄUTERUNGSSCHILDER MIT BÖCKCHEN

Aus 2 mm Aluminium mit reflektierender Folie **RA1** Grund weiß, Schrift schwarz (doppelseitig), Schriftart: „Berliner Schrift“. Andere Größen auf Anfrage. Die Schildgröße von 80 x 560 mm stellt die maximal mögliche Ausführung dar.
Die Montage erfolgt bauseits.

Maße in mm		
80 x 560	017F WS01	55,60

RAHMEN | INKL. HALTER

Bohrung ist angedeutet und muss bauseits vor Ort ausgeführt werden.

Für Schildgröße in mm		
730	SH5 175724	154,90
830	SH5 175824	177,50
930	SH5 175924	192,30
Halter für Rahmen	SH5 999999	28,60
Befestigungssatz für Rahmen	SH5 999998	2,40



STRASSENNAMEN- & HAUSNUMMERNSCHILDER AUS EMAILLE



STRASSENNAMENSCHILDER AUS EMAILLE

Standardausführungen Grund weiß, Schrift schwarz | Grund schwarz, Schrift weiß | Grund blau, Schrift weiß

Schildhöhe in mm	148	180	210	297
plan-einseitig	143E 0000	183E 0000	213E 0000	293E 0000
bis 10 Zeichen	115,50 143E 0010	123,80 183E 0010	140,30 213E 0010	165,00 293E 0010
bis 20 Zeichen	145,80 143E 0020	159,50 183E 0020	187,00 213E 0020	231,00 293E 0020
bis 30 Zeichen	167,80 143E 0030	187,00 183E 0030	228,30 213E 0030	290,20 293E 0030
plan-doppelseitig	143D 0000	183D 0000	213D 0000	293D 0000
bis 10 Zeichen	177,40 143D 0010	199,40 183D 0010	211,90 213D 0010	248,90 293D 0010
bis 20 Zeichen	220,00 143D 0020	257,20 183D 0020	279,20 213D 0020	343,80 293D 0020
bis 30 Zeichen	253,00 143D 0030	309,40 183D 0030	339,70 213D 0030	429,00 293D 0030
Facette	143F 0000	183F 0000	213F 0000	293F 0000
bis 10 Zeichen	121,00 143F 0010	129,30 183F 0010	147,20 213F 0010	173,30 293F 0010
bis 20 Zeichen	152,70 143F 0020	167,80 183F 0020	195,30 213F 0020	242,00 293F 0020
bis 30 Zeichen	176,00 143F 0030	196,70 183F 0030	239,30 213F 0030	305,30 293F 0030
gewölbt	143G 0000	183G 0000		
bis 10 Zeichen	202,20 143G 0010	215,90 183G 0010	–	–
bis 20 Zeichen	253,00 143G 0020	277,80 183G 0020	–	–
bis 30 Zeichen	294,30 143G 0030	327,30 183G 0030	–	–


Grundfarbe und Schriftfarbe bei Bestellung bitte angeben.

Zuschlag	für weitere Farbkombinationen pro Farbe und Schild	141Z 0000	10,40	für Pfeile und Sonderzeichen 20 %

LEGENDENSCHILDER

Schildhöhe in mm	60		100	
plan-einseitig				
bis 10 Zeichen	50,50	SN08LBEE00600010	60,50	SN08LBEE01000010
bis 20 Zeichen	54,70	SN08LBEE00600020	64,70	SN08LBEE01000020
plan-doppelseitig				
bis 10 Zeichen	70,70	SN08LBDE00600010	84,70	SN08LBDE01000010
bis 20 Zeichen	76,60	SN08LBDE00600020	90,60	SN08LBDE01000020

BEFESTIGUNGSSATZ FÜR EMAILLESCHILD



Standardwandbefestigung

bestehend aus:

- 1 x Dübel SX 8 x 40 für Vollziegel oder Porenbeton
- 1 x Spanplattenschraube mit Linsenkopf 5 x 50, A2
- 1 x Unterlegscheibe Form A für M5, PA, ISO 7089
- 1 x Distanzhülse schwarz, 10 x 7,5; Ø 5,3; PA

ZUB-EM0001 1,20

€ Die Preise sind nicht rabattierfähig.

HAUSNUMMERNSCHILDER AUS EMAILLE

Standardausführungen Grund weiß, Schrift schwarz | Grund schwarz, Schrift weiß | Grund blau, Schrift weiß



← „Dresdener Hausnummer“

	1-zeilig			2-zeilig			3-zeilig			oval	
Maße in mm	**plan** 103P 00E0	**Facette** 103F 00E0	**gewölbt** 103G 00E0	**plan** 103P 00Z0	**Facette** 103F 00Z0	**gewölbt** 103G 00Z0	**plan** 103P 00D0	**Facette** 103F 00D0	**gewölbt** 103G 00D0	**plan** 103P 0090	**gewölbt** 103G 0090
70 x 110	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59,20 703P 0092	–
100 x 145	–	–	–	–	–	–	–	–	–	61,90 103P 0092	–
105 x 105	60,50 103P 00E1	63,30 103F 00E1	105,90 103G 00E1	–	–	–	–	–	–	–	–
105 x 148	61,90 103P 00E2	64,70 103F 00E2	107,30 103G 00E2	–	–	–	–	–	–	–	–
105 x 210	64,70 103P 00E3	67,40 103F 00E3	111,40 103G 00E3	–	–	–	–	–	–	–	–
120 x 120	–	65,20 123F 00E1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120 x 140	–	66,80 123F 00E2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120 x 160	–	72,90 123F 00E3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
125 x 175	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64,70 123P 0092	111,40 123G 0092
143 x 183	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	114,20 143G 0091
143 x 183 DD–HNr.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70,20 153G 0091
148 x 148	64,70 143P 00E1	67,40 143F 00E1	111,40 143G 00E1	67,40 143P 00Z1	70,20 143F 00Z1	116,90 143G 00Z1	–	–	–	–	–
148 x 210	67,40 143P 00E2	70,20 143F 00E2	116,90 143G 00E2	70,20 143P 00Z2	74,30 143F 00Z2	122,40 143G 00Z2	74,30 143P 00D2	77,00 143F 00D2	127,90 143G 00D2	–	–
148 x 297	71,50 143P 00E3	74,30 143F 00E3	123,80 143G 00E3	–	–	–	78,40 143P 00D3	82,50 143F 00D3	136,20 143G 00D3	–	–
160 x 200	–	–	–	71,50 163P 00Z2	74,30 163F 00Z2	123,80 163G 00Z2	–	–	–	–	–
200 x 250	–	–	–	78,40 203P 00Z1	93,80 203F 00Z1	137,50 203G 00Z1	–	–	–	–	–
210 x 210	71,50 213P 00E1	74,30 213F 00E1	123,80 213G 00E1	74,30 213P 00Z1	78,40 213F 00Z1	129,30 213G 00Z1	78,40 213P 00D1	82,50 213F 00D1	136,20 213G 00D1	–	–
240 x 240	75,70 243P 00E1	78,40 243F 00E1	130,70 243G 00E1	78,40 243P 00Z1	82,50 243F 00Z1	137,50 243G 00Z1	82,50 243P 00D1	86,70 243F 00D1	144,40 243G 00D1	–	–
297 x 297	85,30 293P 00E1	89,40 293F 00E1	–	–	–	–	93,50 293P 00D1	97,70 293F 00D1	–	–	–


Grundfarbe und Schriftfarbe bei Bestellung bitte angeben.

Zuschlag	für weitere Farbkombinationen pro Farbe und Schild	141Z 0000	10,40	für Pfeile und Sonderzeichen 20 %

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

HAUSNUMMERNSCHILDER AUS EMAILLE

Maße in mm	Facette	Facette	gewölbt
München | Grund: Kobaltblau | Schrift: Weiß			
Preis / Stk. bei ...	1 Stk.	2 – 20 Stk.	1 Stk.
250 x 200	104,50	89,00	131,30
	253F 00E1		253G 00E1
Preis / Stk. bei ...	1 Stk.	2 – 10 Stk.	–
297 x 420	217,50	185,00	–
	423F 00D1		–
Hinweisschild „Zugang um die Ecke“ mit Pfeil (ohne Bild) | Grund: Kobaltblau | Schrift: Weiß			
Preis / Stk. bei ...	1 Stk.	–	–
250 x 200	93,80	–	–
	253F 10E1	–	–
Nürnberg | Grund: Blau | Schrift: Weiß			
Preis / Stk. bei ...	1 Stk.	2 – 10 Stk.	–
130 x 130	65,00	57,90	–
	133F 00E1		–
Preis / Stk. bei ...	1 Stk.	2 – 10 Stk.	–
130 x 150	74,80	66,70	–
	133F 00E2		–
Preis / Stk. bei ...	1 Stk.	2 – 10 Stk.	–
130 x 170	86,00	75,30	–
	133F 00E3		–
Nürnberger Hausnummer m. Straßenbezeichnung | Grund: Blau o. Weiß | Schrift: Weiß o. Schwarz			
Preis / Stk. bei ...	1 Stk.	2 – 10 Stk.	–
150 x 150	90,40	83,40	–
	153F 01Z2		–
Preis / Stk. bei ...	1 Stk.	2 – 10 Stk.	–
160 x 200	126,50	116,80	–
	163F 01Z2		–
Preis / Stk. bei ...	1 Stk.	2 – 10 Stk.	–
200 x 250	189,80	175,20	–
	203F 01Z2		–











Hausnummernschilder für ausgewählte Städte entsprechend deren Hausnummernsatzung.

FLACHSTAHLRAHMEN







Schildgröße in mm	für Pfosten-Ø 60 mm			für Bandbefestigung		
		1 Stk.	ab 2 Stk.		1 Stk.	ab 2 Stk.
148 / 150 x 420	SH3 148420	186,70	102,90	SH3B148420	184,80	101,00
150 x 500	SH3 148500	186,70	102,90	SH3B148500	184,80	101,00
150 x 594	SH3 148594	186,70	113,20	SH3B148594	184,80	111,20
150 x 600	SH3 148600	186,70	113,20	SH3B148600	184,80	111,20
150 x 650	SH3 148650	186,70	113,20	SH3B148650	184,80	111,20
150 x 700	SH3 148700	186,70	113,20	SH3B148700	184,80	111,20
150 x 750	SH3 148750	186,70	113,20	SH3B148750	184,80	111,20
150 x 800	SH3 148800	186,70	123,40	SH3B148800	184,80	121,50
150 x 841	SH3 148841	186,70	123,40	SH3B148841	184,80	121,50
150 x 900	SH3 148900	186,70	123,40	SH3B148900	184,80	121,50
150 x 950	SH3 148950	186,70	123,40	SH3B148950	184,80	121,50
je weitere 5 cm Länge	SH3 148999	10,30	7,60	SH3B148999	10,30	7,60
210 x 420	SH3 210420	186,70	106,30	SH3B210420	184,80	104,40
210 x 500	SH3 210500	186,70	106,30	SH3B210500	184,80	104,40
210 x 594	SH3 210594	186,70	116,60	SH3B210594	184,80	114,70
210 x 600	SH3 210600	186,70	116,60	SH3B210600	184,80	114,70
210 x 650	SH3 210650	186,70	116,60	SH3B210650	184,80	114,70
210 x 700	SH3 210700	186,70	116,60	SH3B210700	184,80	114,70
210 x 750	SH3 210750	186,70	116,60	SH3B210750	184,80	114,70
210 x 800	SH3 210800	186,70	126,80	SH3B210800	184,80	124,90
210 x 841	SH3 210841	186,70	126,80	SH3B210841	184,80	124,90
210 x 900	SH3 210900	186,70	126,80	SH3B210900	184,80	124,90
210 x 950	SH3 210950	186,70	126,80	SH3B210950	184,80	124,90
je weitere 5 cm Länge	SH3 210999	16,10	12,00	SH3B210999	16,10	12,00

Inklusive Zubehörset MK-10008 für Pfostenbefestigung: 4 Sechskantschrauben M8 x 20, A2-70, ISO 4017; 4 Sechskantmuttern M8, A2-70, ISO 4032; und 4 Unterlegscheiben Form A für M8, A2-70, ISO 7089

Das Schildbefestigungsmaterial muss separat bestellt werden.


Passend zur Schildbefestigung
(bei Ausführung „plan“, Schilder mit Ösen):
Doppelseitige Befestigung / Zubehörset MK-10006 bestehend aus:
- 4 Sechskantschrauben M5x25, A2-70, ISO 4017 (Q002-05025-2)
- 4 Hutmuttern M5, A2-70, DIN 1587 (Q621-05000-2)
- 16 Unterlegscheiben Form A für M5, A2-70, ISO 7089 (Q701-05000-2)

Einseitige Befestigung / Zubehörset MK-10003 bestehend aus:
- 4 Sechskantschrauben M5x20, A2-70, ISO 4017 (Q002-05020-2)
- 4 Hutmuttern M5, A2-70, DIN 1587 (Q621-05000-2)
- 12 Unterlegscheiben Form A für M5, A2-70, ISO 7089 (Q701-05000-2)

Passend zur Schildbefestigung
(bei Ausführung „Facette“ und „gewölbt“, Schilder mit Ösen):
Doppelseitige Befestigung / Zubehörset MK-10007 bestehend aus:
- 4 Sechskantschrauben M5x30, A2-70, ISO 4017 (Q002-05030-2)
- 4 Hutmuttern M5, A2-70, DIN 1587 (Q621-05000-2)
- 8 Unterlegscheiben Form A für M5, A2-70, ISO 7089 (Q701-05000-2)
- 8 Distanzhülsen schwarz, 10 x 3, Ø 5,3, PA (QZ99200)

Einseitige Befestigung / Zubehörset MK-10004 bestehend aus:
- 4 Sechskantschrauben M5x20, A2-70, ISO 4017 (Q002-05020-2)
- 4 Hutmuttern M5, A2-70, DIN 1587 (Q621-05000-2)
- 8 Unterlegscheiben Form A für M5, A2-70, ISO 7089 (Q701-05000-2)
- 4 Distanzhülsen schwarz, 10 x 3, Ø 5,3, PA (QZ99200)

ALU-GRUNDPLATTE | FÜR MITTELBEFESTIGUNG AM ROHRPFOSTEN





Die Grundplatte wird ohne Schellen geliefert. Die passenden Rohrschellen müssen bei Bedarf zusätzlich bestellt werden.


Weiterhin werden benötigt:
Zur Befestigung des Schildes an der Grundplatte 4 x Befestigungssatz (Q900-05020-2) bestehend aus je:
- 1 Sechskantschraube M5 x 20, A2-70, ISO 4017
- 1 Sechskantmutter M5, A2-70, ISO 4032
- 1 Unterlegscheibe Form A für M5, A2-70, ISO 7089

Zur Befestigung der Schellen an der Grundplatte 4 x Befestigungssatz (Q901-06016-0) bestehend aus je:
- 1 Sechskantschraube M6 x 16, A2-70, ISO 4017
- 1 Sechskantmutter M6, A2-70, ISO 4032
- 1 Unterlegscheibe Form A für M6, A2-70, ISO 7089
- 1 Unterlegscheibe Form A für M6, Polyethylen, ISO 7089

Dieses Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

Schildgröße in mm	dazu passende Rohrschellen für Ø 60 mm		
148 / 150 x 420	RDR107	SH1 148420	20,70
150 x 500	R-R135	SH1 148500	22,20
150 x 594	R-R135	SH1 148594	23,90
150 x 600	R-R135	SH1 148600	24,10
150 x 650	R-R135	SH1 148650	25,00
150 x 700	R-R150	SH1 148700	25,90
150 x 750	R-R150	SH1 148750	26,80
150 x 800	R-R150	SH1 148800	27,80
150 x 841	R-R170	SH1 148841	28,50
150 x 900	R-R170	SH1 148900	29,60
150 x 950	R-R170	SH1 148950	30,60
je weitere 5 cm Länge	R-R170	SH1 148999	1,80
180 x 420	RDR107	SH1 180420	22,30
180 x 500	R-R135	SH1 180500	24,10
180 x 594	R-R135	SH1 180594	26,20
180 x 600	R-R135	SH1 180600	26,30
180 x 650	R-R135	SH1 180650	27,40
180 x 700	R-R150	SH1 180700	28,50
180 x 750	R-R150	SH1 180750	29,60
180 x 800	R-R150	SH1 180800	30,80
180 x 841	R-R170	SH1 180841	31,70
180 x 900	R-R170	SH1 180900	33,00
180 x 950	R-R170	SH1 180950	34,10
je weitere 5 cm Länge	R-R170	SH1 180999	2,10
210 x 420	RDR107	SH1 210420	23,80
210 x 500	R-R135	SH1 210500	25,90
210 x 594	R-R135	SH1 210594	28,40
210 x 600	R-R135	SH1 210600	28,50
210 x 650	R-R135	SH1 210650	29,80
210 x 700	R-R150	SH1 210700	31,10
210 x 750	R-R150	SH1 210750	32,40
210 x 800	R-R150	SH1 210800	33,70
210 x 841	R-R170	SH1 210841	34,80
210 x 900	R-R170	SH1 210900	36,30
210 x 950	R-R170	SH1 210950	37,60
je weitere 5 cm Länge	R-R170	SH1 210999	2,40
297 x 420	RDR107	SH1 297420	28,40
297 x 500	R-R135	SH1 297500	31,30
297 x 594	R-R135	SH1 297594	34,80
297 x 600	R-R135	SH1 297600	35,00
297 x 650	R-R135	SH1 297650	36,90
297 x 700	R-R150	SH1 297700	38,70
297 x 750	R-R150	SH1 297750	40,50
297 x 800	R-R150	SH1 297800	42,40
297 x 841	R-R170	SH1 297841	43,90
297 x 900	R-R170	SH1 297900	46,10
297 x 950	R-R170	SH1 297950	47,90
je weitere 5 cm Länge	R-R170	SH1 297999	2,60

ECKHALTERUNGEN



Weiterhin werden benötigt:
Zur Befestigung der 2 Schilder am Halteblech, Zubehörset MK-10005 bestehend aus:
- 8 Sechskantschrauben M5 x 20, A2-70, ISO 4017 (Q002-05020-2)
- 8 Sechskantmuttern M5, A2-70, ISO 4032 (Q601-05000-2)
- 8 Unterlegscheiben Form A für M5, A2-70, ISO 7089 (Q701-05000-2)

Zur Verschraubung der 2 Haltebleche, Zubehörset MK-10009 bestehend aus:
- 2 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz M 8x 25, A2-70, DIN 603, Gewinde bis zum Kopf (Q011-08025-2)
- 2 Sechskantmuttern M8, A2-70, ISO 4032 (Q601-08000-2)
- 2 Unterlegscheiben Form A für M8, A2-70, ISO 7089 (Q-701-08000-2)

Zur Verschraubung der 2 Schellen mit den Halteblechen, Zubehörset MK-10010 bestehend aus:
- 8 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz M8 x 25, A2-70, DIN 603, Gewinde bis zum Kopf (Q011-08025-2)
- 8 Sechskantmuttern M8, A2-70, ISO 4032 (Q601-08000-2)
- 8 Unterlegscheiben Form A für M8, A2-70, ISO 7089 (Q701-08000-2)

Zur Befestigung der 2 Schellen am Pfosten (bei Rohrschellenbefestigung), Zubehörset MK-10012 bestehend aus:
- 4 Sechskantschrauben M8 x 30, A2-70, ISO 4017 (Q002-08030-2)
- 4 Sechskantmuttern M8, A2-70, ISO 4032 (Q601-08000-2)
- 8 Unterlegscheiben Form A für M8, A2-70, ISO 7089 (Q701-08000-2)

Dieses Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

Schelle Ø 60 mm	SH9 600001	128,00
Schelle Bandbefestigung	SH9 BS0001	177,80
Halteblech für Schildgröße in mm		
180 x 500	SH9 180500	32,30
180 x 550	SH9 180550	34,00
180 x 600	SH9 180600	35,60
180 x 650	SH9 180650	37,30
180 x 700	SH9 180700	39,00
180 x 750	SH9 180750	40,70
180 x 800	SH9 180800	42,40
180 x 850	SH9 180850	44,00
180 x 900	SH9 180900	45,70
180 x 950	SH9 180950	47,40
180 x 1000	SH9 180100	49,10
180 x 1050	SH9 180105	50,80
180 x 1100	SH9 180110	52,50
180 x 1150	SH9 180115	54,10
180 x 1200	SH9 180120	55,80

Die Eckhalterung eignet sich besonders gut für die Beschilderung von zwei sich kreuzenden Straßen oder Wegen. Mit dieser Halterungsvariante befinden sich beide Straßennamenschilder am Rohrpfosten auf gleicher Höhe.

Für eine Befestigung werden 2 Haltebleche und 2 Schellen benötigt.

MITTELBEFESTIGUNGEN „DRESDEN“



Weiterhin werden benötigt:
Zur Befestigung des Schildes am Halteblech, Zubehörset MK-10019 bestehend aus:
- 4 Sechskantschrauben M5 x 20, A2-70, ISO 4017 (Q002-05020-2)
- 4 Sechskantmuttern M5, A2-70, ISO 4032 (Q601-05000-2)
- 4 Unterlegscheiben Form A für M5, A2-70, ISO 7089 (Q701-05000-2)

Zur Verschraubung der Schelle mit dem Halteblech, Zubehörset MK-10011 bestehend aus:
- 4 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz M8 x 25, A2-70, DIN 603, Gewinde bis zum Kopf (Q 011-08025-2)
- 4 Sechskantmuttern M8, A2-70, ISO 4032 (Q601-08000-2)
- 4 Unterlegscheiben Form A für M8, A2-70, ISO 7089 (Q701-08000-2)

Zur Befestigung der Schelle am Pfosten (bei Rohrschellenbefestigung), Zubehörset MK-10017 bestehend aus:
- 2 Sechskantschrauben M8 x 30, A2-70, ISO 4017 (Q002-08030-2)
- 2 Sechskantmuttern M8, A2-70, ISO 4032 (Q601-08000-2)
- 4 Unterlegscheiben Form A für M8, A2-70, ISO 7089 (Q701-08000-2)

Dieses Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

Schelle Ø 60 mm, stabile Ausführung	SH9 600002	58,50
Doppelschelle Ø 60 mm, stabile Ausführung	SH9 600003	103,40
Schelle Bandbefestigung, stabile Ausführung	SH9 BS0002	63,70
Halteblech gerade für Schildgröße in mm		
180 x 500	AZ-3180500	29,70
180 x 550	AZ-3180550	31,40
180 x 600	AZ-3180600	33,10
180 x 650	AZ-3180650	34,70
180 x 700	AZ-3180700	36,40
180 x 750	AZ-3180750	38,10
180 x 800	AZ-3180800	39,80
180 x 850	AZ-3180850	41,50
180 x 900	AZ-3180900	43,20
180 x 950	AZ-3180950	44,80
180 x 1000	AZ-3180100	46,50
180 x 1050	AZ-3180105	48,20
180 x 1100	AZ-3180110	49,90
180 x 1150	AZ-3180115	51,60
180 x 1200	AZ-3180120	53,20

ALU-STECKRAHMEN



Bandbefestigung



Schellenbefestigung und Legendenschild

Die passenden Bandschellen finden Sie in der Preisliste „Stahlzubehör und Werkzeuge, Schneckenschraubenschellen“ ab Seite 281.

Schildgröße in mm		
148 / 150 x 420	SH2 148420	112,10
150 x 500	SH2 148500	112,90
150 x 594	SH2 148594	114,10
150 x 600	SH2 148600	114,10
150 x 650	SH2 148650	114,30
150 x 700	SH2 148700	114,80
150 x 750	SH2 148750	115,20
150 x 800	SH2 148800	115,70
150 x 841	SH2 148841	116,10
150 x 900	SH2 148900	116,60
150 x 950	SH2 148950	117,10
150 x 1000	SH2 1481000	117,60

Halterung für Legendenschild	029 AS999	7,00

Das Schildbefestigungsmaterial und die Schneckenschraubenschellen müssen separat bestellt werden.

Passend für Schildbefestigung (gewölbt):

doppelseitige Befestigung
(2 Schilder)

Zubehörset MK-10002 bestehend aus:
- 4 Sechskantschrauben M5 x 20, A2-70, ISO 4017 (Q002-05020-2)
- 4 Hutmuttern M5, A2-70, DIN 1587 (Q621-05000-2)
- 8 Unterlegscheiben Form A für M5, A2-70, ISO 7089 (Q701-05000-2)

einseitige Befestigung

Zubehörset MK-10001 bestehend aus:
- 4 Sechskantschrauben M5 x 16, A2-70, ISO 4017 (Q002-05016-2)
- 4 Hutmuttern M5, A2-70, DIN 1587 (Q621-05000-2)
- 8 Unterlegscheiben Form A für M5, A2-70, ISO 7089 (Q701-05000-2)

Passend für Schildbefestigung (Facette):

doppelseitige Befestigung
(2 Schilder)

Zubehörset MK-10007 bestehend aus:
- 4 Sechskantschrauben M5 x 30, A2-70, ISO 4017 (Q002-05030-2)
- 4 Hutmuttern M5, A2-70, DIN 1587 (Q621-05000-2)
- 8 Unterlegscheiben Form A für M5, A2-70, ISO 7089 (Q701-05000-2)
- 8 Distanzhülsen schwarz, 10 x 4, Ø 5,3, PA (QZ99200)

einseitige Befestigung

Zubehörset MK-10004 bestehend aus:
- 4 Sechskantschrauben M5 x 20, A2-70, ISO 4017 (Q002-05020-2)
- 4 Hutmuttern M5, A2-70, DIN 1587 (Q621-05000-2)
- 8 Unterlegscheiben Form A für M5, A2-70, ISO 7089 (Q701-05000-2)
- 4 Distanzhülsen schwarz, 10 x 4, Ø 5,3, PA (QZ99200)

ALUMINIUM-SCHELLEN FÜR ALU-STECKRAHMEN

Schellenbefestigung (pro Schildbefestigung werden 2 Schellen benötigt).
Aluminium-Schelle für Alu-Steckrahmen zur Befestigung am Rohrpfosten, erhältlich in Durchmesser Ø 60 mm und Ø 76 mm.

Jeweils inkl. folgendem Zubehörset bestehend aus:
- 2 Sechskantschrauben M8 x 25, A2-70, ISO 4017
- 2 Sechskantmuttern M8, A2-70, ISO 4032
- 2 Unterlegscheiben Form A für M8, A2-70, ISO 7089



Einfachschelle
Ø 60 mm

14,50
SH2Z000030



Einfachschelle
Ø 76 mm

15,60
SH2Z000040

UNIVERSAL-HOHLKASTENPROFIL-HALTERUNGEN



Schildgröße in mm		
150 x 420	SH4 150420U	81,80
150 x 500	SH4 150500U	85,30
150 x 594	SH4 150594U	91,80
150 x 600	SH4 150600U	92,10
150 x 650	SH4 150650U	94,20
150 x 700	SH4 150700U	96,40
150 x 750	SH4 150750U	98,50
150 x 800	SH4 150800U	100,70
150 x 841	SH4 150841U	105,00
150 x 900	SH4 150900U	107,50
150 x 950	SH4 150950U	109,60
je weitere 5 cm Länge	SH4 150999U	6,40

Bestehend aus einem Aluminium-Hohlkastenprofil (blank) in der jeweiligen Länge, inklusive Schelle für Rohrdurchmesser 60 mm sowie vier Bohrungen und Verschraubungen zur Montage des Schildes.



SICHERHEITS- & FLUCHTWEGSCHILDER

Bezeichnung	Abbildung	Material	Maße in mm		
Feuerlöscher F001		Langnachleuchtend 160 mcd / m² Aluminium	148 x 148 200 x 200 300 x 300	MO451-AHL148 MO451-AHL200 MO451-AHL300	21,60 24,80 53,20
		Langnachleuchtend 160 mcd / m² Folie	100 x 100 148 x 148 200 x 200 300 x 300	MO451-FHL100 MO451-FHL148 MO451-FHL200 MO451-FHL300	11,30 14,90 20,00 46,80
		Langnachleuchtend 160 mcd / m² Kunststoff	148 x 148 200 x 200 300 x 300	MO451-KHL148 MO451-KHL200 MO451-KHL300	20,80 23,40 49,40
Löschschlauch F002		Langnachleuchtend 160 mcd / m² Aluminium	148 x 148 200 x 200	MO450-AHL148 MO450-AHL200	21,60 24,80
		Langnachleuchtend 160 mcd / m² Folie	148 x 148 200 x 200	MO450-FHL148 MO450-FHL200	14,90 20,00
		Langnachleuchtend 160 mcd / m² Kunststoff	148 x 148 200 x 200	MO450-KHL148 MO450-KHL200	20,80 23,40
Feuerleiter F003		Langnachleuchtend 160 mcd / m² Folie	148 x 148 200 x 200	MO454-FHL148 MO454-FHL200	14,90 20,00
		Langnachleuchtend 160 mcd / m² Kunststoff	148 x 148 200 x 200	MO454-KHL148 MO454-KHL200	20,80 23,40
Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung F004		Langnachleuchtend 160 mcd / m² Folie	148 x 148 200 x 200	MO452-FHL148 MO452-FHL200	14,90 20,00
		Langnachleuchtend 160 mcd / m² Kunststoff	148 x 148 200 x 200	MO452-KHL148 MO452-KHL200	20,80 23,40
Brandmelder F005		Langnachleuchtend 160 mcd / m² Folie	148 x 148 200 x 200	MO4501FHL148 MO4501FHL200	14,90 20,00
		Langnachleuchtend 160 mcd / m² Kunststoff	148 x 148 200 x 200	MO4501KHL148 MO4501KHL200	20,80 23,40
Brandmeldetelefon F006		Langnachleuchtend 160 mcd / m² Folie	148 x 148 200 x 200	MO455-FHL148 MO455-FHL200	14,90 20,00
		Langnachleuchtend 160 mcd / m² Kunststoff	148 x 148 200 x 200	MO455-KHL148 MO455-KHL200	20,80 23,40
Winkelschild Feuerlöscher F001		Langnachleuchtend 160 mcd / m² Kunststoff (mit 4 Bohrungen à Ø 3 mm)	148 x 148 200 x 200	MOW451KHL148 MOW451KHL200	41,50 50,00
		Langnachleuchtend 160 mcd / m² Aluminium	200 x 200	MOW451AHL200	50,00
Winkelschild Löschschlauch F002		Langnachleuchtend 160 mcd / m² Kunststoff (mit 4 Bohrungen à Ø 3 mm)	200 x 200	MOW450KHL200	50,00
Winkelschild Brandmelder F005		Langnachleuchtend 160 mcd / m² Kunststoff (mit 4 Bohrungen à Ø 3 mm)	148 x 148 200 x 200	MOW4501KHL14 MOW4501KHL20	41,50 50,00
Winkelschild Brandmeldetelefon F006		Langnachleuchtend 160 mcd / m² Kunststoff (mit 4 Bohrungen à Ø 3 mm)	200 x 200	MOW455KHL200	50,00
Winkelschild blanko		Kunststoff (mit 4 Bohrungen à Ø 3 mm)	148 x 148 200 x 200	MOWINK-148-K MOWINK-200-K	24,20 26,50

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Bezeichnung	Abbildung	Material	Maße in mm		
Fahnenschild Löschschlauch F002		Langnachleuchtend 160 mcd / m² Kunststoff (mit 2 Bohrungen à Ø 3 mm)	200 x 200	MOF450KHL200	46,80
Fahnenschild Feuerlöscher F001		Langnachleuchtend 160 mcd / m² Kunststoff (mit 2 Bohrungen à Ø 3 mm)	148 x 148 200 x 200	MOF451KHL148 MOF451KHL200	35,10 46,80
Fahnenschild Brandmelder F005		Langnachleuchtend 160 mcd / m² Kunststoff (mit 2 Bohrungen à Ø 3 mm)	148 x 148 200 x 200	MOF4501KHL14 MOF4501KHL20	35,10 46,80
Fahnenschild Brandmeldetelefon F006		Langnachleuchtend 160 mcd / m² Kunststoff (mit 2 Bohrungen à Ø 3 mm)	200 x 200	MOF455KHL200	46,80
Fahnenschild blanko		Kunststoff (mit 2 Bohrungen à Ø 3 mm)	148 x 148 200 x 200	MOFAHN-148-K MOFAHN-200-K	20,70 21,70
Kombischild Löschdecke (Abbildung F004 Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung + Feuerwehrhinweisschild Löschdecke)		Langnachleuchtend 160 mcd / m² Kunststoff	300 x 200	MO448-KPH300	41,50
Richtungsangabe (nur in Verbindung mit einem weiteren Brandschutzzeichen)		Langnachleuchtend 160 mcd / m² Folie	148 x 148 200 x 200	MO453-FHL148 MO453-FHL200	14,90 20,00
		Langnachleuchtend 160 mcd / m² Kunststoff	148 x 148 200 x 200	MO453-KHL148 MO453-KHL200	20,80 23,40
Aufzug im Brandfall nicht benutzen		Langnachleuchtend 160 mcd / m² Folie	52 x 148 105 x 297	MO493-FHL052 MO493-FHL105	21,60 29,00
		Langnachleuchtend 160 mcd / m² Kunststoff	105 x 297	MO493-KHL105	30,10
Notausgang E001 mit Zusatzzeichen Richtungspfeil links		Langnachleuchtend 160 mcd / m² Aluminium	148 x 297 200 x 400	MO950AHL148L MO950AHL200L	31,90 47,90
		Langnachleuchtend 160 mcd / m² Folie	148 x 297 200 x 400	MO950FHL148L MO950FHL200L	26,40 42,30
		Langnachleuchtend 160 mcd / m² Kunststoff	148 x 297 200 x 400	MO950KHL148L MO950KHL200L	30,10 43,90
Notausgang E002 mit Zusatzzeichen Richtungspfeil rechts		Langnachleuchtend 160 mcd / m² Aluminium	148 x 297 200 x 400	MO950AHL148R MO950AHL200R	31,90 47,90
		Langnachleuchtend 160 mcd / m² Folie	148 x 297 200 x 400	MO950FHL148R MO950FHL200R	26,40 42,30
		Langnachleuchtend 160 mcd / m² Kunststoff	148 x 297 200 x 400	MO950KHL148R MO950KHL200R	30,10 43,90

Notausgangsschild E001 und E002 in weiteren Varianten mit unterschiedlichen Pfeilrichtungen erhältlich, bitte kontaktieren Sie uns.

* nach ASR A 1.3 (2013) und DIN EN ISO 7010

Bezeichnung	Abbildung	Material	Maße in mm		
Notausgang doppelseitig E001 + E002 mit Zusatzzeichen Richtungspfeil links und rechts		Langnachleuchtend 160 mcd/m² Aluminium	200 x 400	MO950AHL200D	106,10
		Langnachleuchtend 160 mcd/m² Kunststoff	200 x 400	MO950KHL200D	106,10
Notausgang links E001 mit Zusatzzeichen Richtungspfeil unten		Langnachleuchtend 160 mcd/m² Aluminium	148 x 297 200 x 400	MO914-AHL148 MO914-AHL200	31,90 47,80
		Langnachleuchtend 160 mcd/m² Folie	148 x 297 200 x 400	MO914-FHL148 MO914-FHL200	26,40 42,30
		Langnachleuchtend 160 mcd/m² Kunststoff	148 x 297 200 x 400	MO914-KHL148 MO914-KHL200	30,10 43,90
Notausgang rechts E002 mit Zusatzzeichen Richtungspfeil unten		Langnachleuchtend 160 mcd/m² Aluminium	148 x 297 200 x 400	MO915-AHL148 MO915-AHL200	31,90 47,90
		Langnachleuchtend 160 mcd/m² Folie	148 x 297 200 x 400	MO915-FHL148 MO915-FHL200	26,40 42,30
		Langnachleuchtend 160 mcd/m² Kunststoff	148 x 297 200 x 400	MO915-KHL148 MO915-KHL200	30,10 43,90
Notausgang links E001 mit Zusatzzeichen Richtungspfeil oben		Langnachleuchtend 160 mcd/m² Aluminium	148 x 297 200 x 400	MO916-AHL148 MO916-AHL200	31,90 47,90
		Langnachleuchtend 160 mcd/m² Folie	148 x 297 200 x 400	MO916-FHL148 MO916-FHL200	26,40 42,30
		Langnachleuchtend 160 mcd/m² Kunststoff	148 x 297 200 x 400	MO916-KHL148 MO916-KHL200	30,10 43,90
Notausgang rechts E002 mit Zusatzzeichen Richtungspfeil oben		Langnachleuchtend 160 mcd/m² Aluminium	148 x 297 200 x 400	MO917-AHL148 MO917-AHL200	31,90 47,90
		Langnachleuchtend 160 mcd/m² Folie	148 x 297 200 x 400	MO917-FHL148 MO917-FHL200	26,40 42,30
		Langnachleuchtend 160 mcd/m² Kunststoff	148 x 297 200 x 400	MO917-KHL148 MO917-KHL200	30,10 43,90
Notausgang links E001 mit Zusatzzeichen Richtungspfeil links unten		Langnachleuchtend 160 mcd/m² Aluminium	148 x 297 200 x 400	MO963AHL148L MO963AHL200L	31,90 47,90
		Langnachleuchtend 160 mcd/m² Folie	148 x 297 200 x 400	MO963FHL148L MO963FHL200L	26,40 42,30
		Langnachleuchtend 160 mcd/m² Kunststoff	148 x 297 200 x 400	MO963KHL148L MO963KHL200L	30,10 43,70
Notausgang rechts E002 mit Zusatzzeichen Richtungspfeil rechts unten		Langnachleuchtend 160 mcd/m² Aluminium	148 x 297 200 x 400	MO963AHL148R MO963AHL200R	31,90 47,90
		Langnachleuchtend 160 mcd/m² Folie	148 x 297 200 x 400	MO963FHL148R MO963FHL200R	26,40 42,30
		Langnachleuchtend 160 mcd/m² Kunststoff	148 x 297 200 x 400	MO963KHL148R MO963KHL200R	30,10 43,70
Notausgang links E001 mit Zusatzzeichen Richtungspfeil links oben		Langnachleuchtend 160 mcd/m² Aluminium	148 x 297 200 x 400	MO911AHL148L MO911AHL200L	31,90 47,90
		Langnachleuchtend 160 mcd/m² Folie	148 x 297 200 x 400	MO911FHL148L MO911FHL200L	26,40 42,30
		Langnachleuchtend 160 mcd/m² Kunststoff	148 x 297 200 x 400	MO911KHL148L MO911KHL200L	30,10 43,70
Notausgang rechts E002 mit Zusatzzeichen Richtungspfeil rechts oben		Langnachleuchtend 160 mcd/m² Aluminium	148 x 297 200 x 400	MO911AHL148R MO911AHL200R	31,90 47,90
		Langnachleuchtend 160 mcd/m² Folie	148 x 297 200 x 400	MO911FHL148R MO911FHL200R	26,40 42,30
		Langnachleuchtend 160 mcd/m² Kunststoff	148 x 297 200 x 400	MO911KHL148R MO911KHL200R	30,10 43,90

Bezeichnung	Abbildung	Material	Maße in mm		
Notausgang rechts E002 (Dieses Rettungszeichen darf nur in Verbindung mit einem Zusatzzeichen (Richtungspfeil) verwendet werden.)		Langnachleuchtend 160 mcd/m² Folie	148 x 148 200 x 200	MO9001FHL14R MO9001FHL20R	14,90 20,00
		Langnachleuchtend 160 mcd/m² Kunststoff	148 x 148 200 x 200	MO9001KHL14R MO9001KHL20R	20,80 23,40
Notausgang links E001 (Dieses Rettungszeichen darf nur in Verbindung mit einem Zusatzzeichen (Richtungspfeil) verwendet werden.)		Langnachleuchtend 160 mcd/m² Folie	148 x 148 200 x 200	MO9001FHL14L MO9001FHL20L	14,90 20,00
		Langnachleuchtend 160 mcd/m² Kunststoff	148 x 148 200 x 200	MO9001KHL14L MO9001KHL20L	20,80 23,40

Notausgangsschild E001 und E002 in weiteren Varianten mit unterschiedlichen Pfeilrichtungen erhältlich, bitte kontaktieren Sie uns.

Richtungsangabe nach ISO 3864		Langnachleuchtend 160 mcd/m² Folie	148 x 148 200 x 200	MO980-FHL148 MO980-FHL200	14,90 20,00
		Langnachleuchtend 160 mcd/m² Kunststoff	148 x 148 200 x 200	MO980-KHL148 MO980-KHL200	20,80 23,40
Richtungsangabe schräg nach ISO 3864		Langnachleuchtend 160 mcd/m² Folie	148 x 148 200 x 200	MO906-FHL148 MO906-FHL200	14,90 20,00
		Langnachleuchtend 160 mcd/m² Kunststoff	148 x 148 200 x 200	MO906-KHL148 MO906-KHL200	20,80 23,40
Notausgang		Langnachleuchtend 160 mcd/m² Folie	148 x 297 200 x 400	MO930-FHL148 MO930-FHL200	26,40 42,10
		Langnachleuchtend 160 mcd/m² Kunststoff	148 x 297 200 x 400	MO930-KHL148 MO930-KHL200	30,10 43,90
Erste Hilfe E003		Langnachleuchtend 160 mcd/m² Aluminium	148 x 148 200 x 200	MOE03-AHL148 MOE03-AHL200	21,60 24,80
		Langnachleuchtend 160 mcd/m² Folie	148 x 148 200 x 200	MOE03-FHL148 MOE03-FHL200	14,90 20,00
		Langnachleuchtend 160 mcd/m² Kunststoff	148 x 148 200 x 200	MOE03-KHL148 MOE03-KHL200	20,80 23,40
Sammelstelle E007		Langnachleuchtend 160 mcd/m² Aluminium	200 x 200 300 x 300 400 x 400	MOE11-AHL200 MOE11-AHL300 MOE11-AHL400	24,80 50,00 106,10
		Langnachleuchtend 160 mcd/m² Kunststoff	300 x 300 400 x 400	MOE11-KHL300 MOE11-KHL400	49,40 106,10
Türgriffhinterlegung linksweisend E001		Langnachleuchtend 160 mcd/m² Kunststoff	250 x 100	MO955-KHL10L	29,00
Türgriffhinterlegung rechtsweisend E002		Langnachleuchtend 160 mcd/m² Kunststoff	250 x 100	MO955-KHL10R	29,00

* nach ASR A 1.3 (2013) und DIN EN ISO 7010

Bezeichnung	Abbildung	Material	Maße in mm		
Rauchen verboten P002		Aluminium mit nichtreflektierender Folie	Ø 200 Ø 400	MO610-AHL200 MO610-AHL400	12,60 40,50
		Nichtreflektierende Folie	Ø 200 Ø 400	MO610-FHL200 MO610-FHL400	8,00 22,70
Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten P003		Aluminium mit nichtreflektierender Folie	Ø 200 Ø 400	MO620-AHL200 MO620-AHL400	12,60 40,50
		Nichtreflektierende Folie	Ø 200 Ø 400	MO620-FHL200 MO620-FHL400	8,00 22,70
Zutritt für Unbefugte verboten D-P006		Nichtreflektierende Folie	Ø 200 Ø 400	MO660-FHL200 M0660-FHL400	8,00 22,70
		Kunststoff mit nichtreflektierender Folie	Ø 200	MO660-KHL200	10,00
Sicherheitsaushang Erste Hilfe nach DGUV 204-001		Kunststoff (PVC)	590 x 410	MO977K5FARBI	44,80
Leitsystem für Fluchtwegweiser Ausführung Deckenmontage		Eleganter Wegweiser für Deckenmontage. Zwei gewölbte, silberfarbig eloxierte Aluminiumprofile mit vier silbergrauen Abschlusskappen und silberfarbig eloxiertem Deckenadapter. Die Aluminiumprofile werden am eloxierten Deckenadapter angeschraubt und das Deckenschild mit zwei Schrauben unsichtbar an der Decke befestigt. Beschriftungshinweis: Die zwei benötigten Fluchtweg-/Brandschutzsymbole in Kunststoff- oder Aluminiumausführung bitte separat dazu bestellen. Hinweis zur Montage: Die Abschlusskappen müssen nicht entfernt werden! Das Schild in die untere Nut einstellen und durch leichte Rundung in die obere Nut einführen.	148 x 297 200 x 400	MO935-deck-0 MO935-deck-1	204,10 268,30
Leitsystem für Fluchtwegweiser Ausführung Fahnenmontage		Eleganter Wegweiser für Fahnenmontage. Zwei gewölbte, silberfarbig eloxierte Aluminiumprofile mit vier silbergrauen Abschlusskappen und silberfarbig eloxiertem Fahnenadapter. Die Aluminiumprofile werden am eloxierten Fahnenadapter angeschraubt und das Fahnenschild mit zwei Schrauben unsichtbar an der Wand bzw. Decke befestigt. Beschriftungshinweis: Die zwei benötigten Fluchtweg-/Brandschutzsymbole in Kunststoff- oder Aluminiumausführung bitte separat dazu bestellen. Hinweis zur Montage: Die Abschlusskappen müssen nicht entfernt werden! Das Schild in die untere Nut einstellen und durch leichte Rundung in die obere Nut einführen.	148 x 297 200 x 400	MO935-fahn-0 MO935-fahn-1	204,10 268,30
Leitsystem für Fluchtwegweiser Ausführung Wandmontage		Eleganter Wegweiser für Wandmontage. Gewölbtes, silberfarbig eloxiertes Aluminiumprofil mit zwei silbergrauen Abschlusskappen. Das eloxierte Aluminiumprofil ist mit Bohrungen ausgerüstet, eine unsichtbare Montage ist gewährleistet. Beschriftungshinweis: Das benötigte Fluchtweg-/Brandschutzsymbol in Kunststoff- oder Aluminiumausführung bitte separat dazu bestellen. Hinweis zur Montage: Die Abschlusskappen müssen nicht entfernt werden! Das Schild in die untere Nut einstellen und durch leichte Rundung in die obere Nut einführen.	148 x 297 200 x 400	MO935-wand-0 MO935-wand-1	55,90 103,00

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

DREIECKSKOMBINATION MIT PIKTOGRAMM SAMMELSTELLE E 007



Schild mit Piktogramm Sammelstelle E007, **Flachform BASIC**, mit spitzen Ecken, Folie **RA1**
(Preis pro Schild, 3 Schilder erforderlich)

Maße in mm	Art.-Nr.	Preis
420 x 420	.194E11-6321	66,90
500 x 500	.194E11-0821	88,30
600 x 600	.194E11-2521	104,70

Schelle für dreiseitige Montage für Schildbreite in mm	für Rohrpfosten Ø 60 mm	für Rohrpfosten Ø 76 mm
420	110,40 R-A901	110,40 R-A902
500	110,40 R-A903	110,40 R-A904
600	110,40 R-A905	110,40 R-A906

Die Rohrschelle wird mit passendem Zubehör geliefert.
Pro Kombination sind zwei Schellen notwendig.
Die Schilder mit zugehörigem Befestigungsset müssen separat bestellt werden!

Ansicht Schelle R-A



KATASTROPHENSCHUTZ-LEUCHTTURM



MIT SICHERHEIT INFORMIERT & ORIENTIERT!
Unsere Katastrophenschutz-Leuchttürme sind die Orientierung im Ernstfall. Das System kennzeichnet Notfalltreffpunkte mit eigener Notstromversorgung. So entstehen zentrale Anlaufstellen für die Bevölkerung – Orte, an denen Informationen fließen und der Kontakt zu den lokalen Krisenstäben gesichert ist. Die Leuchttürme sind stationär und mobil einsetzbar. Stationär sorgt ein Erdanker dafür, dass der Pfosten fest und verdrehsicher im Fundament sitzt. Bodenhülsen sind als praktische Ergänzung für die flexible Variante verfügbar. Diese verbleiben im Fundament und ermöglichen die schnelle Montage und Demontage von Pfosten und Schildern.

Unsere Stele ist in der Größe 1800 x 500 mm und in mehreren Ausführungen erhältlich:
- aus **2 mm Aluminium** oder
- aus **3 mm Aluminium** oder
- aus **3 mm DIBOND®traffic**

Die Stele wird auf reflektierende Folie **RA1** im Digitaldruck mit dem gewünschten Layout bedruckt und kann optional mit einem Antihaft-Schutzfilm versehen werden. Je nach Bedarf ist sie als einseitige oder doppelseitige Variante herstellbar.

Lieferung:
Jede Stele wird komplett mit **Rohrpfosten** sowie den passenden **Befestigungsschellen** zur sicheren Montage am Schild geliefert.

Maße in mm	**Flachform Basic** | Folie **RA1**				**Flachform Pro** | Folie **RA1**	
1800 x 500 mm	2 mm Aluminium		3 mm Dibond		3 mm Aluminium	
Schutzfilm*	**Klarsicht**	**Antihaft**	**Klarsicht**	**Antihaft**	**Klarsicht**	**Antihaft**
Einseitig	KATS-A2E1K	KATS-A2E1S	KATS-D3E1K	KATS-D3E1S	KATS-A3E1K	KATS-A3E1S
Preis	473,30	593,20	458,00	577,90	541,10	661,00
Doppelseitig	KATS-A2D1K	KATS-A2D1S	KATS-D3D1K	KATS-D3D1S	KATS-A3D1K	KATS-A3D1S
Preis	703,60	932,50	643,60	918,70	839,20	1068,10

TREFFPUNKTE SICHTBAR GESTALTEN



Weitere Produkte zur Wegweisung und Kennzeichnung Ihrer Katastrophen-Treffpunkte erhalten Sie gern auf Anfrage.

Weitere Möglichkeiten:
- Informationsflagge
- PVC-Banner
- Thermoplastische Bodenmarkierung
- Bodenaufkleber
- Hohlkammerplakate
- Wegweiser
- Objektbeschilderung

ZUSATZZEICHEN

Unsere Zusatzschilder kennzeichnen Sammelbereiche zuverlässig und sorgen so für Orientierung und Sicherheit im Notfall.
Ob im Innen- oder Außenbereich – die Schilder sind langlebig, gut sichtbar und einfach anzubringen.
Damit schaffen Sie klare Strukturen für den Ernstfall und erfüllen die notwendigen Sicherheitsanforderungen.

		Flachform Basic			
Maße in mm	**Motiv**	Folie **RA1**		Folie **RA2**	
630 x 420	1 – 3	KATS99 6421	92,50	KATS99 642P	101,60
900 x 600	1 – 3	KATS99 7421	157,10	KATS99 742P	175,50
150 x 300	4	KATS99 0121	28,70	KATS99 012P	30,20
350 x 500	4	KATS99 0521	66,50	KATS99 052P	72,50
231 x 420	5 + 6	KATS99 6121	43,80	KATS99 612P	47,10
330 x 600	5 + 6	KATS99 7121	73,20	KATS99 712P	79,90



Motiv 1



Motiv 2



Motiv 3





Motiv 4



Motiv 5




Motiv 6

Wählen Sie ihr passendes Motiv aus. Weitere Größen und Wunschmotive auf Anfrage möglich.

* Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kombination von Folie + Schutzfilm RAL / CE zertifiziert ist.

HINWEISSCHILDER FÜR DEN BRANDSCHUTZ NACH DIN 4066:2025-02

STANDARDSCHILDER

Abbildung						
Art.-Nr.	**HWSB010 XXXXXX**	**HWSB020 XXXXXX**	**HWSB030 XXXXXX**	**HWSB040 XXXXXX**	**HWSB050 XXXXXX**	**HWSB060 XXXXXX**
Abbildung						
Art.-Nr.	**HWSB310 XXXXXX**	**HWSB070 XXXXXX**	**HWSB080 XXXXXX**	**HWSB320 XXXXXX**		

Maße in mm	Flachform BASIC			Flachform PRO		
	Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond			Flachschild verstärkt: 3 mm Alu		
	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
74 x 210	20,10 HWSB... 072121	20,70 HWSB... 07212P	21,20 HWSB... 072123	–	–	–
105 x 297	24,70 HWSB... 102921	25,70 HWSB... 10292P	26,80 HWSB... 102923	–	–	–
148 x 420	33,70 HWSB... 144221	35,80 HWSB... 14422P	37,90 HWSB... 144223	–	–	–
210 x 594	51,90 HWSB... 215921	56,10 HWSB... 21592P	60,40 HWSB... 215923	58,30 HWSB... 215931	62,50 HWSB... 21593P	66,80 HWSB... 215933

SONDERSCHILDER NACH KUNDENWUNSCH

Abbildung		
Art.-Nr.	**HWSB210 XXXXXX**	**HWSB220 XXXXXX**

Maße in mm	Flachform BASIC			Flachform PRO		
	Flachschild einfach: 2 mm Alu | 3 mm Dibond			Flachschild verstärkt: 3 mm Alu		
	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**	Folie **RA1**	Folie **RA2**	Folie **RA3**
74 x 210	28,10 HWSB... 072121	28,70 HWSB... 07212P	29,20 HWSB... 072123	–	–	–
105 x 297	32,70 HWSB... 102921	33,70 HWSB... 10292P	34,80 HWSB... 102923	–	–	–
148 x 420	41,70 HWSB... 144221	43,80 HWSB... 14422P	45,90 HWSB... 144223	–	–	–
210 x 594	59,90 HWSB... 215921	64,10 HWSB... 21592P	68,40 HWSB... 215923	66,30 HWSB... 215931	70,50 HWSB... 21593P	74,80 HWSB... 215933

KUNSTSTOFFSCHILDER

Nr.	Abbildung	Maße in mm	1 mm	2 mm
2161		**200 x 300**	6,70	9,10

Nr.	Abbildung	Maße in mm	1,5 mm
S.0005.00002		**94 x 494** mit Saugnäpfen	16,40
S.0005.00003		**94 x 494** mit Saugnäpfen	16,40
S.0005.00004		**94 x 494** mit Saugnäpfen	26,00

Beispiele Wunschtext



Weitere Sondertexte oder die Digitalisierung von Logos werden je nach Aufwand berechnet.

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

MOBILE SICHERHEIT MIT SYSTEM

Großveranstaltungen wie Stadtfeste oder Weihnachtsmärkte aber auch temporäre Sperrungen von Innenstadtbereichen stellen Kommunen regelmäßig vor dieselbe Herausforderung: Wie lässt sich Sicherheit optimal gewährleisten, ohne die Bewegungsfreiheit unnötig einzuschränken?

DER POLLER OKTABLOCK TR MEISTERT DIESE BALANCE ALS MOBILE FAHRZEUGSPERRE ÜBERZEUGEND:

- **FLEXIBEL & ZUVERLÄSSIG**
- **STABIL & SICHER**
- **EFFIZIENT & WARTUNGSFREI**
- **GEPRÜFT & ZERTIFIZIERT**



Material	**Stahl, polyesterbeschichtet**
Maße der Grundplatte	**800 x 800 mm**
Höhe des Pollers	**1250 mm**
Durchmesser des Pollers	**273 mm**
Farbe	**Anthrazitgrau RAL 701** (optional gegen Aufpreis in RAL nach Ihrer Wahl)
Gewicht	**450 kg**
Aufprallenergie	**986000 J**
zertifiziert nach	**SK1B, TR Pol**[1] **DIN SPEC 91414-1**[2]

OktaBlock TR	H. 0003.00061	€	8.746,10 (Staffelpreise auf Anfrage)

Optional kann der Poller flächig umlaufend mit einem individuellen oder kommunalen Design sowie reflektierenden Elementen versehen werden – für mehr Sichtbarkeit, Orientierung oder ein einheitliches Stadtbild.




[1] gemäß Technischer Richtlinien der deutschen Polizei für Mobile Fahrzeugsperren, Version 0.8
[2] mit optional erhältlichem Nachrüstset in einer 3er-Kombination mit DIN SPEC Schlaufen

€ Die Preise sind nicht rabattierfähig.

ANWENDUNGEN | AUSSERORTS UND INNERORTS



Baustellen auf Autobahnen
Nachtbaustellen auf Autobahnen müssen laut RSA mit Vorwarnblinkleuchten 1600 – 1200 m vor der Baustelle ausgestattet sein.



Feuerwehrausfahrt
Ansteuerung über externe Betätigung möglich (Steuerleitung, Funk oder GSM-Handyanruf).





Schulwege und sichere Kommune
Betrieb zu voreingestellten Zeiten, unabhängig davon, ob Fahrzeuge vorbeifahren oder nicht.

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

ANWENDUNGSFÄLLE INNERORTS, AUSSERORTS UND AUF AUTOBAHNEN

Zur Kennzeichnung von Gefahrstellen und exponierten Ausfahrten.
Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit an Gefahrenpunkten und exponierten Ausfahrtslagen
• hier ist eine Ansteuerung über externe Betätigung möglich (Steuerleitung, Funk oder Handyanruf) empfehlenswert

Zur Kennzeichnung sicherheitsrelevanter Bereiche wie Schulwegen und weiteren kommunalen Standorten
• Ansteuerung über Radar und Zeitschaltuhr empfehlenswert

Zur Kennzeichnung Baustellen auf Autobahnen
• Ansteuerung über Zeitschaltuhr möglich

Unsere Warnblinkschilder sind modular aufgebaut und entsprechend Ihrer Bedürfnisse auf viele Situationen individuell anpassbar.
Das Verkehrsschild gibt es in unterschiedlichen Formaten. Abhängig von der gewünschten Verkehrszeichengröße (VZ Größe 1 und 2 für inner- und außerorts) und ein bis zwei Zusatzzeichen ergeben sich Tafelgrößen von H 840 mm x B 840 mm bis H 2000 mm x B 1100 mm.

Für den Einsatz auf Autobahnen mit Zeichengröße 3 wird eine Tafelgröße von H 2100 mm x B 1400 mm inklusive einem Zusatzzeichen gefertigt. Das Layout ist individuell anpassbar.

BASt

Im Schildmodul sind zwei Blinkleuchten mit Dämmerungsautomatik verbaut, Größe Ø 200 mm bzw. Ø 340 mm, BASt-geprüft.
Die Energieversorgung kann autark über ein Solarmodul, über Nacht- oder Netzstrom erfolgen.

ANSTEUERUNGSVARIANTEN FÜR DAS BLINKLICHT

Automatischer Betrieb
• **Radarmodul**
Ein verbauter Radarsensor gibt bei vorbeifahrenden Fahrzeugen ein Signal an die Blinkleuchten und diese blinken für die eingestellte Zeit.
• **Zeitschaltuhr**
Die Blinkleuchten blinken zu eingestellten Zeiten unabhängig davon, ob Fahrzeuge vorbeifahren oder nicht.
• **Radar und Zeitschaltuhr**
Die Blinkleuchten blinken nur, wenn zu voreingestellten Zeiten ein Fahrzeug durch den Radarsensor erfasst wird.

Externe Betätigung
• **Funk**
Nach manueller Aktivierung sendet der Funksender ein Signal, der Empfänger im Schild aktiviert die Blinkleuchten.
Diese blinken dann für die am Zeitrelais eingestellte Dauer. Das Funksystem ist für große Reichweiten von bis zu 100 Metern bei optimalen Bedingungen, möglichst mit Sichtverbindung und ohne Hochfrequenzstörungen, ausgelegt.
Das Funksignal kann dabei sowohl stationär über den Funksendemodulkasten in der Feuerwache ausgelöst werden als auch über 1-Kanal- bzw. 3-Kanal-Handsender, die mobil das Funksignal an das Schild übermitteln können.
• **GSM**
Durch einem Anruf auf die SIM-Karte im GSM-Modul am Schild werden die Blinkleuchten aktiviert und blinken für die am Zeitrelais voreingestellte Zeit.
• **Steuerleitung**
Das Signal wird über ein Leitungssignal (potenzialfreier Kontakt), welches auch unabhängig von der Netzleitung sein kann, auf das Zeitschaltrelais am Schild übertragen, sodass die LED-Leuchten für die voreingestellte Zeit blinken.

An / Aus – Netzbetrieb
als einfachste Variante

Pfosten / Mast + Ankerkorb und Schellen werden Ihnen passend zu ihren Angaben angeboten.

ZUM PRODUKT

FAHRZEUG-WARNMARKIERUNG NACH DIN 30710 | RETROREFLEKTIEREND | WEISS/ROT | FOLIE RA2 C




linksweisend rechtsweisend

Breite 141 mm	linksweisend	Rasterstück 1128 mm lang (8 x 141 mm)	WM3L 14101	21,50
	linksweisend	1 Rolle 50 m	WM3L 14150	866,50
Breite 141 mm	rechtsweisend	Rasterstück 1128 mm lang (8 x 141 mm)	WM3R 14101	21,50
	rechtsweisend	1 Rolle 50 m	WM3R 14150	866,50
Breite 282 mm	linksweisend	Rasterstück 1128 mm lang (4 x 282 mm)	WM3L 28201	43,10
	linksweisend	1 Rolle 50 m	WM3L 28250	1732,90
Breite 282 mm	rechtsweisend	Rasterstück 1128 mm lang (4 x 282 mm)	WM3R 28201	43,10
	rechtsweisend	1 Rolle 50 m	WM3R 28250	1732,90
ANWENDUNGSPAKETE ORAFOL				
Breite 141 mm	je 1 Rolle links- u. rechtsw. inkl. 1 ORAFOL Filzrakel	je Rolle: Format 141 mm x 9 m	WM3A 14109	377,40
Breite 282 mm	je 1 Rolle links- u. rechtsw. inkl. 1 ORAFOL Filzrakel	je Rolle: Format 282 mm x 9 m	WM3A 28209	829,00
KANTENSCHUTZ (transparent) einzeln				
Breite 19 mm		Rolle 50 m (nur Rollenware)	WM1A 99950	51,40



Warnmarkierungen werden richtungsbezogen eingesetzt. Daher ist auf die korrekte Anbringung bzw. Ausrichtung der Schraffen zu achten. Die Streifen verlaufen stets nach außen und unten.



Bsp. korrekte Anbringung



Bsp. falsche Anbringung

In der DIN 30710 ist Folgendes festgelegt: „Die Sicherheitskennzeichnung muss an der Vorder- und Rückseite mindestens aus je 8 Normflächen bestehen.“ Eine Normfläche ist ein Quadrat der Größe 141 x 141 mm, das diagonal in eine rote und eine weiße Hälfte unterteilt ist.



Die Anbringung einer einzelnen Normfläche ist unzulässig. Die Trennung an Kanten von Fahrzeugteilen ist aber zulässig, wenn dies zum Gesamtbild positiv beiträgt. Die Normflächen werden zu Einzelflächen zusammengefügt. Eine Einzelfläche besteht aus zwei Normflächen, daraus ergibt sich eine Abmessung von 141 x 282 mm.



KFZ-WARNMARKIERUNG ALS MAGNETSTREIFEN NACH DIN 30710 | VOLLRETROREFLEKTIEREND | WEISS/ROT | FOLIE RA2 C




linksweisend



rechtsweisend

Breite 141 mm	linksweisend	Rasterstück 1128 mm lang (8 x 141 mm)	WM1L 02M01	48,60
	rechtsweisend	Rasterstück 1128 mm lang (8 x 141 mm)	WM1R 02M01	48,60
Breite 282 mm	linksweisend	Rasterstück 1128 mm lang (4 x 282 mm)	WM2L 02M01	97,10
	rechtsweisend	Rasterstück 1128 mm lang (4 x 282 mm)	WM2R 02M01	97,10

CONTAINER-WARNMARKIERUNG NACH DIN 67520 UND 6171 | BAST-ZERTIFIZIERT | FOLIE RA2 C



1 Satz = 8 Folien (4 x linksw./ 4 x rechtsw.)	141 x 705 mm	WMC1 02008	58,30

Zur Kennzeichnung von Containern nach StVO § 32 (1). Ein Satz Folien besteht aus 4 Zuschnitten linksweisend (141 x 705 mm) und 4 Zuschnitten rechtsweisend (141 x 705 mm).

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

LANFOR-WARNMARKIERUNG

Nach DIN 11030 und TPESC A | für Anbau- und angehängte Geräte an Landmaschinen und Traktoren


linksweisend


rechtsweisend

Ausführung in Folie **RA1 A**					
423 x 423 mm	links- oder rechtsweisend	Folie RA1 A	selbstklebende Folie	WM6LR42301	16,30
423 x 423 mm	links- oder rechtsweisend	Folie RA1 A	Alu, 2mm	WM6LR42321	53,10

Nach ECE 104, Klasse F und TPESC B | für Anbau- und angehängte Geräte an Landmaschinen und Traktoren


linksweisend


rechtsweisend

Ausführung in Folie **RA2 C**					
282 x 282 mm	links- oder rechtsweisend	Folie RA2 C	selbstklebende Folie	WM6LR28202	24,50
Es ist nur die aufgeführte Ausführung lieferbar!					

PARKWARNTAFEL | BAUARTGEPRÜFT | GEMÄSS § 51C STVZO (NACH TA 18B)



Ausführung in Folie **RA3 C** | klappbar (mit Scharnier und Drehverschluss)					
285 x 285 mm	linksweisend	Folie RA3 C	Alu, klappbar	PW.00004	138,90
285 x 285 mm	rechtsweisend	Folie RA3 C	Alu, klappbar	PW.00005	138,90

Ausführung in Folie **RA2 B** | starr oder klappbar (mit Drehverschluss)					
423 x 423 mm	links- oder rechtsweisend	Folie RA2 B	Alu, starr	PW.00001	204,10
423 x 423 mm	linksweisend	Folie RA2 B	Alu, klappbar	PW.00002	219,00
423 x 423 mm	rechtsweisend	Folie RA2 B	Alu, klappbar	PW.00003	219,00

INDUSTRIE-WARNMARKIERUNG

Weiß-rote Reflexfolie **RA1 A** zur Kennzeichnung beweglicher Hindernisse im innerbetr. Bereich gemäß DIN 4844.



Breite 50 mm	linksweisend	Meter	WS3L 05001	4,20
		Rolle 25 m	WS3L 05025	93,20
	rechtsweisend	Meter	WS3R 05001	4,20
		Rolle 25 m	WS3R 05025	93,20
Breite 100 mm	linksweisend	Meter	WS3L 10001	6,60
		Rolle 25 m	WS3L 10025	149,20
	rechtsweisend	Meter	WS3R 10001	6,60
		Rolle 25 m	WS3R 10025	149,20

Gelb-schwarze Reflexfolie **RA1 A** zur Kennzeichnung feststehender Hindernisse im innerbetr. Bereich gemäß DIN 4844.



Breite 50 mm	linksweisend	Meter	WS9L 05001	4,20
		Rolle 25 m	WS9L 05025	93,20
	rechtsweisend	Meter	WS9R 05001	4,20
		Rolle 25 m	WS9R 05025	93,20
Breite 100 mm	linksweisend	Meter	WS9L 10001	6,60
		Rolle 25 m	WS9L 10025	149,20
	rechtsweisend	Meter	WS9R 10001	6,60
		Rolle 25 m	WS9R 10025	149,20

SICHTBAR ZUM EINSATZ

WIR FOLIEREN SICHERHEIT.
FÜR TAG & NACHT!



JETZT ONLINE INFORMIEREN WWW.SW-DE-SIGN.DE

Wir erstellen individuelle, normgerechte Designs für Einsatzfahrzeuge. Unsere langjährige Erfahrung in der Verarbeitung reflektierender Folien ist dabei ein entscheidender Mehrwert.

Wir stehen für hochwertiges Folierungshandwerk:

- normgerechte Beschriftung und Folierungen
- einheitliche Gestaltung von Groß- und Kleinfahrzeugen (z. B. Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei, Ordnungsamt, Technisches Hilfswerk etc.)
- sicherheitsrelevante Folierungen
- fluoreszierende Folierungen zur besseren Wahrnehmung der Einsatzfahrzeuge bei Tag und Dämmerung sowie im Zwielicht
- reflektierende Folien bilden u. a. Fahrzeugformen (Konturmarkierungen) bei Nacht wesentlich besser ab, das erhöht die Sicherheit für die Einsatzkräfte
- die Heckwarnmarkierungen sind sowohl fluoreszierend als auch reflektierend und bieten somit noch größere Schutzwirkung bei fließendem Verkehr
- das Fahrzeug wird zu Auftragsbeginn besichtigt (Vermessung, Absprachen erfolgen direkt vor Ort)

KFZ-Warnmarkierungen finden Sie auf Seite 256.

Darüber hinaus folieren wir Fahrzeuge für Städte und Gemeinden (z. B. Bauhof- und Entsorgungsfahrzeuge, Ordnungsbehörden etc.) unter Beachtung des Erscheinungsbildes (Corporate Design).











WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER **WWW.SW-DE-SIGN.DE**

STARK IM EINSATZ. SICHTBAR FÜR ALLE.

SICHERHEITSRELEVANTE BESCHRIFTUNGEN VON EINSATZFAHRZEUGEN – NORMGERECHT & HOCHWERTIG FOLIERT









AUFSTELL-VORRICHTUNGEN & BEFESTIGUNGEN

ROHRPFOSTEN | INKL. ERDANKER UND ROHRKAPPE

Länge in mm	Stahl, feuerverzinkt				Aluminium	
	Ø 60,3 / 2,0	**Ø 60,3 / 2,9**	**Ø 76,1 / 2,0**	**Ø 76,1 / 2,9**	**Ø 60,0 / 2,5**	**Ø 76,0 / 3,0**
1000	25,10 P-S110	– –	– –	– –	22,80 P-A110	30,00 P-A410
1250	31,40 P-S112	– –	39,90 P-S312	– –	28,20 P-A112	37,20 P-A412
1500	37,60 P-S115	53,70 P-S215	47,80 P-S315	68,50 P-S415	33,60 P-A115	44,40 P-A415
1750	43,90 P-S117	62,60 P-S217	55,80 P-S317	79,90 P-S417	39,00 P-A117	51,60 P-A417
2000	50,10 P-S120	71,50 P-S220	63,70 P-S320	91,30 P-S420	44,40 P-A120	58,80 P-A420
2250	56,40 P-S122	80,50 P-S222	71,70 P-S322	102,70 P-S422	49,80 P-A122	66,00 P-A422
2500	62,70 P-S125	89,40 P-S225	79,70 P-S325	114,10 P-S425	55,20 P-A125	73,10 P-A425
2750	68,90 P-S127	98,40 P-S227	87,60 P-S327	125,50 P-S427	60,60 P-A127	80,30 P-A427
3000	75,20 P-S130	107,30 P-S230	95,60 P-S330	137,00 P-S430	66,00 P-A130	87,50 P-A430
3250	81,40 P-S132	116,20 P-S232	103,60 P-S332	148,40 P-S432	71,40 P-A132	94,70 P-A432
3500	87,70 P-S135	125,20 P-S235	111,50 P-S335	159,80 P-S435	76,80 P-A135	101,90 P-A435
3750	94,00 P-S137	134,10 P-S237	119,50 P-S337	171,20 P-S437	82,20 P-A137	109,10 P-A437
4000	100,20 P-S140	143,00 P-S240	127,40 P-S340	182,60 P-S440	87,60 P-A140	116,30 P-A440
4250	106,50 P-S142	152,00 P-S242	135,40 P-S342	194,00 P-S442	– –	123,50 P-A442
4500	112,70 P-S145	160,90 P-S245	143,40 P-S345	205,40 P-S445	– –	130,70 P-A445
4750	119,00 P-S147	– –	151,30 P-S347	216,80 P-S447	– –	137,90 P-A447
5000	– –	– –	159,30 P-S350	228,20 P-S450	– –	145,10 P-A450
diverse	P-S199	P-S299	P-S399	P-S499	P-A199	P-A499

Die Rohrpfosten sind CE-konform. Für geschlitzte Rohrpfosten ersetzen Sie in der Artikelnummer bitte den Bindestrich durch ein „B“ (z. B. PBS110). Für diesen Bodenhülsenschlitz erhöht sich der Listenpreis des Rohrpfostens um 2,50 EUR.
Bitte beachten: Stahlrohrpfosten mit Wandstärke 2,9 mm sind nicht schlitzbar.

Ein geschlitzter Rohrpfosten ist z. B. nötig für die Bodenhülse BS00 060.



Erdanker aus Stahl	P-SR00	1,10
Rohrkappen zum Überstülpen		
für Ø 60 mm	KA060 01	0,30
für Ø 76 mm	KA076 01	0,40
Rohrkappen zum Einstecken in das Rohr		
für Ø 60,3 / 2,0 mm, Ø 60,3 / 2,5 mm	KI060201	1,80
für Ø 60,3 / 2,9 mm	KI060301	1,80
für Ø 76,1 / 2,0 mm, Ø 76,1 / 2,9 mm, Ø 76,1 / 3,0 mm	KI076301	1,80

Gras-Stopp-Platten rund aus Kunststoff, Ø 500 mm, mit Verschlusselement		
für Rohrpfosten Ø 60,3	P-GS60	12,80
für Rohrpfosten Ø 76,1	P-GS76	12,80



Die Gras-Stopp-Platten können problemlos an schon gesetzte Rohrpfosten montiert werden.

ROHRPFOSTEN MIT FUSSPLATTE | INKL. ROHRKAPPE



- Fußplatte 100 / 200 / 6 mm
- Bohrung 160 mm
- Ø 15 mm

Länge in mm	Stahl, feuerverzinkt				
	Ø 48,3 / 2,0	**Ø 60,3 / 2,0**	**Ø 60,3 / 2,9**	**Ø 76,1 / 2,0**	**Ø 76,1 / 2,9**
1000	91,50 PF-S0100	97,50 PF-S1100	–	–	–
1250	97,10 PF-S0120	104,60 PF-S1120	–	–	–
1500	102,70 PF-S0150	111,70 PF-S1150	–	–	–
1750	108,40 PF-S0170	118,80 PF-S1170	–	–	–



- Fußplatte 210/210/10 mm
- Lochung 4 x Ø 19 mm
- Lochabstand 160 x 160 mm

Länge in mm	Stahl, feuerverzinkt				
	Ø 48,3 / 2,0	**Ø 60,3 / 2,0**	**Ø 60,3 / 2,9**	**Ø 76,1 / 2,0**	**Ø 76,1 / 2,9**
2000	–	171,70 PF-S1200	191,10 PF-S2200	186,20 PF-S3200	220,20 PF-S4200
2250	–	181,70 PF-S1220	204,30 PF-S2220	198,40 PF-S3220	237,00 PF-S4220
2500	–	191,60 PF-S1250	217,50 PF-S2250	210,50 PF-S3250	253,90 PF-S4250
2750	–	201,60 PF-S1270	230,70 PF-S2270	222,70 PF-S3270	270,70 PF-S4270
3000	–	211,60 PF-S1300	243,90 PF-S2300	234,90 PF-S3300	287,50 PF-S4300
3250	–	222,10 PF-S1320	260,10 PF-S2320	246,10 PF-S3320	300,40 PF-S4320
3500	–	231,70 PF-S1350	273,10 PF-S2350	262,40 PF-S3350	321,40 PF-S4350
3750	–	241,30 PF-S1370	286,00 PF-S2370	279,90 PF-S3370	332,80 PF-S4370
4000	–	–	–	–	349,00 PF-S4400
divers *	–	PF-S1990	PF-S2990	PF-S3990	PF-S4990
Ankerkorb 4 x M 16		MSK1 416 FVB	175,20		

* Die Pfostenlänge divers darf die oben in der Tabelle angegebenen maximale Pfostenlänge nicht überschreiten!

ROHRCLIP



mit Kunststoffring

	Stahl, feuerverzinkt			
Rohr-Ø	**Ø 60 mm**		**Ø 76 mm**	
Befestigungsring aus Kunststoff	RCLS60	109,90	RCLS76	144,60
Befestigungsring aus Stahl				

Mit dem patentgeschützten Rohrclip der Firma MAIBACH können Rohrpfosten auf einfache Art und Weise verlängert werden. Verfügbar für Rohrdurchmesser 60 und 76 mm. Rohrschellen können ungehindert angebracht werden, da es keine störenden außenliegende Teile gibt. Schnell und unkompliziert, da bereits vorhandene VZ nicht abmontiert werden müssen. Für vorübergehende Beschilderung bei Bauarbeiten, Veranstaltungen, Umleitungen etc. geeignet. Unfallbeschädigte Pfosten können zur Herstellung passender Verlängerungszuschnitte wiederverwendet werden.

VERBINDUNGSSTÜCK ZUR ROHRPFOSTENVERLÄNGERUNG AUS FEUERVERZINKTEM STAHLROHR

Für eine enorme Verbindung durch doppelseitige Keilwirkung – ohne Verschraubungen.



Länge in mm		Stahl, feuerverzinkt			
		Ø 60,3 / 2,0	**Ø 60,3 / 2,9**	**Ø 76,1 / 2,0**	**Ø 76,1 / 2,9**
	Durchmesser des Verbindungsstückes	54 mm	52 mm	70 mm	68 mm
160		26,60 L60202	29,10 L60302	30,00 L76202	35,70 L76302
300		33,60 L60205	38,70 L60305	40,50 L76205	48,60 L76305

ROHRVERLÄNGERUNG AUS FEUERVERZINKTEM STAHLROHR | MIT EINGESCHWEISSTEM EINSTECKTEIL

Bei den Rohrverlängerungen ist darauf zu achten, dass die gleiche Wandstärke wie der zu verlängernde Rohrpfosten verwendet werden muss!



Länge in mm	Stahl, feuerverzinkt				
	Ø 48,3 / 2,9	**Ø 60,3 / 2,0**	**Ø 60,3 / 2,9**	**Ø 76,1 / 2,0**	**Ø 76,1 / 2,9**
250	64,90 R48302	61,90 R60202	75,60 R60302	71,90 R76202	83,10 R76302
500	77,60 R48305	68,70 R60205	88,40 R60305	86,30 R76205	103,80 R76305
750	92,80 R48307	76,50 R60207	109,60 R60307	100,80 R76207	124,60 R76307
1000	101,70 R48301	83,70 R60201	118,80 R60301	115,10 R76201	140,70 R76301

AMPELMASTAUFSATZ

Aus Stahl, feuerverzinkt, für Rohrmasten Ø 108 mm mit Verlängerungsrohr Ø 60,3 mm, Länge 1000 mm, zum Festschrauben.




Ø 108 / 60,3 x 2,9 mm	Art.-Nr. L08603	395,90

Zubehör:

- 3 x Sechskantschraube M8 x 30, ISO 4017, A2-70
- 3 x Sechskantmutter M8, ISO 4032, A2-70 (diese sind bereits angeschweißt)
- 1 x Rohrkappe Ø 60 mm

AUSLEGER-ROHRPFOSTEN | CE-GEPRÜFT NACH EN 12899-1


Aus Stahl, feuerverzinkt, Ø 60 mm (ALP1 und ALP5: Wandstärke 2,9 mm, ALP2, ALP3 und ALP4: Wandstärke 2,0 mm), für Schilderbefestigung mit Rohrschellen, Bodenfreiheit 2250 mm, Unterflurlänge 700 mm, inklusive Erdanker und Rohrkappe (Preis ohne Rohrschellen).




Zeichengröße 900 x 900 mm	**Zeichengröße** 600 x 600 mm	**Zeichengröße** Ø 600 mm	**Zeichengröße** SL 900 mm	**Zeichengröße** SL 900 und 330 x 600 mm
passende Rohrschellen 2 x R 150	**passende Rohrschellen** 2 x R 135	**passende Rohrschellen** 2 x R 135	**passende Rohrschellen** 1 x R 170, 1 x R 107	**passende Rohrschellen** 1 x R 107, 1 x R 170, 2 x R 150
344,90 ALP1 603	261,60 ALP2 603	247,50 ALP3 603	306,70 ALP4 603	456,70 ALP5 603

AUSLEGER FÜR BANDBEFESTIGUNG | CE-GEPRÜFT NACH EN 12899-1

Aus Stahl, feuerverzinkt, Ø 60 mm, für Schilderbefestigung mit Rohrschellen (Preis ohne Rohrschellen und ohne Befestigungsmittel).




Höhe h			Max. Zeichengröße
600 mm	ALPBH060	143,40	600 x 600
750 mm	ALPBH075	149,60	600 x 600
900 mm	ALPBH090	155,90	840 x 840
1100 mm	ALPBH110	164,20	1050 x 1050
1250 mm	ALPBH125	170,50	1050 x 1050




Breite b			Max. Zeichengröße
700 mm	ALPBB070	106,20	650 x 650
900 mm	ALPBB090	114,10	840 x 840
1300 mm	ALPBB130	140,40	1050 x 1050

AUSLEGER FÜR WANDBEFESTIGUNG (CE-KONFORM) | CE-GEPRÜFT NACH EN 12899-1

Aus Stahl, feuerverzinkt, Ø 60 mm, für Schilderbefestigung mit Rohrschellen (Preis ohne Rohrschellen und ohne Befestigungsmittel).



Höhe h			Max. Zeichengröße
600 mm	ALPWH060	160,50	600 x 600
750 mm	ALPWH075	166,30	600 x 600
900 mm	ALPWH090	172,10	840 x 840
1100 mm	ALPWH110	179,70	1050 x 1050
1250 mm	ALPWH125	185,50	1050 x 1050



Breite b			Max. Zeichengröße
700 mm	ALPWB070	125,10	650 x 650
900 mm	ALPWB090	133,60	840 x 840
1300 mm	ALPWB130	157,70	1050 x 1050

* Platte: 150 x 150 x 8 mm mit Lochung 110 x 110 mm, 4 x Ø 11 mm

BODENHÜLSE AUS GUSS

		Pfosten-Durchmesser		
		48 mm	**60 mm**	**76 mm**
	Bodenhülse komplett 350 mm lang	48,70 BK00 048	41,30 BK00 060	76,00 BK00 076
	Gewindering (aus Guss)	13,60 BK20 048	14,20 BK20 060	16,00 BK20 076
	Klemmring (Nylon)	3,20 BK30 048	3,00 BK30 060	7,70 BK30 076
	Klemmring (Kunststoff, zur Reduzierung einer Bodenhülse Ø 60 auf Ø 48 mm)	8,40 BK31 048	–	–
	Kombi-Gabelschlüssel (gekröpft, Schlüsselweite 85 / 95 mm)	110,20 BK55 000	110,20 BK55 000	110,20 BK55 000
	schraubbarer Blindstopfen (chromatiert)	10,10 BK11 060	10,10 BK11 060	16,60 BK11 076
	Vierkantschlüssel für Blindstopfen		81,60 BK60 000	

BODENHÜLSE AUS GUSS

		Pfosten-Durchmesser		
		48 mm	**60 mm**	**76 mm**
	Bodenhülse komplett 500 mm lang	–	52,80 BK00L060	71,80 BK00L076
	schraubbarer Blindstopfen (chromatiert)	–	10,10 BK11 060	16,60 BK11 076

BODENHÜLSE AUS STAHL | FEUERVERZINKT | MIT SCHNELLVERRIEGELUNG UND DICHTUNGSRING

		Pfosten-Durchmesser	
		60 mm	76 mm
	Bodenhülse 400 mm lang (Ø 60mm), 500 mm lang (Ø 76mm). Für diese Bodenhülse sind geschlitzte Rohrpfosten erforderlich.	81,10 BS00 060	110,70 BS00 076
	Abdeck-Kappe aus Aluminum mit Dichtungsring	22,30 BS11 060	27,70 BS11 076
	Dichtungsring einzeln	0,70 BS20 060	1,50 BS20 076
	Abdeck-Kappe aus Aluminum verschließbar	47,50 BS41 060	49,60 BS41 076
	Entriegler aus Aluminum zum Herausnehmen des Pfostens	9,50 BS50 000	

BODENHÜLSE „ECONOMY“ AUS STAHL | FEUERVERZINKT

		Pfosten-Durchmesser	
	inkl. Zubehörset, 3 x Sechskantschraube M10 x 25, ISO 4017, A2-70	60 mm	76 mm
	300 mm lang	62,90 BE00 060-2	85,00 BE00 076-2
	500 mm lang	72,00 BE50 060-2	103,10 BE50 076-2
	Abdeck-Kappe aus Aluminum mit Dichtungsring	22,30 BS11 060	27,70 BS11 076

BODENHÜLSE AUS STAHL | FEUERVERZINKT | MIT FESTSTELLVORRICHTUNG FÜR INBUSSCHLÜSSEL

		Pfosten-Durchmesser	
		60 mm	76 mm
	300 mm lang	36,80 BT00 060	–
	500 mm lang	46,20 BT00L060	51,90 BT00L076

BETONSOCKELSTEIN MIT LOCH | INKL. HOLZKEILE



		Abmessung in mm	Gewicht in kg	Fundament-Typ nach IVZ-Norm		
für Pfosten-Ø 60 mm		230 x 240 x 500 (A x B x C)	50	–	M200 230	84,90 *
		300 x 340 x 800 (A x B x C)	166	A	M300 300	159,10 *
für Pfosten-Ø 76 mm		230 x 240 x 500 (A x B x C)	50	–	M200 231	84,90 *
		300 x 340 x 800 (A x B x C)	166	–	M3003008	159,10 *
Hartholzkeil als Zubehör		185 x 25 x 25	für Betonsockel mit 3 Aussparungen		M000 000	2,00 *
		170 x 35 x 15	für Betonsockel mit 4 Aussparungen		M000 002	2,30 *

BETONSOCKELSTEIN MIT EINGESETZTER GUSS-BODENHÜLSE



		Abmessung in mm	Gewicht in kg	Fundament-Typ nach IVZ-Norm		
Mit 350 mm langer Bodenhülse	für Pfosten-Ø 60 mm	300 x 340 x 800 (A x B x C)	171	A	M3003017	191,10 *
	für Pfosten-Ø 76 mm	300 x 340 x 800 (A x B x C)	171	–	M3003028	222,90 *
Mit 500 mm langer Bodenhülse	für Pfosten-Ø 60 mm	300 x 340 x 800 (A x B x C)	171	A	M3003018	201,60 *
	für Pfosten-Ø 76 mm	300 x 340 x 800 (A x B x C)	171	–	M3003029	256,20 *

BETONSOCKELSTEIN MIT VERZINKTEM FÜHRUNGSROHR

Mit 2 Sechskantschrauben M8 x 30, A2-70, ISO 4017.



	Abmessung in mm	Gewicht in kg	Fundament-Typ nach IVZ-Norm		
für Pfosten-Ø 60 mm	170 (A) x 230 (B) x 600 (C)	63	–	M1702306	auf Anfrage *
für Pfosten-Ø 76 mm	170 (A) x 230 (B) x 600 (C)	60	–	M1702307	auf Anfrage *

KOMBISOCKEL SOLO

Die Metallverschraubung ist in einem Betonsockel integriert. Damit ist eine saubere und zeitgemäße Befestigung gewährleistet. Sie ist sicher durch praxisbewährte Verschraubung mit Klemmring anstatt Holzkeilen (Verschraubung und Blindstopfen wie bei herkömmlicher Gussbodenhülse). Die Kombisockel Solo 3 / 4 sind ideal beim Einsatz von Erdbohrern.

		Abmessung in mm	Gewicht in kg	Fundament-Typ nach IVZ-Norm		
Solo 1	für Pfosten-Ø 60 mm	210 (A) x 230 (B) x 500 (C)	50	–	M210 230K	142,00 *
Solo 2	für Pfosten-Ø 76 mm	230 (A) x 270 (B) x 600 (C)	80	–	M230 270K	169,40 *
Solo 3	für Pfosten-Ø 60 mm	300 x 750	120	A	M300 750K	215,20 *
Solo 4	für Pfosten-Ø 76 mm	300 x 850	130	B	M300 850K	230,30 *

Solo 1 / 2



Solo 3 / 4



Als Montage- bzw. Entladehilfe ist ein Hebezeug für die Kranaufnahme zum Listenpreis von 87,30 € (Art.-Nr. M000 001) lieferbar.



BETONSOCKELSTEIN MIT EINGELASSENEM ANKERKORB MSK1 416 | 4 x M16, LA 160 x 160 mm

Für Rohrpfosten mit Fußplatte (Fußplattengröße 210 x 210 mm).



	Abmessung in mm	Gewicht in kg	Fundament-Typ nach IVZ-Norm		
für Pfosten-Ø 60 mm	300 (A) x 340 (B) x 800 (C)	185	ja	M3003038	317,10 *
für Pfosten-Ø 76 mm	400 (A) x 430 (B) x 800 (C)	280	ja	M4004008	417,00 *

Zu jedem Betonsockelstein ist ein Montageset erhältlich.

MK-00005 bestehend aus:


- 12 Sechskantmuttern M16, tZn, ISO 4032 (Q601-16000-9)
- 8 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen für M16, tZn, DIN 7349 (Q721-16000-9)
- 4 Schraubenschutzkappen M16 / SW 24, PE, schwarz (KA016 01)

19,00

*** DIE PREISE FÜR BETON-SOCKELSTEINE GELTEN IMMER ZZGL. DER FRACHT-KOSTEN. DIESE WERDEN AM TAG DER ANLIEFERUNG BERECHNET.**

FLACHFUNDAMENTRAHMEN U 160 & U 200
FÜR TEMPORÄRE BESCHILDERUNGEN HINTER PASSIVEN SCHUTZEINRICHTUNGEN

Aus Stahl, feuerverzinkt oder aus Stahl, grundiert. Standardbreite 600 mm, Länge nach statischen Erfordernissen inklusive Befestigungsschrauben (Montageset). Die Achsabstände A und B sowie der Durchmesser der Spindel sind variabel und richten sich nach den Aufstellkonstruktionen.
Der Fundamentrahmen muss bauseits mit Mindestbetongüte C 25 / C30 verfüllt werden. Eine statische Berechnung ist erforderlich.



*** DIE PREISE FÜR FERTIG-FUNDAMENTE GELTEN IMMER ZZGL. DER FRACHT-KOSTEN. DIESE WERDEN AM TAG DER ANLIEFERUNG BERECHNET.**

Standardgrößen:

	Länge X in mm			
U 160 (Breite Y = 600mm)				
	3000	**3500**	**divers**	
Stahl, feuerverzinkt	auf Anfrage * FF45	auf Anfrage * FF47	auf Anfrage * FF49	
Stahl, grundiert	auf Anfrage * FF65	auf Anfrage * FF67	auf Anfrage * FF69	
U 200 (Breite Y = 600mm)				
	3000	**3500**	**4000**	**divers**
Stahl, feuerverzinkt	auf Anfrage * FF75	auf Anfrage * FF77	auf Anfrage * FF78	auf Anfrage * FF79
Stahl, grundiert	auf Anfrage * FF85	auf Anfrage * FF87	auf Anfrage * FF88	auf Anfrage * FF89


Zu jedem Flachfundamentrahmen wird ein Montageset (für 4 Spindeln) als Zubehör geliefert.

für M16 **MK-00002 bestehend aus:** 19,00
- 12 Sechskantmuttern M16, tZn, ISO 4032 (Q601-16000-9)
- 8 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen für M16, tZn, DIN 7349 (Q721-16000-9)
- 4 Schraubenschutzkappen M16 / SW 24, PE, schwarz (KA016 01)

für M20 **MK-00003 bestehend aus:** 24,90
- 12 Sechskantmuttern M20, tZn, ISO 4032 (Q601-20000-9)
- 8 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen für M20, tZn, DIN 7349 (Q721-20000-9)
- 4 Schraubenschutzkappen M20 / SW 30, PE, schwarz (KA020 01)


für M24 **MK-00004 bestehend aus:** 49,00
- 12 Sechskantmuttern M24, tZn, ISO 4032 (Q601-24000-9)
- 8 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen für M24, tZn, DIN 7349 (Q721-24000-9)
- 4 Schraubenschutzkappen M24 / SW 36, PE, schwarz (KA024 01)

ROHRRAHMEN | INKL. ERDANKER

Rahmentyp	Zeichenabmessung in mm	Bodenfreiheit in mm	Standrohr Ø / Wandung in mm	Standrohr Länge in mm	Rahmenrohr Ø / Wandung in mm	IVZ-Typ-Nr.		Preis
	SL 630	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E01	AE 01261	226,90
	SL 900	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E02	AE 02261	243,10
	SL 1260	2250	76,1 / 2,0	3000	33,7 / 2,00	E03	AE 03271	351,90
	SL 630	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E06	AE 06261	226,90
	SL 900	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E07	AE 07261	243,10
	SL 1260	2250	76,1 / 2,0	3000	33,7 / 2,00	E08	AE 08271	351,90
	Ø 420	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E11	AE 11261	230,90
	Ø 600	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E12	AE 12261	239,00
	Ø 750	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E13	AE 13261	247,10
	Ø 600	600	60,3 / 2,0	1350	26,9 / 1,75	E17	AE 17261	179,10
	Ø 750	600	60,3 / 2,0	1350	26,9 / 1,75	E18	AE 18261	187,20
	SW 900	2250	76,1 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E22	AE 22271	306,70
	SW 1050	2250	76,1 / 2,9	3000	33,7 / 2,00	E23	AE 23271D	447,30
	420 x 420	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E36	AE 36261	241,00
	600 x 600	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E37	AE 37261	252,30
	420 x 420	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E31	AE 31261-N	220,10
	500 x 500	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E35	AE 30261-N	231,10
	600 x 600	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E32	AE 32261-N	182,70
	750 x 750	2250	76,1 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E34	AE 34271	247,10
	840 x 840	2250	76,1 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E33	AE 33271	233,40
	1000 x 1000	2250	76,1 / 2,9	3000	33,7 / 2,00	nicht CE-konform	A46HA371D	430,10
	150 x 300	1000	48,3 / 2,0	1500	26,9 / 1,75	nicht CE-konform	AES01551	200,90
	260 x 550	1000	48,3 / 2,0	1500	26,9 / 1,75	nicht CE-konform	AES02551	206,80
	200 x 750	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E41	AE 41261	235,60
	200 x 1000	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E42	AE 42261	243,70
	300 x 800	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E43	AE 43261	240,30
	333 x 1000	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E44	AE 44261	245,30
	333 x 1250	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E45	AE 45261	253,40
	350 x 1050	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E46	AE 46261	250,20
	420 x 630	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E47	AE 47261	214,60
	600 x 900	2250	60,3 / 2,9	3000	26,9 / 1,75	E48	AE 48261D	238,60
	650 x 1000	2250	60,3 / 2,9	3000	26,9 / 1,75	CE	A45H 261D	310,20
	840 x 1260	2250	76,1 / 2,9	3000	33,7 / 2,00	E49	AE 49271D	421,20
	630 x 420	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E61	AE 61261	214,60
	750 x 500	600	60,3 / 2,0	1350	26,9 / 1,75	E67	AE 67261	180,70
	750 x 500	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E63	A40H 261	240,60
	900 x 600	2250	60,3 / 2,9	3000	26,9 / 1,75	E62	AE 62261D	253,60
	1000 x 650	2250	60,3 / 2,9	3000	26,9 / 1,75	nicht CE-konform	A99H 261D	310,20
	1260 x 840	2250	76,1 / 2,9	3000	33,7 / 2,00	nicht CE-konform	AE 68271D	421,20

Rohrrahmen sind CE-konform nach EN 12899-1, bis auf Artikel, die mit „nicht CE-konform“ gekennzeichnet sind.




ROHRRAHMEN | INKL. ERDANKER

Rahmentyp	Zeichenabmessung in mm	Bodenfreiheit in mm	Standrohr Ø / Wandung in mm	Standrohr Länge in mm	Rahmenrohr Ø / Wandung in mm	IVZ-Typ-Nr.		Preis
	250 x 1000	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E811	AE 81261	249,70
	333 x 1250	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	CE	AS05 261	263,60
	350 x 1250	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E822	AE822261	244,10
	350 x 1400	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E829	AE 82261	257,00
	350 x 1500	2250	60,3 / 2,0	3000	26,9 / 1,75	E823	AE823261	259,40
	350 x 1750	2250	60,3 / 2,9	3000	26,9 / 1,75	E824	AE824261D	329,30
	400 x 1500	2250	60,3 / 2,9	3000	33,7 / 2,00	E833	AE833261D	359,80
	400 x 1750	2250	60,3 / 2,9	3000	33,7 / 2,00	E834	AE834261D	384,80
	400 x 2000	2250	76,1 / 2,0	3000	33,7 / 2,00	E835	AE835271	404,90
	450 x 1500	2250	76,1 / 2,0	3000	33,7 / 2,00	E843	AE843371	385,40
	450 x 1750	2250	76,1 / 2,0	3000	33,7 / 2,00	E844	AE844371	398,50
	450 x 2000	2250	76,1 / 2,0	3000	33,7 / 2,00	E845	AE845371	411,60
	500 x 1750	2250	76,1 / 2,9	3000	33,7 / 2,00	E854	AE854371	442,50
	500 x 2000	2250	76,1 / 2,9	3000	33,7 / 2,00	E855	AE855371	455,70
	250 x 1000	1000	48,3 / 2,0	1500		Z811	AZ 81551	331,10
	333 x 1500	1000	48,3 / 2,0	1500		CE	AZ 98551	371,90
	350 x 1250	1000	48,3 / 2,0	1500		Z822	AZ822551	363,90
	350 x 1400	1000	48,3 / 2,0	1500		Z829	AZ 82551	375,60
	350 x 1500	1000	48,3 / 2,0	1500		Z823	AZ823551	381,80
	350 x 1750	1000	48,3 / 2,0	1500		Z824	AZ824551	397,50
	350 x 2000	1000	48,3 / 2,0	1500		CE	AZ825551	413,10
	400 x 1500	1000	48,3 / 2,0	1500		Z833	AZ833551	406,60
	400 x 1750	1000	48,3 / 2,0	1500		Z834	AZ834551	422,60
	400 x 2000	1000	48,3 / 2,0	1500		Z835	AZ835551	437,90
	400 x 2250	1000	48,3 / 2,0	1500		CE	AZ836551	453,30
	450 x 1500	1000	48,3 / 2,0	1500		Z843	AZ843551	409,70
	450 x 1750	1000	48,3 / 2,0	1500		Z844	AZ844551	425,40
	450 x 2000	1000	48,3 / 2,0	1500		Z845	AZ845551	441,00
	450 x 2250	1000	48,3 / 2,0	1500		CE	AZ846551	461,50
	500 x 1750	1000	48,3 / 2,0	1500		Z854	AZ854551	428,50
	500 x 2000	1000	48,3 / 2,0	1500		Z855	AZ 83551	444,10
	500 x 2250	1000	48,3 / 2,0	1500		CE	AZ856551	472,10
	500 x 2500	1000	60,3 / 2,0	1750		Z857	AZ857661	604,50
	600 x 2000	1000	60,3 / 2,0	1750		Z875	AZ875661	574,20
	600 x 2250	1000	60,3 / 2,0	1750		CE	AZ876661	636,00
	600 x 2500	1000	60,3 / 2,0	1750		Z877	AZ877661	680,10

Die Rohrrahmen sind CE-konform nach EN 12899-1.
Bei den zweibeinigen Rohrrahmen ist das in der Spalte „Standrohrlänge“ angegebene Maß als Länge bis zur Unterkante Rahmenteil zu verstehen.







JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

ROHRRAHMEN | INKL. ERDANKER

Rahmentyp	Zeichenabmessung in mm	Bodenfreiheit in mm	Standrohr Ø / Wandung in mm	Standrohr Länge in mm	Rahmenrohr Ø / Wandung in mm	IVZ-Typ-Nr.		Preis
 	2 x 333 x 1250	1000	48,3 / 2,0	1500		CE	A3 00551	477,30
	2 x 333 x 1500	1000	48,3 / 2,0	1500		CE	AZ 97551	490,10
	2 x 350 x 1250	1000	48,3 / 2,0	1500		Z922	AZ922551	473,70
	2 x 350 x 1400	1000	48,3 / 2,0	1500		Z929	AZ 92551	485,00
	2 x 350 x 1500	1000	48,3 / 2,0	1500		Z923	AZ923551	492,40
	2 x 350 x 1750	1000	60,3 / 2,0	1750		Z924	AZ924661	603,10
	2 x 350 x 2000	1000	60,3 / 2,0	1750		CE	AZ925661	643,00
	2 x 400 x 1500	1000	60,3 / 2,0	1750		Z933	AZ933661	600,10
	2 x 400 x 1750	1000	60,3 / 2,0	1750		Z934	AZ934661	623,80
	2 x 400 x 2000	1000	60,3 / 2,0	1750		Z935	AZ935661	650,30
	2 x 400 x 2250	1000	60,3 / 2,0	1750		CE	AZ936661	702,40
	2 x 450 x 1500	1000	60,3 / 2,0	1750		Z943	AZ943661	607,40
	2 x 450 x 1750	1000	60,3 / 2,0	1750		Z944	AZ944661	632,50
	2 x 450 x 2000	1000	60,3 / 2,9	1750		Z945	AZ945661D	854,80
	2 x 450 x 2250	1000	60,3 / 2,9	1750		CE	AZ946661D	890,10
	2 x 500 x 1750	1000	60,3 / 2,9	1750		Z954	AZ954661D	833,30
	2 x 500 x 2000	1000	60,3 / 2,9	1750		Z955	AZ 93661D	861,50
	2 x 500 x 2250	1000	60,3 / 2,9	1750		CE	AZ956661	906,50
	2 x 600 x 2000	1000	76,1 / 2,9	1750		Z975	AZ975771D	1.155,50
	2 x 600 x 2250	1000	76,1 / 2,9	1750		CE	AZ976771D	1.247,10
	250 x 1500	1000	48,3 / 2,0	1500		Z71	AZ 71551	361,20
	250 x 2000	1000	48,3 / 2,0	1500		Z72	AZ 72551	391,30
	250 x 2500	1000	48,3 / 2,0	1500		Z73	AZ 73551	421,40
	333 x 1000	1000	48,3 / 2,0	1500		CE	AZ 44551	336,20
	333 x 1250	1000	48,3 / 2,0	1500		Z74	AZ 74551	351,30
	350 x 1050	1000	48,3 / 2,0	1500		CE	AZ 46551	340,70
	500 x 1500	1000	48,3 / 2,0	1500		Z75	AZ 75551	376,20
	500 x 2000	1000	48,3 / 2,0	1500		Z76	AZ 76551	403,40
	500 x 2500	1000	60,3 / 2,0	1750		Z77	AZ 77661	533,60
	600 x 900	1000	48,3 / 2,0	1500		Z78	AZ 78551	346,20
	650 x 1000	1000	48,3 / 2,0	1500		CE	A50T 551	355,20
	840 x 1260	1000	60,3 / 2,0	1750		Z79	AZ 79661	462,30
	1000 x 1500	1000	60,3 / 2,0	1750		CE	A51TA661	552,50
	600 x 600	1000	48,3 / 2,0	1500		CE	A99 0051-N	341,20
	750 x 750	1000	48,3 / 2,0	1500		CE	A52TA551	368,80
	840 x 840	1000	48,3 / 2,0	1500		CE	AZ 33551	371,20
	1000 x 1000	1000	60,3 / 2,0	1750		CE	A52TB661	514,80

Die Rohrrahmen sind CE-konform nach EN 12899-1.
Bei den zweibeinigen Rohrrahmen ist das in der Spalte „Standrohrlänge“ angegebene Maß als Länge bis zur Unterkante Rahmenteil zu verstehen.

ROHRRAHMEN | INKL. ERDANKER




Rahmentyp	Zeichenabmessung in mm	Bodenfreiheit in mm	Standrohr Ø / Wandung in mm	Standrohr Länge in mm	Rahmenrohr Ø / Wandung in mm	IVZ-Typ-Nr.		Preis
	420 x 420	2250	60,3 / 2,0	3420	26,9 / 1,75	ja	AF 31261-N	267,50
	600 x 600	2250	60,3 / 2,0	3600	26,9 / 1,75	ja	AF 32261-N	286,70
	750 x 750	2250	76,1 / 2,0	3750	26,9 / 1,75	ja	AF 34271	354,20
	840 x 840	2250	76,1 / 2,0	3840	26,9 / 1,75	ja	AF 33271	367,60
	1000 x 1000	2250	76,1 / 2,9	4000	33,7 / 2,00	ja	A46SH371D	497,70
	420 x 630	2250	60,3 / 2,0	3420	26,9 / 1,75	ja	AF 47261	276,10
	600 x 900	2250	60,3 / 2,9	3600	26,9 / 1,75	ja	AF 48261D	396,60
	2 x 600 x 600	2250	76,1 / 2,0	3000	33,7 / 2,00	ja	AE 54271	490,00
	600 x 600 und 330 x 600	2250	60,3 / 2,9	3000	26,9 / 1,75	ja	AE 52261D-N	466,80
	2 x 750 x 750	1000	60,3 / 2,0	1750		ja	AZ 353661	621,50
	750 x 750 und 200 x 750	1000	48,3 / 2,0	1500		ja	AZ 352551	566,50
	Ø 420	1000	48,3 / 2,0	1750		ja	AZ / 3551	597,30
	Ø 600	1000	48,3 / 2,0	1750		ja	AZ / 4551	629,20
	Ø 420	2250	48,3 / 2,0	3000		ja	AZ / 1551	702,00
	Ø 600	2250	48,3 / 2,0	3000		ja	AZ / 2551	742,90
	Ø 420 und 231 x 420	1000	48,3 / 2,0	1750		ja	AZ / 8551	733,80
	Ø 600 und 330 x 600	1000	48,3 / 2,0	1750		ja	AZ / 9551	752,00
	Ø 420 und 231 x 420	2250	48,3 / 2,0	3000		ja	AZ / 6551	838,50
	Ø 600 und 330 x 600	2250	48,3 / 2,0	3000		ja	AZ / 7551	861,20

Zuschlag für Fußplatte

bei zweibeinigen Rohrrahmen	Fußplatten-Größe 100 x 200 mm (2 x Loch-Ø 15 mm)	85,60 € pro Standrohr	(Art.-Nr. PF-S0001)
bei einbeinigen Rohrrahmen	Fußplatten-Größe 210 x 210 mm (4 x Loch-Ø 19 mm)	119,80 € pro Standrohr	(Art.-Nr. PF-S1001)


Bei den zweibeinigen Rohrrahmen ist das in der Spalte „Standrohrlänge“ angegebene Maß als Länge bis zur Unterkante Rahmenteil zu verstehen.

Die Rohrrahmen sind CE-konform nach EN 12899-1.

Rahmentyp	Zeichenabmessung in mm	Rahmenrohr Ø / Wandung in mm	angeschweißte Rohrschelle für				
			Ø 60	**Ø 76**	**Ø 89**	**Ø 108**	**Band**
	250 x 1000	26,9 / 1,75	166,80 AFS81261	173,50 AFS81271	181,20 AFS81281	226,20 AFS81291	159,70 AFB81201
		IVZ-Typ-Nr.	FS811 / 1	FS811 / 3	FS811 / 5	FS811 / 6	FB811
	333 x 1250	26,9 / 1,75	174,70 AFS13261	182,10 AFS13271	194,10 AFS13281	231,30 AFS13291	167,50 AS130201
	350 x 1250	26,9 / 1,75	178,20 AF8222011	185,60 AF8222013	197,60 AF8222015	234,80 AF8222016	171,10 AF822201B
		IVZ-Typ-Nr.	FS822 / 1	FS822 / 3	FS822 / 5	FS822 / 6	FB822
	350 x 1400	26,9 / 1,75	173,30 AFS82261	183,10 AFS82271	195,30 AFS82281	236,50 AFS82291	166,10 AFB82201
		IVZ-Typ-Nr.	FS829 / 1	FS829 / 3	FS829 / 5	FS829 / 6	FB829
	350 x 1500	26,9 / 1,75	180,00 AF8232011	193,70 AF8232013	205,60 AF8232015	254,80 AF8232016	172,90 AF823201B
		IVZ-Typ-Nr.	FS823 / 1	FS823 / 3	FS823 / 5	FS823 / 6	FB823
	400 x 1500	33,7 / 2,00	226,70 AF8333011	244,50 AF8333013	263,50 AF8333015	317,00 AF8333016	219,50 AF833301B
	450 x 1500	33,7 / 2,00	246,30 AF8433011	257,00 AF8433013	275,30 AF8433015	327,10 AF8433016	239,10 AF843301B
	420 x 420	26,9 / 1,75	149,50 AFS31261-N	160,60 AFS31271-N	167,60 AFS31281-N	201,80 AFS31291-N	142,40 AFB31201-N
		IVZ-Typ-Nr.	FS31 / 1	FS31 / 3	FS31 / 5	FS31 / 6	FB31
	600 x 600	26,9 / 1,75	153,10 AFS32261-N	162,50 AFS32271-N	174,90 AFS32281-N	205,20 AFS32291-N	146,00 AFB32201-N
		IVZ-Typ-Nr.	FS32 / 1	FS32 / 3	FS32 / 5	FS32 / 6	FB32
	750 x 750	26,9 / 1,75	160,00 AFS34261	170,20 AFS34271	181,30 AFS34281	224,60 AFS34291	152,90 AFB34201
		IVZ-Typ-Nr.	FS34 / 1	FS34 / 3	FS34 / 5	FS34 / 6	FB34
	840 x 840	26,9 / 1,75	168,70 AFS33261	179,50 AFS33271	189,00 AFS33281	227,10 AFS33291	161,60 AFB33201
		IVZ-Typ-Nr.	FS33 / 1	FS33 / 3	FS33 / 5	FS33 / 6	FB33
	1000 x 1000	33,7 / 2,00	–	291,30 AFS46371	302,90 AFS46381	340,70 AFS46391	273,00 A46BA301
	420 x 630	26,9 / 1,75	165,10 AFS47261	175,30 AFS47271	187,70 AFS47281	216,40 AFS47291	158,00 AFB47201
	600 x 900	26,9 / 1,75	173,00 AFS48261	181,70 AFS48271	195,40 AFS48281	230,60 AFS48291	165,90 AFB48201
	650 x 1000	26,9 / 1,75	180,60 AFS45261	191,70 AFS45271	200,50 AFS45281	235,90 AFS45291	173,50 AFB45201
	630 x 420	26,9 / 1,75	165,10 AFS61261	175,30 AFS61271	187,70 AFS61281	216,40 AFS61291	158,00 AFB61201
	900 x 600	26,9 / 1,75	173,00 AFS62261	181,70 AFS62271	195,40 AFS62281	230,60 AFS62291	165,90 AFB62201
	600 x 600 und 330 x 600	26,9 / 1,75	248,20 AFS52261-N	295,40 AFS52271-N	267,70 AFS52281-N	303,50 AFS52291-N	241,10 AFB52201-N

Die angeführten Rohrrahmen ergeben erst in Kombination mit ausreichend dimensionierten Rohrpfosten gemäß IVZ-Norm eine Aufstellvorrichtung entsprechend EN 12899-1.
Sonderrohrrahmen in jeder anderen Größe auf Anfrage.

AUSLEGERHALTERUNG FÜR PFEILWEGWEISER AN EINEM ROHRMAST | STAHL, FEUERVERZINKT



Durch asymmetrische Befestigung sind zwei Halterungen auf einer Ebene montierbar. Mit dieser Auslegerhalterung ist es auch möglich, eine zweiseitige Schildbefestigung (auf jeder Seite der Halterung ein Schild) vorzunehmen.

Abmessung des Pfeilwegweisers in mm	a in mm	b in mm	Schellenbefestigung		Bandbefestigung	
350 x 1250 350 x 1400 350 x 1500	500	500	AH 35129	369,60	AH 3512B	303,60
350 x 1750 350 x 2000	600	800	AH 35179	381,40		
400 x 1500	500	500	AH 40159	403,50	AH 4015B	321,20
400 x 1750 400 x 2000	600	800	AH 40179	431,30		
450 x 1500	500	500	AH 45159	421,50	AH 4515B	341,30
450 x 1750 450 x 2000	600	800	AH 45179	449,80		
500 x 1750 500 x 2000	600	800	AH 50179	468,70		
550 x 1750 550 x 2000	600	800	AH 55179	484,60		
600 x 2000	600	800	AH 60209	491,30		


Zubehörset MK-10016 für Auslegerhalterung mit Schellenbefestigung (in obigen Listenpreisen bereits enthalten)
- 4 Sechskantschrauben M12x50, A2-70, ISO 4017
- 8 Sechskantmuttern M12, A2-70, ISO 4032
- 8 Unterlegscheiben Form A für M12, A2-70, ISO 7089

Für die Montage mit Bandbefestigung ist mindestens ein 19“-Stahlband einzusetzen. Zum sicheren Halt ist das Stahlband doppelt zu legen. Pro Auslegerhalterung sind zwei Stahlbänder erforderlich (oben und unten). In obigem Preis ist das Stahlband noch nicht enthalten.

Bei der Bestellung der Auslegerhalterung mit Schellenbefestigung ist unbedingt der Durchmesser des Rohrmastes anzugeben.

Für die Befestigung des Alform-Schildes werden zusätzlich 4 Alformklemmschellen RKS 48 bzw. 4 Alformdoppelklemmschellen RDKS48 benötigt – diese müssen separat bestellt werden.

AUSLEGERHALTERUNG FÜR PFEILWEGWEISER | SYSTEM „BERLIN“ | STAHL, FEUERVERZINKT



Zur Befestigung von einem Schild werden zwei Halterungen benötigt!

Länge des Pfeilwegweisers in mm	a in mm	b in mm	c in mm		
1250	380	550	980	AHB 1250	214,70
1400 / 1500	480	550 / 600	1130	AHB 1400	239,50
1750	480	850	1380	AHB 1750	266,30
2000	480	1100	1630	AHB 2000	291,10

Zubehörset MK-10013
(in obigen Listenpreisen bereits enthalten)
- 2 Sechskantschrauben M8 x 70, A2-70, ISO 4017
- 2 Sechskantmuttern M8, A2-70, ISO 4032
- 4 Unterlegscheiben Form A für M8, A2-70, ISO 7089
- 2 Klemmklötze RKTL01

Das zugehörige Stahlband muss separat bestellt werden.



BEFESTIGUNG AN ROHRPFOSTEN



Sonderrohrschelle RJH	Lochabstand 70 mm	R-S199	40,60

zur Befestigung von 2 Richtungstafeln (VZ 625-10 / -20), 500 x 500 mm in Flachform
(Ausführungen und Preise siehe Seite 120), Einstellbereich 60 – 110 Grad

Flachstahl 30 x 5 mm, feuerverzinkt, Ø 60 mm; inkl. 3 Sechskantschrauben M8 x 25, A2-70, ISO 4017,
3 Sechskantmuttern M8, A2-70, ISO 4032 und 3 Unterlegscheiben Form A für M8, A2-70, ISO 7089
zur Befestigung der Schelle am Pfosten und der Einstellung des Winkels, ohne Befestigungsschrauben
für die Schilder




Winkelschelle RW 135	Lochabstand 350 mm	R-S193	43,70

zur Befestigung von 2 Richtungstafeln (VZ 625-10 / -20), 500 x 500 mm in Flachform
(Ausführungen und Preise siehe Seite 120) im Winkel von 90 Grad

Stahl, feuerverzinkt, aus Flachstahl 30 x 5 mm, Ø 60 mm; inkl. 2 Sechskantschrauben M8 x 25, A2-70,
ISO 4017, 2 Sechskantmuttern M8, A2-70, ISO 4032 und 2 Unterlegscheiben Form A für M8, A2-70,
ISO 7089 zur Befestigung der Schelle am Pfosten, ohne Befestigungsschrauben für die Schilder

BEFESTIGUNG AN GABELPFOSTEN




Gabelpfosten	GP1 2300	167,10

zur Befestigung von 2 Richtungstafeln (VZ 625-10 / -20),
500 x 500 mm (Ausführungen und Preise siehe Seite 120),
Befestigungsschellen je nach Schildausführung (ab Seite 280)

Stahl, feuerverzinkt, Ø 60 mm, 2300 mm lang mit Erdanker und Kunststoffabdeckkappen


BEFESTIGUNG AN SIGMA-LEITPLANKENPFOSTEN



Einzelpfosten	GP1 0850	168,80

zur Befestigung von einer Richtungstafel (VZ 625-10 / -20), 500 x 500 mm
(Ausführung und Preise siehe Seite 120), Befestigungsschellen je nach Schildausführung (ab Seite 280)
bzw. von 2 Richtungstafeln (Flachform) in Verbindung mit den Sonderrohrschellen RJH
oder RW (R-S 199 oder R-S 193).

Stahl, feuerverzinkt, Ø 60 mm / Wandstärke 2,9 mm, 940 mm lang, mit angeschweißtem Flachstahl 120 x 6 mm,
mit Kunststoffkappe; inkl. Zubehörset MK-10018 bestehend aus: 2 Sechskantschrauben M10 x 35, A2-70,
ISO 4017, 2 Sechskantmuttern M10, A2-70, ISO 4032 und 4 Unterlegscheiben Form A für M10, A2-70, ISO 7089



Gabelpfosten	GP2 0850	238,80

zur Befestigung von 2 Richtungstafeln (VZ 625-10 / -20), 500 x 500 mm
(Ausführung und Preise siehe Seite 120), Befestigungsschellen je nach Schildausführung (ab Seite 280)

Stahl, feuerverzinkt, Ø 60 mm / Wandstärke 2,9 mm, mit angeschweißtem Flachstahl 120 x 6 mm,
mit Kunststoffkappe inkl. Zubehörset MK-10018 bestehend aus: 2 Sechskantschrauben M10 x 35, A2-70,
ISO 4017, 2 Sechskantmuttern M10, A2-70, ISO 4032 und 4 Unterlegscheiben Form A für M10, A2-70, ISO 7089

ROHRSCHELLEN FÜR FLACH-VERKEHRSZEICHEN





Ø in mm	Alu		Stahl, feuerverzinkt									
			Lochabstand in mm									
	70	VE	70	VE	350	VE	500	VE	700	VE	900	VE
42			7,70 R-R.07	25 Stk.	10,50 R-R.35	25 Stk.						
48			6,70 R-R007	25 Stk.	11,20 R-R035	25 Stk.	15,00 R-R050	25 Stk.				
60	9,80 RAR107	50 Stk.	4,90 R-R107	50 Stk.	7,40 R-R135	25 Stk.	9,20 R-R150	25 Stk.	15,40 R-R170	25 Stk.	17,80 R-R190	10 Stk.
76	10,60 RAR307	50 Stk.	6,10 R-R307	50 Stk.	8,40 R-R335	25 Stk.	9,80 R-R350	25 Stk.	16,10 R-R370	25 Stk.	18,50 R-R390	10 Stk.
108			11,40 R-R607	25 Stk.	14,20 R-R635	25 Stk.	17,90 R-R650	25 Stk.	21,30 R-R670	25 Stk.	27,20 R-R690	lose

• inkl. 2 Sechskantschrauben M8x25, A2-70, ISO 4017; 2 Sechskantmuttern M8, A2-70, ISO 4032 und 2 Unterlegscheiben Form A für M8, A2-70, ISO 7089 zur Befestigung der Schelle am Pfosten, ohne Befestigungsschrauben für das Schild. Der angegebene Preis gilt pro Schelle. VE = Verpackungseinheit.

ROHRSCHELLEN MIT DOPPELSTEG FÜR FLACH-VERKEHRSZEICHEN




Stahl, feuerverzinkt 8,40
Ø 60 mm, Lochabstand 70 mm RDR107
VE = 50 Stk.

inkl. • 2 Sechskantschrauben M8 x 25, A2-70, ISO 4017
• 2 Sechskantmuttern M8, A2-70, ISO 4032
• 2 Unterlegscheiben Form A für M8, A2-70, ISO 7089 zur Befestigung der Schelle am Pfosten

Ohne Befestigungsschrauben für Schild.

JOCHSCHELLE



Ø 60 mm, 2 Sechskantmuttern M6 und 2 Unterlegscheiben VA	R-S146	12,80
Ø 76 mm, 2 Sechskantmuttern M6 und 2 Unterlegscheiben VA	R-S147	39,40

DOPPEL-ROHRSCHELLEN FÜR FLACH-VERKEHRSZEICHEN



Durchmesser in mm	Stahl, feuerverzinkt Lochabstand in mm				
	70	350	500	700	900
60	6,90 R-D107	11,50 R-D135	15,30 R-D150	24,60 R-D170	31,10 R-D190
76	8,00 R-D307	13,70 R-D335	17,40 R-D350	27,20 R-D370	33,70 R-D390

- inkl. 2 Sechskantschrauben M8 x 25, A2-70, ISO 4017
- 2 Sechskantmuttern M8, A2-70, ISO 4032
- 2 Unterlegscheiben Form A für M8, A2-70, ISO 7089 zur Befestigung der Schelle am Pfosten
- ohne Befestigungsschrauben für Schild

BANDSCHELLEN FÜR FLACH-VERKEHRSZEICHEN





	Stahl, feuerverzinkt Lochabstand in mm				
	70	350	500	700	900
	3,60 R-B007	7,00 R-B035	8,20 R-B050	11,40 R-B070	15,60 R-B090
Verpackungseinheit	50 Stk	25 Stk	25 Stk	25 Stk	lose

NASENSCHELLE




Ø 60 mm, Alu, Höhe 30 mm mit Schraube M8 x 25 und Mutter	R-S131	15,60
Ø 76 mm, Alu, Höhe 30 mm mit Schraube M8 x 25 und Mutter	R-S132	17,10


ALFORM-KLEMMSCHELLEN FÜR ALFORM-VERKEHRSZEICHEN



RKS48



RKS 60N bzw. RKS 76N




RKS 76NA4



RKSB48



RKSB60N bzw. RKSB76N



Rückansicht gekonterte Schelle

Seitaufstellung			
Durchmesser	**Ø 48 mm**	**Ø 60 mm**	**Ø 76 mm**
Einfachschelle mit 40 mm breitem Klemmklotz	9,00 RKS 48	9,70 RKS 60N	10,30 RKS 76N
Einfachschelle mit 90 mm breitem Klemmklotz	14,10 RKSB48	14,80 RKSB60N	15,50 RKSB76N
Doppelschelle mit 40 mm breitem Klemmklotz	11,20 RDKS48	12,30 RDKS60N	13,40 RDKS76N
Überkopfbeschilderung | gekonterte Variante			
Durchmesser	**Ø 48 mm**	**Ø 60 mm**	**Ø 76 mm**
Einfachschelle mit 40 mm breitem Klemmklotz	–	13,80 RKS 60NA4	14,50 RKS 76NA4
Vormontierte Ausführung | Seitaufstellung | gekonterte Variante			
Durchmesser	**Ø 48 mm**	**Ø 60 mm**	**Ø 76 mm**
Einfachschelle mit 40 mm breitem Klemmklotz	10,50 RKS 48-M	11,20 RKS 60-M	11,90 RKS 76-M
Vormontierte Ausführung | Überkopfbeschilderung | gekonterte Variante			
Durchmesser	**Ø 48 mm**	**Ø 60 mm**	**Ø 76 mm**
Einfachschelle mit 40 mm breitem Klemmklotz	–	14,80 RKS 60A4-M	15,50 RKS 76A4-M

Hinweis: die Alform-Klemmschellen sind ausschließlich für Alform-Schilder der Schilderwerk Beutha GmbH zu verwenden.

Verwendung für Seitaufstellung:
- inkl. 2 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz M8 x 25, A2-70, DIN 603, Gewinde bis zum Kopf
- 2 Sechskantmuttern M8, A4-70, ISO 4032
- 2 Unterlegscheiben Form A für M8, A2-70, ISO 7089

Verwendung für Überkopfbeschilderung:
- inkl. 2 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz M8 x 35, A4-70, DIN 603, Gewinde bis zum Kopf
- 4 Sechskantmuttern M8, A4-70, ISO 4032
- 2 Unterlegscheiben Form A für M8, A4-70, ISO 7089

Verwendung für Seitaufstellung (vormontiert):
- inkl. 2 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz M8 x 35, A2-70, DIN 603, Gewinde bis zum Kopf
- 4 Sechskantmuttern M8, A4-70, ISO 4032
- 2 Unterlegscheiben Form A für M8, A2-70, ISO 7089

Verwendung für Überkopfbeschild (vormontiert):
- inkl. 2 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz M8 x 35, A4-70, DIN 603, Gewinde bis zum Kopf
- 4 Sechskantmuttern M8, A4-70, ISO 4032
- 2 Unterlegscheiben Form A für M8, A4-70, ISO 7089



STAHL-KLEMMSCHELLE | Ø 108 MM



Stahl-Klemmschelle Ø 108 mm mit Klemmklotz 145 mm
(für Alform-Verkehrszeichen)
- inkl. 2 Sechskantschrauben M 10 x 50, A2-70, ISO 4017
- 4 Sechskantmuttern M10, A2-70, ISO 4032
- 4 Unterlegscheiben Form A für M10, A2-70, ISO 7089 (Q701-10000-2)
- 2 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz (Gewinde bis zum Kopf) M8 x 45, A2-70, DIN 603
- 4 Sechskantmuttern M8, A2-70, ISO 4032
- 2 Unterlegscheiben Form A für M8, A2-70, ISO 7089

RKS108 70,50

KLEMMKLÖTZE | ALUMINIUM

	40 mm breit	1,70 RKT 00
	90 mm breit	6,90 RKTB00

Bei Verwendung des 90 mm breiten Klemmklotzes können problemlos auch Rundformschilder mit der Alform-Klemmschelle befestigt werden.

KLEMMKLOTZ MIT EDELSTAHLLASCHE

	40 mm breit	7,00 RKKBE0
	90 mm breit	12,20 RKKBE1

Zur Stahlbandbefestigung für Alform-Verkehrszeichen. Bei Verwendung des 90 mm breiten Klemmklotzes können problemlos auch Rundformschilder mit der Alform-Klemmschelle befestigt werden.

EDELSTAHLLASCHE ZUR BEFESTIGUNG AUF KLEMMKLOTZ

		5,40 RKKBEL

KLEMMKLOTZ FÜR ALFORMPROFIL | GELOCHT

	40 mm breit	6,70 RKTL00

- inkl. Flachrundschraube mit Vierkantansatz M8 x 30, A2-70, DIN 603, Gewinde bis zum Kopf; Sechskantmutter M8, A2-70, ISO 4032 und Unterlegscheibe Form A für M8, A2-70, ISO 7089

SCHELLEN ZUR MASTBEFESTIGUNG FÜR EINFACHE KLAPPSCHILDER | STAHL, FEUERVERZINKT



Rohrschelle Ø 60 mm
mit Schnäpper
36,20
R-RK01



Rohrschelle Ø 60 mm
mit Vorreiber
29,50
R-RK02



Bandschelle
mit Schnäpper
34,90
R-BK01



Bandschelle
mit Vorreiber
27,70
R-BK02

Rohrschelle Ø 76 mm
mit Schnäpper
37,70
R-RK04

Rohrschelle Ø 76 mm
mit Vorreiber
30,90
R-RK05

Weitere Größen auf Anfrage erhältlich.

KLEMMSCHELLE STAHL KSTVS FÜR ALFORM-VERKEHRSZEICHEN | SEITEN- & ÜBERKOPFBEFESTIGUNG



	Ø 48 mm	Ø 60 mm	Ø 76 mm
Einfachschelle	–	43,80 KStVS60	45,50 KStVS76

- inkl. 2 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz M8 x 50, A4-70, DIN 603, Gewinde bis zum Kopf
- 4 Sechskantmuttern M8, A4-70, ISO 4032
- 2 Unterlegscheiben Form A für M8, A4-70, ISO 7089

SUPER-KLEMMSCHELLE FÜR FLACH-, RUNDFORM- & ALFORM I-VERKEHRSZEICHEN



Einfachschelle



Doppelschelle

	Ø 48 mm	Ø 60 mm	Ø 76 mm	Ø 89 mm	Ø 108 mm	Band-befestigung
Einfach-schelle	23,00 RSK 48	23,30 RSK 60	23,90 RSK 76	24,40 RSK 89	25,50 RSK108	–
Doppel-schelle	40,10 RDSK48	40,60 RDSK60	41,50 RDSK76	42,40 RDSK89	44,40 RDSK08	–

Befestigungsset für Einfachschelle
- inkl. 2 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz M8 x 30, A2-70, DIN 603, Gewinde bis zum Kopf
- 2 Sechskantmuttern M8, A4-70, ISO 4032
- 2 Unterlegscheiben Form A für M8, A2-70, ISO 7089

Befestigungsset für Doppelschelle
- inkl. 4 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz M8 x 30, A2-70, DIN 603, Gewinde bis zum Kopf
- 4 Sechskantmuttern M8, A4-70, ISO 4032
- 4 Unterlegscheiben Form A für M8, A2-70, ISO 7089

KLEMMSCHELLE FÜR STABMATTENZAUN





Größe		
75 x 40 mm	9.0002.02967	8,30

Für die Befestigung von Flachschildern an Stabmattenzäunen.

bestehend aus:
- 2 x Klemmblech feuerverzinkt
- 1 x Flachrundschraube mit Vierkantansatz M8 x 25
- 1 x Mutter M8



Vorderansicht



Rückansicht

EDELSTAHL-KLEMMSCHELLE FÜR RUNDFORM-VERKEHRSZEICHEN







Einfachschelle	Doppelschelle	Bandbefestigung (Lieferung ohne Stahlband)

	Ø 48 mm	Ø 60 mm	Ø 76 mm	Ø 89 mm	Ø 108 mm	Band-befestigung
Einfachschelle	12,20 RES 48	10,60 RES 60	12,40 RES 76	–	–	7,30 RESB00
Doppelschelle	–	18,90 RESD60	22,90 RESD76	–	–	–
Klemmteil	–	5,90 RESK60	7,20 RESK76	–	–	–
Rohrteil	–	4,20 RESU60	4,60 RESU76	–	–	–

Einfachschelle
- inkl. 2 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz M8 x 30, A2-70, DIN 603, Gewinde bis zum Kopf
- 2 Sechskantmuttern M8, A4-70, ISO 4032
- 2 Unterlegscheiben Form A für M8, A2-70, ISO 7089

Doppelschelle
- inkl. 4 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz M8 x 30, A2-70, DIN 603, Gewinde bis zum Kopf
- 4 Sechskantmuttern M8, A4-70, ISO 4032
- 4 Unterlegscheiben Form A für M8, A2-70, ISO 7089

EDELSTAHL-BANDSCHELLE FÜR FLACH-VERKEHRSZEICHEN | MIT 9 MM LANGLÖCHERN

Langloch, nutzbar für einen Lochabstand von	**Gesamtlänge**	
60 – 70 mm	90 mm	4,10 R-B008
60 – 120 mm	140 mm	4,10 R-B109
120 – 180 mm	200 mm	9,20 R-B117



EDELSTAHL-Y-BANDSCHELLE FÜR FLACH-VERKEHRSZEICHEN | FAHNENHALTERUNG

100 mm ausladend, Lochabstand 38 mm	8,30 R-BY10



BANDHALTERUNG FÜR WANDERWEGWEISER | FAHNENHALTERUNG

Schellenhöhe in mm		
40	R-BW040	25,00
100	R-BW100	25,00
120	R-BW120	27,00
140	R-BW140	30,00
150	R-BW150	31,00
200	R-BW200	34,00

Weitere Größen auf Anfrage erhältlich.

Bandschelle für die Fahnenbefestigung von flachen Schildern.
Einspannbereich Schild: 30 mm




R-BW040 R-BW100

SCHELLEN ALS FAHNENHALTERUNG FÜR FLACH-VERKEHRSZEICHEN

Inkl. 2 Sechskantschrauben M8 x 25, A2-70, ISO 4017; 2 Sechskantmuttern M8, A2-70, ISO 4032 und 2 Unterlegscheiben Form A für M8, A2-70, ISO 7089 zur Befestigung der Schelle am Pfosten, ohne Befestigungsschrauben für Schild.


Für Schilder der Größe 1






Ø 48 mm	R-A039	21,50
Ø 60 mm	R-A139	21,80
Ø 76 mm	R-A339	25,10
Ø 108 mm	R-A639	29,90
Bandmontage	R-AB39	20,70


Halterung 1






Ø 48 mm	R-A060	27,40
Ø 60 mm	R-A160	27,90
Ø 76 mm	R-A360	29,50
Ø 108 mm	R-A660	37,00
Bandmontage	R-AB60	26,70


Halterung 2






Ø 60 mm	R-A153	24,70
Ø 76 mm	R-A353	28,10
Ø 108 mm	R-A653	34,50
Bandmontage	R-AB53	24,10

Halterung 3






Ø 60 mm	R-A195	37,60
Ø 76 mm	R-A395	41,40
Ø 108 mm	R-A695	46,50
Bandmontage	R-AB95	33,60

Schilder Größe 1 | 70 %

420 Ø
630 SL
420 x 420

231 x 420
315 x 420
420 x 420

500 x 500
750 x 500




Schilder Größe 2 | 100 %


600 Ø
900 SL
600 x 600

330 x 600
450 x 600
600 x 600

750 x 750
750 Ø



900SW



SCHELLEN ZUR BEFESTIGUNG VON ANDREASKREUZEN AM ROHRPFOSTEN



Gekröpft, Stahl feuerverzinkt, Lochabstand 330 mm, inkl. 2 Sechskantschrauben M8 x 25, A2-70, ISO 4017 und 2 Sechskantmuttern M8, A2-70, ISO 4032 zur Befestigung der Schelle am Rohrpfosten, ohne Befestigungsschrauben für Schildbefestigung; und 2 Unterlegscheiben Form A für M8, A2-70, ISO 7089.

Ø 60 mm	RGR135	17,90
Ø 76 mm	RGR335	19,20
Bandbefestigung	RGB035	15,90

SCHUTZBÜGEL FÜR ANDREASKREUZ



Schutzbügel	feuerverzinkt	feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet
Ø 76 mm	149,30 R-S181	246,60 R-S182
Verschraubung	2 Schrauben M12 x 40, 2 Muttern M12, 2 U-Scheiben M12, A2-70	2 Schrauben M12 x 40, 2 Muttern M12, 2 U-Scheiben M12, A2-70
Ø 89 mm	156,60 R-S183	258,70 R-S184
Verschraubung	2 Schrauben M12 x 40, 2 Muttern M12, 2 U-Scheiben M12, A2-70	2 Schrauben M12 x 40, 2 Muttern M12, 2 U-Scheiben M12, A2-70
80 x 80 mm	201,90 R-S185	304,80 R-S186
Verschraubung	2 Schrauben M8 x 40, 2 Muttern M8, 2 U-Scheiben M8, A2-70	2 Schrauben M8 x 40, 2 Muttern M8, 2 U-Scheiben M8, A2-70
Bandbefestigung	140,50 R-S187	230,90 R-S188

SCHELLEN ZUR BEFESTIGUNG VON HALTESTELLENSCHILDERN



Für die Befestigung von Haltestellenschildern bei Seit- bzw. Kopfbefestigung am Rohrpfosten. Inkl. 4 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz M8 x 25, A2-70, DIN 603, Gewinde bis zum Kopf; 4 Sechskantmuttern M8, A2-70, ISO 4032; und 4 Unterlegscheiben Form A für M8, A2-70, ISO 7089.

Aluminium, Ø 60 mm	R-S197	21,20

WANDHALTERUNG FÜR VERKEHRSZEICHEN 224-40 | Ø 420 MM



Flachstahl 30 x 5 mm, Befestigungslöcher 2 x Ø 9 mm, feuerverzinkt, Sonderlochung für das Schild Ø 7 mm, Lochabstand 390 mm, (ohne Befestigungsmaterial).	R-S198	62,80

STAHLBÄNDER | V2A



12,7 mm (1/2“)	30 m Rolle	TB001100	54,20
	1 m	TB001101	2,20
16,0 mm (5/8“)	30 m Rolle	TB005100	65,50
	1 m	TB005101	2,70
19,0 mm (3/4“)	30 m Rolle	TB003100	73,00
	1 m	TB003101	3,00

BANDSCHLAUFEN | V2A



für 12,7 mm | für 16,0 mm | für 19,0 mm

Zur Montage der Bandschlaufen
wird ein Spannwerkzeug benötigt.


für 12,7 mm Band (1/2“)	100 Stück	TS001000	34,80
	1 Stück	TS001001	0,50
für 16,0 mm Band (5/8“)	100 Stück	TS005000	44,50
	1 Stück	TS005001	0,60
für 19,0 mm Band (3/4“)	100 Stück	TS003000	54,50
	1 Stück	TS003001	0,70

SPANNWERKZEUG FÜR STAHLBÄNDER



		TSW01000	151,30

ERSATZTEILE FÜR SPANNWERKZEUG



1	Werkzeugrahmen	TSWR1000	102,10
2	Excenter-Hebel	TSWH1000	36,90
3	Kurbel	TSWK1000	57,90
4	Spindel	TSWP1000	23,30
5	Schneidmesserhebel	TSWC1000	15,90
6	Kugellager	TSWD1000	13,40
7	Schneidmesser	TSWM1000	39,80
8	Inbusschraube	TSWI1000	3,40
9	Spannmutter	TSWS1000	20,80
10	Kloben	TSWL1000	61,00
11	Excenter-Hebelzapfen	TSWZ1000	5,70

SCHRAUBSCHLAUFEN | V2A



für 12,7 mm Band (1 / 2“)	1 Stück	TSSR1001	3,20
für 19,0 mm Band (3 / 4“)	1 Stück	TSSR3001	3,60

Zur Montage der Bandschlaufen wird ein Spannwerkzeug benötigt.

SPANNSCHLOSS | STAHL FEUERVERZINKT



für 19,0 mm Band (3 / 4“)	TSPS1001	6,00

• inkl. verzinkter geschlitzter Schraube und Mutter



Montage Spannschloss

SCHNECKENSCHRAUBSCHELLEN | ROSTFREI | V2A



Spannbereich	Ø 40 – 60 mm	TS004006	8,40
	Ø 50 – 70 mm	TS005007	8,90
	Ø 60 – 80 mm	TS006008	9,30
	Ø 70 – 90 mm	TS007009	9,40
	Ø 80 – 100 mm	TS008010	10,40
	Ø 100 – 120 mm	TS010012	10,70
	Ø 120 – 140 mm	TS012014	11,30
	Ø 140 – 160 mm	TS014016	11,60

SCHNECKENSCHRAUBBAND | 14 MM BREIT | V2A



30 m Rolle	TSB01000	156,30
1 m	TSB01001	6,30

SCHRAUBGEHÄUSE | V2A



VE 50 Stück	TSS01000	201,70
1 Stück	TSS01001	4,90

Unsere **Montagevideos** finden Sie hier: www.sw-beutha.de/schilderbasics



Abbildung	Bezeichnung	Material	ISO-Nr.	DIN-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Preis pro Stk.	Art.-Nr.-Satz (Schraube + Mutter + U-Scheibe)	Preis pro Stk.
				M5					
	Unterlegscheibe Form A	A2-70	7089	–	für M5	Q701-05000-2	0,02		
		Polyamid	–	34815 A	für M5	Q701-05000-6	0,05		
	Sechskantmutter	A2-70	4032	–	M5	Q601-05000-2	0,04		
	Sechskantschraube Gewinde bis Kopf	A2-70	4017	–	M5 x 16	Q002-05016-2	0,11	Q900-05016-2	0,18
		A2-70	4017	–	M5 x 20	Q002-05020-2	0,11	Q900-05020-2	0,17
		A2-70	4017	–	M5 x 25	Q002-05025-2	0,14	Q900-05025-2	0,21
		A2-70	4017	–	M5 x 30	Q002-05030-2	0,17	Q900-05030-2	0,23
				M6					
	Unterlegscheibe Form A	A2-70	7089	–	für M6	Q701-06000-2	0,04		
		Polyamid	–	34815 A	für M6	Q701-06000-6	0,02		
	Federring Form A	A2-70	–	127 A	für M6	Q751-06000-2	0,02		
	Sechskantmutter	A2-70	4032	–	M6	Q601-06000-2	0,06		
	Abreissmutter	A2-70	–	934	M6	Q651-06000-2	0,24		
	Sechskantschraube (Gewinde bis Kopf), Q901-06016-0 enthält Schraube, Mutter sowie U-Scheibe aus A2 und Polyethylen	A2-70	4017	–	M6 x 16	Q002-06016-2	0,16	Q901-06016-0	0,28
		A2-70	4017	–	M6 x 20	Q002-06020-2	0,14	Q900-06020-2	0,24
	Flachkopfschraube mit Innensechskant, Q903-06016-0 enthält Schraube, Abreissmutter, U-Scheibe (A2) u. Polyethylen (PE)	A2-70	7380	–	M6 x 16	Q041-06016-2	0,17	Q903-06016-0	0,47
	Kunststoffkappen aus Polyethylen (PE)	Polyethylen	–	–	für M6	QE 06999B	0,20		
		Polyethylen	–	–	für M6	QE 06999R	0,20		
		Polyethylen	–	–	für M6	QE 06999S	0,20		
		Polyethylen	–	–	für M6	QE 06999W	0,20		
				M8					
	Unterlegscheibe Form A	A2-70	7089	–	für M8	Q701-08000-2	0,08		
		A4-70	7089	–	für M8	Q701-08000-4	0,10		
	Federring Form A	A2-70	–	127 A	für M8	Q751-08000-2	0,04		
	Sechskantmutter	A2-70	4032	–	M8	Q601-08000-2	0,10		
		A4-70	4032	–	M8	Q601-08000-4	0,20		
	Sechskantschraube Gewinde bis Kopf	A2-70	4017	–	M8 x 25	Q002-08025-2	0,37	Q900-08025-2	0,56
		A2-70	4017	–	M8 x 30	Q002-08030-2	0,30	Q900-08030-2	0,48
		A4-70	4017	–	M8 x 30	Q002-08030-4	0,61		
	Flachrundschraube mit Vierkantansatz Gewinde bis Kopf	A2-70	–	603	M8 x 25	Q011-08025-2	0,33	Q904-08025-2	0,51
		A2-70	–	603	M8 x 30	Q011-08030-2	0,57	Q904-08030-2	0,75
		A4-70	–	603	M8 x 30	Q011-08030-4	0,57		
		A4-70	–	603	M8 x 35	Q011-08035-4	0,70		
		A4-70	–	603	M8 x 50	Q011-08050-4	0,99		
				M10					
	Unterlegscheibe Form A	A2-70	7089	–	für M10	Q701-10000-2	0,13		
		A4-70	7089	–	für M10	Q701-10000-4	0,20		
	Sechskantmutter	A2-70	4032	–	M10	Q601-10000-2	0,19		
		A4-70	4032	–	M10	Q601-10000-4	0,40		
	Sechskantschraube Gewinde bis Kopf	A2-70	4017	–	M10 x 30	Q002-10030-2	0,66	Q900-10030-2	0,98
		A2-70	4017	–	M10 x 35	Q002-10035-2	0,57	Q900-10035-2	0,89
		A4-70	4017	–	M10 x 35	Q002-10035-4	1,35		

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

Abbildung	Bezeichnung	Material	ISO-Nr.	DIN-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Preis pro Stk.	Art.-Nr.-Satz (Schraube + Mutter + U-Scheibe)	Preis pro Stk.
				M12					
	Unterlegscheibe Form A	A2-70	7089	–	für M12	Q701-12000-2	0,26		
		A4-70	7089	–	für M12	Q701-12000-4	0,22		
	Sechskantmutter	A2-70	4032	–	M12	Q601-12000-2	0,34		
		A4-70	4032	–	M12	Q601-12000-4	0,71		
	Sechskantschraube Gewinde bis Kopf	A2-70	4017	–	M12 x 40	Q002-12040-2	1,33	Q900-12040-2	1,93
		A4-70	4017	–	M12 x 40	Q002-12040-4	1,88		
				Hammerkopfschraube mit Mutter					
	28 / 15 für Alu-Konsole	A4-70	–	–	M8 x 30	Q301-08030-4	2,77		
	38 / 17 für Alu-Konsole	A4-70	–	–	M12 x 30	Q302-12030-4	9,01		
		A4-70	–	–	M12 x 50	Q302-12050-4	9,33		
	50 / 30 für Stahl-Konsole	A4-70	–	–	M12 x 30	Q303-12030-4	16,69		
		A4-70	–	–	M12 x 50	Q303-12050-4	19,00		
				Linsen-Blechschraube mit Phillips-Kreuzschlitz H | Form C					
	Q061-04016-2 zur Befestigung des Universalprofils an der jeweiligen Schelle	A2-70	7049	–	C4,2 x 16H	Q061-42016-2	0,12		
				Gewindestift mit Ringschneide und mit Innensechskant | zur Schellenbefestigung innerörtliche Wegweisung					
		A2-70	4029	–	M8 x 8	Q804-08008-2	0,14		

MONTAGEZUBEHÖR FÜR ANKERKÖRBE & VERBUNDANKER

				M16					
	Scheibe für Schrauben mit schweren Spannhülsen	A2-70	–	7349	für M16	Q721-16000-2	1,07		
		tZn	–	7349	für M16	Q721-16000-9	1,30		
	Sechskantmutter A2, tZn	A2-70	4032	–	M16	Q601-16000-2	0,80		
		tZn	4032	–	M16	Q601-16000-9	0,32		
				M20					
	Scheibe für Schrauben mit schweren Spannhülsen	A2-70	–	7349	für M20	Q721-20000-2	2,50		
		tZn	–	7349	für M20	Q721-20000-9	1,62		
	Sechskantmutter A2, tZn	A2-70	4032	–	M20	Q601-20000-2	1,24		
		tZn	4032	–	M20	Q601-20000-9	0,58		
				M24					
	Scheibe für Schrauben mit schweren Spannhülsen	A2-70	–	7349	für M24	Q721-24000-2	3,83		
		tZn	–	7349	für M24	Q721-24000-9	2,53		
	Sechskantmutter A2, tZn	A2-70	4032	–	M24	Q601-24000-2	2,81		
		tZn	4032	–	M24	Q601-24000-9	1,07		
				M30					
	Scheibe für Schrauben mit schweren Spannhülsen	A2-70	–	7349	für M30	Q721-30000-2	8,00		
		tZn	–	7349	für M30	Q721-30000-9	12,14		
	Sechskantmutter A2, tZn	A2-70	4032	–	M30	Q601-30000-2	7,62		
		tZn	4032	–	M30	Q601-30000-9	5,88		



ROHR-MASTEN

Rohrmasten sind Aufstellkonstruktionen aus einem Rundrohr. Diese Tragkonstruktionen sind als nicht umfahrbare Konstruktionen anzusehen. Bei höheren zulässigen Geschwindigkeiten sind gemäß RPS 2009 passive Schutzeinrichtungen erforderlich. Die Schilder sind am Mast durch Höhenverschiebung und Verdrehen der Schellen einstellbar. Bei Verwendung von Halterungen mit Schiebekonsolen oder Schiebehülsen ist der Schildabstand zur Fahrbahn veränderbar.

Abbildung
Das Schild wird hier z. B. mit Schiebekonsolen „Alu-Nutenprofil“ und Schiebeschellen schwerer Bauart am Mast befestigt. Je nach Schildgröße und Anforderungen ist auch eine andere Befestigung möglich.

Einsatzgebiete:
- vorwiegend innerhalb geschlossener Ortschaften
- am Aufstellort ist ein geringer Platzbedarf der Aufstellkonstruktion erforderlich
- durch die Variabilität der Aufstellkonstruktion und der Halterung ist die Sichtbarkeit des Schildes für den Verkehrsteilnehmer optimal einzustellen

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

ROHRMASTEN ZUM EINBETONIEREN

Stahl feuerverzinkt, inkl. Erdanker und Rohrkappe.

Länge in mm	Ø 89 / WS 3,2	Ø 108 / WS 3,6	Ø 133 / WS 4,0	Ø 152 / WS 4,0	Ø 168 / WS 4,0	Ø 177 / WS 4,5
2500	307,60	394,90	–	–	–	–
	MB 089250	MB 108250	–	–	–	–
2750	337,20	434,10	–	–	–	–
	MB 089275	MB 108275	–	–	–	–
3000	367,60	473,30	604,20	696,30	768,30	795,10
	MB 089300	MB 108300	MB 133300	MB 152300	MB 168300	MB 177300
3250	398,10	512,60	654,30	754,10	832,10	861,10
	MB 089325	MB 108325	MB 133325	MB 152325	MB 168325	MB 177325
3500	428,50	551,80	704,40	811,80	895,80	927,10
	MB 089350	MB 108350	MB 133350	MB 152350	MB 168350	MB 177350
3750	459,00	591,10	754,60	869,60	959,60	993,10
	MB 089375	MB 108375	MB 133375	MB 152375	MB 168375	MB 177375
4000	489,40	630,30	804,70	927,40	1.023,30	1.059,10
	MB 089400	MB 108400	MB 133400	MB 152400	MB 168400	MB 177400
4250	519,90	669,60	854,80	985,20	1.087,10	1.125,00
	MB 089425	MB 108425	MB 133425	MB 152425	MB 168425	MB 177425
4500	550,30	708,80	904,90	1.042,90	1.150,90	1.191,00
	MB 089450	MB 108450	MB 133450	MB 152450	MB 168450	MB 177450
4750	580,80	748,10	955,00	1.100,70	1.214,60	1.257,00
	MB 089475	MB 108475	MB 133475	MB 152475	MB 168475	MB 177475
5000	611,20	787,30	1.005,10	1.158,50	1.278,40	1.323,00
	MB 089500	MB 108500	MB 133500	MB 152500	MB 168500	MB 177500
5250	–	826,60	1.055,30	1.216,20	1.342,10	1.389,00
	–	MB 108525	MB 133525	MB 1525525	MB 168525	MB 177525
5500	–	865,80	1.105,40	1.274,00	1.405,90	1.454,90
	–	MB 108550	MB 133550	MB 152550	MB 168550	MB 177550
5750	–	905,10	1.155,50	1.331,80	1.469,70	1.520,90
		MB 108575	MB 133575	MB 152575	MB 168575	MB 177575
6000	–	944,30	1.205,60	1.389,60	1.533,40	1.586,90
	–	MB 108600	MB 133600	MB 152600	MB 168600	MB 177600
divers	MB 089999	MB 108999	MB 133999	MB 152999	MB 168999	MB 177999

ROHRMASTEN MIT FUSSPLATTE

Stahl, feuerverzinkt, inkl. Kunststoff-Rohrkappe bis Mast-Ø 219 mm, ab Mast-Ø 244 mm Rohrmast kopfverschweißt.

Länge in mm	Ø 89 / WS 3,2	Ø 108 / WS 3,6	Ø 133 / WS 4,0	Ø 152 / WS 4,0	Ø 168 / WS 4,0	Ø 177 / WS 4,5	Ø 193 / WS 4,5	Ø 219 / WS 4,5	Ø 219 / WS 5,6
3000	465,00	634,30	804,20	958,70	1.016,70	1.148,00	1.223,60	1.392,70	1.631,40
	MF0891300B	MF1082300B	MF1333300B	MF1523300B	MF1683300B	MF1774300B	MF1934300B	MF2194300B	MF2196300B
3250	484,10	659,90	839,30	1.003,80	1.066,70	1.200,80	1.282,40	1.459,00	1.713,70
	MF0891325B	MF1082325B	MF1333325B	MF1523325B	MF1683325B	MF1774325B	MF1934325B	MF2194325B	MF2196325B
3500	503,10	685,50	874,50	1.049,00	1.116,80	1.253,50	1.341,20	1.525,20	1.796,00
	MF0891350B	MF1082350B	MF1333350B	MF1523350B	MF1683350B	MF1774350B	MF1934350B	MF2194350B	MF2196350B
3750	522,20	711,10	909,60	1.094,20	1.166,80	1.306,30	1.400,00	1.591,50	1.878,20
	MF0891375B	MF1082375B	MF1333375B	MF1523375B	MF1683375B	MF1774375B	MF1934375B	MF2194375B	MF2196375B
4000	541,30	736,80	944,80	1.139,30	1.216,80	1.359,10	1.458,80	1.657,70	1.960,50
	MF0891400B	MF1082400B	MF1333400B	MF1523400B	MF1683400B	MF1774400B	MF1934400B	MF2194400B	MF2196400B
4250	560,40	762,40	979,90	1.184,50	1.266,90	1.411,80	1.517,60	1.723,90	2.042,80
	MF0891425B	MF1082425B	MF1333425B	MF1523425B	MF1683425B	MF1774425B	MF1934425B	MF2194425B	MF2196425B
4500	579,40	788,00	1.015,10	1.229,60	1.316,90	1.464,60	1.576,40	1.790,20	2.125,10
	MF0891450B	MF1082450B	MF1333450B	MF1523450B	MF1683450B	MF1774450B	MF1934450B	MF2194450B	MF2196450B
4750	598,50	813,60	1.050,20	1.274,80	1.366,90	1.517,40	1.635,20	1.856,40	2.207,30
	MF0891475B	MF1082475B	MF1333475B	MF1523475B	MF1683475B	MF1774475B	MF1934475B	MF2194475B	MF2196475B
5000	617,60	839,20	1.085,40	1.319,90	1.417,00	1.570,20	1.694,00	1.922,70	2.289,60
	MF0891500B	MF1082500B	MF1333500B	MF1523500B	MF1683500B	MF1774500B	MF1934500B	MF2194500B	MF2196500B
5250	636,60	864,80	1.120,50	1.365,10	1.467,00	1.622,90	1.752,80	1.988,90	2.371,90
	MF0891525B	MF1082525B	MF1333525B	MF1523525B	MF1683525B	MF1774525B	MF1934525B	MF2194525B	MF2196525B
5500	655,70	890,50	1.155,70	1.410,30	1.517,00	1.675,70	1.811,60	2.055,10	2.454,20
	MF0891550B	MF1082550B	MF1333550B	MF1523550B	MF1683550B	MF1774550B	MF1934550B	MF2194550B	MF2196550B
5750	674,80	916,10	1.190,80	1.455,40	1.567,10	1.728,50	1.870,40	2.121,40	2.536,40
	MF0891575B	MF1082575B	MF1333575B	MF1523575B	MF1683575B	MF1774575B	MF1934575B	MF2194575B	MF2196575B
6000	693,90	941,70	1.226,00	1.500,60	1.617,10	1.781,20	1.929,20	2.187,60	2.618,70
	MF0891600B	MF1082600B	MF1333600B	MF1523600B	MF1683600B	MF1774600B	MF1934600B	MF2194600B	MF2196600B
divers	MF0891999B	MF1082999B	MF1333999B	MF1523999B	MF1683999B	MF1774999B	MF1934999B	MF2194999B	MF2196999B

Für Rohrmasten mit Fußplatte inklusive Kabeltür ersetzen Sie in der Artikelnummer bitte das „F“ durch ein „T“ (z. B. MT108300B). Für diese KEV-Öffnung erhöht sich der Listenpreis des Rohrmastes bei Ø bis 177 mm um 598,70 € und bei Ø ab 193 mm um 701,40 €. Die Kabeltür befindet sich 1250 mm über der Fußplatte. Bitte beachten Sie, dass Rohrmasten inklusive Kabeltür erst ab einem Durchmesser von 108 mm geliefert werden.

ANKERKÖRBE MIT DRUCKPLATTEN

Ausführung Spindeln	Typ		Rohrmast-Fußplatte		Höhe Ankerkorb in mm		
			Größe in mm	Lochabst. in mm			
feuerverzinkt	Ø 88,9 bis Ø 108	4 x M16	250 x 250	180 x 180	500	MSK3 416FVB	175,20
	Ø 133 bis Ø 168	4 x M20	240 x 350	160 x 270	500	MSK3 420FVB	206,90
	Ø 177 bis Ø 193	6 x M20	333 x 400	126,5 x 126,5 x 320	500	MSK3 620FVB	244,30
	Ø 219	6 x M24	333 x 400	126,5 x 126,5 x 320	500	MSK3 624FVB	362,90

Die Ankerkörbe werden pro Spindel mit 3 Muttern, 2 U-Scheiben und einer Abdeckkappe geliefert.

ROHRMASTEN MIT FUSSPLATTE

Stahl, feuerverzinkt, inkl. Kunststoff-Rohrkappe bis Mast-Ø 219 mm, ab Mast-Ø 244 mm Rohrmast kopfverschweißt.

Länge in mm	Ø 244 / WS 5,0	Ø 244 / WS 6,3	Ø 273 / WS 5,0	Ø 273 / WS 6,3	Ø 273 / WS 8,0	Ø 298 / WS 6,3	Ø 323 / WS 6,3	Ø 355 / WS 6,3	Ø 355 / WS 8,0
3000	1.874,30	2.149,00	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	MF2445300B	MF2447300B	MF2735300B	MF2737300B	MF2738300B	MF2987300B	MF3237300B	MF3557300B	MF3558300B
3250	1.958,70	2.248,20	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	MF2445325B	MF2447325B	MF2735325B	MF2737325B	MF2738325B	MF2987325B	MF3237325B	MF3557325B	MF3558325B
3500	2.043,00	2.347,30	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	MF2445350B	MF2447350B	MF2735350B	MF2737350B	MF2738350B	MF2987350B	MF3237350B	MF3557350B	MF3558350B
3750	2.127,30	2.446,50	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	MF2445375B	MF2447375B	MF2735375B	MF2737375B	MF2738375B	MF2987375B	MF3237375B	MF3557375B	MF3558375B
4000	2.211,70	2.545,70	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	MF2445400B	MF2447400B	MF2735400B	MF2737400B	MF2738400B	MF2987400B	MF3237400B	MF3557400B	MF3558400B
4250	2.296,00	2.644,80	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	MF2445425B	MF2447425B	MF2735425B	MF2737425B	MF2738425B	MF2987425B	MF3237425B	MF3557425B	MF3558425B
4500	2.380,30	2.744,00	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	MF2445450B	MF2447450B	MF2735450B	MF2737450B	MF2738450B	MF2987450B	MF3237450B	MF3557450B	MF3558450B
4750	2.464,60	2.843,10	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	MF2445475B	MF2447475B	MF2735475B	MF2737475B	MF2738475B	MF2987475B	MF3237475B	MF3557475B	MF3558475B
5000	2.549,00	2.942,30	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	MF2445500B	MF2447500B	MF2735500B	MF2737500B	MF2738500B	MF2987500B	MF3237500B	MF3557500B	MF3558500B
5250	2.633,30	3.041,50	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	MF2445525B	MF2447525B	MF2735525B	MF2737525B	MF2738525B	MF2987525B	MF3237525B	MF3557525B	MF3558525B
5500	2.717,60	3.140,60	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	MF2445550B	MF2447550B	MF2735550B	MF2737550B	MF2738550B	MF2987550B	MF3237550B	MF3557550B	MF3558550B
5750	2.802,00	3.239,80	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	MF2445575B	MF2447575B	MF2735575B	MF2737575B	MF2738575B	MF2987575B	MF3237575B	MF3557575B	MF3558575B
6000	2.886,30	3.339,00	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	MF2445600B	MF2447600B	MF2735600B	MF2737600B	MF2738600B	MF2987600B	MF3237600B	MF3557600B	MF3558600B
divers	MF2445999B	MF2447999B	MF2735999B	MF2737999B	MF2738999B	MF2987999B	MF3237999B	MF3557999B	MF3558999B

Für Rohrmasten mit Fußplatte inklusive Kabeltür ersetzen Sie in der Artikelnummer bitte das „F“ durch ein „T“ (z. B. MT108300B). Für diese KEV-Öffnung erhöht sich der Listenpreis des Rohrmastes bei Ø bis 177 mm um 598,70 € und bei Ø ab 193 mm um 701,40 €. Die Kabeltür befindet sich 1250 mm über der Fußplatte. Bitte beachten Sie, dass Rohrmasten inklusive Kabeltür erst ab einem Durchmesser von 108 mm geliefert werden.


ANKERKÖRBE MIT DRUCKPLATTEN

Ausführung Spindeln	Typ		Rohrmast-Fußplatte		Höhe Ankerkorb in mm		
			Größe in mm	Lochabst. in mm			
feuerverzinkt	Ø 244	6 x M24	450 x 500	171 x 171 x 392	750	MSK4 624FVB	441,10
	Ø 273 bis Ø 323	6 x M30	450 x 550	171 x 171 x 442	750	MSK4 630FVB	726,90
	Ø 355	8 x M30	540 x 590	150 x 150 x 150 x 500	1000	MSK4 830FVB	910,80


Die Ankerkörbe werden pro Spindel mit 3 Muttern, 2 U-Scheiben und einer Abdeckkappe geliefert.

ROHRMAST-AUFSETZER | STAHL, FEUERVERZINKT

Länge in mm	Ø 89 / WS 3,2	Ø 108 / WS 3,6	Ø 133 / WS 4,0	Ø 152 / WS 4,0	Ø 168 / WS 4,0	Ø 177 / WS 4,5	Ø 193 / WS 4,5	Ø 219 / WS 4,5	Ø 244 / WS 5,0	Ø 273 / WS 5,0	Ø 298 / WS 6,3
250	193,30	245,30	310,80	349,80	367,70	396,90	469,70	533,20	564,80	auf Anfrage	auf Anfrage
	MA 08902	MA 10802	MA 13302	MA 15202	MA 16802	MA 17702	MA 19302	MA 21902	MA 24402	MA 27302	MA 29802
500	218,40	280,10	358,40	411,30	436,00	482,60	567,20	658,70	703,60	auf Anfrage	auf Anfrage
	MA 08905	MA 10805	MA 13305	MA 15205	MA 16805	MA 17705	MA 19305	MA 21905	MA 24405	MA 27305	MA 29805
750	243,80	314,90	406,00	472,80	504,30	556,80	664,80	781,60	842,40	auf Anfrage	auf Anfrage
	MA 08907	MA 10807	MA 13307	MA 15207	MA 16807	MA 17707	MA 19307	MA 21907	MA 24407	MA 27307	MA 29807
1000	269,30	349,70	453,70	534,30	572,50	636,70	762,30	861,60	981,20	auf Anfrage	auf Anfrage
	MA 08910	MA 10810	MA 13310	MA 15210	MA 16810	MA 17710	MA 19310	MA 21910	MA 24410	MA 27310	MA 29810
1250	294,40	384,50	501,40	595,90	640,80	716,60	859,90	1.029,90	1.120,00	auf Anfrage	auf Anfrage
	MA 08912	MA 10812	MA 13312	MA 15212	MA 16812	MA 17712	MA 19312	MA 21912	MA 24412	MA 27312	MA 29812
1500	319,60	419,30	549,00	657,40	709,10	796,50	957,40	1.154,10	1.258,80	auf Anfrage	auf Anfrage
	MA 08915	MA 10815	MA 13315	MA 15215	MA 16815	MA 17715	MA 19315	MA 21915	MA 24415	MA 27315	MA 29815
divers	MA 08999	MA 10899	MA 13399	MA 15299	MA 16899	MA 17799	MA 19399	MA 21999	MA 24499	MA 27399	MA 29899



Draufsicht:



- inklusive 3 x aufgeschweißte Mutter M10 und 3 x Schraube M10 x 25

ROHRMAST-VERLÄNGERUNG | STAHL, FEUERVERZINKT

Länge in mm	Ø 89 / WS 3,2	Ø 108 / WS 3,6	Ø 133 / WS 4,0	Ø 152 / WS 4,0	Ø 168 / WS 4,0	Ø 177 / WS 4,5	Ø 193 / WS 4,5	Ø 219 / WS 4,5	Ø 219 / WS 5,6	Ø 244 / WS 5,0	Ø 244 / WS 6,3
250	74,00	117,70	133,10	157,40	174,40	189,40	212,00	201,90	201,90	247,80	247,80
	MV 08902	MV 10802	MV 13302	MV 15202	MV 16802	MV 17702	MV 19302	MV 21902	MV 219026	MV 24402	MV 244027
500	99,80	148,30	175,00	211,50	234,50	259,70	284,50	311,30	311,30	370,00	370,00
	MV 08905	MV 10805	MV 13305	MV 15205	MV 16805	MV 17705	MV 19305	MV 21905	MV 219056	MV 24405	MV 244057
750	136,50	178,90	217,00	265,70	294,60	330,00	357,00	420,60	420,60	492,20	492,20
	MV 08907	MV 10807	MV 13307	MV 15207	MV 16807	MV 17707	MV 19307	MV 21907	MV 219076	MV 24407	MV 244077
divers	MV 08999	MV 10899	MV 13399	MV 15299	MV 16899	MV 17799	MV 19399	MV 21999	MV 219996	MV 24499	MV 244997





HOHL-PROFIL-MASTEN

Hohlprofilmasten sind Aufstell-konstruktionen mit vorwiegend rechteckigen Querschnitten.
Diese Tragekonstruktionen sind als nicht umfahrbare Konstruktionen anzusehen.
Bei höheren zulässigen Geschwindigkeiten sind gemäß RPS 2009 passive Schutz-einrichtungen erforderlich.
Bei Verwendung von Halterungen mit Schiebekonsolen oder Schiebehülsen ist der Schildabstand zur Fahrbahn veränderbar. Durch den rechteckigen Querschnitt der Aufstellkonstruktion ist ein vollständiger Verdrehschutz des Schildes gewährleistet.

Abbildung
Das Schild wird hier z. B. mit Schiebe-konsolen „Alu-Nutenprofil“ und Schellen für Hohlprofil schwerer Bauart am Mast befestigt. Je nach Schildgröße und Anforderungen ist auch eine andere Befestigung möglich.

Einsatzgebiete:
- vorwiegend innerhalb geschlossener Ortschaften
- am Aufstellort ist ein geringer Platzbedarf der Aufstellkonstruktion erforderlich
- durch den konstruktiven Verdrehschutz der Halterung können die Schilder auch in windexponierten Lagen sicher montiert werden

HOHLPROFILMASTEN MIT FUSSPLATTE

Stahl, feuerverzinkt, mit Entwässerungsöffnung.

Länge in mm	80 x 80 / WS 3,6	90 x 50 / WS 4,0	90 x 90 / WS 4,0	100 x 60 / WS 4,0	120 x 80 / WS 4,0	140 x 70 / WS 4,0	160 x 90 / WS 4,0	160 x 90 / WS 7,1
2500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	MS08083250E	MS09054250E	MS09094250E	MS10064250E	MS12084250E	MS14074250E	MS16094250E	MS16097250E
2750	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	MS08083275E	MS09054275E	MS09094275E	MS10064275E	MS12084275E	MS14074275E	MS16094275E	MS16097275E
3000	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	MS08083300E	MS09054300E	MS09094300E	MS10064300E	MS12084300E	MS14074300E	MS16094300E	MS16097300E
3250	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	MS08083325E	MS09054325E	MS09094325E	MS10064325E	MS12084325E	MS14074325E	MS16094325E	MS16097325E
3500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	MS08083350E	MS09054350E	MS09094350E	MS10064350E	MS12084350E	MS14074350E	MS16094350E	MS16097350E
3750	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	MS08083375E	MS09054375E	MS09094375E	MS10064375E	MS12084375E	MS14074375E	MS16094375E	MS16097375E
4000	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	MS08083400E	MS09054400E	MS09094400E	MS10064400E	MS12084400E	MS14074400E	MS16094400E	MS16097400E
4250	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	MS08083425E	MS09054425E	MS09094425E	MS10064425E	MS12084425E	MS14074425E	MS16094425E	MS16097425E
4500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	MS08083450E	MS09054450E	MS09094450E	MS10064450E	MS12084450E	MS14074450E	MS16094450E	MS16097450E
4750	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	MS08083475E	MS09054475E	MS09094475E	MS10064475E	MS12084475E	MS14074475E	MS16094475E	MS16097475E
5000	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	MS08083500E	MS09054500E	MS09094500E	MS10064500E	MS12084500E	MS14074500E	MS16094500E	MS16097500E
5250	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	MS08083525E	MS09054525E	MS09094525E	MS10064525E	MS12084525E	MS14074525E	MS16094525E	MS16097525E
5500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	MS08083550E	MS09054550E	MS09094550E	MS10064550E	MS12084550E	MS14074550E	MS16094550E	MS16097550E
5750	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	MS08083575E	MS09054575E	MS09094575E	MS10064575E	MS12084575E	MS14074575E	MS16094575E	MS16097575E
6000	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	MS08083600E	MS09054600E	MS09094600E	MS10064600E	MS12084600E	MS14074600E	MS16094600E	MS16097600E
divers	MS08083999E	MS09054999E	MS09094999E	MS10064999E	MS12084999E	MS14074999E	MS16094999E	MS16097999E

ANKERKÖRBE MIT DRUCKPLATTEN

Ausführung Spindeln	Typ		Fußplatte		Höhe Ankerkorb in mm		
			Größe in mm	Lochabst. in mm			
feuerverzinkt	80 x 80 bis 90 x 90	4 x M16	250 x 250	180 x 180	500	MSK3 416FVB	175,20
	100 x 60 bis 140 x 70	4 x M20	240 x 350	160 x 270	500	MSK3 420FVB	206,90
	160 x 90 bis 180 x 100	6 x M20	333 x 400	126,5 x 126,5 x 320	500	MSK3 620FVB	244,30

Die Ankerkörbe werden pro Spindel mit 3 Muttern, 2 U-Scheiben und einer Abdeckkappe geliefert.

HOHLPROFILMASTEN MIT FUSSPLATTE

Stahl, feuerverzinkt, mit Entwässerungsöffnung.

Länge in mm	180 x 100 / WS 7,1	200 x 120 / WS 8,0	220 x 120 / WS 8,0	260 x 140 / WS 8,0	260 x 180 / WS 8,0
2500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	MS18107250E	MS20128250E	MS22128250E	MS26148250E	MS26188250E
2750	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	MS18107275E	MS20128275E	MS22128275E	MS26148275E	MS26188275E
3000	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	MS18107300E	MS20128300E	MS22128300E	MS26148300E	MS26188300E
3250	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	MS18107325E	MS20128325E	MS22128325E	MS26148325E	MS26188325E
3500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	MS18107350E	MS20128350E	MS22128350E	MS26148350E	MS26188350E
3750	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	MS18107375E	MS20128375E	MS22128375E	MS26148375E	MS26188375E
4000	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	MS18107400E	MS20128400E	MS22128400E	MS26148400E	MS26188400E
4250	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	MS18107425E	MS20128425E	MS22128425E	MS26148425E	MS26188425E
4500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	MS18107450E	MS20128450E	MS22128450E	MS26148450E	MS26188450E
4750	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	MS18107475E	MS20128475E	MS22128475E	MS26148475E	MS26188475E
5000	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	MS18107500E	MS20128500E	MS22128500E	MS26148500E	MS26188500E
5250	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	MS18107525E	MS20128525E	MS22128525E	MS26148525E	MS26188525E
5500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	MS18107550E	MS20128550E	MS22128550E	MS26148550E	MS26188550E
5750	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	MS18107575E	MS20128575E	MS22128575E	MS26148575E	MS26188575E
6000	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	MS18107600E	MS20128600E	MS22128600E	MS26148600E	MS26188600E
divers	MS18107999E	MS20128999E	MS22128999E	MS26148999E	MS26188999E

ANKERKÖRBE MIT DRUCKPLATTEN

Ausführung Spindeln	Typ		Fußplatte		Höhe Ankerkorb in mm		
			Größe in mm	Lochabst. in mm			
feuerverzinkt	160 x 90 bis 180 x 100	6 x M20	333 x 400	126,5 x 126,5 x 320	500	MSK3 620FVB	244,30
	200 x 120	6 x M24	333 x 400	126,5 x 126,5 x 320	500	MSK3 624FVB	362,90
	220 x 120 x 8	6 x M24	450 x 500	171 x 171 x 392	750	MSK4 624FVB	441,10
	260 x 140 bis 260 x 180	6 x M30	450 x 550	171 x 171 x 442	750	MSK4 630FVB	726,90

Die Ankerkörbe werden pro Spindel mit 3 Muttern, 2 U-Scheiben und einer Abdeckkappe geliefert.


Thüringen
-entdecken.de
MUSIKLAND
THÜRINGEN
2020
www.thueringen-entdecken.de



GITTER-MASTEN

Gittermasten sind schlanke Fachwerkkonstruktionen aus Rundrohren. Diese Konstruktionen können hohe Lasten bei geringen Querschnitten der eingesetzten Profile aufnehmen. Aufstellkonstruktionen aus Gittermasten sind unter bestimmten Voraussetzungen umfahrbare Konstruktionen. Bei diesen Konstruktionen kann auf passive Schutzmaßnahmen nach RPS 2009 verzichtet werden. Durch die Verwendung von Alformklemmschellen kommen kostengünstige Halterungen zum Einsatz.

Abbildung
Das Schild wird hier z. B. mit Alform-Klemmschellen an den Masten befestigt. Je nach Schildgröße und Anforderungen ist auch eine andere Befestigung möglich.

Einsatzgebiete:
- vorwiegend außerhalb geschlossener Ortschaften
- für Aufstellvorrichtungen für mittelgroße und große Verkehrsschilder werden mindestens 2 Gittermasten benötigt
- am Aufstellort ist dadurch ein hoher Platzbedarf erforderlich

GITTERMASTEN MIT UNTERSCHIEDLICH LANGEN STANDROHREN | STAHL, FEUERVERZINKT

Länge in mm	Typ E0 Ø 48 / 350	Typ E0 Ø 60 / 350	Typ E1 Ø 60 / 500	Typ E2 Ø 60 / 750	Typ E3 Ø 60 / 1000	Typ E4 Ø 76 / 1000	Typ E5 Ø 76 / 1300	Typ E5/1 Ø Z6(3,6) / 1300*	Typ E6 Ø 76 / 1500	Typ E7 Ø 108(3,6) / 1300	Typ E8 Ø 108(3,6) / 1500
2000	389,80	430,30	421,00								
	G03-48200	G03-60200	G05-60200								
2250	438,60	484,10	473,70								
	G03-48225	G03-60225	G05-60225								
2500	487,30	537,80	526,30								
	G03-48250	G03-60250	G05-60250								
2750	536,00	591,60	578,90								
	G03-48275	G03-60275	G05-60275								
3000	584,70	645,40	631,50								
	G03-48300	G03-60300	G05-60300								
3250	633,50	699,20	684,20								
	G03-48325	G03-60325	G05-60325								
3500	682,20	752,90	736,80								
	G03-48350	G03-60350	G05-60350								
3750	730,90	806,70	789,40								
	G03-48375	G03-60375	G05-60375								
4000	779,60	860,50	842,00	991,30	1.071,90						
	G03-48400	G03-60400	G05-60400	G07-60400	G10-60400						
4250	828,40	914,30	894,70	1.053,30	1.138,90						
	G03-48425	G03-60425	G05-60425	G07-60425	G10-60425						
4500	877,10	968,10	947,30	1.115,20	1.205,90						
	G03-48450	G03-60450	G05-60450	G07-60450	G10-60450						
4750	925,80		999,90	1.177,20	1.272,90	1.431,30					
	G03-48475		G05-60475	G07-60475	G10-60475	G10-76475					
5000	974,50		1.052,50	1.239,10	1.339,90	1.506,70					
	G03-48500		G05-60500	G07-60500	G10-60500	G10-76500					
5250			1.105,10	1.301,10	1.406,90	1.582,00					
			G05-60525	G07-60525	G10-60525	G10-76525					
5500			1.157,80	1.363,00	1.473,90	1.657,30					
			G05-60550	G07-60550	G10-60550	G10-76550					
5750			1.210,40	1.425,00	1.540,90	1.732,60					
			G05-60575	G07-60575	G10-60575	G10-76575					
6000			1.263,00	1.487,00	1.607,90	1.808,00	1.890,70	2.145,20	2.348,40	2.853,00	2.971,60
			G05-60600	G07-60600	G10-60600	G10-76600	G13-76600	G13176600	G15-76600	G13-08600	G15-08600
6500			1.368,30	1.610,90	1.741,80	1.958,60	2.048,30	2.324,00	2.544,10	3.090,70	3.219,20
			G05-60650	G07-60650	G10-60650	G10-76650	G13-76650	G13176650	G15-76650	G13-08650	G15-08650
7000			1.473,50	1.734,80	1.875,80	2.109,30	2.205,80	2.502,80	2.739,80	3.328,40	3.466,90
			G05-60700	G07-60700	G10-60700	G10-76700	G13-76700	G13176700	G15-76700	G13-08700	G15-08700
7500			1.578,80	1.858,70	2.009,80	2.260,00	2.363,40	2.681,50	2.935,50	3.566,20	3.714,50
			G05-60750	G07-60750	G10-60750	G10-76750	G13-76750	G13176750	G15-76750	G13-08750	G15-08750
8000				1.982,60	2.143,80	2.410,60	2.520,90	2.860,30	3.131,20	3.803,90	3.962,10
				G07-60800	G10-60800	G10-76800	G13-76800	G13176800	G15-76800	G13-08800	G15-08800
8500				2.106,50	2.277,80	2.561,30	2.678,50	3.039,00	3.326,90	4.041,70	4.209,70
				G07-60850	G10-60850	G10-76850	G13-76850	G13176850	G15-76850	G13-08850	G15-08850
9000				2.230,40	2.411,80	2.711,90	2.836,00	3.217,80	3.522,60	4.279,40	4.457,40
				G07-60900	G10-60900	G10-76900	G13-76900	G13176900	G15-76900	G13-08900	G15-08900
divers	G03-48999	G03-60999	G05-60999	G07-60999	G10-60999	G10-76999	G13-76999	G13176999	G15-76999	G13-08999	G15-08999

ANKERKÖRBE MIT DRUCKPLATTEN

Ausführung Spindeln	Typ		Fußplatte		Höhe Ankerkorb in mm		
			Größe in mm	Lochabst. in mm			
feuerverzinkt	E0	4 x M20	120 x 200	140 x 350 (Ø 23 x 44)	500	GSK03420FVB	206,90
	E1	4 x M20	120 x 200	140 x 500 (Ø 23 x 44)	500	GSK05420FVB	206,90
	E2	4 x M20	120 x 200	140 x 750 (Ø 23 x 44)	500	GSK07420FVB	206,90
	E3 / E4	4 x M24	120 x 250	170 x 1000 (Ø 27 x 40)	500	GSK10424FVB	269,20
	E5	4 x M24	120 x 250	170 x 1300 (Ø 27 x 50)	500	GSK13424FVB	269,20
	E6	4 x M24	120 x 250	170 x 1500 (Ø 27 x 50)	500	GSK15424FVB	269,20
	E7	4 x M30	150 x 280	200 x 1300 (Ø 33 x 50)	750	GSK134302FV	552,90
	E8	4 x M30	180 x 280	200 x 1500 (Ø 33 x 50)	750	GSK154302FV	552,90

Die Ankerkörbe werden pro Spindel mit 3 Muttern, 2 U-Scheiben und einer Abdeckkappe geliefert.

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

GITTERMASTEN MIT GLEICH LANGEN STANDROHREN | STAHL, FEUERVERZINKT

Länge in mm	Typ E0 Ø 48 / 350	Typ E0 60 / 350	Typ E1 Ø 60 / 500
2000	430,50 G03G48200	475,30 G03G60200	464,70 G05G60200
2250	484,40 G03G48225	534,70 G03G60225	522,80 G05G60225
2500	538,20 G03G48250	594,10 G03G60250	580,90 G05G60250
2750	592,00 G03G48275	653,50 G03G60275	638,90 G05G60275
3000	645,80 G03G48300	712,90 G03G60300	697,00 G05G60300
3250	699,60 G03G48325	772,30 G03G60325	755,10 G05G60325
3500	753,40 G03G48350	831,70 G03G60350	813,20 G05G60350
3750	807,20 G03G48375	891,10 G03G60375	871,30 G05G60375
4000	861,00 G03G48400	950,50 G03G60400	929,30 G05G60400
4250	914,90 G03G48425	1.009,90 G03G60425	987,40 G05G60425
4500	968,70 G03G48450	1.069,40 G03G60450	1.045,50 G05G60450
4750	1.022,50 G03G48475	1.128,80 G03G60475	1.103,60 G05G60475
5000	1.076,30 G03G48500	1.188,20 G03G60500	1.161,70 G05G60500
5250			1.219,70 G05G60525
5500			1.277,80 G05G60550
5750			1.335,90 G05G60575
6000			1.394,00 G05G60600
6500			1.510,10 G05G60650
7000			1.626,30 G05G60700
7500			1.742,50 G05G60750
8000			1.858,60 G05G60800
8500			
9000			
divers	G03G48999	G03G60999	G05G60999



ANKERKÖRBE MIT DRUCKPLATTEN

Ausführung Spindeln	Typ		Fußplatte		Höhe Ankerkorb in mm		
			Größe in mm	Lochabst. in mm			
feuerverzinkt	E0	4 x M20	120 x 200	140 x 350 (Ø 23 x 44)	500	GSK03420FVB	206,90
	E1	4 x M20	120 x 200	140 x 500 (Ø 23 x 44)	500	GSK05420FVB	206,90

Die Ankerkörbe werden pro Spindel mit 3 Muttern, 2 U-Scheiben und einer Abdeckkappe geliefert.

GITTERMASTEN MIT UNTERSCHIEDLICH LANGEN STANDROHREN | STAHL, FEUERVERZINKT

Mit dem Allgemeinen Rundschreiben Nr. 02 / 2022 werden die „Grundsätze für die passiv sichere Aufstellung von Verkehrszeichen“ eingeführt.

Dieses Rundschreiben löst die ARS 21-2000 (Grundsätze für die Aufstellung von Verkehrsschildern an Bundesfernstraßen) ab. Die BASt hat diese Grundsätze aufgrund eines Forschungsobjektes mit Anfahrversuchen weiterentwickelt.

» Wird eine Tragkonstruktion entsprechend dieser Grundsätze hergestellt und errichtet, kann diese als passiv sicher angesehen werden. Passiv sichere Aufstellvorrichtungen gelten nicht als Hindernisse im Sinne der „Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme“ (RPS 2009) und müssen daher nicht mit Fahrzeug-Rückhaltesystemen abgesichert werden. «
(ARS 02 / 2022)




Abbildung
Das Schild wird hier z. B. mit Alform-Klemmschellen an den Masten befestigt. Je nach Schildgröße und Anforderungen ist auch eine andere Befestigung möglich.

Länge in mm	Typ E0 Ø 48 / 350		Typ E1 Ø 48 / 500		Typ E0 Ø 60 / 350		Typ E1 Ø 60 / 500		Typ E2 Ø 60 / 750		Typ E2 Ø 76 / 750	
2000	G03A48200	417,20	G05A48200	488,40	G03A60200	499,10	G05A60200	502,90				
2250	G03A48225	469,40	G05A48225	549,50	G03A60225	561,50	G05A60225	565,80				
2500	G03A48250	521,50	G05A48250	610,50	G03A60250	623,90	G05A60250	628,70				
2750	G03A48275	573,60	G05A48275	671,60	G03A60275	686,30	G05A60275	691,50				
3000	G03A48300	625,80	G05A48300	732,60	G03A60300	748,60	G05A60300	754,40				
3250	G03A48325	677,90	G05A48325	793,70	G03A60325	811,00	G05A60325	817,20				
3500	G03A48350	730,10	G05A48350	854,70	G03A60350	873,40	G05A60350	880,10				
3750	G03A48375	782,20	G05A48375	915,80	G03A60375	935,80	G05A60375	943,00				
4000	G03A48400	834,40	G05A48400	976,80	G03A60400	998,20	G05A60400	1.005,80	G07A60400	1.117,60	G07A76400	1.358,30
4250	G03A48425	886,50	G05A48425	1.037,90	G03A60425	1.060,50	G05A60425	1.068,70	G07A60425	1.187,50	G07A76425	1.443,20
4500	G03A48450	938,70	G05A48450	1.098,90	G03A60450	1.122,90	G05A60450	1.131,50	G07A60450	1.257,30	G07A76450	1.528,10
4750	G03A48475	990,80	G05A48475	1.160,00			G05A60475	1.194,40	G07A60475	1.327,20	G07A76475	1.613,00
5000	G03A48500	1.042,90	G05A48500	1.221,00			G05A60500	1.257,30	G07A60500	1.397,00	G07A76500	1.697,90
5250							G05A60525	1.320,10	G07A60525	1.466,90	G07A76525	1.782,80
5500							G05A60550	1.383,00	G07A60550	1.536,70	G07A76550	1.867,70
5750							G05A60575	1.445,90	G07A60575	1.606,60	G07A76575	1.952,60
6000							G05A60600	1.508,70	G07A60600	1.676,40	G07A76600	2.037,50
6500							G05A60650	1.634,40	G07A60650	1.816,10	G07A76650	2.207,20
7000							G05A60700	1.760,20	G07A60700	1.955,80	G07A76700	2.377,00
7500							G05A60750	1.885,90	G07A60750	2.095,50	G07A76750	2.546,80
8000									G07A60800	2.235,20	G07A76800	2.716,60
8500									G07A60850	2.374,90	G07A76850	2.886,40
9000									G07A60900	2.514,60	G07A76900	3.056,20
diverse	G03A48999	auf Anfrage	G05A48999	auf Anfrage	G03A60999	auf Anfrage	G05A60999	auf Anfrage	G07A60999	auf Anfrage	G07A76999	auf Anfrage

ANKERKÖRBE MIT DRUCKPLATTEN FÜR GITTERMASTEN

Ausführung Spindeln	Typ		Fußplatte Größe in mm	Fußplatte Lochabst. in mm	Höhe Ankerkorb in mm		
feuerverzinkt	E0	4 x M20	120 x 210	140 x 350 Ø 23	500	GSK03420FVB	206,90
	E1	4 x M20	120 x 210	140 x 500 Ø 23	500	GSK05420FVB	206,90
	E2	4 x M20	120 x 210	140 x 750 Ø 23	500	GSK07420FVB	206,90
	E2 ars	8 x M24	210 x 210	140 x 140 x 750 Ø 27	500	GSK08824FVB	426,90

Die Ankerkörbe werden pro Spindel mit 3 Muttern, 2 U-Scheiben und einer Abdeckkappe geliefert.

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

GITTERMASTEN MIT GLEICH LANGEN STANDROHREN | STAHL, FEUERVERZINKT




Abbildung
Das Schild wird hier z. B. mit Alform-Klemmschellen an den Masten befestigt. Je nach Schildgröße und Anforderungen ist auch eine andere oder eine doppelseitige Befestigung möglich.

Länge in mm	Typ E0 Ø 48 / 350		Typ E1 Ø 48 / 500		Typ E0 Ø 60 / 350		Typ E1 Ø 60 / 500		Typ E2 Ø 60 / 750		Typ E2 Ø 76 / 750	
2000	G03GA48200	471,90	G05GA48200	543,20	G03GA60200	553,80	G05GA60200	557,70				
2250	G03GA48225	530,90	G05GA48225	611,10	G03GA60225	623,10	G05GA60225	627,40				
2500	G03GA48250	589,90	G05GA48250	678,90	G03GA60250	692,30	G05GA60250	697,10				
2750	G03GA48275	648,90	G05GA48275	746,80	G03GA60275	761,50	G05GA60275	766,80				
3000	G03GA48300	707,90	G05GA48300	814,70	G03GA60300	830,70	G05GA60300	836,50				
3250	G03GA48325	766,90	G05GA48325	882,60	G03GA60325	900,00	G05GA60325	906,20				
3500	G03GA48350	825,90	G05GA48350	950,50	G03GA60350	969,20	G05GA60350	975,90				
3750	G03GA48375	884,80	G05GA48375	1.018,40	G03GA60375	1.038,40	G05GA60375	1.045,60				
4000	G03GA48400	943,80	G05GA48400	1.086,30	G03GA60400	1.107,60	G05GA60400	1.115,30	G07GA60400	1.227,10	G07GA76400	1.467,80
4250	G03GA48425	1.002,80	G05GA48425	1.154,20	G03GA60425	1.176,90	G05GA60425	1.185,00	G07GA60425	1.303,80	G07GA76425	1.559,50
4500	G03GA48450	1.061,80	G05GA48450	1.222,10	G03GA60450	1.246,10	G05GA60450	1.254,70	G07GA60450	1.380,50	G07GA76450	1.651,30
4750	G03GA48475	1.120,80	G05GA48475	1.290,00			G05GA60475	1.324,40	G07GA60475	1.457,20	G07GA76475	1.743,00
5000	G03GA48500	1.179,80	G05GA48500	1.357,80			G05GA60500	1.394,10	G07GA60500	1.533,90	G07GA76500	1.834,70
5250							G05GA60525	1.463,80	G07GA60525	1.610,50	G07GA76525	1.926,50
5500							G05GA60550	1.533,50	G07GA60550	1.687,20	G07GA76550	2.018,20
5750							G05GA60575	1.603,20	G07GA60575	1.763,90	G07GA76575	2.109,90
6000							G05GA60600	1.672,90	G07GA60600	1.840,60	G07GA76600	2.201,70
6500							G05GA60650	1.812,30	G07GA60650	1.994,00	G07GA76650	2.385,10
7000							G05GA60700	1.951,70	G07GA60700	2.147,40	G07GA76700	2.568,60
7500							G05GA60750	2.091,10	G07GA60750	2.300,80	G07GA76750	2.752,10
8000									G07GA60800	2.454,10	G07GA76800	2.935,50
8500									G07GA60850	2.607,50	G07GA76850	3.119,00
9000									G07GA60900	2.760,90	G07GA76900	3.302,50
diverse	G03GA48999	auf Anfrage	G05GA48999	auf Anfrage	G03GA60999	auf Anfrage	G05GA60999	auf Anfrage	G07GA60999	auf Anfrage	G07GA76999	auf Anfrage

ANKERKÖRBE MIT DRUCKPLATTEN FÜR GITTERMASTEN

Ausführung Spindeln	Typ		Fußplatte Größe in mm	Fußplatte Lochabst. in mm	Höhe Ankerkorb in mm		
feuerverzinkt	E0	4 x M20	120 x 210	140 x 350 Ø 23	500	GSK03420FVB	206,90
	E1	4 x M20	120 x 210	140 x 500 Ø 23	500	GSK05420FVB	206,90
	E2	4 x M20	120 x 210	140 x 750 Ø 23	500	GSK07420FVB	206,90
	E2 ars	8 x M24	210 x 210	140 x 140 x 750 Ø 27	500	GSK08824FVB	426,90

Die Ankerkörbe werden pro Spindel mit 3 Muttern, 2 U-Scheiben und einer Abdeckkappe geliefert.

DREIECKSGITTERTÜRME | STAHL, FEUERVERZINKT

Dreiecksgittertürme 350 x 350 x 350 | Standrohr–Ø 48 mm für mittige Schildmontage		
Länge in mm	**Art.–Nr**	**Preis**
3000	G03DA48300	1.209,20
3250	G03DA48325	1.310,00
3500	G03DA48350	1.410,80
3750	G03DA48375	1.511,50
4000	G03DA48400	1.612,30
4250	G03DA48425	1.713,10
4500	G03DA48450	1.813,80
4750	G03DA48475	1.914,60
5000	G03DA48500	2.015,40
5250	–	–
5500	–	–
5750	–	–
6000	–	–
6500	–	–
7000	–	–
7500	–	–
8000	–	–
8500	–	–
9000	–	–
diverse	G03DA48999	auf Anfrage



Abbildung
Das Schild wird hier z. B. mit einer Schiebekonsole „Alu-Nutenprofil“ und Omega-Schellen am Mast befestigt. Je nach Schildgröße und Anforderungen ist auch eine andere Befestigung möglich.

ANKERKÖRBE MIT DRUCKPLATTEN FÜR DREIECKSGITTERTÜRME

Ausführung Spindeln	Typ		Fußplatte		Höhe Ankerkorb in mm		
			Größe in mm	Lochabst. in mm			
feuerverzinkt	350 x 350 x 350	6 x M20	(3 x) 120 x 210	140 x 350 x 373 Ø 19	500	GSK03620DFVB	244,30

Die Ankerkörbe werden pro Spindel mit 3 Muttern, 2 U-Scheiben und einer Abdeckkappe geliefert.

Dreiecks-Gitterturm



Vierecks-Gitterturm





VIERECKSGITTERTÜRME GELTEN ALS NICHT LEICHT UMFAHRBAR UND DÜRFEN NICHT OHNE PASSIVE SCHUTZEINRICHTUNGEN AUFGESTELLT WERDEN!

DREIECKSGITTERTÜRME

Dreiecksgittertürme sind räumliche Fachwerkkonstruktionen aus Rundrohren. Diese Konstruktionen können hohe Lasten bei geringen Querschnitten der eingesetzten Profile aufnehmen. Diese Tragkonstruktionen sind als nicht umfahrbare Konstruktionen anzusehen. Bei höheren zulässigen Geschwindigkeiten sind gemäß RPS 2009 passive Schutzeinrichtungen erforderlich.

Einsatzgebiete:

- vorwiegend außerhalb geschlossener Ortschaften
- durch die einbeinige Aufstellung ist am Aufstellort nur ein geringer Platzbedarf erforderlich
- die Aufstellkonstruktion ist auch für Aufstellungen im Mittelbereich von Bundesschnellstraßen geeignet

Abbildung

Das Schild wird hier z. B. mit Schiebekonsolen „Alu-Nutenprofil“ und Omega-Schellen am Mast befestigt. Je nach Schildgröße und Anforderungen ist auch eine andere Befestigung möglich.

VIERECKSGITTERTÜRME

Viereckgittertürme sind räumliche Fachwerkkonstruktionen aus Rundrohren. Diese Konstruktionen können hohe Lasten bei geringen Querschnitten der eingesetzten Profile aufnehmen. Diese Tragkonstruktionen sind als nicht umfahrbare Konstruktionen anzusehen. Bei höheren zulässigen Geschwindigkeiten sind gemäß RPS 2009 passive Schutzeinrichtungen erforderlich.

Einsatzgebiete:

- vorwiegend außerhalb geschlossener Ortschaften im Bereich von Anschlussstellen
- durch die einbeinige Aufstellung ist am Aufstellort nur ein geringer Platzbedarf erforderlich
- es können gleichzeitig mehrere Schilder für verschiedene Fahrtrichtungen montiert werden

Abbildung

Das Schild wird hier z. B. mit Schiebekonsolen „Alu-Nutenprofil“ und Omega-Schellen am Mast befestigt. Je nach Schildgröße und Anforderungen ist auch eine andere Befestigung möglich.

DREIECKSGITTERTÜRME | FÜR MITTIGE SCHILDMONTAGE | STAHL, FEUERVERZINKT

Länge in mm	Dreiecksgittertürme 350 x 455 x 455 Standrohr-Ø 48 mm für mittige Schildmontage	350 x 455 x 455 Standrohr-Ø 60 mm für mittige Schildmontage	500 x 560 x 560 Standrohr-Ø 60 mm für mittige Schildmontage
3000	1.106,60	1.189,80	1.323,50
	G03D48300	G03D60300	G05D60300
3250	1.198,80	1.289,00	1.433,70
	G03D48325	G03D60325	G05D60325
3500	1.291,00	1.388,10	1.544,00
	G03D48350	G03D60350	G05D60350
3750	1.383,20	1.487,30	1.654,30
	G03D48375	G03D60375	G05D60375
4000	1.475,50	1.586,40	1.764,60
	G03D48400	G03D60400	G05D60400
4250	1.567,70	1.685,60	1.874,90
	G03D48425	G03D60425	G05D60425
4500	1.659,90	1.784,70	1.985,20
	G03D48450	G03D60450	G05D60450
4750	1.752,10	1.883,90	2.095,50
	G03D48475	G03D60475	G05D60475
5000	1.844,30	1.983,00	2.205,70
	G03D48500	G03D60500	G05D60500
5250			2.316,00
			G05D60525
5500			2.426,30
			G05D60550
5750			2.536,60
			G05D60575
6000			2.646,90
			G05D60600
6500			
7000			
7500			
8000			
8500			
9000			
diverse	G03D48999	G03D60999	

ANKERKÖRBE MIT DRUCKPLATTEN

Ausführung Spindeln	Typ		Gitterturm-Fußplatte		Höhe Ankerkorb in mm		
			Größe in mm	Lochabst. in mm			
feuerverzinkt	350 x 455 x 455	4 x M20	140 x 120 (v) / 120 x 200 (h)	140 x 350 (Ø 23 x 44)	500	GSK03420DFVB	206,90
	500 x 560 x 560	4 x M20	140 x 120 (v) / 120 x 200 (h)	140 x 500 (Ø 23 x 44)	500	GSK05420DFVB	206,90
	750 x 1000 x 1000	4 x M24	155 x 120 (v) / 120 x 250 (h)	140 x 750 (Ø 23 x 44)	500	GSK10424DFVB	255,80
	500 x 500	4 x M24	140 x 140	170 x 1000 (Ø 27 x 40)	500	GSK05424FVB	269,20
	750 x 750	8 x M20	120 x 200	170 x 1300 (Ø 27 x 50)	500	GSK07820FV	409,70

Die Ankerkörbe werden pro Spindel mit 3 Muttern, 2 U-Scheiben und einer Abdeckkappe geliefert.

v = vorn / h = hinten

DREIECKS- & VIERECKSGITTERTÜRME | FÜR AUSSERMITTIGE SCHILDMONTAGE | STAHL, FEUERVERZINKT

Länge in mm	Dreiecksgittertürme					Viereckgittertürme	
	350 x 455 x 455 Standrohr- Ø 48 mm Gefach allseitig	350 x 455 x 455 Standrohr- Ø 60 mm Gefach allseitig	500 x 560 x 560 Standrohr- Ø 60 mm Gefach allseitig	750 x 1000 x 1000 Standrohr- Ø 60 mm Gefach allseitig	750 x 1000 x 1000 Standrohr- Ø 76 mm Gefach allseitig	500 x 500 Standrohr- Ø 60 mm Gefach allseitig	750 x 750 Standrohr- Ø 60 mm Gefach allseitig
3000	1.177,20	1.250,50	1.390,30			1.887,70	
	G03D48300N	G03D60300N	G05D60300N			G05V60300	
3250	1.275,30	1.354,70	1.506,10			2.045,00	
	G03D48325N	G03D60325N	G05D60325N			G05V60325	
3500	1.373,40	1.458,90	1.622,00			2.202,30	
	G03D48350N	G03D60350N	G05D60350N			G05V60350	
3750	1.471,50	1.563,10	1.737,80			2.359,60	
	G03D48375N	G03D60375N	G05D60375N			G05V60375	
4000	1.569,60	1.667,30	1.853,70			2.516,90	3.130,40
	G03D48400N	G03D60400N	G05D60400N			G05V60400	G07V60400
4250	1.667,70	1.771,50	1.969,50			2.674,30	3.326,00
	G03D48425N	G03D60425N	G05D60425N			G05V60425	G07V60425
4500	1.765,80	1.875,70	2.085,40			2.831,60	3.521,70
	G03D48450N	G03D60450N	G05D60450N			G05V60450	G07V60450
4750	1.863,90	1.979,90	2.201,20			2.988,90	3.717,30
	G03D48475N	G03D60475N	G05D60475N			G05V60475	G07V60475
5000	1.962,00	2.084,10	2.317,10	2.621,20	2.679,70	3.146,20	3.913,00
	G03D48500N	G03D60500N	G05D60500N	G07D60500	G07D76500	G05V60500	G07V60500
5250			2.432,90	2.752,30	2.813,70	3.303,50	4.108,60
			G05D60525N	G07D60525	G07D76525	G05V60525	G07V60525
5500			2.548,80	2.883,30	2.947,70	3.460,80	4.304,30
			G05D60550N	G07D60550	G07D76550	G05V60550	G07V60550
5750			2.664,60	3.014,40	3.081,70	3.618,10	4.499,90
			G05D60575N	G07D60575	G07D76575	G05V60575	G07V60575
6000			2.780,50	3.145,50	3.215,70	3.775,40	4.695,60
			G05D60600N	G07D60600	G07D76600	G05V60600	G07V60600
6500				3.407,60	3.483,60	4.090,00	5.086,90
				G07D60650	G07D76650	G05V60650	G07V60650
7000				3.669,70	3.751,60	4.404,60	5.478,20
				G07D60700	G07D76700	G05V60700	G07V60700
7500				3.931,80	4.019,60	4.719,20	5.869,50
				G07D60750	G07D76750	G05V60750	G07V60750
8000					4.287,50	5.033,80	6.260,80
					G07D76800	G05V60800	G07V60800
8500					4.555,50		
					G07D76850		
9000					4.823,50		
					G07D76900		
diverse	G03D48999N	G03D60999N	G05D60999N	G07D60999	G07D76999	G05V60999	G07V60999

ANKERKÖRBE MIT DRUCKPLATTEN


Ausführung Spindeln	Typ		Gitterturm-Fußplatte		Höhe Ankerkorb in mm		
			Größe in mm	Lochabst. in mm			
feuerverzinkt	350 x 455 x 455	4 x M20	140 x 120 (v) / 120 x 200 (h)	140 x 350 (Ø 23 x 44)	500	GSK03420DFVB	206,90
	500 x 560 x 560	4 x M20	140 x 120 (v) / 120 x 200 (h)	140 x 500 (Ø 23 x 44)	500	GSK05420DFVB	206,90
	750 x 1000 x 1000	4 x M24	155 x 120 (v) / 120 x 250 (h)	140 x 750 (Ø 23 x 44)	500	GSK10424DFVB	255,80
	500 x 500	4 x M24	140 x 140	170 x 1000 (Ø 27 x 40)	500	GSK05424FVB	269,20
	750 x 750	8 x M20	120 x 200	170 x 1300 (Ø 27 x 50)	500	GSK07820FV	409,70

Die Ankerkörbe werden pro Spindel mit 3 Muttern, 2 U-Scheiben und einer Abdeckkappe geliefert.

v = vorn / h = hinten


PALFINGER
Thüringen
Welt übersetzen.
500 Jahre Bibelübersetzung auf der Wartburg.
www.thueringen-entdecken.de

VERBUNDANKER FÜR GERISSENEN BETON





Bitte bei Bestellung beachten:
Wenn die Verbundanker zum Aufdübeln von Aufstellvorrichtungen auf Fundamenten benutzt werden, ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf von je 2 Muttern, 1 Scheibe und 1 Abdeckkappe der jeweiligen Größe.

		Bohrungs-Ø	Set		Gewindestange			Verbundpatrone		
			Art.-Nr.	Preis	Länge	Art.-Nr.	Preis	Länge	Art.-Nr.	Preis
galvanisch verzinkt	M8	10	DVS08110	5,80	110 mm	DVG08110	2,50	80 mm	DVP08080	3,30
	M10	12	DVS10130	6,50	130 mm	DVG10130	3,10	90 mm	DVP10090	3,40
	M12	14	DVS12160	7,80	160 mm	DVG12160	4,10	110 mm	DVP12095	3,70
	M16	18	DVS16190	13,60	190 mm	DVG16190	7,70	125 mm	DVP16125	5,90
	M20	25	DVS20260	29,00	260 mm	DVG20260	19,20	170 mm	DVP20170	9,80
	M20	25	DVS20300	38,80	350 mm	DVG20300	29,00	170 mm	DVP20170	9,80
	M24	28	DVS24300	42,80	300 mm	DVG24300	30,40	210 mm	DVP24210	12,40
Edelstahl A4	M8	10	DES08110	10,30	110 mm	DEG08110	7,00	80 mm	DVP08080	3,30
	M10	12	DES10130	14,70	130 mm	DEG10130	11,30	90 mm	DVP10090	3,40
	M12	14	DES12160	18,90	160 mm	DEG12160	15,20	110 mm	DVP12095	3,70
	M16	18	DES16190	30,80	190 mm	DEG16190	24,90	125 mm	DVP16125	5,90
	M20	25	DES20260	92,50	260 mm	DEG20260	82,70	170 mm	DVP20170	9,80
	M24	28	DES24300	148,80	300 mm	DEG24300	136,40	210 mm	DVP24210	12,40

Die Verarbeitungshinweise des Herstellers und die Angaben zur Montage sind bei diesen Produkten einzuhalten.
Montagezubehör finden Sie auf „Montagezubehör für Ankerkörbe und Verbundanker“ auf Seite 291.

ABDECKKAPPEN FÜR ANKERSPINDELN

für M16	für M20	für M24	für M30	für M36
0,90 KA016 01	1,00 KA020 01	3,30 KA024 01	5,30 KA030 01	6,80 KA036 01

ROHRKAPPEN

bis Ø 219 mm Kunststoff zum Überstülpen											ab Ø 244 mm Stahl feuerverzinkt, zum Verschrauben				
Ø 48	Ø 60	Ø 76	Ø 89	Ø 108	Ø 133	Ø 152	Ø 168	Ø 177	Ø 193	Ø 219	Ø 244	Ø 273	Ø 298	Ø 323	Ø 355
0,20	0,30	0,40	1,40	1,50	1,90	2,20	2,40	2,50	2,70	2,90	230,80	245,20	264,00	277,90	302,70
KA048 01	KA060 01	KA076 01	KA089 01	KA108 01	KA133 01	KA152 01	KA168 01	KA177 01	KA193 01	KA219 01	KA244 09	KA273 09	KA298 09	KA323 09	KA355 09



Abdeckkappen
für Ankerspindeln



Rohrkappen

SCHIEBESCHELLE | LEICHTE BAUART | FÜR MITTIGE BEFESTIGUNG

Flachstahl 40 x 5 mm
- mit Klemmklötzen und Flachrundschraube mit Vierkantansatz M8 x 30, A2-70 DIN 603 Gewinde bis zum Kopf, Sechskantmutter M8, A2-70, ISO 4032 und Unterlegscheibe Form A für M8, A2-70, ISO 7089, verwendbar für maximale Schildbreite von 1500 mm

Ø 48 mm
- Lieferung inkl. 2 Sechskantschrauben M10 x 35, A2-70, ISO 4017
- 2 Sechskantmuttern mit Polyamidklemmteil M10, A2-70, ISO 10511
- 4 Unterlegscheiben Form A für M10, A2-70, ISO 7089

Ø 60 mm
- Lieferung inkl. 2 Sechskantschrauben M10 x 40, A2-70, ISO 4017
- 4 Sechskantmuttern M10, A2-70, ISO 4032
- 4 Unterlegscheiben Form A für M10, A2-70, ISO 7089

Ø 76 – 219 mm
- Lieferung inkl. 2 Sechskantschrauben M10 x 40, A2-70, ISO 4017
- 4 Sechskantmuttern M10, A2-70, ISO 4032
- 4 Unterlegscheiben Form A für M10, A2-70, ISO 7089

diverse: SS1 9999





- bei Steglänge 200 und 400 mm mit zwei Klemmklötzen
- bei Steglänge 800 mm mit 4 Klemmklötzen.

Steglänge in mm	Stahlband-montage	Ø 48	Ø 60	Ø 76	Ø 89	Ø 108	Ø 133	Ø 152	Ø 168	Ø 177	Ø 193	Ø 219
200	61,80 SSB 1200	55,30 SS1 0402	55,80 SS1 0602	56,40 SS1 0762	57,40 SS1 0892	57,70 SS1 1082	58,80 SS1 1332	67,00 SS1 1522	72,50 SS1 1682			
400	67,80 SSB 1400	57,10 SS1 0404	57,90 SS1 0604	58,50 SS1 0764	58,80 SS1 0894	62,20 SS1 1084	68,70 SS1 1334	75,20 SS1 1524	84,80 SS1 1684	89,90 SS1 1774	92,60 SS1 1934	95,00 SS1 2194
800	90,10 SSB 1800	82,60 SS1 0408	83,10 SS1 0608	86,50 SS1 0768	89,80 SS1 0898	93,20 SS1 1088	96,60 SS1 1338	100,00 SS1 1528	115,20 SS1 1688	117,80 SS1 1778	120,60 SS1 1938	123,30 SS1 2198

SCHIEBE- UND DOPPELSCHIEBESCHELLE | SCHWERE BAUART | FLACHSTAHL 60 x 5 MM







Ø 60 – 76 mm
- Lieferung inkl.: 2 Sechskantschrauben M10 x 40, A2-70, ISO 4017
- 4 Sechskantmuttern M10, A2-70, ISO 4032
- 4 Unterlegscheiben Form A für M10, A2-70, ISO 7089

bei Doppelschelle ab Ø 108 mm
- Lieferung inkl.: 2 Sechskantschrauben M10 x 50, A2-70, ISO 4017
- 4 Sechskantmuttern M10, A2-70, ISO 4032
- 4 Unterlegscheiben Form A für M10, A2-70, ISO 7089

Ø 89 – 108 mm
- Lieferung inkl.: 2 Sechskantschrauben M10 x 50, A2-70, ISO 4017
- 4 Sechskantmuttern M10, A2-70, ISO 4032
- 4 Unterlegscheiben Form A für M10, A2-70, ISO 7089

bei Doppelschelle Ø 133 – 355 mm
- Lieferung inkl.: 2 Sechskantschrauben M12 x 60, A2-70, ISO 4017
- 4 Sechskantmuttern M12, A2-70, ISO 4032
- 4 Unterlegscheiben Form A für M12, A2-70, ISO 7089

Ø 133 – 355 mm
- Lieferung inkl.: 2 Sechskantschrauben M12 x 60, A2-70, ISO 4017
- 4 Sechskantmuttern M12, A2-70, ISO 4032
- 4 Unterlegscheiben Form A für M12, A2-70, ISO 7089
- **diverse Einfachschelle:** SS2 9999
- **diverse Doppelschelle:** SD2 9999

		Steglänge 300 mm							Steglänge 400 mm							
	Stahlband-montage	Ø 60	Ø 76	Ø 89	Ø 108	Ø 133	Ø 152	Ø 168	Ø 177	Ø 193	Ø 219	Ø 244	Ø 273	Ø 298	Ø 323	Ø 355
Einfach-schelle	50,00 SSB 2300	66,80 SS2 0600	68,50 SS2 0760	70,20 SS2 0890	71,90 SS2 1080	73,60 SS2 1330	75,30 SS2 1520	77,00 SS2 1680	78,70 SS2 1770	80,40 SS2 1930	82,20 SS2 2190	83,90 SS2 2440	202,30 SS2 2730	215,40 SS2 2980	234,70 SS2 3230	278,40 SS2 3550
Doppel schelle	–	–	–	–	92,40 SD2 1080	114,70 SD2 1330	116,40 SD2 1520	118,10 SD2 1680	119,80 SD2 1770	121,50 SD2 1930	123,20 SD2 2190	124,90 SD2 2440	301,00 SD2 2730	320,70 SD2 2980	349,60 SD2 3230	415,20 SD2 3550

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

SCHELLE ALS BANDHALTERUNG FÜR TABELLENWEGWEISER



Flachstahl 60 x 5 mm / Steglänge 200 mm
- zur Befestigung von Schildern mit Schiebekonsole und Stahlband (mind. 2 x 19 mm breit)
- Anwendung für Tabellenwegweiser bis maximal 2000 mm Breite (Außermittigkeit 1 / 3 zu 2 / 3 möglich)
- optimal für bündige Schildmontage

	SSB 1201	31,10

SCHIEBEKONSOLEN

Aluprofil
- mit Hammerkopfschrauben HS 38 / 17, M12 x 50, A4 zur Befestigung an der Schiebeschelle und Klemmklötzen zur Befestigung der Alformschilder, Klemmklötze für Alu-Nutenprofil inklusive Hammerkopfschrauben HS 28 / 15, M8 x 30, A4

- Alu-Nutenprofil SK2 xxxx

Das Alu-Nutenprofil ist nicht bei Alform I-Schildern einsetzbar.

Stahlprofil
- mit Hammerkopfschrauben HS 50 / 30, M12 x 50, A4 zur Befestigung an der Schiebeschelle und Klemmklötzen zur Befestigung der Alformschilder, Klemmklötze für Stahlprofil inklusive Flachrundschrauben mit Vierkantansatz M8 x 30, A2

- Stahlprofil SK3 xxxx






Länge in mm	600	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	divers
Alu-Nutenprofil	63,70	69,50	79,20	99,00	108,70	128,40	138,10	168,00	177,70	187,30	197,00	206,70	
Klemmklötze / Stk.	SK2 0600 2	SK2 0750 2	SK2 1000 2	SK2 1250 3	SK2 1500 3	SK2 1750 4	SK2 2000 4	SK2 2250 6	SK2 2500 6	SK2 2750 6	SK2 3000 6	SK2 3250 6	SK2 9999
Stahl-Profil	–	79,60	87,60	111,10	117,70	132,60	140,70	166,00	173,70	–	–	–	
Klemmklötze / Stk.		SK3 0750 2	SK3 1000 2	SK3 1250 4	SK3 1500 4	SK3 1750 4	SK3 2000 4	SK3 2250 6	SK3 2500 6				

OMEGA-SCHELLE | FÜR MITTIGE BEFESTIGUNG | STAHL, FEUERVERZINKT



Ø 48	Ø 60	Ø 76	Ø 89	Ø 108	Ø 133	Ø 152	Ø 168	Ø 177	Ø 193	Ø 219
18,20	18,40	19,50	20,00	20,90	21,90	22,80	23,60	24,00	24,90	27,70
SS7 0480	SS7 0600	SS7 0760	SS7 0890	SS7 1080	SS7 1330	SS7 1520	SS7 1680	SS7 1770	SS7 1930	SS7 2190

SCHELLE FÜR HOHLPROFIL | LEICHTE BAUART



Flachstahl 40 x 5 mm mit Klemmklötzen

- Lieferung inkl. 2 Sechskantschrauben M10 x 50, A2-70, ISO 4017
- 4 Sechskantmuttern M10, A2-70, ISO 4032
- 4 Unterlegscheiben Form A für M10, A2-70, ISO 7089

- **diverse:** SS4 9999
  SS5 9999
  SS6 9999

Steglänge in mm	60 x 60	80 x 80	90 x 50	90 x 90	100 x 60	120 x 80	140 x 70	160 x 90	180 x 100	200 x 120	220 x 120	260 x 140	260 x 180
200	auf Anfrage SS4 0606	auf Anfrage SS4 0808	auf Anfrage SS4 0905	auf Anfrage SS4 0909	auf Anfrage SS4 1006	auf Anfrage SS4 1208	auf Anfrage SS4 1407	auf Anfrage SS4 1609	auf Anfrage SS4 1810	auf Anfrage SS4 2012	auf Anfrage SS4 2212	–	–
260	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	auf Anfrage SS4 2614	auf Anfrage SS4 2618
400	–	auf Anfrage SS5 0808	auf Anfrage SS5 0905	auf Anfrage SS5 0909	auf Anfrage SS5 1006	auf Anfrage SS5 1208	auf Anfrage SS5 1407	auf Anfrage SS5 1609	auf Anfrage SS5 1810	auf Anfrage SS5 2012	auf Anfrage SS5 2212	auf Anfrage SS5 2614	–
440	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	auf Anfrage SS5 2618
800	–	auf Anfrage SS6 0808	auf Anfrage SS6 0905	auf Anfrage SS6 0909	auf Anfrage SS6 1006	auf Anfrage SS6 1208	auf Anfrage SS6 1407	auf Anfrage SS6 1609	auf Anfrage SS6 1810	auf Anfrage SS6 2012	auf Anfrage SS6 2212	auf Anfrage SS6 2614	auf Anfrage SS6 2618

Bei Steglänge 200, 260, 400 und 440 mm mit 2 Klemmklötzen / bei Steglänge 800 mm mit 4 Klemmklötzen.

SCHELLE FÜR HOHLPROFIL | SCHWERE BAUART | FLACHSTAHL 60 x 5 MM





Einfachschelle

- **diverse Einfachschelle:** SS3 9999
- Schelle 80 x 80 / 90 x 50 / 90 x 90 / 100 x 60 (für Einfach- und Doppelschelle)
- Lieferung inkl. 2 Sechskantschrauben M12 x 40, A2-70, ISO 4017
- 2 Sechskantmuttern M12, A2-70, ISO 10511
- 4 Unterlegscheiben Form A für M12, A2-70, ISO 7089

Doppelschelle


- **diverse Doppelschelle:** SD3 9999
- Schelle 120 x 60 / 120 x 80 / 160 x 90 / 180 x 100 / 200 x 120 / 220 x 120 / 260 x 140 / 260 x 180 (für Einfach- und Doppelschelle)
- Lieferung inkl. 2 Sechskantschrauben M12 x 60, A2-70, ISO 4017
- 4 Sechskantmuttern M12, A2-70, ISO 4032
- 4 Unterlegscheiben Form A für M12, A2-70, ISO 7089


	Steglänge 340 mm								Steglänge 400 mm				Steglänge 440 mm
Größe	**80 x 80**	**90 x 50**	**90 x 90**	**100 x 60**	**120 x 60**	**120 x 80**	**140 x 70**	**160 x 90**	**180 x 100**	**200 x 120**	**220 x 120**	**260 x 140**	**260 x 180**
Einfach-schelle	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	SS3 0808	SS3 0905	SS3 0909	SS3 1006	SS3 1206	SS3 1208	SS3 1407	SS3 1609	SS3 1810	SS3 2012	SS3 2212	SS3 2614	SS3 2618
Doppel-schelle	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	SD3 0808	SD3 0905	SD3 0909	SD3 1006	SD3 1206	SD3 1208	SD3 1407	SD3 1609	SD3 1810	SD3 2012	SD3 2212	SD3 2614	SD3 2618

HALTERUNG MIT SCHIEBEHÜLSEN | 50 x 50 MM



Die Halterung mit Schiebehülse wird für die Montage von mittelgroßen und großen Verkehrsschildern an Rohrmasten eingesetzt. Diese besteht aus einer Schiebehülse mit einer Rohrschelle und einem Auslegerrohr mit Klemmklötzer. Die Länge des Auslegerrohres ist nach der Schildbreite auszuwählen. Dabei ist eine mittige und außermittige Montage (1 / 3 zu 2 / 3), durch Verschieben des Auslegerrohres und Entfernen des jeweiligen mittigen Klemmklotzes, möglich.






Schiebehülsen 50 x 50 | mit Auslegerrohr 40 x 40 mm | Stahl, feuerverzinkt						
Länge	**750 mm**	**1000 mm**	**1250 mm**	**1500 mm**	**1750 mm**	**2000 mm**
Verstellbereich	**25 mm**	**150 mm**	**275 mm**	**400 mm**	**525 mm**	**650 mm**
Größe						
Ø 108 mm	191,40	203,00	214,70	232,60	244,20	262,10
	SH50.108.0750	SH50.108.1000	SH50.108.1250	SH50.108.1500	SH50.108.1750	SH50.108.2000
Ø 133 mm	194,90	206,60	218,30	236,10	247,80	265,60
	SH50.133.0750	SH50.133.1000	SH50.133.1250	SH50.133.1500	SH50.133.1750	SH50.133.2000
Ø 152 mm	206,50	218,10	229,80	247,70	259,30	277,20
	SH50.152.0750	SH50.152.1000	SH50.152.1250	SH50.152.1500	SH50.152.1750	SH50.152.2000
Ø 168 mm	213,20	224,90	236,50	254,40	266,10	283,90
	SH50.168.0750	SH50.168.1000	SH50.168.1250	SH50.168.1500	SH50.168.1750	SH50.168.2000
Ø 177 mm	215,50	227,10	238,80	256,60	268,30	286,10
	SH50.177.0750	SH50.177.1000	SH50.177.1250	SH50.177.1500	SH50.177.1750	SH50.177.2000
Ø 193 mm	218,80	230,50	242,10	260,00	271,70	289,50
	SH50.193.0750	SH50.193.1000	SH50.193.1250	SH50.193.1500	SH50.193.1750	SH50.193.2000
Ø 219 mm	221,60	233,30	244,90	262,80	274,50	292,30
	SH50.219.0750	SH50.219.1000	SH50.219.1250	SH50.219.1500	SH50.219.1750	SH50.219.2000

HALTERUNG MIT SCHIEBEHÜLSEN | 60 x 60 MM



Die Halterung mit Schiebehülse wird für die Montage von mittelgroßen und großen Verkehrsschildern an Rohrmasten eingesetzt. Diese besteht aus einer Schiebehülse mit einer Rohrschelle und einem Auslegerrohr mit Klemmklötzer.
Die Länge des Auslegerrohres ist nach der Schildbreite auszuwählen. Dabei ist eine mittige und außermittige Montage (1 / 3 zu 2 / 3), durch Verschieben des Auslegerrohres und Entfernen des jeweiligen mittigen Klemmklotzes, möglich.



Schiebehülsen 60 x 60, mit Auslegerrohr 50 x 50 mm | Stahl, feuerverzinkt)				
Länge	**1750 mm**	**2000 mm**	**2250 mm**	**2500 mm**
Verstellbereich	**525 mm**	**650 mm**	**775 mm**	**900 mm**
Größe				
Ø 168 mm	301,00	322,60	338,00	353,40
	SH60.168.1750	SH60.168.2000	SH60.168.2250	SH60.168.2500
Ø 177 mm	303,10	324,70	340,00	355,40
	SH60.177.1750	SH60.177.2000	SH60.177.2250	SH60.177.2500
Ø 193 mm	306,40	328,10	343,40	358,80
	SH60.193.1750	SH60.193.2000	SH60.193.2250	SH60.193.2500
Ø 219 mm	309,20	330,90	346,20	361,60
	SH60.219.1750	SH60.219.2000	SH60.219.2250	SH60.219.2500
Ø 244 mm	321,10	342,70	358,00	373,40
	SH60.244.1750	SH60.244.2000	SH60.244.2250	SH60.244.2500
Ø 273 mm	328,50	350,10	365,50	380,90
	SH60.273.1750	SH60.273.2000	SH60.273.2250	SH60.273.2500
Ø 298 mm	556,40	578,00	593,30	608,70
	SH60.298.1750	SH60.298.2000	SH60.298.2250	SH60.298.2500
Ø 323 mm	556,40	578,00	593,30	608,70
	SH60.323.1750	SH60.323.2000	SH60.323.2250	SH60.323.2500
Ø 355 mm	523,20	544,80	560,10	575,50
	SH60.365.1750	SH60.365.2000	SH60.365.2250	SH60.365.2500

H-HALTERUNG

Die Halterung aus feuerverzinktem Stahlrohr ist für die Befestigung von Schildern mit Alformprofil geeignet.

Die Montage der Halterung am Rohr- oder Hohlprofilmast mit rechteckigem Querschnitt erfolgt mittels Schellen. Eine statische Berechnung ist für dieses Produkt erforderlich.

auf Anfrage

Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Verkaufsteam:
Service-Hotline **0371 775151-333**
vertrieb@sw-beutha.de
www.sw-beutha.de





STRASSEN-AUSSTATTUNG

BODENMARKIERUNGSGERÄT „STRIPER“





Bodenmarkierungsgerät, einstellbar von 30 bis 100 mm	DFS10 3000	338,70

MARKIERUNGSFARBE „TRAFFIC SUPER STRIPE“ FÜR DAUERHAFTE MARKIERUNGEN



Je Dose mit ca. 500 ml (Verpackungseinheit 12 Stück). Zum Einsatz mit obenstehendem Markierungsgerät. Andere Farben auf Anfrage lieferbar.

		Preis pro Stück
weiß	DFS20 W500	36,10
gelb	DFS20 G500	36,10
schwarz	DFS20 S500	36,10

BAUSTELLENMARKIERER FÜR KURZZEITIGE MARKIERUNGEN



Dose mit ca. 500 ml (Verpackungseinheit 12 Stück).
Per Hand und mit untenstehendem Markierstock verwendbar.

		Preis pro Stück
weiß	DFS30 W500	18,20
gelb	DFS30 G500	18,20
pink	DFS30 R500	18,20

Die Farbe haftet mindestens für 3 Monate auf der Fahrbahn.

MARKIERSTOCK FÜR BAUSTELLENMARKIERER „TRIG-A-CAP“





Zum präzisen Markieren von langen Linien und Bögen mit exakter Linienführung. Dank des Markierstocks können langanhaltende Markierungen in aufrechter Haltung bequem durchgeführt werden. Der Markierstock ist äußerst flexibel einsetzbar. Durch Abmontieren des Rades können ebenfalls Punktmarkierungen oder kurze Strichmarkierungen komfortabel ausgeführt werden. Die Betätigung des Sprühventils erfolgt über den Hebel am Handgriff.

Markierstock trig-a-cap	DFS00 Z001	127,70

Weitere Markierungsgeräte und -farben auf Anfrage.

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH



BODENAUFKLEBER FÜR DEN INNEN- & AUSSENBEREICH | INDIVIDUELL BEDRUCKBAR



BODENAUFKLEBER GECKGO

DIE SICHERE WAHL FÜR JEDEN BODEN

- ANPASSUNGSFÄHIG AN UNEBENE BÖDEN
- FLEXIBLE WEICHALUMINIUM-BASIS
- GEEIGNET FÜR IN- & OUTDOOR
- FÜR KURZ- BIS MITTELFRISTIGEN EINSATZ
- FOTOREALISTISCHER DRUCK



BODENAUFKLEBER KROKGO

DIE ZUVERLÄSSIGE WAHL FÜR SCHWIERIGE BÖDEN

- SEHR STARKE KLEBKRAFT
- GEEIGNET FÜR IN- & OUTDOOR
- FÜR LANGFRISTIGEN EINSATZ
- FOTOREALISTISCHER DRUCK



BODENAUFKLEBER FLAMINGO

DIE CLEVERE WAHL FÜR GLATTE BÖDEN

- BESTES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS FÜR GLATTE BÖDEN
- GEEIGNET FÜR IN- & OUTDOOR
- FÜR KURZFRISTIGEN EINSATZ
- FOTOREALISTISCHER DRUCK

MAXIMALE SICHTBARKEIT FÜR HOHE AKZEPTANZ UND WIEDER-ERKENNUNG.

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Artikelnummer	TD.GECK-GO
Preis (ab 50 m²)	ab 73,- € / m²
Anwendung	Asphalt, Pflaster (beste Anpassung an fast alle Oberflächen)
zeitliche Anwendung	kurz- und mittelfristig (je nach Untergrund und Abnutzungsgrad)
geeignete Untergründe	universell für fast jeden Untergrund
Entfernung	gut entfernbar (Rückstände mit Lösemittel behandeln)
Rutschfestigkeit	rutschhemmend (Rutschfestigkeitsklasse nicht ausgewiesen)
Brandschutzklasse	nicht ausgewiesen




Artikelnummer	TD.KROK-GO
Preis (ab 50 m²)	ab 36,- € / m²
Anwendung	Industrieböden, Betonflächen, Kunststoffoberflächen
zeitliche Anwendung	langfristig
geeignete Untergründe	glatte bis raue, ebene bis leicht gewölbte Oberflächen, auch mit niedriger Oberflächenenergie
Entfernung	entwickelt für hohe Haftkraft – rückstandsfrei mit Lösemittel entfernbar
Rutschfestigkeit	R10
Brandschutzklasse	C-s1, d0



Artikelnummer	TD.FLAMIN-GO
Preis (ab 50 m²)	ab 28,- € / m²
Anwendung	Hallen- und Messeböden
zeitliche Anwendung	kurzfristig
geeignete Untergründe	ausschließlich für glatte und saubere Untergründe
Entfernung	einfach und rückstandsfrei entfernbar (nach längerfristiger Anwendung mit Lösemittel behandeln)
Rutschfestigkeit	R10
Brandschutzklasse	B1



VERLEGEANLEITUNG THERMOPLASTISCHE MARKIERUNG



1. PRÜFUNG | REINIGUNG
Den Untergrund reinigen – dieser muss trocken, sauber, eben und frei von Öl / Schmutz sein.

2. VORBEREITUNG
Bei kalter oder feuchter Witterung muss der Untergrund mit dem Gasbrenner vorgewärmt bzw. getrocknet werden (Restfeuchte entfernen). Das Material ist für Asphalt geeignet. Bei glatten Oberflächen, z. B. Beton, empfehlen wir, die Flächen mit Primer vorzubehandeln.

3. AUSRICHTUNG
Markierung passgenau zusammenlegen und ausrichten (beschichtete Seite nach oben), Schutzfolie entfernen.

4. VERLEGUNG
Markierung mit dem Gasbrenner erhitzen bis das Material ganzflächig schmilzt. Abkühlen lassen (5 – 10 Min., ggf. mit Wasser beschleunigen). Die Markierung verschmilzt dauerhaft mit dem Untergrund und ist nach ca. 30 Minuten überfahrbar.
Test: Haftung durch Meiseltest prüfen – ggf. erneut erhitzen.
Nachbehandlung: Nachstreuen im Straßenverkehr – Glasperlen-Sand-Gemisch / auf Treppen – grobes Griffigkeitsnachstreumittel.

HINWEIS ZU LAGERUNG & TRANSPORT
Kühl, trocken und waagerecht lagern. Sorgfältig transportieren.
Nur so ist eine lange Haltbarkeit und optimales Ergebnis gewährleistet.

Buchen Sie hier Ihren Termin zum Workshop „Thermoplastische Boden- und Fahrbahnmarkierungen“:
SW-BEUTHA.DE / SERVICE / SCHULUNGEN

Der „Schilderwald“ am Straßenrand wird immer verwirrender und horizontale Verkehrszeichen oder Hinweise gewinnen an Bedeutung. Daher entwickeln und produzieren wir in Deutschland vorgefertigte thermoplastische Straßenmarkierungen in höchster Qualität. PrefaTherm® Linien, Symbole, Piktogramme und Verkehrszeichen nach StVO bestechen zu jeder Zeit durch ihre Leitfähigkeit und Sichtbarkeit und leisten mit allen ihren Eigenschaften einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit und Übersicht im Straßenverkehr.
Quelle: www.prefatherm.com



IHRE VORTEILE

- WIDERSTANDSFÄHIG UND HALTBAR
- ERHÖHUNG DER SICHERHEIT
- SCHNELLE VERLEGUNG MIT EINFACHER AUSRÜSTUNG
- FÜR DIVERSE UNTERGRÜNDE GEEIGNET

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

LINIEN | VIERECKE | DREIECKE – RAL 9016 VERKEHRSWEISS


Artikelnummer	Bezeichnung	Größe	Farbe	VE à	Preis / VE
SMP01-0510W	Markierungslinien	50 x 1000 mm	weiß	60 Stück	228,40
SMP01-1010W	Markierungslinien	100 x 1000 mm	weiß	30 Stück	187,20
SMP01-1210W	Markierungslinien	120 x 1000 mm	weiß	25 Stück	169,20
SMP01-1510W	Markierungslinien	150 x 1000 mm	weiß	20 Stück	179,80
SMP01-2510W	Markierungslinien	250 x 1000 mm	weiß	10 Stück	149,10
SMP01-3010W	Markierungslinien	300 x 1000 mm	weiß	10 Stück	175,50
SMP01-5010W	Markierungslinien	500 x 1000 mm	weiß	5 Stück	147,50
SMP91-0110V	Viereck schwarz-gelb schraffiert	100 x 1000 mm	RAL 1023 | RAL 9017	30 Stück	1.173,40
SMP91-0210V	Viereck schwarz-gelb schraffiert	250 x 1000 mm	RAL 1023 | RAL 9017	10 Stück	729,40
SMP21-0105W	Vierecke	120 x 500 mm	weiß	50 Stück	185,10
SMP21-0205W	Vierecke	250 x 500 mm	weiß	20 Stück	156,50
SMP21-0505W	Vierecke	500 x 500 mm	weiß	10 Stück	157,60
SMP09-0506W	Dreiecke	500 x 600 mm	weiß	25 Stück	206,20

RICHTUNGSPFEILE (NACH RMS) – RAL 9016 VERKEHRSWEISS

Artikelnummer	Bezeichnung	Größe	Farbe	VE à	Preis / VE
SMP02-1000W	Geradeauspfeil	1000 mm	weiß	5 Stück	119,00
SMP02-2500W	Geradeauspfeil	2500 mm	weiß	5 Stück	301,30
SMP02-5000W	Geradeauspfeil	5000 mm	weiß	2 Stück	196,70
SMP03L1000W	Zusatzpfeil zum Geradeauspfeil, links	1000 mm	weiß	5 Stück	110,00
SMP03L2500W	Zusatzpfeil zum Geradeauspfeil, links	2500 mm	weiß	5 Stück	280,20
SMP03L5000W	Zusatzpfeil zum Geradeauspfeil, links	5000 mm	weiß	2 Stück	130,70
SMP03R1000W	Zusatzpfeil zum Geradeauspfeil, rechts	1000 mm	weiß	5 Stück	110,00
SMP03R2500W	Zusatzpfeil zum Geradeauspfeil, rechts	2500 mm	weiß	5 Stück	280,20
SMP03R5000W	Zusatzpfeil zum Geradeauspfeil, rechts	5000 mm	weiß	2 Stück	130,70
SMP04L1000W	Abbiegepfeil, links	1000 mm	weiß	5 Stück	144,90
SMP04L2500W	Abbiegepfeil, links	2500 mm	weiß	5 Stück	354,20
SMP04L5000W	Abbiegepfeil, links	5000 mm	weiß	2 Stück	244,90
SMP04R1000W	Abbiegepfeil, rechts	1000 mm	weiß	5 Stück	144,90
SMP04R2500W	Abbiegepfeil, rechts	2500 mm	weiß	5 Stück	354,20
SMP04R5000W	Abbiegepfeil, rechts	5000 mm	weiß	2 Stück	244,90
SMP05L1000W	Zusatzpfeil zum Abbiegepfeil, links	1000 mm	weiß	5 Stück	108,40
SMP05L2500W	Zusatzpfeil zum Abbiegepfeil, links	2500 mm	weiß	5 Stück	273,90
SMP05L5000W	Zusatzpfeil zum Abbiegepfeil, links	5000 mm	weiß	2 Stück	148,00
SMP05R1000W	Zusatzpfeil zum Abbiegepfeil, rechts	1000 mm	weiß	5 Stück	108,40
SMP05R2500W	Zusatzpfeil zum Abbiegepfeil, rechts	2500 mm	weiß	5 Stück	273,90
SMP05R5000W	Zusatzpfeil zum Abbiegepfeil, rechts	5000 mm	weiß	2 Stück	148,00
SMP06L5000W	Vorankündigungspfeil, links	5000 mm	weiß	2 Stück	249,50
SMP06L7500W	Vorankündigungspfeil, links	7500 mm	weiß	1 Stück	222,00
SMP06R5000W	Vorankündigungspfeil, rechts	5000 mm	weiß	2 Stück	249,50
SMP06R7500W	Vorankündigungspfeil, rechts	7500 mm	weiß	1 Stück	222,00

BUCHSTABEN | ZIFFERN (NACH RMS UND STVO) – RAL 9016 VERKEHRSWEISS

Artikelnummer	Bezeichnung	Größe	Farbe	VE à	Preis / VE
SMP07-0150W	Buchstaben	150 mm hoch	weiß	1 Stück	13,20
SMP07-0200W	Buchstaben	200 mm hoch	weiß	1 Stück	16,30
SMP07-0300W	Buchstaben	300 mm hoch	weiß	1 Stück	19,20
SMP07-0500W	Buchstaben	500 mm hoch	weiß	1 Stück	24,00
SMP07-1000W	Buchstaben	1000 mm hoch	weiß	1 Stück	46,70
SMP07-1200W	Buchstaben	1200 mm hoch	weiß	1 Stück	58,60
SMP07-1600W	Buchstaben	1600 mm hoch	weiß	1 Stück	68,80
SMP07-2500W	Buchstaben	2400 mm hoch	weiß	1 Stück	93,10
SMP07-3000W	Buchstaben	3000 mm hoch	weiß	1 Stück	103,20
SMP07-4000W	Buchstaben	4000 mm hoch	weiß	1 Stück	120,00
SMP08-0150W	Ziffern	150 mm hoch	weiß	1 Stück	13,20
SMP08-0200W	Ziffern	200 mm hoch	weiß	1 Stück	16,30
SMP08-0300W	Ziffern	300 mm hoch	weiß	1 Stück	19,20
SMP08-0500W	Ziffern	500 mm hoch	weiß	1 Stück	24,00
SMP08-1000W	Ziffern	1000 mm hoch	weiß	1 Stück	46,70
SMP08-1200W	Ziffern	1200 mm hoch	weiß	1 Stück	58,60
SMP08-1600W	Ziffern	1600 mm hoch	weiß	1 Stück	68,80
SMP08-2500W	Ziffern	2400 mm hoch	weiß	1 Stück	93,10
SMP08-3000W	Ziffern	3000 mm hoch	weiß	1 Stück	103,20
SMP08-4000W	Ziffern	4000 mm hoch	weiß	1 Stück	120,00
SMP51-1600W	Set „30“	1600 mm hoch	weiß	1 Stück	135,40
SMP51-2400W	Set „30“	2400 mm hoch	weiß	1 Stück	182,90
SMP51-4000W	Set „30“	4000 mm hoch	weiß	1 Stück	235,80
SMP61-1600W	Set „BUS“	1600 mm hoch	weiß	1 Stück	197,70
SMP61-2400W	Set „BUS“	2400 mm hoch	weiß	1 Stück	272,80
SMP61-4000W	Set „BUS“	4000 mm hoch	weiß	1 Stück	353,10



WEITERE GRÖSSEN UND FARBEN FÜR LINIEN, PFEILE, ZIFFERN, BUCHSTABEN AUF DER NÄCHSTEN SEITE.

VERKEHRSZEICHEN NACH STVO

DREIECKIGE VERKEHRSZEICHEN – BEISPIELE



VZ 101 | VZ 101-11 | VZ 133 | VZ 136 | VZ 138 | VZ 205

Artikelnummer	Bezeichnung	Größe	Farbe	VE à	Preis / VE
SMP32-1010D	Dreieckiges Verkehrszeichen	1000 mm x 1000 mm	mehrfarbig	1 Stück	196,70
SMP32-1224D	Dreieckiges Verkehrszeichen	2400 mm x 1200 mm	mehrfarbig	1 Stück	378,50
SMP32-1536D	Dreieckiges Verkehrszeichen	3600 mm x 1500 mm	mehrfarbig	1 Stück	589,90
SMP32-2040D	Dreieckiges Verkehrszeichen	4000 mm x 2000 mm	mehrfarbig	1 Stück *	820,40

RUNDE UND OVALE VERKEHRSZEICHEN – BEISPIELE



VZ 224 | VZ 239 | VZ 240 | VZ 255 | VZ 267 | VZ 274-..* | VZ 283

Artikelnummer	Bezeichnung	Größe	Farbe	VE à	Preis / VE
SMP33-0600R	Rundes Verkehrszeichen	Ø 600 mm	mehrfarbig	2 Stück	291,80
SMP33-0750R	Rundes Verkehrszeichen	Ø 750 mm	mehrfarbig	2 Stück	351,00
SMP33-1000R	Rundes Verkehrszeichen	Ø 1000 mm	mehrfarbig	1 Stück	230,50
SMP33-1500R	Rundes Verkehrszeichen	Ø 1500 mm	mehrfarbig	1 Stück	437,70
SMP33-2000R	Rundes Verkehrszeichen	Ø 2000 mm	mehrfarbig	1 Stück	630,10
SMP33-3000R	Rundes Verkehrszeichen	Ø 3000 mm	mehrfarbig	1 Stück *	1.050,80
SMP33-1020R	Ovales Verkehrszeichen	2000 mm x 1000 mm	mehrfarbig	1 Stück	408,10
SMP33-2030R	Ovales Verkehrszeichen	3000 mm x 2000 mm	mehrfarbig	1 Stück *	896,50
SMP33-2040R	Ovales Verkehrszeichen	4000 mm x 2000 mm	mehrfarbig	1 Stück *	1.116,40
SMP33W2030R	Ovales Verkehrszeichen	3000 mm x 2000 mm	RAL 9016 VZ-weiß	1 Stück	653,40
SMP33W1000R	Rundes Verkehrszeichen	Ø 1000 mm	RAL 9016 VZ-weiß	1 Stück	165,00
SMP33W2000R	Rundes Verkehrszeichen	Ø 2000 mm	RAL 9016 VZ-weiß	1 Stück	420,80

VIERECKIGE VERKEHRSZEICHEN – BEISPIELE




VZ 229 | VZ 244.1 | VZ 274.1 | VZ 314 | VZ 325.1 | VZ 350

Artikelnummer	Bezeichnung	Größe	Farbe	VE à	Preis / VE
SMP34-0609V	Viereckiges Verkehrszeichen	900 mm x 600 mm	mehrfarbig	1 Stück	186,10
SMP34-1010V	Viereckiges Verkehrszeichen	1000 mm x 1000 mm	mehrfarbig	1 Stück	251,70
SMP34-1012V	Viereckiges Verkehrszeichen	1200 mm x 1000 mm	mehrfarbig	1 Stück	313,00
SMP34-1220V	Viereckiges Verkehrszeichen	2000 mm x 1200 mm	mehrfarbig	1 Stück	505,40
SMP34-2020V	Viereckiges Verkehrszeichen	2000 mm x 2000 mm	mehrfarbig	1 Stück *	731,60
SMP34-2030V	Viereckiges Verkehrszeichen	3000 mm x 2000 mm	mehrfarbig	1 Stück *	974,40
SMP34-2040V	Viereckiges Verkehrszeichen	4000 mm x 2000 mm	mehrfarbig	1 Stück *	1.245,30

Preis gilt pro Verpackungseinheit, es werden nur komplette Verpackungseinheiten (VE) verkauft! * = in mehreren Paketen geliefert!

SYMBOLE UND PIKTOGRAMME | ZUBEHÖR

SYMBOLE | PIKTOGRAMME (NACH RMS UND STVO) – RAL 9016 VERKEHRSWEISS



Artikelnummer	Bezeichnung	Größe	Farbe	VE à	Preis / VE
SMP71-0710W	Elektrisch betriebene Fahrzeuge	700 x 1000	weiß	2 Stück	131,10
SMP71-0812W	Elektrisch betriebene Fahrzeuge	800 x 1200	weiß	2 Stück	188,20
SMP10-0507W	Radfahrer (RMS)	700 x 500 mm	weiß	5 Stück	173,40
SMP10-0809W	Radfahrer (RMS)	900 x 800 mm	weiß	5 Stück	196,70
SMP10-1013W	Radfahrer (RMS)	1300 x 1000 mm	weiß	5 Stück	306,60
SMP10-2017W	Radfahrer (RMS)	2000 x 1750 mm	weiß	2 Stück	359,50
SMP12-0710W	Behinderte (RMS)	1000 x 700 mm	weiß	5 Stück	189,30
SMP12-1420W	Behinderte (RMS)	2000 x 1400 mm	weiß	1 Stück	153,80
SMP11-1530W	Kinder (RMS)	3000 x 1520 mm	weiß	1 Stück	211,10
SMP14-1210W	Kinder (aus VZ 136)	1000 x 1240 mm	weiß	2 Stück	204,30
SMP15-0710W	Mutter und Kind (aus VZ 239)	1000 x 690 mm	weiß	2 Stück	131,10
SMP16-1310W	Eltern-Kind-Parkplatz	1000 x 1350 mm	weiß	1 Stück	119,50
SMP17-0510W	Fußgänger (aus VZ 133)	1000 x 550 mm	weiß	5 Stück	330,90
SMP18-1508W	PKW	800 x 1500 mm	weiß	1 Stück	116,30
SMP19-1005W	Anhänger (für PKW)	500 x 1000 mm	weiß	2 Stück	140,40
SMP20-1310W	LKW	1000 x 1300 mm	weiß	1 Stück	133,30
SMP13-1007W	Motorradfahrer	700 x 1000 mm	weiß	2 Stück	175,10

SONDERZEICHEN – BEISPIELE



LINIEN IN ROLLEN



Artikelnummer	Größe	Farbe	VE à	Preis / VE
SMP01-0550W	50 x 5000 mm	weiß	12 Stück	367,90
SMP01-1050W	100 x 5000 mm	weiß	6 Stück	241,10
SMP01-1250W	120 x 5000 mm	weiß	6 Stück	260,10
SMP01-1550W	150 x 5000 mm	weiß	4 Stück	203,00
SMP01-0550G	50 x 5000 mm	gelb	12 Stück	431,40
SMP01-1050G	100 x 5000 mm	gelb	6 Stück	285,50
SMP01-1250G	120 x 5000 mm	gelb	6 Stück	298,20
SMP01-1550G	150 x 5000 mm	gelb	4 Stück	241,10

ZUBEHÖR



Artikelnummer	Bezeichnung	VE à	Preis
SMP00-Z0010	Starkbrenner mit 5 m Schlauch und Regler	Set	716,80
SMP00-Z0020	Titan-Brenner mit Piezozündung, 5 m Schlauch und Regler	Set	1.264,30
SMP00-Z0030	Primer	Behälter 0,9 L (ca. 0,3l / m²)	21,00
SMP00-Z0040	Primer	Kanister 5 L (ca. 0,3l / m²)	103,70
SMP00-Z0060	Hochwertige Glasperlen mit Griffigkeitsmittel (Gemisch)	Sack 25 kg (ca. 0,3kg / m²)	114,20

RAL Standardfarben (Sonderfarben nach RAL Classic und RAL Design System auf Anfrage lieferbar)




Symbole und Piktogramme sind auch in anderen Größen und RAL-Standardfarben lieferbar.


ABSPERRPOLLER



Aus Aluminium, anthrazit-grau. Andere Farben gegen Aufpreis möglich.

Poller zum ortsfesten Einbau			
Typ I	870 mm Überflur	P-DA101	352,00
Typ II	570 mm Überflur	P-DA102	300,50
Typ III	870 mm Überflur	P-DA103	343,40
Typ IV	570 mm Überflur	P-DA104	291,90
Ankerverlängerung, 500 mm lang (bei sandigem Boden empfehlenswert)		P-DA10Z	25,80
Poller herausnehmbar | mit Dreikantverschluss			
Typ I	870 mm Überflur	P-DA201	512,20
Typ II	570 mm Überflur	P-DA202	460,70
Typ III	870 mm Überflur	P-DA203	503,60
Typ IV	570 mm Überflur	P-DA204	452,10
Poller herausnehmbar | mit Zylinderschloss			
Typ I	870 mm Überflur	P-DA301	598,00
Typ II	570 mm Überflur	P-DA302	546,50
Typ III	870 mm Überflur	P-DA303	589,50
Typ IV	570 mm Überflur	P-DA304	538,00
verzinkte Bodenhülse für herausnehmbare Ausführungen			
280 mm lang (für normal befestigten Unterbau)		P-DA30Z	68,70
450 mm lang (für lockeren, sandigen Unterbau)		P-DA31Z	80,20
Verschlussdeckel, passend zur Bodenhülse (bedienbar mit Dreikantschlüssel)		P-DA32Z	68,70
Aufpreis für einseitige Öse			
für 10 mm Kette		P-DA33Z	28,10
für 6 und 8 mm Kette		P-DA34Z	21,50
Aufpreis für zweiseitige Öse			
für 10 mm Kette		P-DA35Z	36,10
für 6 und 8 mm Kette		P-DA36Z	29,20
Absperrketten verz. und geschweißt | in Pollerfarbe lackiert bzw. beschichtet (Preis pro Meter)			
kurzgliedrige Ausführung	Drahtstärke 6 mm	P-DA41Z	37,00
	Drahtstärke 8 mm	P-DA42Z	45,80
	Drahtstärke 10 mm	P-DA43Z	57,30
langgliedrige Ausführung	Drahtstärke 6 mm	P-DA51Z	31,00
	Drahtstärke 8 mm	P-DA52Z	41,30
	Drahtstärke 10 mm	P-DA53Z	50,10
Absperrstangen verz. und in Pollerfarbe lackiert | Rohrdurchmesser 42,3 mm / WS 3,2 mm (Preis pro Stück)			
für Pollerabstand 1,50 m		P-DA61Z	271,90
für Pollerabstand 1,75 m		P-DA62Z	283,30
für Pollerabstand 2,00 m		P-DA63Z	291,90
Aufpreis für zweite Bohrung		P-DA72Z	22,90





STAHLPOLLER GLOBE 60 S



Kettenöse Typ B



Mit aufgesetztem Aluminium-Kugelkopf mit Zierring. Aus Stahlrohr, Ø 60 mm / Wandstärke 2,5 mm, vollbadfeuerverzinkt, grundiert und Polyester-Pulverbeschichtung in schwarzgrau (RAL 7021) oder moosgrün (RAL 6005), Überflurhöhe 980 mm.

fester Einbau (mit Erdanker) | **Länge 1280 mm**		
ohne Kettenösen	P-PR040	272,60
mit einer Kettenöse Typ B	P-PR047	286,50
mit zwei Kettenösen Typ B	P-PR048	300,40

zum Herausnehmen (mit seitlichem Dreikantverschluss, inkl. Bodenhülse) | **Länge 1480 mm**		
ohne Kettenösen	P-PR043	508,00
mit einer Kettenöse Typ B	P-PR044	521,90
mit zwei Kettenösen Typ B	P-PR049	535,80

STAHLPOLLER GLOBE 76 A



Mit aufgesetztem Aluminium-Kugelkopf mit Zierring. Aus Stahlrohr, Ø 76 mm / Wandstärke 3,0 mm, vollbadfeuerverzinkt, grundiert und Polyester-Pulverbeschichtung in schwarzgrau (RAL 7021), Überflurhöhe 910 mm.

fester Einbau (mit Erdanker) | **Länge 1210 mm**		
ohne Kettenösen	P-PR050	316,40
mit einer Kettenöse Typ B	P-PR052	334,10
mit zwei Kettenösen Typ B	P-PR054	351,80

zum Herausnehmen (mit seitlichem Dreikantverschluss, inkl. Bodenhülse) | **Länge 1310 mm**		
ohne Kettenösen	P-PR051	527,70
mit einer Kettenöse Typ B	P-PR053	541,50
mit zwei Kettenösen Typ B	P-PR055	555,40

Weitere Poller sind auf Anfrage lieferbar.



ABSPERRPOLLER POLE-CONE CITY (Abb. 1 – 3)

- **ENTWICKELT FÜR DEN INNERSTÄDTISCHEN BEREICH**
- **OPTISCH KEIN UNTERSCHIED ZU STAHLPOLLERN**

Die Absperrpoller POLE-CONE CITY sind die ideale Lösung für zeitgemäße Absperrungen im kommunalen Raum. Ihr modernes und zugleich zeitloses Design fügt sich harmonisch in jedes Umfeld ein. Optisch sind sie von klassischen Stahlpollern kaum zu unterscheiden.

ABSPERRPOLLER POLE-CONE TRAFFIC (Abb. 4)

- **IN WARNFARBEN ZUR ABGRENZUNG Z. B. VON PARKPLÄTZEN**
- **WEISS MIT ROTEN ODER ORANGE MIT WEISSEN TAPES**

Die Absperrpoller POLE-CONE TRAFFIC sind speziell auf maximale Sichtbarkeit ausgelegt. Die auffällige Farbgebung sorgt für eine hohe Wahrnehmung im Straßenraum.

Im Vergleich zu massiven Pollern bieten sie entscheidende Vorteile hinsichtlich Handhabung, Gewicht und Flexibilität. Beide Pollervarianten sind standardmäßig mit reflektierenden Folien der Klasse **RA2** ausgestattet und gewährleisten dadurch eine sehr gute Sichtbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Sie sind wahlweise mit NS-Anker oder mit NSE-Anker (Economy-Ausführung) erhältlich. Der Poller muss passend zum jeweiligen Ankersystem bestellt werden.

Eine Kombination ist nicht möglich, da sich die Gewindestifte unterscheiden: Ein NSE-Poller ist nicht mit einem NS-Anker kompatibel und umgekehrt.

- **CE-ZERTIFIZIERT 12899-3:2007 / TÜV-ZERTIFIZIERT**
- **EINFACHSTE MONTAGE**
- **WETTER- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG**
- **AUS EXTREM LANGLEBIGEM POLYURETHAN GEFERTIGT**
- **100 % RECYCELBAR**
- **WEITERE DIMENSIONEN UND FARBEN AUF ANFRAGE**

NS-ANKER * | AN-, UM- UND ÜBERFAHRBAR
Der NS-Anker ist auf- und abschraubbar, wodurch ein einfacher Austausch des Pollers möglich ist. Eine Schutzfolie verhindert dabei, dass der Poller mit dem Untergrund verklebt wird.

NSE ANKER * | AN-, UM- UND ÜBERFAHRBAR
Der NSE-Anker hingegen wird fest mit dem Untergrund verklebt und ist nicht für einen Austausch vorgesehen. Bei wiederholter starker Belastung, beispielsweise durch häufiges Überfahren, kann sich der Anker aus dem Boden lösen.

Typ	Anker	Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis
1 Pole Cone City (DK7 Serie)					
grau mit 2 weißen Tapes	inkl. NS Anker	80 mm	800 mm	P-PC111120800800	335,90
2 Pole Cone City (DK7 Serie) Kugelkopf Variante					
grau mit 2 weißen Tapes	inkl. NS Anker	80 mm	870 mm	P-PC211120800870	381,20
3 Pole Cone City (DK 8 Serie)					
grau mit 2 weißen Tapes	inkl. NS Anker	130 mm	800 mm	P-PC111121300800	456,70
4 Pole Cone Traffic					
weiß mit 3 roten Tapes	inkl. NS Anker	80 mm	800 mm	P-PC613230800800	295,00
weiß mit 3 roten Tapes	inkl. NS Anker	80 mm	1000 mm	P-PC613230801000	342,60
weiß mit 3 roten Tapes	inkl. NSE Anker	80 mm	800 mm	P-PC623230800800	241,50
weiß mit 3 roten Tapes	inkl. NSE Anker	80 mm	1000 mm	P-PC623230801000	322,50
orange mit 3 weißen Tapes	inkl. NS Anker	80 mm	800 mm	P-PC612130800800	289,50
orange mit 4 weißen Tapes	inkl. NS Anker	80 mm	1000 mm	P-PC612130801000	337,10
orange mit 3 weißen Tapes	inkl. NSE Anker	80 mm	800 mm	P-PC622130800800	218,10
orange mit 4 weißen Tapes	inkl. NSE Anker	80 mm	1000 mm	P-PC622130801000	271,20

ZUBEHÖR FÜR FLEXIBLE POLLER

Injektionsmörtel WIT-PM 200 300 ml, inkl. 1 Statikmischer (ohne Abbildung)		P-PC-Z001	59,80
Hakenschlüssel zum Entfernen der Pole-Cone-Poller Ø 80 mm		P-PC-Z003	56,00
Hakenschlüssel zum Entfernen der Pole-Cone-Poller Ø 130 mm		P-PC-Z005	82,00
Gewindestopfen, aufschraubbar für Pole-Cone mit NS-Anker		P-PC-Z002	47,50



Einfachste Montage

* **NS-Anker**
Ø 60 mm | 70 mm
Poller austauschbar





** **NSE-Anker**
Ø 28 mm | 130 mm
Poller verklebt

Pole Cone Seperator
zur flexiblen Radweg-trennung, erhältlich auf Anfrage.









AUSKREUZVORRICHTUNG BERÜHRUNGSFREI | ZUM AUSKREUZEN VON EINZELNEN ZIELEN




starre Ausführung				
Auskreuzvorrichtung 1200 x 50 x 4 mm	1)	passend für Alform I + II	AKVRST0010	277,90
Auskreuzvorrichtung 1200 x 75 x 4 mm	1)	passend für Alform I + II	AKVRST0020	286,00
verdrehbare Ausführung				
Auskreuzvorrichtung 1200 x 50 x 4 mm	1)	passend für Alform I + II	AKVRVB0010	295,10
Auskreuzvorrichtung 1200 x 75 x 4 mm	1)	passend für Alform I + II	AKVRVB0020	310,30
Auskreuzvorrichtung 1200 x 50 x 4 mm	2)	passend für Alform I + II + III	AKVRVB0030	321,90
Auskreuzvorrichtung 1200 x 75 x 4 mm	2)	passend für Alform I + II + III	AKVRVB0040	330,90

Abdeckbereich
- ca. 1200 x 100 mm im spitzen Winkel, bis ca. 850 x 850 mm im rechten Winkel

Bestehend aus:
- verzinkte Halterung in verdrehbarer oder starrer Ausführung
- 1) Aluminiumschaftrohr 1500 x 25 x 25 mm, mit Kegelpuffer
- 2) Aluminiumschaftrohr 1500 x 40 x 40 mm, mit Kegelpuffer
- Dibondkreuz 1200 x 50 x 4 mm oder 1200 x 75 x 4 mm, mit Folie **RA2** / **B** rot
- Kreuz frei verstellbar

AUSKREUZUNG MIT ROHRKONSTRUKTION | ZUM AUSKREUZEN VON EINZELNEN ZIELEN



Rohrkonstruktion für Auskreuzung oder Abdecker		
(Standardlänge L1 = 1000 mm)		
Ø 60 mm (inkl. 2 Alformklemmschellen Ø 60 mm)	ZUB-VWW002	161,50
Mehr- / Minderlänge je 500 mm	ZUB-VWW002ME / ZUB-VWW002MI	10,60
Ø 76 mm (inkl. 2 Alformklemmschellen Ø 76 mm)	ZUB-VWW004	195,60
Mehr- / Minderlänge je 500 mm	ZUB-VWW004ME / ZUB-VWW004MI	14,60
Auskreuzung, gelocht, flach, mit refl. Folie **RA2**		
bestehend aus 2 Blechen 75 x 550 mm	ZUB-VWW005	96,80
bestehend aus 2 Blechen 75 x 750 mm	ZUB-VWW006	119,30
bestehend aus 2 Blechen 75 x 1000 mm	ZUB-VWW007	141,00
Auskreuzung, gelocht, flach, mit refl. Folie **RA3**		
bestehend aus 2 Blechen 75 x 550 mm	ZUB-VWW013	99,30
bestehend aus 2 Blechen 75 x 750 mm	ZUB-VWW014	122,80
bestehend aus 2 Blechen 75 x 1000 mm	ZUB-VWW015	145,40
Befestigungssatz für Auskreuzblech: • 4 x Sechskantschraube M6 x 30, A2-70, ISO 4017 • 8 x Unterlegscheibe Form A für M6, A2-70, ISO 7089 • 8 x Sechskantmutter M6, A2-70, ISO 4032 • 1 x Sechskantschraube M8x20, A2-70, ISO 4017 • 1 x Unterlegscheibe Form A für M8, A2-70, ISO 7089 • 1 x Sechskantmutter, Polyamidklemmteil, niedrige Form, M8, A2-70, ISO 10511	ZUB-VWW010	2,10

Abdeckbereich
- ZUB-VWW005 bzw. 013 ca. 195 x 550 bis ca. 435 x 435 mm
- ZUB-VWW006 bzw. 014 ca. 240 x 745 bis ca. 580 x 580 mm
- ZUB-VWW007 bzw. 015 ca. 295 x 990 bis ca. 755 x 755 mm

Benötigt werden noch 2 Rohrschellen R-R135 (Art.-Nr. ZUB-VWW008 – 8,50 €) oder R-R335 (Art.-Nr. ZUB-VWW009 – 9,10 €) mit je 2 Sechskantschrauben M8 x 35, A2-70, ISO 4017 je 4 Sechskantmuttern M8, A2-70, ISO 4032 und 2 Unterlegscheiben Form A für M8, A2-70, ISO 7089 – Schraubensicherung durch Kontern (die entspr. Rohrschellen bitte separat bestellen).

MOBILE AUSKREUZVORRICHTUNG TYP 6



Für Großschilder und Überkopfbeschilderungen. Beklebt mit Folie **RA3**. Bedarf 2 Stück pro Schild.

		Preis pro Stück
Länge von 2500 – 3300 mm Breite 100 mm	MAKV070	2236,20
Länge von 2000 – 2800 mm Breite 100 mm	MAKV080	2070,10
Länge von 3500 – 4300 mm Breite 100 mm	MAKV090	2568,30

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

AUSKREUZUNG TYP 1 FÜR VERKEHRSZEICHEN GRÖSSE 2


Bestehend aus 2 witterungsbeständigen Kunststoffleisten. Beklebt mit Folie Typ **RA3C** rot / weiß und Schutzlaminat.
Zur werkzeugfreien Montage an Flach-, Alform- und Rundform-VZ. Die Kreuzstellung wird sicher durch einen Sterngriff gehalten.



mobile Auskreuzvorrichtung Typ 1 für VZ Größe 2 (z. B. Ronde Ø 600 mm, Dreieck SL 900 mm) L = 600 mm	MAKV010	236,70

AUSKREUZUNG TYP 2 FÜR VERKEHRSZEICHEN GRÖSSE 3


Bestehend aus 2 witterungsbeständigen Kunststoffleisten. Beklebt mit Folie Typ **RA3C** rot / weiß und Schutzlaminat.
Zur werkzeugfreien Montage an Flach-, Alform- und Rundform-VZ. Die Kreuzstellung wird durch einen Sterngriff gehalten.



mobile Auskreuzvorrichtung Typ 2 für VZ Größe 3 (z. B. Ronde Ø 750 mm, Dreieck SL 1260 mm) L = 750 mm / B = 75 mm	MAKV020	360,50
mobile Auskreuzvorrichtung Typ 2 für VZ Größe 3 (z. B. Schildkombination Dreieck SL 1260 mm und Zusatzzeichen 412 x 750 mm) L = 1200 mm / B = 75 mm	MAKV030	549,80
mobile Auskreuzvorrichtung Typ 2 für VZ Größe 3 (z. B. Ankündigungsbaken 1500 x 650 mm) L = 1500 mm / B = 75 mm	MAKV040	640,00
mobile Auskreuzvorrichtung Typ 2 für VZ Größe 3 L = 2000 mm / B = 75 mm	MAKV050	827,00

AUSKREUZUNG TYP 3 FÜR VERKEHRSZEICHEN NACH ZEICHEN 500 UND WEGWEISER BIS 1600 x 1250 MM

Der obere Teil besteht aus einem Kunststoff-„Schuh“, der über die Schildecke gesteckt wird. Die Kunststoffstreifen sind beweglich montiert.
Die Enden werden unten mit einem stabilen Spannband über die Ecke geklemmt und sicher gehalten. Breite der Streifen 75 mm, beklebt mit Folie **RA3C**.
Bedarf pro Schild 2 Stück.



		Preis pro Stück
mobile Auskreuzvorrichtung Typ 3 für VZ nach Zeichen 500 und Wegweiser, L = 2000 mm	MAKV060	879,50

INNOVATIVE SCHILDABDECKUNG FÜR RONDEN MIT Ø 600 MM | RSA21-KONFORM



Einzigartige und RSA21-konforme Schildabdeckung für Flach-, Rund- und Alform-Schilder für eine einfache und schnelle Montage.

Wie von der **RSA21** gefordert, handelt es sich bei der Abdeckung um eine berührungsfreie Außerkraftsetzung. Somit ist gewährleistet, dass das Schutzlaminat des Verkehrszeichen nicht beschädigt wird.

Die vollständige Abdeckung des Straßenverkehrsschildes verhindert dabei die Ablenkung durch ein nur teilweise verdecktes Verkehrszeichen (z. B. Auskreuzvorrichtung oder Abdeckband).
Verpackungseinheit enthält je 2 Stück.

		Preis / VE
2 x für Ø 600 mm (Ronde, Größe 2)	SAD010	112,60

- **PATENTIERTE NEUENTWICKLUNG**
- **INTEGRIERTE HALTERUNG UND ARRETIER-BAND**
- **MINIMALER MONTAGEAUFWAND**
- **PASSEND FÜR FLACH-, RUND- UND ALFORM**
- **HOCHWERTIGER, EXTREM ROBUSTER RECYCLINGKUNSTSTOFF**
- **SEHR LEICHT (NUR 1750 G)**
- **UV- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG**
- **LEICHT ZU REINIGEN / ABWASCHBAR**

Detail: Halterung am Rand



Detail: Spannband und Haken



SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

REGELKONFORMES ABSICHERN VON ARBEITSSTELLEN


WARNLEUCHTEN | LEITBAKEN | FUSSPLATTEN

Hinweis zur BASt-Zulassung
Eine bau- und verkehrsrechtliche Zulassung (BASt-Zulassung) für Warn- & Absperreinrichtungen gilt **nur in der RSA21-konformen Originalkombination eines Herstellers**. Das bedeutet konkret, dass **Leuchten**, **Baken** oder **Absperrschrankengitter** und **Fußplatten ausnahmslos vom selben System** (**NORDIC** oder **FUTURE**) **stammen müssen**. Eine Mischung verschiedener Fabrikate ist **nicht zulässig** und führt zum **Verlust der Zertifizierung**.

Warnleuchten RSA21-konform
- Bei Verschwenkungen oder Querabsperrungen sind auf jeder Leitbake gelbe Warnleuchten im Dauerbetrieb vorgeschrieben.
- Innerorts kann gelbes Blinklicht eingesetzt werden, wenn es gegenüber Umgebungslicht besser erkennbar ist.
- Bei Teilsperrungen müssen mindestens drei gelbe Warnleuchten je Fahrstreifen vorgesehen werden.
- Rote Warnleuchten kommen in der Regel bei Vollsperrungen an Absperrschranken zum Einsatz. Pro Absperrschrankengitter werden fünf rote Warnleuchten benötigt.

Leitbaken RSA21-konform
- Zur sicheren Verkehrsführung auf Fahrbahnen werden Leitbaken eingesetzt, sowohl bei Längs- als auch bei spitzwinkligen Querabsperrungen. Auf Gehwegen ist ihr Einsatz untersagt.
- **Reflexion:** Vorgeschrieben ist mindestens die Reflexionsklasse **RA2**.

Fußplatten | Aufstellvorrichtungen RSA21-konform
- Um die notwendige Standsicherheit sicherzustellen, werden Leitbaken auf Fußplatten (**TL-Aufstellvorrichtungen**) montiert.
- Fußplatten dürfen maximal 25 cm in Verkehrsflächen hineinragen.
- Viele Bakenkörper sind für Dreh- oder Steckaufnahmen in Fußplatten ausgelegt. Eine Stapelung mehrerer Fußplatten ist zulässig. Um die Standsicherheit nicht zu gefährden, sollte die maximale Höhe (in der Praxis meist zwei Platten) nicht überschritten werden.



WARNLEUCHTE „FUTURE“

- mit doppel- oder einseitigem Lichtaustritt (LED), Leuchtenkopf 180 mm Ø (Verpackungseinheit 12 Stück), ohne Anschaltknopf
- Befestigung mit Lampenhalter sowie zum Aufstecken und Verschrauben (40 x 40 mm oder Ø 42 mm Stutzen)
- Betrieb mit zwei oder auch einer Batterie möglich, Batterie nicht im Lieferumfang enthalten





Lampenschlüssel



Lampenwerkzeug

doppelseitiger Lichtaustritt gelb	**Prüf-Nr. V4-27-2003**	LBLFLDG	78,40
doppelseitiger Lichtaustritt rot	ohne Prüf-Nr.	LBLFLDR	78,40
einseitiger Lichtaustritt rot	**Prüf-Nr. V4-31-2003**	LBLFLER	78,40

Lampenschlüssel	LWNLN10	6,00
Lampenwerkzeug (mit versenkbarem Stift und Inbusschlüssel)	LBLFLZ1	15,60

Hinweis:
Warnleuchten mit roter Optik sind grundsätzlich nur mit einseitigem (WL1) Lichtaustritt zulässig.

TL LEITBAKE (D) „FUTURE“ | MIT UNIVERSAL DREHADAPTER



- lange Lebensdauer dank hochwertiger Verarbeitung **BASt-Prüf-Nr.: 02 2K 15**
- ausgestattet mit retroreflektierender Folie, mit Schraffen-, Pfeil- oder Sperrfolie lieferbar
- mit austauschbarem Drehadapter, erfordert TL-Fußplatte (siehe MB TL 92 unten)

mit Schraffenfolie

doppelseitig nach Zeichen 605-40	Folie **RA1**	BSBFD13	112,00
doppelseitig nach Zeichen 605-40	Folie **RA2**	BSBFD23	164,30

mit Pfeilfolie

doppelseitig nach Zeichen 605-42	Folie **RA1**	BSBFD13P	121,10
doppelseitig nach Zeichen 605-42	Folie **RA2**	BSBFD23P	180,20

Sperrpfosten „FUTURE“

doppelseitig nach Zeichen 600-60	Folie **RA2**	BSBF104-Q	180,20

Transport- und Lagergestell für 72 Baken	TG0007	1.082,30

TL FUSSPLATTE TYP MB TL 92



- aus Recyclingmaterial, Gewicht ca. 28 kg, Farbe schwarz, stapelbar (36 Stück pro Palette)
- mit Drehadapter
- integriertes Batteriefach zur Aufnahme für Batterie oder Akku (stehend)
- Abmessung: 800 x 400 x 120 mm

Passende Batterien finden Sie auf Seite 344.



	FPTL92D	68,30

Transport- und Lagergestell für 36 Fußplatten	TG0011	1.419,60

Dieses Leitbakensystem ist in nachfolgender Kombination mit der Prüf-Nr. 02 2K 15 zugelassen:
- TL Warnleuchte „Future“
- TL Leitbake (D) „Future“ (mit Universal Drehadapter)
- TL Fußplatte Typ MB TL 92

TL BAKENLEUCHTE BAKOLIGHT LED „NORDIC“

- hochwertige Leuchtdioden mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer, Linsendurchmesser 200 mm, Blink- / Dauerlicht (Verpackungseinheit 10 Stück)
- Dämmerungsautomatik und Betriebsbereitschaftsanzeige
- Batterie in das Leuchtengehäuse integriert (daher keine Kabelverbindung), nur eine Batterie notwendig (6 V)
- schnelle Montage am Bakensystem
- Lieferung erfolgt ohne Bügelschelle und Batterie



zweiseitig gelb	**Prüf-Nr. V4-02-2004**	LBLBLL1	62,70
einseitig rot	**Prüf-Nr. V4-02-2004**	LBLBLL2	62,70

Schlüssel für BakoLight	LBLBLLS	7,00
Bügelschelle für TL Bakenleuchte	LBL Z01	7,20



Schlüssel



Bügelschelle



Batteriewechsel

TL LEITBAKE „NORDIC“



- auswechselbares Aluminium-Standrohr, 40 x 40 mm **BASt-Prüf-Nr.: 2000 2K 011**
- ausgestattet mit retroreflektierender Folie, mit Schraffen-, Pfeil- oder Sperrfolie lieferbar
- erfordert TL-Fußplatte (siehe TL 56 K1 unten)

mit Schraffenfolie

doppelseitig nach Zeichen 605-40	Folie **RA1**	BSBN103	92,90
doppelseitig nach Zeichen 605-40	Folie **RA2**	BSBN203	152,90


mit Pfeilfolie

doppelseitig nach Zeichen 605-42	Folie **RA1**	BSBN103P	92,90
doppelseitig nach Zeichen 605-42	Folie **RA2**	BSBN203P	152,90

Sperrpfosten „NORDIC“

doppelseitig nach Zeichen 600-60	Folie **RA2**	BSBN203-Q	152,90
Transport- und Lagergestell für 60 – 72 Baken		TG 0006	907,30

TL FUSSPLATTE (TYP TL 56 K1) „NORDIC“



- aus Recyclingmaterial, Gewicht ca. 28,5 kg, Farbe schwarz, stapelbar (30 Stück pro Palette)
- integriertes Batteriefach zur Aufnahme für Batterie oder Akku (liegend)
- Abmessung: 895 x 440 x 115 mm
- zur Aufstellung von o. g. Leitbake, mobilen Verkehrszeichen und Absperrschranken

Passende Batterien finden Sie auf Seite 344.

	FPT8944	52,50



Dieses Leitbakensystem ist in nachfolgender Kombination mit der Prüf-Nr. 2000 2K 01 zugelassen:

- TL Bakenleuchte „BakoLight“
- TL Leitbake „Nordic“
- TL Fußplatte Typ TL 56 K1

TL ABSPERRSCHRANKENGITTER „ASV VENTA“

Aus Recycling HD-PE, **verringertes Gewicht**, einseitig mit reflektierender Folie **RA1** oder **RA2**.
Ausführung mit 3 fest angeblasenen Stutzen zur sicheren Befestigung von Warnleuchten. Lieferung ohne Fußplatten.




1110 x 2150 mm	**Prüf-Nr. 21 / 24 V**	Folie **RA1**	AAST200	271,10
	Prüf-Nr. 21 / 24 V	Folie **RA2**	AAST202	332,20
Transport- und Lagergestell für 20 Stück			TG0004	543,50

- doppelwandiger leichter Schrankenkörper **mit reduzierter Windangriffsfläche**
- durchgängige Einsteckrohre Ø 42 mm aus feuerverzinktem Stahl bis in den Stutzen
- Überwurfbügel aus bruchsicherem Kunststoff

Hinweis: Nicht geeignet für Vollsperrungen, da nur drei Warnleuchten befestigt werden können.

TL ABSPERRSCHRANKENGITTER „FUTURE“

Aus HD-PE, einseitig mit reflektierender Folie **RA1** oder **RA2**. Ausführung mit angeblasenen Stutzen zur sicheren Befestigung von bis zu 9 Warnleuchten.
Lieferung ohne Fußplatten.



1100 x 1750 mm	**Prüf-Nr. 20 / 01K**	Folie **RA1**	AASF160	270,60
	Prüf-Nr. 20 / 01K	Folie **RA2**	AASF162	335,50
1100 x 2150 mm	**Prüf-Nr. 20 / 02K**	Folie **RA1**	AASF200	272,90
	Prüf-Nr. 20 / 02K	Folie **RA2**	AASF202	350,90
Transport- und Lagergestell für 20 Stück			TG0004	543,50

- durchgängige Einsteckrohre Ø 42 mm aus feuerverzinktem Stahl bis in den Stutzen
- Überwurfbügel aus bruchsicherem Kunststoff

ABSPERRSCHRANKENGITTER „NORDIC“

Aus HD-PE, einseitig mit reflektierender Folie **RA1** oder **RA2**. Ausführung mit fest angeblasenen Stutzen zur sicheren Befestigung von Warnleuchten.
Lieferung ohne Fußplatten.



1110 x 2100 mm	**Prüf-Nr. NI-180716**	Folie **RA1**	AASN200	242,10
	Prüf-Nr. NI-180716	Folie **RA2**	AASN202	293,90
Transport- und Lagergestell für 20 Stück			TG0004N	878,90

- durchgängige Einsteckrohre Ø 42 mm aus feuerverzinktem Stahl bis in den Stutzen
- nicht entfernbare Kundenprägung im Blaskörper auf Anfrage möglich
- Überwurfbügel aus feuerverzinktem Stahl
- sicherer Transport und Stapelung durch Stapelnoppen

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

TL RUNDSTRAHLER TYP 2000 / 360°

RSA21-KONFORME ABSICHERUNG VON GEH- ODER RADWEGEN UND FUSSGÄNGERZONEN.

RSA21

- Geprüft nach DIN EN 12352-L1 und TL-Warnleuchten 90-WL8
- 4 gelbe LED als Leuchtmittel
- Dauer- und Blinklicht (60 Bl. / Min.)
- 1 bis 2 6 V-Blockbatterien
- 220 x 125 x 340 mm
- Gewicht: 0,91 kg (ohne Batterie)

	LRL 001	63,90

Passende Batterien finden Sie auf Seite 344.

ZUM PRODUKT

360°

TL ZWEIFACH-LICHTWARNANLAGE MULTI-LIGHT 220 LED L8H

- zur Montage an Service- und Wartungsfahrzeugen sowie zur Vorwarnung vor Baustellen und Gefahrenstellen **Prüf-Nr. V4-54-2006**
- jede Leuchte mit nur einer LED, Linsendurchmesser 220 mm
- mit automatischer Tag- / Nachtanpassung, umschaltbar auf Dämmerungsschalter
- bestehend aus einer Steuerleuchte und einer Tochterleuchte, Kabellänge zwischen den Leuchten ca. 3 m
- 5 m Anschlusskabel mit Akkuclips
- Blink- / Blitzfrequenz: 60 Bl. / Minute
- Akku nicht im Lieferumfang enthalten

Ausführung mit 12 / 24 V	LVL 401	971,80
Akkubehälter, verschließbar, für Akkus 12 V bis 230 Ah	LVL Z01	484,90
Bügelschelle (bis 82 mm Rohrdurchmesser)	LVL Z02	14,70





Bügelschelle
(Pro Anlage sind 2 Bügel-schellen erforderlich.)



Akkubehälter

TL WARNLEUCHTE EURO-NITRA-LED



- hochwertige Leuchtdioden mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer, Linsendurchmesser 190 mm (VE 12 Stück)
- Leuchtenkopf drehbar, Blink- / Dauerlicht; mit Dämmerungsautomatik
- schneller und einfacher Batteriewechsel, ohne die Leuchte abzunehmen, Betrieb mit 2 Stück 6 V Batterie
- sichere Befestigung an Absperrschranken mit fest montierter Bügelschelle, Öse zum Tragen
- Batterie nicht im Lieferumfang enthalten

			Preis pro Stück
einseitig rot	**Prüf-Nr. V4-117-2004**	LWNL2ER	44,50
zweiseitig rot	nicht geprüft	LWNL20R	44,50
zweiseitig gelb	**Prüf-Nr. V4-80-2004**	LWNL20G	44,50
Schlüssel für Warnleuchte		LWNLN10	6,00



Schlüssel



Bügelschelle



Batteriewechsel

TL VORWARNLEUCHTE MULTI-LIGHT 340 LED L9H

- zur Vorwarnung von Gefahrenstellen und Baustellen
- mit vier Super-LED, Linsendurchmesser 340 mm
- automatische Tag- / Nachtanpassung, umschaltbar auf Dämmerungsschalter
- 5 m Anschlusskabel mit Akkuclips
- mit Bügelschelle bis 82 mm Rohr-Ø
- Blink- / Blitzfrequenz: 60 Bl. / Minute
- **Prüf-Nr. V4-59-2011**
- Akku nicht im Lieferumfang enthalten

Ausführung mit 12 / 24 V	LVL 301	906,80
Ausführung mit 230 V	LVL 302	1.341,20
Akkubehälter, verschließbar, für Akkus 12 V bis 230 Ah	LVL Z01	484,90





mit Bügelschelle



Akkubehälter

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

TL-LEITKEGEL

Zweiteiliger Leitkegel
- bestehend aus einem geblasenen HD-PE-Kegelkörper und einem Fuß aus PVC-Recycling
- der Kegelkörper des zwei- und einteiligen Leitkegels ist am oberen Ende mit einer Griffmulde versehen

Einteiliger Leitkegel
- Kegeltülle und Kegelfuß sind ein Bauteil und aus einem Werkstoff hergestellt
- Kegeltülle kann sich damit nicht vom Kegelfuß lösen



zweiteiliger Leitkegel



einteiliger Leitkegel

zweiteilig, vollretroreflektierend mit Folie **RA1** rot / weiß, Gew.-Kl. III		
Höhe 500 mm	LKTL050	56,00
Höhe 750 mm	LKTL075	101,00
zweiteilig, vollretroreflektierend mit Folie **RA2** rot / weiß, Gew.-Kl. III		
Höhe 500 mm	LKTLB50	93,30
Höhe 750 mm	LKTLB75	149,30
einteilig, vollretroreflektierend mit Folie **RA1** rot / weiß, Gew.-Kl. II		
Höhe 500 mm	LKTLC50	111,90
Höhe 750 mm	LKTLC75	140,90
einteilig, vollretroreflektierend mit Folie **RA2** rot / weiß, Gew.-Kl. III		
Höhe 750 mm	LKTLD75	176,30

LEITKEGEL



Der Kegelkörper ist tagesleuchtend und wird im Spritzgussverfahren aus Weich-PVC (mit gebundenen Weichmachern ohne meldepflichtige toxische Stoffe) hergestellt. Dieser Leitkegel wird mit einer leichteren Wandstärke im oberen Bereich des Kegels gefertigt und erreicht damit eine noch höhere Flexibilität. Der Schwerpunkt ist in den Fußbereich verlagert, dadurch wird die Standsicherheit erhöht.

Höhe 320 mm, nichtreflektierend	LK0 030	14,40
Höhe 500 mm, nichtreflektierend	LK0 050	28,90
Höhe 750 mm, nichtreflektierend	LK0 075	87,80

LEITKEGELLEUCHTE 200 LED-BLITZ TYP 620-LK



- zum Einbau in Leitkegel 750 mm, komplette Leuchte fest mit dem Leitkegel verbunden
- Linsendurchmesser 200 mm
- hohe Blitzintensität, mit automatischer Tag- / Nachtanpassung
- für den Betrieb mit 4 Batterien, erhöhte Standfestigkeit durch das Gewicht der Batterien
- Batterie nicht im Lieferumfang enthalten

einseitig gelb	**Prüf-Nr. V3-014-2016**	LLKLE00	846,40
zweiseitig gelb	nicht geprüft	LLKLZ00	846,40

WARNLEUCHTE „FUTURE BLITZ“ | „NORDIC“ FÜR LEITKEGEL

Mit doppel- oder einseitigem Lichtaustritt (LED), mit Blitz-Elektronik, Leuchtenkopf Ø 180 mm bzw. 200 mm. Befestigung mit Lampenhalter sowie zum Aufstecken und Verschrauben (40 x 40 mm oder Ø 42 mm Stutzen). Betrieb mit zwei oder auch einer Batterie möglich, Batterie nicht im Lieferumfang enthalten.

Leitkegelleuchte „Future Blitz“ (für 2 Batterien) **mit Anschaltknopf**







Leitkegelleuchte	Leitkegeladapter Oberteil	Leitkegeladapter Unterteil

Leitkegelleuchte „Nordic“ (für 1 Batterie)





Leitkegelleuchte	Leitkegeladapter Oberteil	Leitkegeladapter Unterteil

„Future Blitz“

doppels. Lichtaustritt gelb	LBLFBEG	324,00
eins. Lichtaustritt gelb	LBLFBDG	324,00
Zubehör		
Leitkegel-Adapter (komplett Ober- und Unterteil)	LKZ 030	63,50

„Nordic“

einseitig Lichtaustritt gelb	LBLNBEG	276,80
Zubehör		
Leitkegel-Adapter (komplett Ober- und Unterteil)	LKZ 040	59,10

Hinweis: In Verbindung mit dem Leitkegel-Adapter kann diese Warnleuchte auf Leitkegel montiert werden. Diese Kombination hat keine BASt-Zulassung.



MOBILE FUNK-LICHTSIGNAL-ANLAGE

LZA 500-LED FVG / FVA | RSA21-KONFORM

Die All-in-One-Lösung für mobile Verkehrssicherheit.
Die mobile Lichtsignalanlage LZA 500-LED FVG / FVA vereint eine kompakte Bauform mit einer einfachen Bedienung und Programmierung. Sie ermöglicht eine zuverlässige Verkehrsregelung an Arbeitsstellen, von einfachen Engstellen bis hin zu Kreuzungssituationen.

- **Signalabläufe und Sprachen wählbar**
- **für Funkbetrieb mit bis zu 1 km Reichweite**
- **Anschlüsse für Kabelbetrieb**
- **integrierter GPS-Empfänger**

Lieferumfang
Die Lichtsignalanlage Quarz LZA 500-LED FVG / FVA mit Funkrückmeldung und Radarsensoren für verkehrsabhängige Steuerung besteht aus:
2 x Signalgeber mit Sonnenblenden, 2 x Signalgeberwagen, 2 x Funkmodule

H.0002.00022	15.648,10

Hinweis:
Zur Versorgung einer Anlage werden zwei Akkus benötigt.
Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.


STANDROHRFIXIERUNG



SICHERE BEDIENUNG


RADARSENSOR

GPS

ZUM PRODUKT

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

UNIVERSALSTÄNDER



Aus Metall, für schnelle Absperrungen. Stapelbar, zur Aufnahme von Verkehrszeichen.
Der kleine Ständer ist für die Aufnahme von z. B. einem Dreieck und einem Zusatzschild geeignet, beim höheren Ständer kann z. B. eine Ronde und ein Dreieck übereinander eingesteckt werden. Maximal können beim hohen Ständer drei Verkehrszeichen verwendet werden.

Lieferung ohne Verkehrszeichen.

		Preis pro Stück
Höhe 900 mm für zwei Schilder	SUVS090	521,60
Höhe 1250 mm für drei Schilder	SUVS125	636,60

ALLZWECK- UND VORWARNSTÄNDER



- Eisen verzinkt, zusammenklappbar
- für Dreiecke bis max. 900 mm Seitenlänge oder ein rundes VZ (Ø 600 mm) mit einem Zusatzzeichen (max 412 x 750 mm)
- inkl. eines angeschweißten Lampenhalters für Baustellenlampen und einer Warnfahnenhalterung
- Gewicht 8,5 kg

Lieferung ohne Verkehrszeichen.

		Preis pro Stück
	SWB 901	284,40

T-EINSCHLAGPFOSTEN



Aus Stahl, feuerverzinkt, Schaftrohr Ø 42 mm, mit angeschweißter Einschlagspitze.
Klemmschellen für Schilder- und Fahnenhalter.
Zur Aufnahme von zwei Verkehrszeichen. Ausziehbar von 2000 – 2900 mm.
Gewicht ca. 9 kg.

Lieferung ohne Verkehrszeichen.

		Preis pro Stück
ausziehbar von 2000 – 2900 mm, Gewicht ca. 9 kg	EPF2900	505,30
ausziehbar von 2000 – 2750 mm, Gewicht ca. 8 kg	EPF2750	467,20

SCHUTZPLANKENHALTER





Aus Stahl, feuerverzinkt. Der Schutzplankenhalter wird in die vorhandenen Schlitze der Schutzplanken gesteckt und mit dem Keil fest verbunden. Er dient als Halterung für Schaftrohre 40 x 40 mm. Zusätzlich ist ein Schilderausleger für den Schutzplankenhalter sowie ein Einschlag-Stützfuß zur besseren Standfestigkeit des Schaftrohres lieferbar.

Schutzplankenhalter	SPH 000	437,00
Schilder-Ausleger	SPH Z01	217,70
Einschlag-Stützfuß	SPH Z02	122,90

HANDLEUCHTE



Handleuchte mit starker Leuchtkraft (mit 13 LED), praktische Form, aus schlagfestem Kunststoff, betriebsbereit mit einer 6 V-Batterie (Lieferung ohne Batterie).

		Preis pro Stück
	LHS 103	26,10

BATTERIE TYP 800



Trockenbatterie Premium 800 (6 V, 7 – 9 Ah) ist eine umweltschonende Batterie ohne Quecksilber und ohne Cadmium, mit guten Wintereigenschaften. Betriebszeit (z. B. Nitra-LED mit 2 Batterien) bis zu 3400 Stunden Blinklicht oder bis zu 850 Stunden Dauerlicht. Abmessung: 67 x 98 x 67 mm (Verpackungseinheit 20 Stück).

		Preis pro Stück
	LBSA007	6,00

HOCHLEISTUNGSBATTERIE KONSTANT



Luftsauerstoff-Batterie mit 4-facher (Konstant 25) bzw. 7-facher (Konstant 45) Kapazität gegenüber Standardbatterien und damit besonders lange Betriebszeit, konstante Entladungskurve und dadurch gleichbleibende Helligkeit der Warnleuchten. Kältefest bis -25°C, Quecksilber- und Cadmiumfrei. Abmessung: 67 x 98 x 67 mm (Verpackungseinheit 12 Stück).

		Preis pro Stück
Konstant 25, 6 V, 25 – 28 Ah	LBLS025	27,40
Konstant 45, 6 V, 45 – 50 Ah	LBLS040	34,50

HOCHLEISTUNGSBATTERIE KONSTANT 111



Für Kabel-Bakenleuchten, Abmessung: 160 x 75 x 130 mm,
Betriebsdauer ca. 1550 Stunden Dauerlicht.

		Preis pro Stück
Konstant 111, 6 V, 120 Ah	LBLS120	82,40

BATTERIEBOX UNIVERSAL



Verwendbar für alle Batterieleuchten mit Steckanschluss, passend für 2 x 6 V-Batterien der Abmessung 67 x 98 x 67 mm. Lieferung ohne Batterien.
Maße der Batteriebox: 160 x 75 x 140 mm (L x B x H).

		Preis pro Stück
	LBBU006	38,30

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

FUSSPLATTE KOMBI RUND | SCHWARZ



Öffnungen	1x 60 x 60 mm 2x 40 x 40 mm, Ø 42 mm (Kombi) 2x Rundloch D = 42 mm	Gewicht Material Abmessung	21 kg Recycling D = ca. 500 mm x 120 mm

		Preis pro Stück
	FPR 451	84,60

DREHADAPTER



		Preis pro Stück
aus hochschlagfestem PA, Drehadapter Außenteil für Fußplatte	FPTZ001	22,80

REDUZIERSTÜCK



		Preis pro Stück
60 x 60 mm auf 40 x 40 mm	FRK6060	10,40

ERDANKER




Feuerverzinkt, zur praktischen Aufnahme von Verkehrszeichen mittels Schaftrohr 40 x 40 mm. Der Erdanker wird in den Boden eingeschlagen und das Schaftrohr einfach eingesteckt.

		Preis pro Stück
	ERS4040	196,70

SCHAFTROHR





Kunststoff-Abdeckkappe für Schaftrohr

Stahl, feuerverzinkt, 40 x 40 mm		
1300 mm	RS 1300	27,20
2000 mm	RS 2000	33,20
2500 mm	RS 2500	41,60
3000 mm	RS 3000	52,40
Stahl, feuerverzinkt, 60 x 60 mm		
3000 mm WS 2,0 mm	RS 3001	195,50
3500 mm WS 3,0 mm	RS 3501	356,40
Aluminium, 40 x 40 mm		
1350 mm	SA 1350	26,60
2000 mm	SA 2000	38,60
2325 mm	SA 2325	42,90
2500 mm	SA 2500	48,20
3000 mm	SA 3000	58,40
3500 mm	SA 3500	66,70

Kunststoff-Abdeckkappe 40 x 40 zum Einstecken in Schaftrohr für WS 1,5 – 2 mm, Farbe grau	KA4040201	0,60
Kunststoff-Abdeckkappe 60 x 60	KA6060201	1,20

FUSSPLATTE UNIVERSAL „K1“



Passende Batterien finden Sie auf Seite 344.

- bestehend aus Kunststoff-Recyclingmaterial, Farbe schwarz, Gewicht ca. 28,5 kg, stapelbar (36 Stück. pro Palette); Größe: 885 x 440 x 120 mm
- Einsteckköffnungen in mm: 40 x 40, 60 x 60, Ø 43, 41 x 41 und 2 x Ø 45
- Batteriefach
- zur Aufstellung von Absperrschranken sowie mobilen Verkehrszeichen
- ohne BASt-Zulassung

		Preis pro Stück
	FPU8040	43,10

U-SCHELLE



Aus hochschlagfestem Kunststoff, für die temporäre Beschilderung an Arbeitsstellen.
Vorteil ist die einfache nachträgliche Befestigung von Zusatzschildern unter Verkehrszeichen.

		Preis pro Stück
für Rohre 40 x 40 mm und Ø 42 mm	US 0042	7,50
für Rohre 60 x 60 und Ø 60 mm	US 0060	11,20
für Rohre Ø 76 mm	US 0076	12,40

KLEMMSCHELLE



Klemmschelle K1



Klemmschelle K2

Aus hochschlagfestem Kunststoff, für die temporäre Beschilderung an Arbeitsstellen.
Passend für Schaftrohre 40 x 40 mm und Ø 42 mm (Verpackungseinheit 100 Stück).

		Preis pro Stück
K1: ohne Ösen	KS40420	5,30
K2: mit Ösen	KS40422	7,70

UNIVERSALSCHELLE



Aus verzinktem Stahl, für die temporäre Beschilderung an Arbeitsstellen.
Zum Einhängen von Absperrschranken 250 mm oder 500 mm Höhe.
Passend für Schaftrohre 40 x 40 mm und Ø 42 mm.

		Preis pro Stück
ohne Ösen und ohne Zwischenblech	US 0251	3,90

TL-SCHILDERSTÄNDER CITY-START | BIS K4



Ansicht mit Fußplatte

Schilderständer * aus Aluminium zur Aufnahme von einem 40 x 40-mm-Schaftrohr. Ideal für den innerörtlichen Einsatz bei beengten Platzverhältnissen. Innenmaß ca. 444 x 830 (Höhe 670) mm, Gewicht: ca. 4,5 kg.
* Lieferung erfolgt ohne Fußplatten (Art.-Nr.: FPTL92D)

Schilderständer Aluminium bis K4	SSS0210	453,30
Halterung für Verkehrslenkungstafel bis Alform II, für Schaftrohr 40 x 40 mm	SSSZ003	143,70

Geprüft nach:
TL-Aufstellvorrichtungen 97
bis K1 mit 1 Fußplatte K1
bis K2 mit 2 Fußplatten K1
bis K3 mit 3 Fußplatten K1
bis K4 mit 4 Fußplatten K1

TL-SCHILDERSTÄNDER KLAPP KOMPAKT | INKL. SICHERUNGSBÜGEL | BIS K6



Ansicht mit Fußplatte

Klappbarer, handlicher Schilderständer * aus Aluminium zur Aufnahme von einem 40 x 40-mm-Schaftrohr. Zur schnellen Schildaufstellung an (Tages-)Baustellen. Ideal für den Transport im Service-Fahrzeug. Innenmaß: 458 x 910 mm, Transportmaß: 475 x 1170 (Höhe 165) mm, Höhe aufgestellt 970 mm; Gewicht: ca.16 kg.
* Lieferung erfolgt ohne Fußplatten (Art.-Nr.: FPT8944)

Schilderständer Aluminium bis K6	SSS0220	1.123,40
Halterung für Verkehrslenkungstafel bis Alform II, für Schaftrohr 40 x 40 mm	SSSZ003	143,70

Geprüft nach:
TL-Aufstellvorrichtungen 97
bis K3 mit 2 Fußplatten K1
bis K4 mit 3 Fußplatten K1
bis K5 mit 4 Fußplatten K1
bis K6 mit 5 Fußplatten K1

TL-SCHILDERSTÄNDER 40 x 40 + 60 x 60 | LANGE AUSFÜHRUNG | BIS K9



Ansicht mit Fußplatte

Schilderständer * aus Aluminium zur Aufnahme von 40 x 40 oder 60 x 60 mm Schaftrohr. Innenmaß je Seite: ca. 442 x 900 (Höhe 1000) mm, Gewicht: ca. 20 kg. Sicherungsbügel für Alusständer gemäß TL zur zusätzlichen Sicherung der Fußplatten erforderlich. Gewicht: ca. 2 kg.
* Lieferung erfolgt ohne Fußplatten (Art.-Nr.: FPT8944)

Schilderständer Aluminium bis K9	SSS0230	1.031,90
Sicherungsbügel 2 kg	SSSZ001	176,40
Halterung für Verkehrslenkungstafel bis Alform II, für Schaftrohr 40 x 40 mm	SSSZ003	143,70
Halterung für Verkehrslenkungstafel bis Alform II, für Schaftrohr 60 x 60 mm	SSSZ004	154,20

Geprüft nach:
TL-Aufstellvorrichtungen 97
bis K5 mit 2 Fußplatten K1
bis K8 mit 4 Fußplatten K1
bis K9 mit 8 Fußplatten K1

TL-SCHILDERSTÄNDER 60 x 60 | LANGE AUSFÜHRUNG | BIS 2 x K9



Ansicht mit Fußplatte

Schilderständer * aus Aluminium, für 60 x 60 mm Schaftrohr, mit umlaufendem Winkelrahmen zur Aufnahme von bis zu 16 Fußplatten K1. Ideal für Kabelüberspannungen und Aufstellung von Verkehrslenkungstafeln. Innenmaß je Seite: ca. 900 x 934 mm (Höhe 1000 mm), Gewicht ca. 34,5 kg. Sicherungsbügel für Alusständer gemäß TL zur zusätzlichen Sicherung der Fußplatten erforderlich. Gewicht: ca. 2,8 kg.
* Lieferung erfolgt ohne Fußplatten. (Art.-Nr.: FPU8040 | FPT8944)

Schilderständer Aluminium bis 2 x K9	SSS0240	1.497,00
Sicherungsbügel 2,8 kg	SSSZ002	146,30
Halterung für Verkehrslenkungstafel bis Alform II, für Schaftrohr 60 x 60 mm	SSSZ004	154,20

Geprüft nach:
TL-Aufstellvorrichtungen 97
bis K9 mit 8 Fußplatten K1
bis 2 x K8 mit 12 Fußplatten K1
bis 2 x K9 mit 16 Fußplatten K1

UNIVERSALKLEMMSCHELLE



Modell „DUK“, feuerverzinkt, zum Anklemmen von Schildern an Verkehrszeichenständern und Pfosten. Auch zur Befestigung von Alform-Schildern.

		Preis pro Stück
Ø 35 mm (VE 100 Stück)	KDUK035	18,80
Ø 42 mm (VE 100 Stück)	KDUK042	19,10
Ø 48 mm (VE 100 Stück)	KDUK048	18,50
Ø 60 mm (VE 100 Stück)	KDUK060	18,60
Ø 89 mm (VE 50 Stück)	KDUK089	30,90

SCHACHTSCHUTZGITTER BLITZ



Aus HD-PE, Schranke und Tastleiste mit reflektierender Folie **RA1** oder Folie **RA2**,
Form und Bild gemäß der TL Absperrschranken 97, Abmessungen gemäß ZTV-SA 97, Farbe weiß.
Bestehend aus 4 Elementen, mit Haken- und Ösenverbindung.

komplett 1250 x 1250 mm, 1000 mm hoch, Folie **RA1**	SSGB 01	946,70
Einzelelement, Folie **RA1**	SSGB 02	300,70
komplett 1250 x 1250 mm, 1000 mm hoch, Folie **RA2**	SSGB 03	1.073,40
Einzelelement, Folie **RA2**	SSGB 04	368,30

ABSPERRGITTER




Aus feuerverzinktem Rohrmaterial, stapelbar, mit Hakenverbindung und austauschbaren Füßen (Außenrohr Ø 32 mm, Stäbe Ø 16 mm).

1000 x 2000 mm, 13 Stäbe, Gewicht ca. 15,5 kg	ASG1120	319,70
1000 x 2400 mm, 15 Stäbe, Gewicht ca. 22,5 kg	ASG1125	439,40

ABSPERR- / VERKEHRSSCHUTZGITTER „PLUS 7“

Variables Schutzgeländer im Baukastensystem. Sichert Verkehrswege im Betrieb und auf öffentlichen Straßen und Plätzen.
Trennt Fahrbahnen oder verschiedene Verkehrsarten voneinander. Rohre aus Stahl Ø 60 mm feuerverzinkt oder verzinkt und weiß beschichtet.
Höhe Überflur 1000 mm. Durch das Baukastensystem ist eine Montage am Aufstellort möglich. Problemloses Aufstellen im Winkel oder an Steigungen.





feuerverzinkt			
Standrohr	1500 mm lang zum Einbetonieren	AGPVS15	68,70
Standrohr	1000 mm lang zum Aufschrauben	AGPVS10	109,90
Querrohr	2000 mm lang	AGPVQ20	125,40
Querrohr	2500 mm lang	AGPVQ25	139,60

feuerverzinkt und weiß beschichtet			
Standrohr	1500 mm lang zum Einbetonieren	AGPKS15	103,10
Standrohr	1000 mm lang zum Aufschrauben	AGPKS10	140,00
Querrohr	2000 mm lang	AGPKQ20	168,20
Querrohr	2500 mm lang	AGPKQ25	184,90

Zubehör (als Ersatzbedarf)

Pfostenkappe (aus Aluminium)	AGP-Z50	16,90
Strebenkappe (aus Aluminium)	AGP-Z20	17,30
Deckel (aus Kunststoff)	AGP-Z40	4,00
Schelle (aus Aluminium)	AGP-Z10	17,30
Zylinderschraube M10 x 55 (aus V2A) m. Innensechskant + Mutter	AGP-Z30	4,00
Schelle (aus Aluminium und weiß beschichtet)	AGP-Z60	19,00
Strebenkappe (aus Aluminium und weiß beschichtet)	AGP-Z70	19,00
Pfostenkappe (aus Aluminium und weiß beschichtet)	AGP-Z80	19,70

optionales Zubehör

Reflektierender Folienring, rot, Folie **RA1**, 200 x 100 mm	SESZ090	13,70

Hinweis: Wenn eine Streben- bzw. Pfostenkappe bestellt wird, ist auch ein Deckel erforderlich.


Pfostenkappe


Strebenkappe


Deckel


Schelle


Zylinderschraube

Artikel	**Maß a**	**Maß b**	**Maß c**	**Maß f**
Querrohr	2000 mm	1871 mm		
Querrohr	2500 mm	2371 mm		
Standrohr zum Aufschrauben			1000 mm	120 x 120 mm
Maß d und Maß e sind für alle Artikel Ø 60 mm				

PARKBÜGEL „PUMA I“ | KLAPPBAR

Die tausendfach bewährten Parkbügel werden vorwiegend zur Abgrenzung privater Parkflächen eingesetzt und bieten weitestgehenden Schutz vor unberechtigt parkenden Fahrzeugen. Der einbeinige Parkbügel ist mit Halbzylinder oder Dreikantschließung ausgestattet. Zum Schutz des liegenden Bügels ist ein Gummipuffer montiert. Dieser Bügel ist auch mit Ankerplatte zum Einbetonieren lieferbar. Dies hat den Vorteil, dass ein defekter Bügel ohne zusätzliche Betonarbeiten problemlos ausgewechselt werden kann. Die Sperrbügel werden alle mit dem robusten Rohr Ø 48 mm gefertigt, was einen zusätzlichen Schutz beim Überfahren gewährleistet.



feuerverzinkt, weiß beschichtet, mit rot refl. Folienringen zum Aufdübeln mit Halbzylinder	APB 700	454,10
feuerverzinkt, weiß beschichtet, mit rot refl. Folienringen zum Aufdübeln mit Dreikant	APB 710	433,00

Zubehör

Ankerplatte zum Einbetonieren, inkl. Verschraubungsmaterial	APKZ-0000010	49,70
Aufpreis gleichschließende Zylinderschlösser	APKZ-0000020	11,70

Wandstärke 2,3 mm, Standrohr 70 x 70 mm, Sperrbügel Ø 48 mm, Sperrbreite 800 mm, Gesamthöhe 600 mm

PARKPLATZBÜGEL



Aus Eisen, verzinkt, umlegbar mit Bodenhülse, Mittelrohr 70 x 70 mm, Seitenrohre Ø 34 mm, verschließbar mit austauschbarem Zylinderschloss (inkl. 3 Schlüssel).

- Höhe 500 mm, Breite 800 mm
- geeignet für Wege, Einfahrten, Parkplätze usw.

zum Einbetonieren (Gewicht ca. 10 kg)	APB 600	568,70
mit Bodenplatte * zum Aufdübeln (Gewicht ca. 9,5 kg) * 190 x 100 mm, Loch-Ø 12 mm	APB 500	565,10

BAUMSCHUTZBÜGEL



Aus Stahl, feuerverzinkt, Haarnadelform, Ø 60 mm, 900 mm Überflur, 500 mm zum Eingraben.

800 mm breit	ABSB100	217,90

WEGESPERRE ARCUS-H | Ø 60 MM | HERAUSNEHM- & DREHBAR




Bestehend aus einem Absperrbügel, auf einer Seite lose 300 mm in einer Bodenhülse und auf der anderen Seite 200 mm in einer verriegelten Bodenhülse. Die verriegelte Seite ist durch Dreikantschließung herausnehmbar, sodass sie im losen Bodenhülsenteil gedreht werden kann. Zum Lieferumfang gehören die beiden Bodenhülsen. Die Anlage wird aus Stahlrohr 60 Ø mm / Wandstärke 2,5 mm in einem Stück nahtlos gebogen, sie ist feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Folienringen, sowie wahlweise mit oder ohne Knieholm lieferbar.

		Preis pro Stück
Sperrbreite 1000 mm	ASBK1000	573,10
Sperrbreite 1500 mm	ASBK1500	620,50
Sperrbreite 2000 mm	ASBK2000	696,60
Sperrbreite 2500 mm	ASBK2500	746,20

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

SPERRBÜGEL





Aus Stahl, feuerverzinkt. Mit einer oder ohne Querstrebe, Ø 60 mm, Bodenfreiheit ca. 1000 mm, zum Einbetonieren (gegen Aufpreis auch zum Aufdübeln lieferbar). Ideal geeignet zum Absperren von Gehwegen, Parkbuchten, zum Schutz von Bäumen usw.

Stahl, feuerverzinkt	**Art.-Nr.**	**Preis**
ohne Querstrebe		
1000 mm breit	ASB1000	270,60
1500 mm breit	ASB1500	291,20
2000 mm breit	ASB2000	311,40
eine Querstrebe		
1000 mm breit	ASB1001	345,60
1500 mm breit	ASB1501	386,40
2000 mm breit	ASB2001	437,50

Rote Folienringe können separat bestellt werden.

	Art.-Nr.	Preis pro Folienring
Reflektierender Folienring, rot, Folie **RA1**, 200 x 200 mm	SESZ091	15,40



Aus Stahl, feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Ringen Folie **RA1**. Mit einer oder ohne Querstrebe, Ø 60 mm, Bodenfreiheit ca. 1000 mm, zum Einbetonieren (gegen Aufpreis auch zum Aufdübeln lieferbar). Ideal geeignet zum Absperren von Gehwegen, Parkbuchten, zum Schutz von Bäumen usw.

Stahl, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit roten Ringen	**Art.-Nr.**	**Preis**
ohne Querstrebe		
1000 mm breit	ASB1002	274,30
1500 mm breit	ASB1502	305,70
2000 mm breit	ASB2002	323,00
eine Querstrebe		
1000 mm breit	ASB1003	370,70
1500 mm breit	ASB1503	415,90
2000 mm breit	ASB2003	475,90

FANGZAUN | ABSPERRNETZ



Aus Kunststoff (Euromesh), orange, hochreißfest. Für Absperrungen bei Sport- und sonstigen Veranstaltungen, bei Messen, in Industriebereichen. Nicht zur Sicherung von Aufgrabungen geeignet!
Höhe 1 m, Länge 50 m, Gewicht ca. 6,5 kg

Fangzaun, 50 m lang	AWZ1010	142,90

Zur Befestigung verwenden Sie bitte den Absperrhalter AH 1200.

LEITBOY III | ZUM EINSATZ AUF DER LEITSCHWELLE



- Reflexionsklasse **RA2** **Prüf-Nr. V4-54-2006**
- hoch-schlagzäher Spezialkunststoff
- mit oder ohne Griff
- mit flexiblem Gummifuß
- verschraubter, auswechselbarer Fuß
- Größe (mit Griff): 730 x 155 mm (Folie 500 x 125 mm)
- Größe (ohne Griff): 680 x 155 mm (Folie 500 x 125 mm)
- beim Einsatz auf Leitschwellen ist alle 10 m ein Leitboy zu verwenden, empfohlen wird jedoch der Einsatz alle 5 m

doppelseitig (rechts- / linksweisend), ohne Griff	LBIIID-2	128,00
doppelseitig (rechts- / linksweisend), mit Griff	LBIIID-2G	128,00

LEITBOY III MIT FAHRRADSYMBOL | ZUM EINSATZ AUF DER BIKE LANE



- einseitig blaue Folie mit Fahrradsymbol, Reflexionsklasse **RA2**
- hoch-schlagzäher Spezialkunststoff
- mit Folienschutzrand
- mit flexiblem Gummifuß
- verschraubter, auswechselbarer Fuß
- Größe: 680 x 155 mm (Folie 500 x 125 mm)
- beim Einsatz auf Leitschwellen ist alle 10 m ein Leitboy zu verwenden, empfohlen wird jedoch der Einsatz alle 5 m

einseitig (rechts- oder linksweisend)	LBIIIE-2BIKE	223,20

Hinweis: Kein offizielles Verkehrszeichen.

LEITBOY-POLLER



L50



L49.5



- aus Kunststoff, rot
- Höhe 810 mm, Ø 190 mm
- mit flexiblem Gummiadapter
- zwei weiße Folienstreifen **RA2** (je 100 mm breit)

Leitboy-Poller Ø 190 mm (ca. 2,2 kg)	LBP 810	230,10

Fußvarianten

Leitboy-Fuß L49.5 (174 x 120 x 24 mm, schwarz, mit Spannbacken)	LBPZ010	22,70
Leitboy-Fuß L50 (300 x 250 x 50 mm, 1,3 kg, weiß, mit Feststellschrauben)	LBIIZ10	76,20

Zubehör

Befestigungsset für Fuß (2 Schrauben, Scheiben, Dübel)	LBPZ020	11,80
Heiß-Klebepads für Leitboy-Fuß L 49 (150 x 150 x 5 mm)	LBIIZ50	11,20

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

LEITSCHWELLE MIT ANTIRUTSCH-SYSTEM



BASt-Prüf-Nr.: 94 5 S 001 / LU

- Kupplungshaken mit Sicherungsschraube
- seitliche Kletterkanten
- in Kurven verlegbar: 90° auf ca. 11 x 11 m
- die einzelnen Elemente können, müssen aber nicht verschraubt werden
- 8 auswechselbare Antirutschnoppen
- Länge des Einzelelements 1000 mm
- Recycling-Material
- Gewicht 16 kg

Leitschwelle gelb, Abmessung (L / H / B): 1000 x 90 x 270 mm	LN60-01	119,00
Befestigungsset für Leitschwelle LN60, 2 Schrauben 10 x 140mm	LBIIZ70	26,40



ENDSTÜCK A UND ENDSTÜCK B ZU LEITSCHWELLE



Endstück A

BASt-Prüf-Nr.: 94 5 S 001 / LU

- gelb (RAL 1021)
- mit Antirutsch-System
- ohne Sicherungsschraube
- mit Kupplungshaken
- B / H / T 440 x 90 x 270 mm
- Recycling-Material
- Gewicht ca. 5,6 kg



Endstück B

- gelb (RAL 1021)
- mit Anti-Rutsch-System
- mit Sicherungsschraube L66
- ohne Kupplungshaken
- B / H / T 480 x 90 x 270 mm
- Recycling-Material
- Gewicht ca. 5,3 kg

Endstück A gelb, Kupplungshaken, B / H / T 440 x 90 x 270 mm	LN61-01	99,40
Endstück B gelb, Sicherungsschrauben, B / H / T 480 x 90 x 270 mm	LN62-01	96,60

LEUCHTBÜGEL FÜR LEITSCHWELLE



- mit 14 gelben Reflektoren **BASt-Prüf-Nr.: 3194**
- Leuchtbügel einsteckbar
- auf Autobahnen und im Arbeitsstellenbereich muss je Element (1 m) ein Leuchtbügel eingesetzt werden – auf allen anderen Anwendungen ist der Einsatz optional
- aus Kunststoff

Leuchtbügel gelb, B / H / T: 180 x 60 x 56 mm	LN65-01	26,10



TL KLAPPBAKE „NORDIC“





Bakenkörper schwarz aus hochwertigem Kunststoff, **BASt-Prüf-Nr.: V4-01-2015**
mit schwarzer Fußplatte aus Recyclingmaterial.
- Gewicht: ca. 13 kg
- Gesamtmaß: 980 x 202 x 50 mm (H x B x T)
- Folienmaß: 750 x 187 mm
- Fußplatte: 95 x 300 x 800 mm (H x B x T)

Die Klappbake ist mit einem wartungsfreien, strapazierfähigen und robusten Klappgelenk ausgestattet, das auch nach häufiger Nutzung die Bake sicher aufrecht stehen lässt.
Das Tragen ist durch den Griff oberhalb der Bake sowie zusammengeklappt durch die Grifföffnung in der Fußplatte besonders einfach.
Auf Anfrage auch als einseitige Variante lieferbar.

- hohe Standsicherheit
- leichtes Handling durch optimal positionierte Tragegriffe an der Fußplatte
- stapelbar mit Arretierungshilfe
- Bakenblatt und Klappgelenk einfach austauschbar

mit Schraffenfolie

doppelseitig rechts- / linksweisend, Folie **RA2**	WKBN002	223,40

mit Pfeilfolie

doppelseitig rechts- / linksweisend, Folie **RA2**	WKBN002P	223,40

Transport- und Lagergestell für 30 Klappbaken	TG0003	2.007,40

FALTSIGNAL

Zur Absicherung von Kurzbaustellen, Vermessungsarbeiten und Unfallstellen. Das Faltsignal nimmt im Fahrzeug nur wenig Raum bei niedrigem Gewicht ein, auf der Straße jedoch stellt es mit seinen großen Sichtflächen ein hervorragendes Warngerät dar. Die Signalbespannung aller Faltsignale besteht aus PVC-beschichtetem Kunststoffgewebe (weiße Normalfolie), das Stativ aus verzinktem Profilstahl und Futteral.





LBH 001 / LBH 002 LBH 001 Rückseite

Auf das Faltsignal kann eine Batterieleuchte (Star-Blitz Typ 410) aufgesteckt werden, um noch mehr Sicherheit durch zusätzliche Signalwirkung zu erreichen (Lieferung der Leuchte ohne Batterien!).

VZ 101	Seitenlänge 700 mm	FSSF170	281,80
	Seitenlänge 900 mm	FSSF190	339,60
VZ 123	Seitenlänge 700 mm	FSSF370	281,80
	Seitenlänge 900 mm	FSSF390	339,60

mit den Standardtexten

1 FEUERWEHR	
2 UNFALL	
3 ÖLUNFALL	
4 ÖLSPUR	
5 POLIZEIKONTROLLE	
6 Gasarbeiten	
7 Kanalarbeiten	
8 Mäharbeiten	

Aufdruck nach Kundenwunsch	FZA0001	auf Anfrage
(z. B. anderes Zeichen als VZ 101 / 123 oder ein von oben abweichender Standardtext) Tipp: Natürlich können Sie auf allen drei Seiten drei unterschiedliche Texte wählen.		

Zubehör

Stativ für Faltsignal SL 700 mm (ohne Bespannung)	FZS7001	196,40
Stativ für Faltsignal SL 900 mm (ohne Bespannung)	FZS9001	243,80
Gewichtsstange 1,5 kg für Faltsignal SL 700 mm	FZG9001	115,00
Gewichtsstange 2,5 kg für Faltsignal SL 900 mm	FZG8001	117,80
Warnleuchte Star-Blitz Typ 410, gelb, Ø 190 mm, einseitig	LBH 001	226,80
Warnleuchte Star-Blitz Typ 410, gelb, Ø 190 mm, zweiseitig	LBH 002	220,30

Faltsignale mit retroreflektierender Folie bzw. andere Größen auf Anfrage.

DÜNNSCHICHT-MARKIERUNGSFOLIE

Ist eine anpassungsfähige, intensiv retroreflektierende Folie, die sowohl am Tag als auch bei Nacht sowie bei jeder Witterung zur optimalen Verkehrsführung beiträgt. Die Markierungsfolie ist mit Klebeeigenschaften ausgestattet, die sich weitestgehend den Fahrbahnoberflächen anpassen und kann damit optimal bei geänderten Verkehrsführungen angewandt werden. Die Dünnschicht-Markierungsfolie ist wetterbeständig sowie farb- und lichtecht, dadurch in jedem Fall wirtschaftlicher als alle Farbanstriche. Die Folie verblasst, verrutscht oder schrumpft nicht, wenn sie unter Einhaltung der Verlegebedingungen verlegt wurde. Sie kann wieder entfernt werden. Die Folie ist unmittelbar nach vorgeschriebener Verlegung befahrbar!



Rolle 100 m, 120 mm breit, Typ 1 / P2	gelb	MDSG120	430,60
	weiß	MDSW120	456,90
Zubehör: Grundierflüssigkeit (7 kg Kanister)		MDSGF07	177,30

Die Grundierflüssigkeit ist ein Gefahrgut und wird per Spedition geliefert.

BODENSCHWELLE | SPEEDSTOP

Sicherheitsgewinn durch Reduzierung der Geschwindigkeit ist die Aufgabe der Bodenschwelle und des Speedstops. Mit der Bodenschwelle der Höhe 60 mm kann die Geschwindigkeit auf 10 km / h reduziert werden. Auf Anfrage ist auch eine Höhe von 50 mm zur Geschwindigkeitsreduzierung auf 20 km / h lieferbar. Die Bodenschwelle ist mit lichtstarken Reflektoren ausgestattet.

Der Speedstop ist 40 mm hoch. In der von uns empfohlenen 3-Reihen-Verlegung ist er für Lkw- und Pkw-Fahrer deutlich spürbar. Der Speedstop eignet sich natürlich auch als Unterstützung für Fahrbahnmarkierungen (z. B. in Parkhäusern) – durchgezogene weiße Linien werden so durch den Verkehrsteilnehmer eher befolgt.



Bodenschwelle (aus Recyclingmaterial, Höhe 60 mm)

Mittelstück (500 mm lang, 430 mm breit)	schwarz	BSMS54S	65,80
	gelb	BSMS54G	83,20
Endstück (215 mm lang, 430 mm breit)	schwarz	BSES42S	32,30
	gelb	BSES42G	46,30

Speedstop (aus Gummi, Ø 230 mm, Höhe 40 mm)

weißer Reflektor-Teller	BSSS23W	81,20
gelber Reflektor-Teller	BSSS23G	81,20


Zubehör

Befestigungsset (bestehend aus 2 Holzschrauben M10 x 110, verz., DIN 571 und 2 Dübel S=12 x 100 mm)	BSB6208	9,50

Benötigt werden: 1 x Befestigungsset für Bodenschwellenendstücken und Speedstop sowie 2 x Befestigungsset für Bodenschwellenmittelstück.

Empfohlene 3-Reihen-Verlegung:







Befestigungsset

ABSPERRPFOSTEN „PASSAU 60“




Feuerverzinkt und weiß beschichtet, mit zwei roten Ringen, ohne Ösen, Überflurhöhe 1000 mm, Gewicht ca. 7,5 kg. Zum Herausnehmen, verschließbar mit innenliegendem Verschluss-mechanismus. Bedienbar mit Dreikant- / Feuerwehrverschluss nach DIN, nicht klappbar.

Absperrpfosten inkl. Bodenhülse Ø 60 mm	APF P60	206,20
Abdeckkappe für Bodenhülse (Optional)	APF P69	128,00
Bodenhülse für Absperrpfosten Ø 60mm (Ersatzteil)	APF P68	76,20

Dreikantschlüssel bitte extra bestellen, siehe Seite 361.

ABSPERRPFOSTEN „PASSAU 70“



Feuerverzinkt und weiß beschichtet, mit zwei roten Ringen, ohne Ösen, Überflurhöhe 1000 mm, Gewicht ca. 9 kg. Zum Herausnehmen, verschließbar mit innenliegendem Verschluss-mechanismus. Bedienbar mit Dreikant- / Feuerwehrverschluss nach DIN, nicht klappbar.

Absperrpfosten inkl. Bodenhülse 70 x 70 mm	APF P70	300,90
Abdeckkappe für Bodenhülse (Optional)	APF P79	104,80
Bodenhülse für Absperrpfosten 70 x 70mm (Ersatzteil)	APF P78	75,40

Dreikantschlüssel bitte extra bestellen, siehe Seite 361.

ABSPERRPFOSTEN „KLAPPY BO“



Feuerverzinkt und weiß beschichtet, mit zwei roten Ringen, ohne Ösen, Pfosten Überflurhöhe 1000 mm, Gewicht ca. 11 kg. Mit Bodenteil, klappbar, verschließbar mit innenliegendem Verschlussmechanismus. Bedienbar mit Dreikant- / Feuerwehrverschluss nach DIN oder mit Zylinderschloss (gleichschließend). Zur Verankerung im Erdreich.

70 x 70 mm	mit Dreikant- / Feuerwehrverschluss	APKF 70	356,60
	mit Zylinderschloss (gleichschließend inkl. 2 Schlüssel)	APKP 70	369,70
Ø 60 mm	mit Dreikant- / Feuerwehrverschluss	APKF 60	366,60
	mit Zylinderschloss (gleichschließend inkl. 2 Schlüssel)	APKP 60	336,20

Dreikantschlüssel bitte extra bestellen, siehe Seite 361.

ABSPERRPFOSTEN „KLAPPY FU“



Feuerverzinkt und weiß beschichtet, mit zwei roten Ringen, ohne Ösen, Überflurhöhe 1000 mm, Gewicht ca. 8 kg. Zum Aufdübeln, bedienbar mit Dreikant- / Feuerwehrverschluss nach DIN oder mit Zylinderschloss (gleichschließend). Dreikantschlüssel bitte extra bestellen, siehe Seite 361.

70 x 70 mm	mit Dreikant- / Feuerwehrverschluss	APKFF70	319,00
	mit Zylinderschloss (gleichschließend inkl. 2 Schlüssel)	APKFP70	318,50

ABSPERRPFOSTEN „SEPTUS“ | Ø 76 MM

Variante ortsfest

Technische Daten • Wandstärke: 2,0 bis 2,9 mm • feuerverzinkt, weiß beschichtet, mit 2 rot refl. Folienringen • ohne Ösen			
1	**zum Einbetonieren** Gesamtlänge 1300 mm, davon 900 – 1000 mm Überflurhöhe	APKR076A2100	139,10
2	**mit Fußplatte** 1000 mm Überflurhöhe	APKR076B2100	166,80

Variante herausnehmbar oder klappbar

Technische Daten • Wandstärke: 2,0 bis 2,9 mm • feuerverzinkt, weiß beschichtet, mit 2 rot refl. Folienringen • ohne Ösen			
3	**herausnehmbar durch Dreikant** 1000 mm Überflurhöhe, inkl. Bodenhülse	APKR076C2100	303,30
	herausnehmbar durch Zylinderschloss 1000 mm Überflurhöhe, inkl. Bodenhülse	APKR076D2100	430,90
4	**klappbar zum Aufdübeln** Dreikant, 900 mm Überflurhöhe	APKR076G2090	402,70
	klappbar zum Aufdübeln Halbzylinder, 900 mm Überflurhöhe	APKR076I2090	466,20
5	**klappbar und herausnehmbar mit Dreikant** 900 mm Überflurhöhe, inkl. Bodenhülse	APKR076J2090	476,20

Zubehör

6	Ankerplatte zum Einbetonieren inkl. Verschraubungsmaterial	APKZ-0000010	49,70
	Aufpreis gleichschließende Zylinderschlösser	APKZ-0000020	11,70
	Dreikantschlüssel, verzinkt, für Verschluss nach DIN 3223	APKZ-0000040	14,70

Alle Artikel sind auch in feuerverzinkter Ausführung und mit einer oder zwei Ösen lieferbar.
Die Pfosten sind zusätzlich mit Ø 48, 60, 82, 89, 102, 108 und 152 mm lieferbar. Preise jeweils auf Anfrage.



SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

ABSPERRPFOSTEN „QUADRI“ | 70 x 70 MM

Variante ortsfest

Technische Daten • Wandstärke: 2,3 mm • feuerverzinkt, weiß beschichtet, mit 3 rot refl. Folienringen		• ohne Ösen • Kappe verschweißt	
1	**zum Einbetonieren** Gesamtlänge 1300 mm, davon 900 – 1000 mm Überflurhöhe	APKQ070A2100	150,40
2	**mit Fußplatte** 1000 mm Überflurhöhe	APKQ070B2100	164,20

Variante herausnehmbar

Technische Daten • Wandstärke: 2,3 mm • feuerverzinkt, weiß beschichtet, mit 3 rot refl. Folienringen		• ohne Ösen • inkl. Bodenhülsen (Maße der Bodenhülsen: 80 x 80 x 480 mm / Wandstärke 3,0 mm)	
3	**herausnehmbar durch DIN-Dreikant** Kappe verschweißt, 900 mm Überflurhöhe	APKQ070C2090	306,60
4	**herausnehmbar durch DIN-Dreikant** Kappe verschweißt, 1000 mm Überflurhöhe	APKQ070C2100	319,80
5	**herausnehmbar durch Halbzylinderschloss** Kappe vernietet, 1000 mm Überflurhöhe	APKQ070E2100	396,80
6	**herausnehmbar durch Dreikant und Halbzylinderschloss** Kappe vernietet, 1000 mm Überflurhöhe	APKQ070F2100	444,10

Variante klappbar und herausnehmbar

Technische Daten • Wandstärke: 2,3 mm • feuerverzinkt, weiß beschichtet, mit 3 rot refl. Folienringen • ohne Ösen		• inkl. Bodenhülsen (Maße der Bodenhülsen: 80 x 80 x 480 mm / Wandstärke 3,0 mm) • integrierter Gummipuffer zum Schutz der liegenden Pfosten	
7	**klappbar und herausnehmbar mit Dreikant** 1000 mm Überflurhöhe	APKQ070J2100	434,70
8	**klappbar und herausnehmbar mit Zylinderschloss** 1000 mm Überflurhöhe	APKQ070K2100	538,50

Zubehör

	Ankerplatte zum Einbetonieren inkl. Verschraubungsmaterial (siehe vorhergehende Seite)	APKZ-0000010	49,70
	Aufpreis gleichschliessende Zylinderschlösser	APKZ-0000020	11,70
	Abdeckkappe zur Sicherung der Schließung	APKZ-0000030	30,30
	Dreikantschlüssel, verzinkt, für Verschluss nach DIN 3223	APKZ-0000040	14,70

Alle Artikel sind auch in feuerverzinkter Ausführung und mit einer oder zwei Ösen lieferbar.
Des Weiteren sind die Pfosten in den Abmessungen 80 x 80 mm und 100 x 100 mm lieferbar. Preise jeweils auf Anfrage.



1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 mit Verriegelungssystem | 8 mit Verriegelungssystem | Bodenhülse

WEGESPERRE VIA-H | 70 x 70 MM | HERAUSNEHMBAR UND DREHBAR

Bei einer Garnitur ergibt sich die Gesamtsperrbreite aus 2 x Sperrbreite minus gewünschter Überlappung – in der Regel 500 mm.
Bei Sperrbreite ist immer das Innenmaß (= Länge des Querträgers) angegeben. Für die Außenmaße müssen ca. 150 mm zugerechnet werden.

Liefereinheit bestehend aus:
1 Senkrechtpfosten 70 x 70 mm, 1000 mm Überflur, ortsfest, durch Edelstahldrehgelenk drehbar gelagert
1 Senkrechtpfosten 70 x 70 mm, 1000 mm Überflur, herausnehmbar durch Dreikantschließung, gegen Aufpreis mit Halbzylinder o. Sechskant nach DIN 14925. Mit einem Quer- und einem Knieholm 60 x 40 mm, verschraubbar. Ersatzbodenhülsen, Abdeckkappen und Dreikantschlüssel bitte bei Bedarf separat bestellen! Die Kombination von 2 Einheiten, versetzt und überlappend montiert, erlaubt die Sperrung eines Weges für Kraftfahrzeuge, bei gleichzeitiger Freigabe für Fußgänger, Radfahrer etc. Die Öffnung und Drehung der Wegesperre erlaubt bei Bedarf die Freigabe für Kraftfahrzeuge etc.




feuerverzinkt, weiß beschichtet, rot refl. Folienringe, Quer- und Knieholm		
		Preis pro Feld
Sperrbreite 1000 mm	AWS1000	833,20
Sperrbreite 1500 mm	AWS1500	919,90
Sperrbreite 2000 mm	AWS2000	1.006,60
Sperrbreite 2500 mm	AWS2500	1.093,30
Sperrbreite 3000 mm	AWS3000	1.179,70
Zubehör		
Aufpreis Ausführung Halbzylinder	APKZ-0001010	103,50
Aufpreis Sechskant nach DIN 14925	APKZ-0001020	60,00

DREHSPERRE FLECTO | HORIZONTAL DREHBAR

Diese leichte, horizontal drehbare Wegesperre besteht aus einem Standrohr Ø 89 mm und einem aufgesetztem Drehrohr Ø 102 mm mit angeschweißter Rohraufnahme, auf das ein dickwandiges Aluminiumrohr mit Anti-Sitzprofil verschraubt wird, sowie 2 Auflagepfosten 60 x 40 mm.
Verriegelt wird die Drehsperre durch bauseits zu stellende Vorhangschlösser, die am Standrohr und am Auflagepfosten angebracht werden können.
Standardmäßig wird diese Anlage mit Fußplatten zum Aufdübeln gefertigt, wahlweise (ohne Aufpreis) auch zum Einbetonieren. Bei der beschichteten Anlage sind Stand- und Auflagepfosten feuerverzinkt und rot beschichtet, der Aluminiumbaum weiß mit rot reflektierenden Folien.





Detail Leichte Drehsperre

Sperrbreite 3000 mm	ADS1300	1.863,30
Sperrbreite 3500 mm	ADS1350	1.989,70
Sperrbreite 4000 mm	ADS1400	2.119,00
Sperrbreite 4500 mm	ADS1450	2.245,40
Sperrbreite 5000 mm	ADS1500	2.371,80
Sperrbreite 5500 mm	ADS1550	2.501,10
Sperrbreite 6000 mm	ADS1600	2.627,50
Sperrbreite 6500 mm	ADS1650	2.792,10
Sperrbreite 7000 mm	ADS1700	2.918,40
Sperrbreite 7500 mm	ADS1750	3.047,70
Sperrbreite 8000 mm	ADS1800	3.174,10
Zubehör		
Aufpreis pro Schraubankerkorb	APKZ-0001030	138,20
Aufpreis für Schließung mit DIN-Dreikant	APKZ-0001050	253,70

DREHSPERRE FOREST | SCHWER | HORIZONTAL DREHBAR

Die schwere Drehsperre ist eine horizontal schwenkbare Absperrung mit 2 Auflagepfosten, die bestens für die Sperrung von Forst- und Waldwegen geeignet ist. Die Anlage besteht aus einem Standpfosten Ø 108 mm, 1500 mm lang zum Einbetonieren, einem darauf gesetzten Drehpfosten Ø 121 mm, mit angeschweißtem, abgestützten Querträger 60 x 40 mm, sowie 2 Auflagepfosten 60 x 40 x 1300 mm. Komplette Anlage feuerverzinkt und weiß beschichtet, mit rot reflektierenden Folienstreifen. Die Verriegelung erfolgt an den jeweiligen Auflagepfosten durch bauseits zu stellende Vorhangschlösser, gegen Aufpreis auch mit Zylinderschloss oder DIN-Dreikantschloss. Die Anlage ist auch zum Aufdübeln mit Fußplatten lieferbar.





Detail Dreikant



Detail Zylinderschloss

Sperrbreite 2000 mm	ADS2200	1.487,20
Sperrbreite 2500 mm	ADS2250	1.531,20
Sperrbreite 3000 mm	ADS2300	1.575,30
Sperrbreite 3500 mm	ADS2350	1.854,50
Sperrbreite 4000 mm	ADS2400	1.919,20
Sperrbreite 4500 mm	ADS2450	1.998,50
Sperrbreite 5000 mm	ADS2500	2.204,30
Sperrbreite 5500 mm	ADS2550	2.257,20
Sperrbreite 6000 mm	ADS2600	2.342,40

Zubehör

Aufpreis für Ausführung mit Fußplatten	APKZ-0001040	552,90
Aufpreis pro Schraubankerkorb	APKZ-0001030	138,20
Aufpreis für Schließung mit DIN-Dreikant	APKZ-0001050	253,70
Aufpreis für Schließung mit Zylinderschloss	APKZ-0001060	253,70
Aufpreis für Stützrad ab 4000 mm Sperrbreite	APKZ-0001070	413,90
Aufpreis gleichschließende Zylinderschlösser	APKZ-0000020	11,70

DREIKANTSCHLÜSSEL



verzinkt, mit langem Schaft

	ADKS 20	17,50

HANDSCHRANKE MIT GASDRUCKFEDER UND AUFLAGESTÜTZE



Die Hauptstütze ist eine Stahlkonstruktion aus 120 x 80 mm Rechteckrohr mit Bodenplatte 360 x 360 x 8 mm, zum Aufdübeln, inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker, feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet, Arretierung durch Bolzen bei geöffneter und geschlossener Schranke.

Auflagepfosten: Stahlrohr 70 x 70 mm mit Bodenplatte 220 x 220 x 8 mm, inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker.

Der Schrankenbaum besteht aus starkwandigem Ø 80 mm Aluminiumrohr, weiß pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Streifen. Der Verschluss befindet sich am Auflagepfosten.

Gesamtbreite: lichte Weite + ca. 180 mm; Höhe: ca. 950 mm Überflur.

lichte Weite	Gewicht in kg (ca.)	für Vorhangschloss		Dreikantverschluss	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
3000 mm	48,5	ASH.01.3000	auf Anfrage	ASH.02.3000	auf Anfrage
4000 mm	51,5	ASH.01.4000	auf Anfrage	ASH.02.4000	auf Anfrage
5000 mm	54,0	ASH.01.5000	auf Anfrage	ASH.02.5000	auf Anfrage
6000 mm	57,0	ASH.01.6000	auf Anfrage	ASH.02.6000	auf Anfrage
7000 mm	60,0	ASH.01.7000	auf Anfrage	ASH.02.7000	auf Anfrage

lichte Weite	Gewicht in kg (ca.)	für Profilzylinderschloss		Dreikantverschluss + Profilzylinderschloss an der Hauptstütze	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
3000 mm	54,0	ASH.03.3000	auf Anfrage	ASH.04.3000	auf Anfrage
4000 mm	57,0	ASH.03.4000	auf Anfrage	ASH.04.4000	auf Anfrage
5000 mm	60,0	ASH.03.5000	auf Anfrage	ASH.04.5000	auf Anfrage
6000 mm	62,5	ASH.03.6000	auf Anfrage	ASH.04.6000	auf Anfrage
7000 mm	64,0	ASH.03.7000	auf Anfrage	ASH.04.7000	auf Anfrage

Zubehör	Gewicht in kg (ca.)	Art.-Nr.	Preis
Befestigungsschraubensatz Typ 3 für Dübelbefestigung	0,4	ASH.Z.0011	auf Anfrage
Satz Bodenhülsen mit Befestigungsplatte, für Haupt- und Auflagestütze, zum Einbetonieren, feuerverzinkt, inkl. Schrauben M16	17,5	ASH.Z.0021	auf Anfrage
Seilzugverstärkung	0,5	ASH.Z.0030	auf Anfrage

Empfohlene Fundamentmaße

Hauptstütze: Breite 550 x 550 mm, Tiefe 900 mm

Auflagestütze: Breite 400 x 400 mm, Tiefe 900 mm



Befestigungs-
schraubensatz
Typ 3



Satz Bodenhülsen
mit Befestigungsplatte,
für Haupt- und Auflagestütze

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

HANDSCHRANKE MIT GASDRUCKFEDER UND PENDELSTÜTZE



Die Hauptstütze ist eine Stahlkonstruktion aus 120 x 80 mm Rechteckrohr mit Bodenplatte 360 x 360 x 8 mm, zum Aufdübeln, inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker, feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet, Arretierung durch Bolzen bei geöffneter und geschlossener Schranke.

Die Pendelstütze besteht aus einem Aluminiumrohr mit Ausgleichsfuß.

Der Schrankenbaum besteht aus starkwandigem Ø 80 mm Aluminiumrohr, weiß pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Streifen. Der Verschluss befindet sich an der Hauptstütze.

Gesamtbreite: lichte Weite + ca. 180 mm

lichte Weite	Gewicht in kg (ca.)	für Vorhangschloss		Dreikantverschluss	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
3000 mm	45,5	ASH.05.3000	auf Anfrage	ASH.06.3000	auf Anfrage
4000 mm	48,0	ASH.05.4000	auf Anfrage	ASH.06.4000	auf Anfrage
5000 mm	51,0	ASH.05.5000	auf Anfrage	ASH.06.5000	auf Anfrage
6000 mm	52,0	ASH.05.6000	auf Anfrage	ASH.06.6000	auf Anfrage
7000 mm	55,0	ASH.05.7000	auf Anfrage	ASH.06.7000	auf Anfrage

lichte Weite	Gewicht in kg (ca.)	für Profilzylinderschloss		Dreikantverschluss + Profilzylinderschloss	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
3000 mm	46,5	ASH.07.3000	auf Anfrage	ASH.08.3000	auf Anfrage
4000 mm	49,5	ASH.07.4000	auf Anfrage	ASH.08.4000	auf Anfrage
5000 mm	51,5	ASH.07.5000	auf Anfrage	ASH.08.5000	auf Anfrage
6000 mm	54,5	ASH.07.6000	auf Anfrage	ASH.08.6000	auf Anfrage
7000 mm	56,5	ASH.07.7000	auf Anfrage	ASH.08.7000	auf Anfrage

Zubehör	Gewicht in kg (ca.)	Art.-Nr.	Preis
Befestigungsschraubensatz Typ 2 für Dübelbefestigung	0,2	ASH.Z.0010	auf Anfrage
Bodenhülse mit Befestigungsplatte, für Hauptstütze zum Einbetonieren, feuerverzinkt, inkl. Schrauben M16	12,5	ASH.Z.0020	auf Anfrage
Profilzylinderschloss mit Zwangsschließung	0,5	ASH.Z.0050	auf Anfrage
Seilzugverstärkung	2,5	ASH.Z.0030	auf Anfrage



Befestigungs-
schraubensatz
Typ 2



Satz Bodenhülsen
mit Befestigungsplatte

ABSPERR- & KETTENPFOSTEN



feuerverzinkt | feuerverzinkt weiß beschichtet | Aluminium weiß beschichtet


- Ø 60 mm Stahlrohr mit aufgeschweißter Kappe und zwei rot reflektierenden Ringen. Zum ortsfesten Einbau.

feuerverzinkt			
1300 mm	ohne Ösen	A210 60	111,00
	eine Öse	AKV1130	113,00
	zwei Ösen	AKV2130	115,10
1500 mm	ohne Ösen	A220 60	120,50
	eine Öse	AKV1150	122,60
	zwei Ösen	AKV2150	124,60
feuerverzinkt und weiß beschichtet			
1300 mm	ohne Ösen	A230 60	170,10
	eine Öse	AKK1130	172,20
	zwei Ösen	AKK2130	174,20
1500 mm	ohne Ösen	A240 60	190,70
	eine Öse	AKK1150	192,70
	zwei Ösen	AKK2150	194,80

- Ø 90 mm Aluminium mit aufgeschweißter Kappe, Wandstärke 6,0 mm. Pulverbeschichtet in weiß ohne Ösen. Zum ortsfesten Einbau.

1500 mm	ohne reflektierende Ringe	P-AP210	172,40
1500 mm	mit reflektierenden Ringen	P-AP220	181,90

ABSPERRKETTEN



1 2 3 4



Verbindungsglied Stahlkette, verzinkt, rot / weiß



Verbindungsglied Sichtkette, PE




Verbindungsglied Stahlkette, verzinkt

1 Gütekette Polyamid / Nylon, rot / weiß			
6 mm	je Meter	KN60 01	13,60
	50-Meter-Bund	KN60 50	566,60
8 mm	je Meter	KN80 01	16,50
	25-Meter-Bund	KN80 25	343,40
2 Sichtkette Polyethylen, rot / weiß			
6 mm	je Meter	KPPH 01	2,40
	25-Meter-Bund	KPPH 25	49,20
Verbindungsglied 6 mm	rot	KPPHR00	1,20
	weiß	KPPHW00	1,20
3 Stahlkette, verzinkt			
6 mm	je Meter	KS60 01	8,20
	30-Meter-Bund	KS60 30	204,60
Verbindungsglied 6 mm		KS60 00	1,20
8 mm	je Meter	KS80 01	11,90
	30-Meter-Bund	KS80 30	297,00
Verbindungsglied 8 mm		KS80 00	2,40
4 Stahlkette, verzinkt und rot / weiß beschichtet			
6 mm	je Meter	KS62 01	13,81
	10-Meter-Bund	KS62 10	115,00
Verbindungsglied 6 mm	rot	KS62R00	1,70
	weiß	KS62W00	1,70

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

ABSPERRBAND



- aus umweltfreundlichem Polyethylen, rot / weiß
- extrem reißfest
- 80 mm breit
- Länge 500 m im Abrollkarton

	ABS1 80	38,50

WARNBANDSPENDER



- aus PE (transparent)
- mit eingebautem Messer
- Lieferung ohne Warnband

	WBS2MSK	32,10

ABSPERRHALTER



- aus Stahl, rot lackiert
- mit Spitze zum problemlosen Einbringen ins Erdreich
- Länge 1200 mm, Stärke 14 mm
- bestens geeignet zur Befestigung von Warnbändern oder für das Einlegen von Brettern

	AH 1200	11,30

MARKIERUNGSBAND



- selbstklebend
- für kurzfristige Markierungen
- Länge 66 m

gelb / schwarz	Breite 50 mm	MBGS 66	16,90
rot / weiß	Breite 60 mm	MBRW 66	16,90

ABDECKBAND



Zum vorübergehenden Ungültigmachen von Verkehrszeichen, nicht reflektierend.
Rollenlänge 33 m, schwarz / orange / schwarz.

Breite 50 mm	T160 50	48,30
Breite 75 mm	T160 75	72,50
Breite 100 mm	T160 10	96,60

Für Beschädigungen des Grundschildes durch das Abziehen des Abdeckbandes übernehmen wir keine Haftung.

WARNFAHNE



Aus Stoff, weiß / orange / weiß, **nach RSA**.

• 500 x 500 mm, weiß / orange / weiß • mit Holzstiel, Länge 800 mm	WF1 200	16,10
• 750 x 750 mm, weiß / orange / weiß • mit Holzstiel, Länge 1000 mm	WF2 200	53,70

WINDSACK











Abdeckkappe
(Mastkopf)



Windsack-Mast



Mastständer



Mauerhalterung



Kippmastständer

Die komplette Ausführung besteht aus einem verzinkten Stahlkorb mit Drehlagerung und einer Windsack-Hülle aus besonders reißfestem und witterungsbeständigem Stoffmaterial, einschließlich Befestigungsschlaufen. Farben: rot / weiß oder gelb / schwarz.

Windsack

Ø 30 cm	1,8 m lang	WS03018	341,90
Ø 40 cm	2,5 m lang	WS04025	467,30
Ø 65 cm	3,5 m lang	WS06535	727,60
Ø 90 cm	4,5 m lang	WS09045	969,10

Windsack-Hülle – zum Auswechseln, mit Befestigungsschlaufen, ohne Stahlkorb

Ø 30 cm	1,8 m lang	WSH 030	153,70
Ø 40 cm	2,5 m lang	WSH 040	216,40
Ø 65 cm	3,5 m lang	WSH 065	357,60
Ø 90 cm	4,5 m lang	WSH 090	454,80
Ø 100 cm	4,5 m lang	WSH 100	539,50

Windsack-Korb – fester Stahlkorb, Drehlagerung, verzinkt, ohne Hülle

Ø 30 cm	1,8 m lang	WSK 030	216,40
Ø 40 cm	2,5 m lang	WSK 040	235,30
Ø 65 cm	3,5 m lang	WSK 065	514,40
Ø 90 cm	4,5 m lang	WSK 090	621,00

Windsack-Mast
Kann in beliebiger Folge ineinander gesteckt werden, ist verzinkt und hat einen Außendurchmesser von 42 mm / WS 2 mm. Der Windsack wird einfach auf den Mastkopf gesetzt.

1500 mm lang	WSM1500	187,60
2000 mm lang	WSM2000	219,00
3000 mm lang	WSM3000	280,70
Abdeckkappe (Mastkopf)	WSMAK00	49,90
Mastständer 1500 mm lang, bestehend aus 2 U-Schienen, Breite 80 mm, sowie die dazugehörigen Bolzen M10, U-Scheiben und Muttern. Eingrabtiefe etwa 50 cm	WSMS000	517,50
Spannschelle Zum Abspannen von Mastrohren, verstellbar auf verschiedene Rohrdurchmesser. Mit drei Seilkauschen für die Herstellung der Spannseilösen.	WSSS000	25,00
Spannseil Zum Abspannen von Windsackmasten. Verzinkt, Seil-Ø 2,4 mm, Ring zu 25 m.	WSSP000	61,50
Seilkauschen Zur Herstellung von Spannseilösen. Verzinkt, 10-Stück-Packung.	WSSE000	6,00
Drahtseilklemmen – verzinkt, 12-Stück-Packung	WSDK000	25,40
Spannschlösser – Satz zu 3 Stück	WSSA000	73,60
Mauerhalterung Zur Befestigung von Windsackmasten an Außenwänden, bestehend aus zwei Mastbügeln mit Schellen.	WSMH000	238,40
Kippmastständer Stahl, verzinkt, Höhe 1,5 m, bestehend aus Masthalterung auf stabiler Bodenplattform 250 x 250 x 10 mm. Mast steckbar, Lieferung ohne Windsack, Korb und Mast.	WSKM000	969,10

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH



DER AMPEL-SPIEGEL

GEGEN DEN TOTEN WINKEL.
MEHR SICHT – MEHR SICHERHEIT.

- AUS ROBUSTEM ACRYLGLAS
- VERZERRUNGSFREIE SPIEGELFLÄCHE
- WETTERFEST & WARTUNGSARM
- ERHÄLTLICH 3 GRÖSSEN
- INKL. UNIVERSALHALTERUNG FÜR EINFACHE MONTAGE
- IDEAL AN KREUZUNGEN, FÜR EIN- UND AUSFAHRTEN ODER AUF WERKSGELÄNDEN

Ø 30 cm	VTWC30	238,40
Ø 40 cm	VTWC40	262,70
Ø 50 cm	VTWC50	322,20

ZUM PRODUKT


VERKEHRSSPIEGEL | KUNSTSTOFF-GEHÄUSE – 2 JAHRE GARANTIE


Spiegel eckig (z. B. VC11)


Halterung Ø 48 – 90 mm


Spiegel rund (z. B. VC15)


Halterung Ø 48 – 90 mm


Ersatzgläser

Spiegelgröße in mm	Ø 600	Ø 800	400 x 600	600 x 800	800 x 1000
Spiegel komplett mit Halterung Ø 48 – 90 mm, mit Acrylglas	363,40 VC15	565,40 VC14	347,30 VC11	590,30 VC12	1.042,10 VC13
Ersatz Acrylglas	127,60 VC15EG	180,20 VC14EG	126,70 VC11EG	285,30 VC12EG	535,70 VC13EG
Spiegel komplett mit Halterung Ø 48 – 90 mm, mit Sicherheitsglas	712,90 VC15-SG	931,80 VC14-SG	658,80 VC11-SG	862,60 VC12-SG	1.186,00 VC13-SG
Ersatz-Sicherheitsglas	471,00 VC15ESG	564,30 VC14ESG	444,20 VC11ESG	596,90 VC12ESG	774,90 VC13ESG
Spiegel komplett mit Heizung	–	–	596,10 VC11H	1.067,20 VC12H	2.064,30 VC13H
Bandhalterung			43,30 VCB		56,00 VCB1

Der Verkehrsspiegel erhöht die Sicherheit im Straßenverkehr und auf Betriebsgeländen, das Gefahrenpotential wird erheblich minimiert. Durch die Reflexfolie wird das Unfallrisiko besonders bei schlechter Witterung oder Dunkelheit vermindert. Aufgrund des robusten Materials Acryl (70 % schlagfester als Glas) bzw. Sicherheitsglas, ist der Spiegel für den langjährigen Außeneinsatz geeignet. Das Eindringen von Wasser wird durch einen Gummi verhindert. Die Befestigung erfolgt mittels einer Klammer in einem stabilen UV-resistenten Rahmen. Die mitgelieferte Halterung ermöglicht eine optimale Befestigung am Rohrpfosten (Ø 48 – 90 mm). Bei unseren Spiegeln besteht die Möglichkeit, das Glas bei Bedarf auszutauschen. Einige Varianten sind mit Heizung lieferbar.

BESCHLAGSFREIER VERKEHRSSPIEGEL | KUNSTSTOFF-GEHÄUSE MIT EDELSTAHL-SPIEGEL – 5 JAHRE GARANTIE


Neben den o. g. Produktvorteilen ermöglicht diese Variante einen Einsatz in der Winterzeit ohne zusätzliche elektronische Installationen.


Spiegel eckig (z. B. VC11)


Halterung


Spiegel rund (z. B. VC14)


Halterung


Ersatzgläser

Spiegelgröße in mm	Ø 600	Ø 800	Ø 1000	400 x 600	600 x 800
Spiegel komplett mit Halterung Ø 48 – 90 mm	875,70 VB13	1119,70 VB14	1485,60 VB15	891,30 VB11	1.205,90 VB12
Ersatz-Spiegelfläche aus Edelstahl	397,10 VB13EG	546,40 VB14EG	800,00 VB15EG	569,70 VB11EG	805,50 VB12EG
Bandhalterung		43,30 VCB	56,00 VCB1	–	–

- keine aufwändige Konstruktion
- wartungsfrei
- schlagfester Edelstahl
- schlagfester Polyester-Rahmen mit reflektierender rot / weißer Folie
- Halterung Ø 48 – 90 mm

180° SPIEGEL | KUNSTSTOFF-GEHÄUSE MIT ACRYL-SPIEGEL – 2 JAHRE GARANTIE





Halterung Ø 48 – 90 mm



Ersatz-Acrylglas

Spiegelgröße in mm	Ø 600	Ø 800
Spiegel komplett	449,80 VC21	708,90 VC22
Ersatz-Acrylglas	169,50 VC21EG	272,30 VC22EG
Bandhalterung	43,30 VCB	

- Spiegelfläche aus klarem Acryl
- korrosionsfreier und wetterbeständiger Kunststoffrahmen
- Blickfangrand mit reflektierender rot / weißer Folie
- großer 180-Grad-Blickwinkel
- Halterung Ø 48 – 90 mm

EDELSTAHLSPIEGEL | BESCHLAG- & VEREISUNGSFREI – 5 JAHRE GARANTIE





Halterung Ø 48 – 90 mm

Spiegelgröße in mm	450 x 600	600 x 800	800 x 1000
Spiegel komplett mit Halterung Ø 48 – 90 mm	984,50 VI01	1.178,70 VI02	1.959,90 VI03
Bandhalterung		72,80 VMA4	

- keine Heizung benötigt
- ohne aufwändige Konstruktion
- wartungsfrei
- schlagfester Edelstahl
- Edelstahl und refl. rot / weißer Folie
- Halterung mit Rohrschelle Ø 48 – 90 mm

VERKEHRSSPIEGEL | ALUMINIUM-GEHÄUSE – 5 JAHRE GARANTIE

Gehäuse aus Aluminium, Spiegel aus schlagfestem Sicherheitsglas, Rahmen mit rot / weißer Reflexfolie belegt.
Der Spiegel besitzt eine justierbare Halterung, durch die ein stufenloses Verstellen zu jeder Seite und Neigung möglich ist.



Spiegel z. B. Größe 600 x 800



Rückansicht




Ersatzglas

Spiegelgröße in mm	400 x 600	600 x 800	800 x 1000
Spiegel komplett inkl. Standard-Halterung Ø 48 – 90 mm, mit Sicherheitsglas	812,60 VA11-SGX	1.074,20 VA12-SGX	1.447,60 VA13-SGX
Spiegel komplett mit Heizung inkl. Standard-Halterung Ø 48 – 90 mm, mit Sicherheitsglas	949,10 VA11-SGHX	1.492,10 VA12-SGHX	2.338,00 VA13-SGHX
Ersatz-Sicherheitsglas	444,20 VC11ESG	596,90 VC12ESG	774,90 VC13ESG
Bandhalterung	43,30 VCB	43,30 VCB	56,00 VCB1


BANDHALTERUNG VCB

Stahl, feuerverzinkt




BANDHALTERUNG VCB1

Stahl, feuerverzinkt




BANDHALTERUNG VMA4


Stahl, feuerverzinkt




MONTAGETEILE

Stahl, feuerverzinkt







für Spiegelgröße	Ausleger für Wandbefestigung mit Montageplatte	Ausleger für Stahlbandmontage	Gabelaufsatz zur Befestigung von 2 Verkehrsspiegeln an einem Pfosten
400 x 600 H 450 mm	176,80 VWA1	149,70 VMA1	321,90 VDH1 B 420 mm / Ø 76 mm
600 x 800 H 650 mm	198,50 VWA2	171,40 VMA2	355,40 VDH2 B 600 mm / Ø 76 mm
800 x 1000 H 850 mm	254,90 VWA3	195,00 VMA3	426,80 VDH3 B 770 mm / Ø 89 mm
			mit 6 aufgeschweißten Muttern inkl. 6 Sechskantschrauben M8 x 25, A2-70, ISO 4017 und 2 Kappen Ø76

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH




STREUGUTBEHÄLTER PLUS 3



- GFK Streugutbehälter Plus 3
- Behälter grau / Deckel orange
- mit oder ohne Entnahmeöffnung
- für Split, Sand, Salz usw.
- stabil und langlebig / leicht zu reinigen
- korrosions- und witterungsbeständig
- mit abschließbaren Deckel für Vorhängeschloss (Lieferung ohne Schloss)
- stapelbar mit geschlossenem Deckel

Inhalt in l	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Ausführung	Preis pro Stück	
100	89	60	34	ohne Entnahmeöffnung	SGB30-0100	665,70
200	89	60	69	ohne Entnahmeöffnung	SGB30-0200	764,80
				ohne Entnahmeöffnung / mit Staplerlaschen	SGB20-0200C	892,30
				mit Entnahmeöffnung	SGB31-0200	920,60
				mit Entnahmeöffnung / mit Staplerlaschen	SGB21-0200C	1.019,80
400	121	82	68	ohne Entnahmeöffnung	SGB30-0400	1.147,20
				mit Entnahmeöffnung	SGB31-0400	1.288,90
550	134	99	78	ohne Entnahmeöffnung	SGB30-0550	1.487,20
				mit Entnahmeöffnung	SGB31-0550	1.600,50
700	134	99	96	ohne Entnahmeöffnung	SGB30-0700	2.025,40
				mit Entnahmeöffnung	SGB31-0700	2.167,00

SCHNEELEITSTÄBE



- aus Stahlrohr oder Holz, jeweils mit PVC beschichtet
- gelb / schwarz
- 50 cm Teilung
- Rohrspitze unten

Ausführung	Länge in mm	Preis pro Stück	
Holz (Ø 28 mm)	1500	SLS10-1500 *	25,80
	2000	SLS10-2000	28,10
	2500	SLS10-2500 *	35,90
Stahlrohr (Ø 27 mm)	1500	SLS20-1500	28,10
	2000	SLS20-2000	30,30
	2500	SLS20-2500	39,30

* Diese Modelle sind jeweils erst ab 108 Stück lieferbar!

Bitte beachten Sie, dass die Schneeleitstäbe nur in Verpackungseinheiten zu 12 Stück geliefert werden.

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

SCHNEEFANGZAUN MIT EINGEWEBTEN POLYESTERSTÄBEN



- geringes Gewicht
- schnell aufstellbar
- einfaches Umsetzen
- keine Stabmontage erforderlich
- Abspannungen sind längenverstellbar
- hohe Lebensdauer, Gewirke und Stäbe UV-beständig
- glasfaserverstärkte Polyester-Auftstellstäbe fest mit dem Netz verbunden


Maße:	L 50 m x H 1,10 m, Stabstärke 12 mm, Stababstand 3,00 m
Gewicht:	ca. 15 kg, ca. 53 kg inkl. Erdanker
Farbe:	grün
Lieferumfang:	Zaun, 18 Stäbe, 18 Abspannseile, 36 Erdanker, 18 Bodenhülsen

Schneefangzaun	1.543,00 SFZ50-0000
Erdanker-Ziehgerät Unsere Empfehlung: speziell für eine zaunschonende Demontage entwickelt.	319,10 SFZ00-0010

Bei Abnahme von größeren Mengen Preise bitte anfragen.

SCHILD „WINTERDIENST“





Aus 3 mm Aluminium-Blech, mit reflektierender Folie **RA2**, laut DIN 30710.

Größe in mm	Folie **RA2**	
423 x 2346	WD 423234632	420,30
546 x 1500	WD 564150032	346,90
564 x 1900	WD 564190032	453,90

Einhängebügel	WDS00-0010	76,20

Einfach und problemlos lässt sich ein Winterdienstschild an der Ladebordwand anbringen.
Das Schild wird außen auf dem Einhängebügel mittels Schrauben in den dafür vorgesehenen Bohrungen verschraubt.
Danach wird der gesamte Bügel an die Ladebordwand eingehängt und mit der Feststellschraube arretiert. So lässt sich auch mit wenigen Handgriffen das Schild zusammen mit dem Bügel an einem anderen Auto befestigen. Fertig!


… UND NACH DEM WINTER – 25 KG KALT-ASPHALT „TRAFFIC EXTRA ASPHALT“



- für Beton, Asphalt, Bitumen und Teer
- flexibel anwendbar bei jedem Wetter
- beständig bei Frost, Taumittel & Schneeräumung
- kein Primer notwendig – spart Zeit und Kosten
- sofortige Aushärtung im Innen- und Außenbereich
- auch auf feuchten Flächen aufzutragen
- sofort befahrbar – minimale Verkehrsunterbrechung

	H.0000.00052	143,70

SOCKEL-LEITPFOSTEN | 1,20 M LANG | WANDSTÄRKE 3 MM | UNTEN OFFEN




		ohne Aussteifung	mit Rohraussteifung Länge 0,75 m	mit Profilaussteifung Länge 0,75 m
doppelseitig, verspiegelte Reflektoren	weiß	29,20	32,40	34,00
		LP 1112110	LP 1112110-R	LP 1112110-P
	gelb	29,20	32,40	34,00
		LP 1112210	LP 1112210-R	LP 1112210-P
einseitig runde, verspiegelte Reflektoren	weiß	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
		LP 1112120	LP 1112120-R	LP 1112120-P
	gelb	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
		LP 1112220	LP 1112220-R	LP 1112220-P
einseitig lange, verspiegelte Reflektoren	weiß	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
		LP 1112130	LP 1112130-R	LP 1112130-P
	gelb	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
		LP 1112230	LP 1112230-R	LP 1112230-P
ohne Reflektoren		auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
		LP 1111000	LP 1111000-R	LP 1111000-P

Die Sockel-Leitpfosten sind wahlweise auch mit Rohr- oder Profilaussteifung lieferbar.



Metalleinschlagsockel mit T-Eisen	LPZ00-0050	26,00
Kunststoffeingrabsockel, groß	LPZ00-0060	10,80

EINGRAB-LEITPFOSTEN | 1,60 M LANG | WANDSTÄRKE 3 MM | UNTEN OFFEN



		ohne Aussteifung	mit Rohraussteifung Länge 1,00 m	mit Profilaussteifung Länge 1,00 m
doppelseitig, verspiegelte Reflektoren	weiß	34,60	38,90	41,00
		LP 3112110	LP 3112110-R	LP 3112110-P
	gelb	34,60	38,90	41,00
		LP 3112210	LP 3112210-R	LP 3112210-P
einseitig runde, verspiegelte Reflektoren	weiß	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
		LP 3112120	LP 3112120-R	LP 3112120-P
	gelb	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
		LP 3112220	LP 3112220-R	LP 3112220-P
einseitig lange, verspiegelte Reflektoren	weiß	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
		LP 3112130	LP 3112130-R	LP 3112130-P
	gelb	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
		LP 3112230	LP 3112230-R	LP 3112230-P
ohne Reflektoren		auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
		LP 3111000	LP 3111000-R	LP 3111000-P

Die Eingrab-Leitpfosten sind wahlweise auch mit Rohr- oder Profilaussteifung lieferbar.



JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE

ABSCHER-LEITPFOSTEN | 1,05 M LANG | KOMPLETT MIT KEIL- UND ABREISSLASCHE



Abscher-Leitpfosten sind auf lange Sicht gesehen immer noch die kostengünstigste Variante, da sie auch nach mehrmaligem Überfahren bis zu 50 x wieder verwendet werden können.


		ohne Aussteifung	mit Rohraussteifung Länge 0,75 m	mit Profilaussteifung Länge 0,75 m
doppelseitig, verspiegelte Reflektoren	weiß	56,60	59,80	61,40
		LP 5112110	LP 5112110-R	LP 5112110-P
	gelb	56,60	59,80	61,40
		LP 5112210	LP 5112210-R	LP 5112210-P
ohne Reflektoren		auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
		LP 5111000	LP 5111000-R	LP 5111000-P

Die Abscher-Leitpfosten sind wahlweise auch mit Rohr- oder Profilaussteifung lieferbar



Sockel für Abscherleitpfosten	LPZ00-0200	28,50


SCHUTZPLANKEN-LEITPFOSTEN | 0,55 M LANG | MIT TEMPERGUSSHALTERUNG



Für alle Schutzplanken-Typen ESP, DSP, EDSP, DDSP und Super-Rail.
Die Montage am Holm ist an jeder beliebigen Stelle der Schutzplanke möglich.

doppelseitig, verspiegelte Reflektoren	weiß	LP 4112110	49,20
	gelb	LP 4112210	49,20
einseitig runde, verspiegelte Reflektoren	weiß	LP 4112120	auf Anfrage
	gelb	LP 4112220	auf Anfrage
einseitig lange, verspiegelte Reflektoren	weiß	LP 4112130	auf Anfrage
	gelb	LP 4112230	auf Anfrage
ohne Reflektoren		LP 4111000	auf Anfrage

REFLEKTOREN FÜR LEITPFOSTEN | VERSPIEGELT



			Preis pro Stück
lang 40 mm x 180 mm (VPE 100 Stk.)	weiß	LPZ0002130	2,80
	gelb	LPZ0002230	2,80
rund Ø 60 mm (VPE 200 Stk.)	weiß	LPZ0002120	1,40
	gelb	LPZ0002220	1,40

LEITPFOSTENZUBEHÖR



Folienaufkleber „Pfeilzeichen mit Telefon-Symbol“	LPZ00-0100	1,40
Nietgerät für Reflektorenbefestigung	LPZ00-0040	125,20
Kunststoffspreizniete 5,5 x 17,5 mm; schwarz	LPZ00-0030	0,30



Nietgerät mit Kunststoffspreiznieten



Gras-Stopp-Platte (rund, Ø 500 mm)	LPZ00-0091	9,70

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

WILDWARN-REFLEKTOR. DAS ORIGINAL, DAS WIRKT.

Empfohlen vom Bundesverband Deutscher Berufsjäger

Von Jägern für Jäger.
Der Halbkreisreflektor wird seit über zwei Jahrzehnten erfolgreich bei Anwendern im In- und Ausland eingesetzt. Er leuchtet in einem Abstrahlwinkel von 1,5° am Straßenrand entlang und bildet dadurch einen für Wildtiere sichtbaren „Zaun". Durch die besondere Wölbung strahlt das Licht, welches durch die Fortbewegung eines Fahrzeuges stets in Bewegung ist, zusätzlich auch zur Seite.


Das Wild kann einen angeleuchteten Reflektor aus allen Richtungen wahrnehmen, ohne dass ein Spiegeleffekt benötigt wird.

Der Halbkreisreflektor passt an jeden Leitpfosten (herstellerunabhängig) und behindert die Straßenmeisterei nicht bei der Reinigung des Pfostens durch seitliches Überstehen.

- **CA. 70 % RÜCKGANG VON WILDTIERUNFÄLLEN** *
- **KEINE GEWÖHNUNGSEFFEKTE** **
- **KONZIPIERT FÜR VERBAUUNG IM STRASSENVERKEHR**
- **SPLITTERFESTES MATERIAL**
- **RETROREFLEKTIERENDE FOLIE**
- **GERINGER MONTAGEAUFWAND**
- **FÖRDER- / ZUSCHUSSFÄHIG**

mit blauer, reflektierender Folie **RA3**	LPZ00-0114	7,80
	nur in VE erhältlich (kleinste VE = 20 Stück)	

ZUM PRODUKT



* 73 % weniger nächtliche Wildtierunfälle
(anhand von Zählungen von Reviermeistern – Einzelkundenfeedback)
** 63 % Rückgang (Rehwild – Studie, Institut für Wildbiologie Göttingen, Dresden)



Die **Verkehrsinseln** bestehen aus Recycling-Kunststoff und sind massiv. Die Beschichtung erfolgt im umweltfreundlichen Flammspritzverfahren. Standardoberflächenfarbe ist hellanthrazit, der Rand wird weiß beschichtet und reflektierend abgeperlt. Pro Element sind 4 Bodenverankerungen erforderlich. Die Klemmhülse wird in der vorhandenen Aussparung (im Rundteil) montiert und dient zur Aufnahme eines Schilderpfostens Ø 60 mm.

Verkehrsinsel Breiten: 2,00 m | 1,60 m | 1,00 m
Form 1 Rundteil
Form 2 Rechteckteil



Die **Verschwenkungs- und Beruhigungsinseln** bestehen aus Recycling-Kunststoff und sind massiv. Die Beschichtung erfolgt im umweltfreundlichen Flammspritzverfahren. Standardoberflächenfarbe ist hellanthrazit, der Rand wird weiß beschichtet und reflektierend abgeperlt. Pro Element sind 4 Bodenverankerungen erforderlich. Die Klemmhülse wird in der vorhandenen Aussparung montiert und dient zur Aufnahme eines Schilderpfostens Ø 60 mm. Der Ralentilor - Warnkappe - mit richtungsweisender Signalfolie erhöht zusätzlich die Aufmerksamkeit.

Verschwenkungsinsel Breite 1,60 m
Typ 1 links vorbeifahren | Länge 2,00 m
Typ 2 rechts vorbeifahren | Länge 2,00 m
Typ 3 Rechteckteil | Länge 1,00 m

Beruhigungsinsel Breite 0,80 m
Typ 1 links vorbeifahren | Länge 2,00 m
Typ 2 rechts vorbeifahren | Länge 2,00 m
Typ 3 Rechteckteil | Länge 2,00 m



Leitsystem
Massive Elemente mit konusförmigem Ansatz auf der einen Seite, der beim Versetzen in die Aufnahme des Fußes auf der anderen Seite gesteckt wird. Durch dieses Steckprinzip ist das System standfest, jedes zweite Element sollte zusätzlich gegen Verschieben verdübelt werden. Die Beschilderung erfolgt mittels eines Rohraufsetzers und dem VZ 605, wahlweise Halteschuh mit flexibler Warnbake. **Ausführungsvarianten**: unbeschichtet / lackiert / beschichtet. **Standardfarben**: rot / weiß / lichtgrau

Leitelement Höhe 0,50 m | **Version A** Länge 1,00 m | **Version B** Länge 0,75 m | **Anfangs-** / **Endelement**
Leitbord Höhe 0,25 m | **Version A** Länge 1,00 m | **Version B** Länge 0,75 m | **Anfangs-** / **Endbord**



Mit vier Formteilen aus hochwertigem Recycling-Kunststoff lassen sich alle Arten von Verkehrsinseln als Fahrbahnteiler, am Fahrbahnrand oder als Kreismittelinsel herstellen. Damit die Straßenentwässerung nicht geändert werden muss und das Oberflächenwasser problemlos abfließen kann, haben wir die Pflanzwinkel auf die „Füße gestellt". Die Beschichtung erfolgt im umweltfreundlichen Flammspritzverfahren. Standardfarben sind lichtgrau oder hellanthrazit, der obere gerade Bereich wird zusätzlich reflektierend abgeperlt.

Pflanzwinkel Typ 1 Länge 1,00 m | **Pflanzwinkel Typ 2** Länge 0,50 m
Pflanzwinkel Typ 3 Länge 0,50 m | **Pflanzwinkel Typ 4** 90°-Winkel | **Bodenplatte** 1000 / 500 mm



Die **Bordsteinerhöhung** besteht aus Recycling-Kunststoff und ist massiv.
Pro Element sind 2 Bodenverankerungen erforderlich.

Ausführungsvarianten: unbeschichtet / lackiert / beschichtet.
Standardfarben: rot / weiß
Länge: 0,75 m / Höhe: 0,15 m



Verkehrswächter
- massiver Recycling-Kunststoff
- zwei Bauelemente
- Grundplatte zur Montage auf der Fahrbahn, 3 Bodenverankerungen sind erforderlich
- Profilpfosten in Ø 300 oder 350 mm lieferbar, wird diebstahlsicher mit drei Schlossschrauben mit der Grundplatte verschraubt

Die Beschichtung erfolgt im umweltfreundlichen Flammspritzverfahren. Standardfarbe ist hellanthrazit, der Rand der Grundplatte wird weiß beschichtet und reflektierend abgeperlt. Die Klemmhülse wird im Profilpfosten befestigt und dient zur Aufnahme eines Schilderpfostens Ø 60 mm.

JETZT ONLINE BESTELLEN PORTAL.SW-BEUTHA.DE



WEITERES LIEFERPROGRAMM


SICHER UNTERWEGS
IM BAHNVERKEHR
SICHER UNTERWEGS
IM STRASSENBAHNNETZ
SICHER UNTERWEGS
AUF WASSERSTRASSEN

ZU DEN PRODUKTEN

BAHNHOFS- & STRECKENBESCHILDERUNG

Die Schilderwerk Beutha GmbH verfügt über umfassende Erfahrung in der Fertigung von **Streckenbeschilderungen für den Schienenverkehr**. Diese kommen entlang von Bahnstrecken sowie in betrieblichen Anlagen zum Einsatz und dienen der betrieblichen Kennzeichnung, Orientierung und sicherheitsrelevanten Information. Gefertigt werden standardisierte Schilder ebenso wie projektspezifische Lösungen, abgestimmt auf die jeweiligen infrastrukturellen und betrieblichen Anforderungen.

Im Bereich der **Bahnhofsbeschilderung** entwickelen und produzieren wir Beschilderungssysteme zur klaren Orientierung von Fahrgästen sowie zur Kennzeichnung von Funktions- und Betriebsbereichen. Das Portfolio reicht von **klassischen Hinweisschildern** bis hin zu **individuell angepassten Lösungen für komplexe Bahnhofsstrukturen**. Ergänzend zur Produktion werden passendes Zubehör sowie die fachgerechte Montage angeboten, um eine langlebige und regelkonforme Umsetzung sicherzustellen.

ZU DEN PRODUKTEN

STRASSENBAHNBESCHILDERUNG

Die Schilderwerk Beutha GmbH fertigt **Beschilderungslösungen für den Einsatz im Straßenbahnverkehr**. Diese kommen im öffentlichen Verkehrsraum, entlang von Straßenbahnstrecken sowie an Haltestellen und betrieblichen Anlagen zum Einsatz und unterstützen die sichere Führung und Orientierung aller Verkehrsteilnehmer.

Die Straßenbahnbeschilderung erfüllt zentrale Funktionen bei der **Kennzeichnung von Haltestellen, Betriebs- und Gefahrenbereichen** sowie bei der verkehrlichen Organisation im Mischverkehr. Wir bieten hierfür standardisierte Beschilderungslösungen ebenso wie **projektspezifische Sonderanfertigungen**, abgestimmt auf die örtlichen und betrieblichen Anforderungen im urbanen Umfeld.

ZU DEN PRODUKTEN

SCHIFFFAHRTSZEICHEN

Wir verfügen über langjährige Erfahrung in der **Herstellung von Schifffahrtszeichen für die Kennzeichnung von Binnengewässern**. Die Beschilderung erfolgt unter Berücksichtigung der geltenden rechtlichen & technischen Vorgaben und leistet einen wesentlichen Beitrag zur sicheren und eindeutigen Navigation auf Wasserstraßen.

Schifffahrtszeichen übernehmen zentrale Funktionen bei der Regelung des Schiffsverkehrs, der Markierung von Fahrwassern sowie der Kennzeichnung von Geboten, Verboten und Gefahrenstellen. Das Schilderwerk Beutha fertigt hierfür **Wasserstraßenschilder in unterschiedlichen Ausführungen** – von **standardisierten Lösungen** bis hin zu **objektspezifischen Sonderanfertigungen** für besondere Anforderungen.

Neben der Produktion umfasst unser Leistungsportfolio auch **passendes Zubehör** sowie die **fachgerechte Montage**. So entstehen langlebige, regelkonforme Beschilderungslösungen aus einer Hand – abgestimmt auf die jeweiligen Einsatzbedingungen auf Binnenwasserstraßen.



MIT SICHERHEIT GUT GEKLEIDET

INDIVIDUELLE VEREDELUNG.
FÜR UNTERNEHMEN, VEREINE & EVENTS!

Textildruck ist ein entscheidender Bestandteil moderner Markenkommunikation. Unsere Veredelungslösungen verbinden Qualität, Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit – abgestimmt auf den täglichen Einsatz in Industrie, Handwerk, Vereinen und Eventbereich.

SUBLIMATIONSDRUCK
Perfekt für Funktions- und Sporttextilien. Das Motiv wird direkt in das Material eingebracht – spürbar leicht und dauerhaft.







DTF-DRUCK (Direct to Film)
Brillante Farben, hohe Detailtreue und maximale Haltbarkeit – ideal für Logos, Schriftzüge und mehrfarbige Motive auf nahezu allen Textilien.

SIEBDRUCK
Wirtschaftliche Lösung für große Stückzahlen. Extrem robust, farbstabil und ideal für Arbeits- und Vereinsbekleidung.

FLEX- & FLOCKDRUCK
Klassische, langlebige Veredelung mit klaren Konturen. Besonders geeignet für Nummern, Namen und reduzierte Designs.





STICKVEREDELUNG
Hochwertige, repräsentative Veredelung für Polos, Jacken und Caps. Besonders langlebig und edel in der Wirkung.

INDIVIDUALISIERUNG & SERIENFERTIGUNG
Einzelstücke, Kleinserien oder Großauflagen – flexibel, effizient und exakt auf Ihren Bedarf abgestimmt.



VON DER IDEE ZUR FOLIERUNG

FAHRZEUGE, OBJEKTE, WEGELEITUNG.
PRÄZISION AUS EINER HAND!

SW/DE/SIGN begleitet an unseren Standorten in Chemnitz und Neustadt / Sa. Ihre Projekte von der Idee bis zur Umsetzung. Entwurf, hochwertiger Digitaldruck und präzise Folierung, auch für Sonder- und Einsatzfahrzeuge. Ergänzend fertigen wir Objekt- und Firmenschilder, Wegeleitsysteme und barrierefreie Orientierungssysteme, zuverlässig im Service und sauber in der Ausführung.

OBJEKTBESCHRIFTUNG
Türschild, Wegweiser oder Fensterfolie: Wir schaffen klare Orientierung mit System und entwickeln funktionale Beschriftungen, welche sich nahtlos in die Architektur sowie das Nutzungskonzept einfügen.







FAHRZEUGFOLIERUNG

- Firmenflotten
- Kommunalfahrzeuge
- Motorsport
- Taxiunternehmen

XXL-FOLIERUNG

Große Fläche! Große Wirkung!
Für LKW, Busse, Straßenbahnen, Zugwagons, Anhänger oder Wohnmobile realisieren wir belastbare Folierungen mit durchdachtem Design und zuverlässiger Verarbeitung.

SONDERFAHRZEUGFOLIERUNG

Wir folieren Sonderfahrzeuge für Städte und Gemeinden sowie Feuerwehren normgerecht und individuell.
Weitere Informationen finden Sie ab Seite 258.





WEGELEITUNG

Unsere Orientierungssysteme erfüllen alle Anforderungen moderner kommunaler Wegeleitung. Als Bestandteil der touristischen und öffentlichen Wahrnehmung wirken moderne, ansprechende und einheitliche Informations-Stelen & -Tafeln sowie Wegeleitsysteme auch als essentieller Bestandteil kommunalen Marketings.
Weitere Informationen finden Sie ab Seite 206.

WERBEANLAGEN

Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance: Professionell setzen wir Marken mit Leuchtwerbung, Fassadenkennzeichnung sowie Großbannern langlebig, präzise und aufmerksamkeitsstark in Szene.



DIGITALES STRASSENMANAGEMENT MIT VIALYTICS
EINFACH. SCHNELL. KI-GESTÜTZT.

WAS IST VIALYTICS?

Als Pionier des KI-gestützten Straßenmanagements vereint vialytics Daten, Analysen und Maßnahmenplanung. Mit unserem System erfassen und analysieren Sie Straßenzustände und Straßeninventar im Vorbeifahren – dank der ausgezeichneten vialytics KI nach E-EMI. Im Web-System steuern und planen Sie Maßnahmen, verteilen Aufträge und behalten stets den Überblick über alle Straßen und Wege Ihrer Kommune.

DER VIALYTICS PROZESS

01 ERFASSEN
Smartphone-Aufnahme im Vorbeifahren – mit georeferenzierten Bildpunkten alle 4 Meter

02 ANALYSIEREN
KI bewertet 15 Schadensklassen, Schachtdeckel, Markierungen und Verkehrszeichen

03 PLANEN
Sanierungsabschnitte und Maßnahmen priorisieren, benötigtes Budget simulieren


04 UMSETZEN
Aufträge zuweisen und verwalten, Nachweise führen

DAS VIALYTICS WEBSYSTEM

Die Schaltzentrale für Ihre Straßen

Behalten Sie im vialytics Web-System den Überblick über alle Straßen und Objekte.

Filtern Sie nach den größten Schäden, verteilen Sie Arbeitsaufträge und planen Sie Maßnahmen zur Erhaltung und Unterhaltung.



Software Bundesverband IT-Mittelstand Made in Germany 100% Service Qualität Zukunft 2026

vialytics

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

Der wirtschaftliche Vorteil ist messbar

Durch vorausschauendes Straßenmanagement investieren Sie zum richtigen Zeitpunkt und sparen so Kosten und Ressourcen.



Wer zu spät saniert, zahlt ein Vielfaches. vialytics zeigt exakt, welche Straßen heute Handlungsbedarf haben – damit Kommunen kosteneffizient und planbar investieren. Das Ergebnis: geringere Sanierungskosten, belastbare Budgetplanung, überzeugende Gremienpräsentationen.

Früh = 4 – 8 x günstiger **E-EMI-konform** **Gremienfähig**

WAS VIALYTICS PARTNERKOMMUNEN BERICHTEN




Stadt Sonneberg, Thüringen · 170 km

Langfristige Planung und mehr Überblick

Lange konnte Sonneberg keine langfristige Budgetplanung aufstellen. Welche Baustellen und Maßnahmen zuerst angegangen werden müssen, war nicht ersichtlich.
Durch vialytics können Maßnahmen einfacher priorisiert werden, da der Überblick über die sanierungsbedürftigsten Straßen jederzeit ersichtlich ist.
Maßnahmen und Budgets werden nun über mehrere Jahre geplant und die notwendigen Sanierungen systematisch abgearbeitet.

„vialytics hilft uns, unsere Aufgaben zur Instandhaltung der Infrastruktur allumfassend durchzuführen."
Holger Scheler · Amtsleiter Stadtbauamt Sonneberg



Gemeinde Krailling, Bayern · 51 km

Digitales Inventar spart Zeit in Krailling

Der Bauhof in Krailling hatte kein objektives System zur Bewertung von Schäden. Straßenschäden, defekte Straßenschilder oder Fahrbahnmarkierungen wurden nur sporadisch bei Sichtung dokumentiert.
Mit vialytics wird das Straßeninventar automatisch dokumentiert und im WebSystem gespeichert. Die Mitarbeitenden sparen sich Ausfahrten vor Ort, können besser planen und Bürgeranliegen direkt vom PC aus beantworten.

„Durch vialytics Copilot Inventar sparen wir 50 – 60 % Zeit – Außeneinsätze und Excel-Listen entfallen."
Sebastian Beel · Bauamtsleiter Gemeinde Krailling

JETZT IN DIE ZUKUNFT DES DIGITALEN STRASSENMANAGEMENTS EINSTEIGEN

WWW.SW-BEUTHA.DE / VIALYTICS | VERTRIEB@SW-BEUTHA.DE

STICHWORTVERZEICHNIS

A

Abdeckband 365
Abdeckkappen für Ankerspindeln 311
Abdeckkappen und Rohrkappen 311
Abfallentsorgung 205
Abreiß-Mutter 161, 290
Abscher-Leitpfosten 375
Absperr- / Verkehrsschutzgitter „Plus 7“ 349
Absperr- bzw. Kettenpfosten 364
Absperrband 365
Absperrgitter 348
Absperrhalter 365
Absperrketten 364
Absperrnetz 351
Absperrpfosten 357ff
Absperrpoller 328
Absperrschrankengitter „Future“ 338
Absperrschrankengitter „Nordic“ 338
Alform-Klemmschellen für Alform-Verkehrszeichen 282
Alformprofile 33, 158
Allzweck- und Vorwarnständer 343
Alu-Grundplatte 239
Alu-Steckrahmen 241
Aluminium-Schelle für Alu-Steckrahmen 242
Ampelmastaufsatz 264
Ampelspiegel 367
Ankerkorb 294f, 298f, 302ff, 308f
Arcturus 206
Aspena-Profil (siehe: Universal-Hohlkastenprofil) 225, 228
Aufstiegshilfe für Gittermast 179
Auskreuzung mit Rohrkonstruktion 332
Auskreuzvorrichtung berührungsfrei 332
Ausleger-Halterung für Pfeilwegweiser 276f
Auslegermast 170
Ausleger-Rohrpfosten 265
Ausleger für Bandbefestigung 265
Ausleger für Wandbefestigung 265
Autobeschriftung 258

B

Bakenleuchte BakoLight 337
Bahnhofs- und Streckenbeschilderung 380
Bandhalterung für Verkehrsspiegel 370
Bandhalterung für Wanderwegweiser, Fahnenhalterung 285
Bandschellen, feuerverzinkt für Flach-Verkehrszeichen 281
Bandschlaufen 288
Barrierefreie Beschilderung 190
Batteriebox 344
Batterien 344
Baumschutzbügel 350
Baustellenmarkierer 320
Befestigungen Straßennamenschilder 230
Befestigungssatz für Emailleschild 235
Bemerkungen zum RAL-Gütezeichen und CE-Zeichen 20
Berliner Rahmen 233
Berliner Straßennamen 233
Beruhigungsinsel 378
Beschlagsfreier Verkehrsspiegel 368
Betonsockelsteine 268
Betonsockelstein mit eingelassenem Ankerkorb 269
Bodenaufkleber / Bodenfolien 322f, 355
Bodenhülsen aus Guss 266
Bodenhülsen aus Stahl 267
Bodenmarkierungen (dauerhaft) 220f, 324ff
Bodenmarkierungen (Aufkleber) 322f, 355
Bodenmarkierungsgerät „STRIPER“ 320
Bodenschwelle / Speedstop 356
Bordsteinerhöhung 378
Brandschutzschilder 244f, 252
Brückenschilder / Militärisches Tragfähigkeitszeichen an Brücken 160

C

Container-Warnmarkierung 256

D

Datensteckschild 173
Denkmalschutzschild Emaille 198
Dienstleistungen 12f
Digitales Straßenmanagement 386f
Doppel-Rohrschellen für Flach-Verkehrszeichen 281
Drehadapter 345
Drehsperre Flecto, horizontal drehbar 360
Drehsperre Forest, schwer – horizontal drehbar 361
Dreiecks-Gittertürme 308
Dreiecks- und Viereckgittertürme, für außermittige Schildmontage 309
Dreiecksgittertürme, für mittige Schildmontage 308
Dreieckskombination für Parkscheinautomaten 188
Dreieckskombination mit Piktogramm Sammelstelle E 007 249
Dreikantschloss für Klappschilder 178
Dreikantschlüssel 361
Dübel 311
Dünnschicht-Markierungsfolie 355

E

Eckhalterung 240
Edelstahl-Bandschelle für Flach-Verkehrszeichen 285
Edelstahl-Klemmschelle für Rundform-Verkehrszeichen 285
Edelstahl-Y-Bandschelle für Flach-Verkehrszeichen 285
Edelstahllasche zur Befestigung auf Klemmklotz 283
Edelstahlspiegel, beschlag- und vereisungsfrei 369
Eingrab-Leitpfosten 374
Einhängebügel 373
Einschubschild 173
Elternhaltestelle 214
Emaille-Einzel- und Firmenschilder 199f, 234ff
Emaille-Türschild 198
Endstück A und Endstück B zu Leitschwelle 353
Erdanker-Ziehgerät 373
Erdanker 345
Ersatzteile für Spannwerkzeug 288

F

Fahnenhalterung 286
Fahrbahnmarkierung, thermoplastische 220f, 324ff
Fahrbahnteiler 378
Fahrradparksysteme 203
Fahrradreinigungsstation 203
Fahrradreparaturstation 203
Fahrzeugfolierung 258f
Fahrzeug-Warnmarkierung 256
Faltsignal 355
Fangzaun / Absperrnetz 351
Feuerwehrschilder 252ff
Fertigfundament 270
Fertigungstechnologien 12f
FGÜ 2.0 (Fußgängerüberwegstransparent) 167ff
Firmenschild Emaille 199
Fixierungsset für Legendenschilder 230
Flachfundamentrahmen 270
Flachform BASIC 32
Flachform PRO 32
Flachschild aus Aluminium 32
Flachstahlrahmen 238
Flexible Absperrpoller 330f
Fluchtwegschild 244
Folienaufbau 28
Folienbuchstaben 187
Folienpiktogramme 186
Folierung von Einsatzfahrzeugen 258
Forstwegschild 192
Friedhofschild 196
Fußbodenaufkleber 322
Fußgängerüberwegtransparent 167ff
Fußplatte 336f, 345f
Fußplatte Kombi rund, schwarz 345
Fußplatte Universal „K1“ 346

G

Gabelpfosten 279
Geschwindigkeitsbereich 24f
Geschwindigkeitsanzeigen / Geschwindigkeitswarner 215
Gittermasten, mit gleich langen Standrohren 303
Gittermasten, mit unterschiedlich langen Standrohren 302
Gittermasten 301ff
Gitterturm 301ff
Graffiti-Remover für spezielle Schutzfilme 159
Gras-Stopp-Platte für Leitpfosten 376
Gras-Stopp-Platte für Rohrpfosten 262

H

H-Halterung 318
Halterungen für Straßennamenschilder 230f
Halterungen für Straßennamenschilder aus Emaille 238ff
Halterung mit Schiebehülsen 50 x 50 mm 316
Halterung mit Schiebehülsen 60 x 60 mm 317
Hammerkopfschraube 291
Handleuchte 344
Handschranke mit Gasdruckfeder und Auflagestütze 362
Handschranke mit Gasdruckfeder und Pendelstütze 363

Hausnummernschild Aluminium 232
Hausnummernschild Emaille 236
Hausnummernschilder Nürnberg 237
Hinweisschilder für den Brandschutz 252
Hohlkastenprofile 225ff
Hohlprofilmasten 298f
Holzschilder 194

I

Industrie-Norm für Aufstellvorrichtungen von Standard-VZ 35
Industrie-Warnmarkierung 257
Innenbeleuchtete Fußgängerüberwegtransparente 167ff
Innenbeleuchtetes Verkehrszeichen, FGÜ 167ff
Innenbeleuchtetes Verkehrszeichen, Schifffahrtszeichen 383
Innerörtliche Wegweisung 206ff

J

Jochschelle 280

K

Kalt-Asphalt 373
Katastrophenschutzbeschilderung 250, 251
Katastrophenschutz-Leuchtturm (Stele) 250
Kettenpfosten 364
KFZ-Warnmarkierung als Magnetstreifen 256
Kilometertafel 166
Kinder- und Spielplatzschilder 216
Kindertransport-Schild 214
Kirchenschild 196
Klappbake 354
Klappschilder 174ff
Klemmklotz für Alformprofil, gelocht 283
Klemmklötze 283
Klemmschelle 282, 284
Klemmschelle für Stabmattenzaun 284
Klemmschelle Stahl KStVS 284
Kombisockel Solo 269
Kunststoffeingrabsockel 374
Kunststoffschilder 252
Kunststoffspreizniete 376
Kurvensicherung 278f

L

Laminat 30
LANFOR-Warnmarkierung 257
Langnachleuchtende Schilder 244ff
Legendenschilder 228
Legendenschilder aus Emaille 235
Leitboy-Poller 352
Leitboy III (zum Einsatz auf der Leitschwelle) 352
Leitboy III mit Fahrradsymbol 352
Leitelement aus Recyclingmaterial 378
Leitkegel 118, 341
Leitkegelleuchte 341
Leitpfosten 374ff
Leitpfostenzubehör 376
Leitplankenpfosten 279
Leitschwelle mit Antirutsch-System 353
Leitsystem (Straßenausstattung) 378
Leitzylinder 185
Leuchtbügel für Leitschwelle 354
Lichtezeichenanlage 342

M

Magnetische Warnmarkierung 256
Markierstock für Baustellenmarkierer 320
Markierungsband 365
Markierungsfarbe 320
Markierungsfolie 322f, 355
Markierungsnägel 189
Merkblatt für die Wahl der lichttechnischen Leistungsklasse 26
Metalleinschlagsockel 374
Militärische Lastenklasse / Militärisches Tragfähigkeitszeichen an Brücken 160
Mitfahr-Haltestelle und Mitfahrerbank 204
Mittelbefestigung „Dresden“ 240
Mobile Ampel 342
Mobile Auskreuzvorrichtung 332f
Mobile Durchfahrtssperre 253
Mobile Kommune 204
Montageteile Verkehrsspiegel 370
Montagezubehör für Ankerkörbe und Verbundanker 291

N

Nasenschelle 281
Naturschutzschild 192f
Nietgerät 376
Nummernschild-Befestigung 189
Nummernschild- bzw. Parkplatzreservierungsschild-Befestigung 189
Nummernschild- bzw. Parkplatzreservierungsschild 189

O

Oktablock TR 253
Omega-Hohlkastenprofil (siehe: Universal-Hohlkastenprofil) 225
Omega-Schelle 314
Ortstafeln 161

P

Parkbügel „Puma I“, klappbar 350
Parkplatzbeschilderung 188
Parkplatzbügel 350
Parkplatzreservierungsschild-Befestigung 189
Parkplatzreservierungsschild 189
Parkwarntafel 257
Passiv sichere Aufstellvorrichtungen nach ARS 02 / 2022 304ff
Peitschenmast 170
Pflanzwinkel 378
Pfostenlängenbestimmung 36f
Pfostenverlängerung 264
Piktogramme 186f, 327
Piktogramm „Vogel“ 187
Poller 328ff, 352
Prüfsiegel für spezielle Schutzfilme 20f

R

Radschnellwege, Fahrradstraßen 202
Radwegbeschilderung 200f
Rahmen für Tulpenschilder 193
Reduzierstück 345
Reflektoren für Leitpfosten 376
Reflexfolien-Aufbau 28
Regulus (Stele) 208f
Reißverschluss-System-Schild 166
Rohrclip 263
Rohrkappen 311
Rohrmast-Aufsetzer 296
Rohrmast-Verlängerung 296
Rohrmasten 292ff
Rohrmasten zum Einbetonieren 293
Rohrmasten mit Fußplatte 294f
Rohrpfosten-Verlängerung 264
Rohrpfosten 262f
Rohrpfosten mit Fußplatte 263
Rohrrahmen 271ff
Rohrrahmen für Kilometertafeln 166
Rohrschellen für Flach-Verkehrszeichen 280f
Rohrschellen mit Doppelsteg für Flach-Verkehrszeichen 280
Rohrverlängerung aus feuerverzinktem Stahlrohr 264

S

Sammelstellenschilder E007 247, 249, 251
Saubere Kommune 205
Schachtschutzgitter Blitz 348
Schaftrohr 345
Schelle als Bandhalterung für Tabellenwegweiser 313
Schelle für Alu-Steckrahmen 242
Schellen für Großbeschilderung 312ff
Schelle für Haltestellenschilder 287
Schelle für Hohlprofil, leichte Bauart 314
Schelle für Hohlprofil, schwere Bauart 315
Schellen als Fahnenhalterung für Flach-Verkehrszeichen 286
Schellen zur Mastbefestigung für einfache Klappschilder 283
Schelle zur Befestigung von Andreaskreuzen am Rohrpfosten 287
Schelle zur Befestigung von Haltestellenschildern 287
Schiebe- und Doppelschiebeschelle schwere Bauart 312
Schiebekonsolen 313
Schiebeschelle, leichte Bauart 312
Schifffahrtszeichen 382
Schild-Halterung für Hohlprofilmast 312
Schildabdeckung 334
Schildaufstellung 36f
Schildbauarten 32f
Schilder individuell 164f
Schildermaterial 32
Schilderreißverschlusssystem 166
Schilderständer 38f, 347
Schilderwissen 16
Schneckenschraubband 289
Schneckenschraubschellen, rostfrei 289
Schneefangzaun 373
Schneeleitstäbe 372
Schneeschaufel 371

STICHWORTVERZEICHNIS

Schranken und Sperren	360ff
Schrauben und Zubehör	290f
Schraubgehäuse	289
Schraubschlaufen	289
Schulungsangebote	14
Schulwegschilder	213
Schulwegschilder Elternhaltestelle	214
Schulwegtafeln	213
Schutzbügel für Andreaskreuz	287
Schutzfilme / Schutzlaminate	30
Schutzplanken-Leitpfosten	375
Schutzplankenhalter	343
Sicherheits- und Fluchtwegschilder	244ff
Signalanlagen	342
Sirius	207
Smiley-Displays und Geschwindigkeitsanzeigen	215
Sockel-Leitpfosten	374
Sonderschilder aus Emaille	197
Sonderschilder „Kindertransport“	214
Sonderschilder „Parkscheinautomat“	188
Spannschloss, Stahl feuerverzinkt	289
Spannwerkzeug für Stahlbänder mit Bandschlaufen	288
Speedstop	356
Sperrbügel	351
Spezielle Schutzfilme für Großschilder	30f
Spezielle Schutzfilme für Schilder	30f
Spiegel	367ff
Spiel- und Sportplatzschilder	216ff
Stahl-Klemmschelle	282
Stahlbänder	288
Stahlpoller	329
Stationszeichen	166
Steighilfe zur mobilen Verwendung	179
Steighilfe für Rohr- und Gittermast	179
Stele Regulus	206
Straßenbahnbeschilderung	382
Straßennamen-Hohlkastenprofile	225ff
Straßennamenkonfigurator	229
Straßennamenschild	224ff
Streetbuddy	222
Streugutbehälter	371f
Streuwagen	371
Super-Klemmschelle für Flach-, Rundform- und Alform I – VZ	284
Symbole und Piktogramme	186f, 221, 327
Symbole und Piktogramme für Spielplatzschilder	217
T	
T-Einschlagpfosten	343
Tabellenwegweiser	158f
Taktile Beschriftungen	190
Terrorschutz (Poller)	253
Textilveredelung und -beschriftung	382
Thermoplastische Fahrbahnmarkierungen	220f, 324ff
TL-Leitkegel	341
TL-Schilderständer	347
TL Bakenleuchte Nordic	337
TL Fußplatte	336f
TL Fußplatte „Nordic“	337
TL Klappbake „Nordic“	354
TL Leitbake „Future“	336
TL Leitbake „Nordic“	337
TL Leitkegel	341
TL Rundstrahler	339
TL Vorwarnleuchte Multi-Light	340
TL Warnleuchte Euro-Nitra-LED	340
TL Zweifach-Lichtwarnanlage	340
Traffic Super Stripe Markierungsfarbe	320
Transparent (Fußgängerüberweg)	167ff
Transport- und Lagergestell für Klappbaken „Nordic“	354
Transport- und Lagergestell für Leitbaken „Nordic“	337
Tulpenschilder	193
Türschild Emaille	198
U	
U-Schelle	346
Überfahrbare Absperrpoller	330f
Umweltschutzschild	192f
Universalprofil	224
Universalklemmschelle	348
Universalschelle	346
Universalständer	343
V	
Vandalismusschutz	31
Verbindungsstück zur Pfostenverlängerung	264
Verbundanker	311
Verbundanker für gerissenen Beton	311
Verkehrsinsel	378
Verkehrsleitsäule	181ff
Verkehrsschutzgitter Plus 7	349
Verkehrsspiegel, Aluminium-Gehäuse	369
Verkehrsspiegel	368ff
Verkehrsspiegel Kunststoff-Gehäuse	368ff
Verkehrswächter	378
Verkehrszeichen nach StVO	41ff
Verkehrszeichen (innenbeleuchtet)	167ff
Verlegeanleitung Thermoplastische Markierung	220, 324
Verschlusskappe für Alu-Hohlkastenprofil	230
Verschwenkungsinsel	378
Vierecks-Gittertürme	309
Viereckskombination für Parkscheinautomaten	188
Vor- und Tabellenwegweiser	158f
Vorwarnleuchte Multi-Light	340
W	
Waldwegschild	192ff
Wandhalterung für Haltestellenschilder	287
Wandhalterung für Verkehrszeichen	287
Warnbandspender	365
Warnfahne	365
Warnfiguren	222
Warnleuchte Euro-Nitra-LED	340
Warnleuchte Future	336
Warnleuchte „Future Blitz“ / „Nordic“ für Leitkegel	341
Warnlichtbake im Alform-Rahmen	118f
Warnmarkierung	256ff
Warnpolizist / in	222
Warnschilder mit LED-Blinkleuchten	254
Warntafel	122, 257
Warn- und Absperreinrichtungen	336ff
Wegweisende Beschilderung, Wegweiser	206
Wildwarnreflektor	377
Windsack	366
Winterdienst-Schild	373
Y	
Y-Bandschelle	285
Z	
Zubehör Verkehrsleitsäule	184
Zufahrtssperren	253
Zusatzschilder mit Rand	162
Zusatzschilder mit Sondertext	163
Zweifach-Lichtwarnanlage Multi-Light	340

Bildquellen: Schilderwerk Beutha GmbH | stock.adobe.com | freepik.com | KI Visualisierung wurde mit KI erstellt



FOLGE DIESEN ZEICHEN.

Jetzt Verkehrsschilder einfach online bestellen!
Über **40.000** Standard-Verkehrszeichen sofort verfügbar.
Schnelle und zuverlässige Lieferung in **nur 48 Stunden**!*

PORTAL.SW-BEUTHA.DE

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

MIT SICHERHEIT VORAN

* Ab Werk, maximal 25 Stück pro Bestellung

SCHILDERWERK BEUTHA GMBH

STANDORT BEUTHA
Fabrikweg 1
09366 Stollberg / OT Beutha
Telefon 037605 777-0

STANDORT NEUSTADT / SA.
Andreas-Schubert-Str. 5
01844 Neustadt / Sa.
OT Langburkersdorf
Telefon 03596 55091-0

STANDORT BERLIN
Nunsdorfer Ring 7a
12277 Berlin-Marienfelde
Telefon 030 7544859-0

STANDORT CHEMNITZ
Clemens-Winkler-Str. 6b
09116 Chemnitz
Telefon 0371 775151-0

STANDORT NÜRNBERG
Laufamholzstraße 122
90482 Nürnberg
Telefon 0911 891132-0

Service-Hotline **0371 775151-333**
info@sw-beutha.de
www.sw-beutha.de

JETZT ONLINE BESTELLEN
PORTAL.SW-BEUTHA.DE

WWW.SW-BEUTHA.DE / SOCIAL

SCHILDERWERK BEUTHA GmbH

MIT SICHERHEIT VORAN